23,727/A

9

42550

# PHARMACOPOEIA EXTEMPORANEA,

ſive

## PRÆSCRIPTORUM CHILIAS,

*in qua*

## REMEDIORUM

*Elegantium & Efficacium Paradigmata, ad omnes ferè Medendi Intentiones accommodata, candidè proponuntur.*

Cum Viribus, Operandi ratione, Dosibus, & Indicibus annexis.

Per THOMAM FULLER, M.D.

*Editio Octava, longè Auctior & Emendatior.*

Lélut



AMSTELODAMI,

Apud R. & J. Wetstenios & G. Smith

MDCCXXXI.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

*Mille Mali ſpecies? Mille Salutis erunt.*

# AD
# LECTOREM.

*UT Theoriæ Finis eſt Praxis; ità Praxeos Ultimum eſt Præſcriptio: ideoque licèt, qui nil præter Medicamenta jactat, pro Empirico habendus ſit; qui tamen appoſitè Præſcribere neſcit, Medici nomine prorſus indignus eſt. Circa hoc verò Tyrones, & quicunque Medicinam ex rapto factitant, quàm turpiter ſe gerunt, (Filum quod vocant) Pharmacopœorum nimis edocet. Deus bone! quanta Inſcitiæ ſpecimina, Negligentiæ portenta, Medicorum opprobria & Ægrorum nocumenta, in Officinis ſuſpenſa, doluimus, horruimus! Eſt ubi non tantùm ægrè Parabilia; & odiosè Injucunda: ſed Inefficacia; ſed Aliena; ſed Periculoſa (ne dicam Pernicioſa) præſcribi videas. Subinde Formulam farragine pluſquàm Mithridaticâ ſuffarcinatam; Rebuſque malè congruentibus adeò confuſam obſerves; ut qualem ſit habitura Effectum nemo Medicorum certò pronunciare poſſit. Aliquando abſurdè adeò violatas Pharmaciæ Leges animadvertas, ut Præſcriptor vel ipſis Pharmacopœorum Pueris deridiculo ſit; eorumque caſtigationibus opus habeat. Omnes Præſcribentium Enormitates expoſuiſſe, &*

*meritò vellicaſſe longum eſſet: Patiantur verò hujus ævi Medici, ut aliud quoddam Praxeos Incommodum, inauſpicatò introductum, iis ſi non exprobrem, ſaltèm conqueрar. Ex quo enim Veterum inconditam Præſcribendi luxuriem immodicè averſantes, Materiæ Medicæ limites ultra fas contraxêre; & Formulis nimis paucis, & tritis, Praxin oſcitantèr moliti ſunt; non difficile fuit Medicaſtris, tam Erraticis, quàm Officinalibus, iſtiuſmodi Præſcripta tranſcribere; Libelloſque Medicamentarios conficere; quorum ope, Decumbentium cubicula præfrictâ fronte paſſim infeſtant; & Recepta (quibus uti neſciunt) perniciosè venditant: Atque Docti interim, & Experti, vel prorsùs excluduntur; vel ſerò nimis accerſuntur. Si cuipiam ergò Cordi & Curæ eſt, ut Medicinæ priſca dignitas reſtituatur; & Æſculapii Templum Ardelionibus repurgetur; jejunâ hâc Praxi dimiſsâ, Magnificè Præſcribat; Pulchrè Variet; & Empiricorum captum Superet, neceſſe eſt.*

*Ut hoc Præclarum Opus (quantum in me eſt) promoveam; & Artem Præſcribendi reformem, hujus eſt Opuſculi Inſtitutum Illique, quò à Pharmacopœiis aliis, quæ Remedia non extemporè ſumenda, ſed Officinis*

*aſſer-*

*aſſervanda exhibent, aptè diſtinguam, Pharmacopœiæ Extemporaneæ titulum indidi. En ergò (non ut Agyrtis Receptula; ſed Ratione utentibus Adminicula ſuppeditem) Præſcriptorum (uti ſpero) Elegantium, & Efficacium, ad omnes ferè Medendi Intentiones accommodatorum, hâc octava Editione) Chiliada tibi ſiſto; hiſque Plura nunquam poſthac ſuperaddere ſtatuo. Nil interim (Lector benevole) quaſi Noſtrum & Infallibile magiſtraliter tibi obtrudo; ſed Paradigmata ſolùm, quæ Imiteris, aut Superes; quæque, aut Mutata; aut Integra, in uſum depromas, candidè propono. Horum pleraque Ipſemet expertus ſum, degustavi, & ſæpius emendavi. Pauca ex optimæ notæ Authoribus decerpſi; Quædam ab Amicis impetravi; Partem verò longè maximam è Praxi propriâ ſelegi. In Hiſce componendis, Quoad Materiam Medicam, quæ maximè viderentur Efficacia, Tuta, Jucunda, & facilè Parabilia, diligenter cooptavi. Quoad Formulas, Simplicium Paucitati; Proportioni exactæ; Totiuſque Concinnitati operam dedi. Deindè, quoniàm apud ſingulorum palata gratiam inirem; necnon Præſcribendi campum latiùs extenderem, amplæ Remediorum Copiæ ſtudui; multiplicemque Varietatem adduxi. Denique, quò Mercenariorum iſtorum Homuncionum, qui ad ſtipem*

*& victum quæritandum, Libros Latinè ſcriptos Anglicè vertere; ſæpiuſque ſuis notatiunculis; & (ſi Diis placet) Emendationibus miſerè defædatos edere ſolent: Horum (inquam) injuriis quò minùs pateam, Doſes, Vires, & Uſus adnotare coactus ſum. In hiſce autem enarrandis, ſummè cavi, ne vanas Laudes unquam accumularem; ſed genuinas Virtutes fideliter explicarem; eaſque non nudè, & Empiricè traderem; ſed unà cum Ætiologiâ, Monitiſque Practicis, tàm à Memetipſo excogitatis, quàm ab Authoribus mutuatis, frequenter illuſtrarem. Atque Hæc ſunt quæ de hujus Libelli Inſtituto & Uſu præfanda eſſe cenſui.*

Perfacile eſt ajunt Medicamina ſcribere cuivis:<br>
Eſto; ſed haud facile eſt ſcribere Chiliada.<br>
Qui mihi non credit, faciat, licet, ipſe periclum:<br>
Mox diſcet ſtudiis æquior eſſe meis.

# CATALOGUS

# REMEDIORUM.

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Acetum | Chalybeatum |
| | 2 | Aqua | Balſamica |
| 2 | 3 | | Bardanæ comp. |
| | 4 | | Chalyb. noſt. |
| | 5 | | Fimi |
| 3 | 6 | | Junip. comp. |
| | 7 | | Limac. Scorb. |
| 4 | 8 | | ——— Pector. |
| 5 | 9 | | Millepedum |
| | 10 | | Scelotyrbica |
| 6 | 11 | Balneum | |
| | 12 | Balſamum | Arthrit. |
| | 13 | | Mirabile. |
| 7 | 14 | | Nephriticum |
| 8 | 15 | | Schefferi. |
| | 16 | Bolus | Balſamicus |
| | 17 | | Cardiacus |
| 9 | 18 | | de Caſſiâ |
| | 19 | | ad Caſum |
| | 20 | | Chalybeatus |
| | 21 | | Luteus |
| 10 | 22 | | Purgans communis |
| | 23 | | Sudoriferus |
| | 24 | | Vermifugus |
| 11 | 25 | Cataplaſma | Amarum |
| | 26 | | Anginoſum |
| 12 | 27 | | de Caſſiâ |
| | 28 | | de Cymino |
| | 29 | | Diaſinapeos |
| | 30 | | de Halecibus |
| 13 | 31 | | Hydropicum |
| | 32 | | de Iride |
| | 33 | | Laterale |

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 34 | Cataplaſma | de Ovis |
| 14 | 35 | | Papaverinum |
| | 36 | | de Pomis |
| | 37 | | de Raphano |
| | 38 | | de Rapis |
| 15 | 39 | | Sambucinum |
| | 40 | | de Sedo |
| | 41 | | Stomachicum |
| | 42 | | de Succis |
| | 43 | | Suppedale |
| 17 | 44 | | de Telis |
| | 45 | | de Terrâ Cimoliâ |
| | 46 | | Theriacale |
| 18 | 47 | | Vomitum Sedans |
| | 48 | Caudela | Cordialis |
| | 49 | | 1 Reſtaurans |
| | 50 | | 2 |
| 19 | 51 | Cereviſia | Amaro-Aromatica |
| | 52 | | Antimonialis |
| 20 | 53 | | Aperiens |
| | 54 | | Arthritica |
| | 55 | | Aſtringens |
| 21 | 56 | | de Baccis |
| | 57 | | 1 ad Cancrum |
| 22 | 58 | | 2 |
| | 59 | | Cephalica |
| 23 | 60 | | Chalybeata |
| | 61 | | Chlorotica |
| 24 | 62 | | de Dauco |
| | 63 | | Diuretica |
| | 64 | | Epileptica |
| 25 | 65 | | Hydropica |
| | 66 | | Hyſterica |
| | 67 | | Icterica |
| 26 | 68 | | Juniperina |
| | 69 | | è Lignis |
| 27 | 70 | | Pectoralis |
| | 71 | | Purgans |

An-

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 72 | Cereviſia | ——— Antimon. |
| 28 | 73 | | ——— Hydropica |
| | 74 | | ——— Pro Puerulis |
| | 75 | | ad Rachitidem |
| 29 | 76 | | Scorbut. attemper. |
| | 77 | | ——— calida |
| 30 | 78 | | ——— Extempor. |
| | 79 | | ad Scrophulas |
| | 80 | | Splanchnica |
| 31 | 81 | | Splenetica |
| | 82 | Cibus | albus |
| | 83 | Cucupha | |
| 32 | 84 | Decoctum | Acetoſæ |
| | 85 | | Agarici |
| | 86 | | Allii |
| 33 | 87 | | Althææ |
| | 88 | | Amaro-Aromat |
| | 89 | | Antiloimicum |
| 34 | 90 | | Aperiens |
| | 91 | | Aſtringens |
| 35 | 92 | | Balſamicum |
| | 93 | | Bardanæ |
| 36 | 94 | | Berberum |
| | 95 | | Cachecticum |
| | 96 | | ad Cancrum |
| | 97 | | Cannabinum |
| 37 | 98 | | Catarrhale |
| | 99 | | Catechu. ſimpl. |
| | 100 | | ——— comp. |
| | 101 | | Cephalicum |
| 38 | 102 | | Cereviſiatum |
| | 103 | | Chamæpiteos |
| | 104 | | Clyſteriſans |
| 39 | 105 | | Coccineum |
| | 106 | | Coprogogum |
| | 107 | | Corallinæ |
| 40 | 108 | | Cynogloſſi |
| | 109 | | Depurans |

| Pag. | Numb. | |
|---|---|---|
| | 110 | Decoctum Diureticum. |
| 41 | 111 | ——— Cathart. |
| | 112 | Edulcorans |
| | 113 | Emmenagogum |
| 42 | 114 | Equiſeti |
| | 115 | Expectorans |
| | 116 | Febrifug. Amar. |
| 43 | 117 | ——— Magiſtr. |
| | 118 | ——— Salſum |
| 44 | 119 | Fracaſtorii |
| | 120 | ——— tenue |
| | 121 | Glycyrrhizæ |
| 45 | 122 | Hyſtericum |
| | 123 | Ictericum |
| | 124 | Incraſſans |
| 46 | 125 | Cortic. Jugland. |
| | 126 | ——— Purg. |
| 47 | 127 | Juniperi. |
| | 128 | ——— comp. |
| 48 | 129 | Liberans |
| | 130 | è Lignis |
| | 131 | Luſitanicum |
| 49 | 132 | Malacenſe |
| | 133 | Malvæ Magiſtr. |
| | 134 | Maſtichinum |
| 50 | 135 | Millefolii |
| | 136 | ad Morſ. Canis rabidi |
| | 137 | Nephriticum |
| | 138 | Neuroticum |
| 51 | 139 | Pacificum |
| | 140 | ——— Hyſtericum |
| | 141 | Paſſulatum |
| 52 | 142 | Pectorale |
| 53 | 143 | ——— Balſamic. |
| | 144 | Phthiſicum |
| | 145 | Pleuriticum |
| 54 | 146 | Pœoniæ comp. |
| | 147 | Pſoricum |

Pur-

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 148 | Decoctum | Purgans commune |
| 55 | 149 | | Quercinum |
| | 150 | | Raparum |
| | 151 | | Roſarum |
| | 152 | | Sacrum |
| 57 | 153 | | —— Sedativum |
| | 154 | | Sanctum |
| | 155 | | —— Purgans |
| 58 | 156 | | Sarſæ |
| | 157 | | Scelotyrbicum |
| 59 | 158 | | Scorzoneræ |
| | 159 | | ad Scrophulas |
| | 160 | | Siſtens |
| 60 | 161 | | Splanchnicum |
| | 162 | | Spleneticum |
| 61 | 163 | | Stypticum |
| | 164 | | Tamarindorum |
| | 165 | | Tartariſatum |
| | 166 | | Tartariſatum Purgans |
| 62 | 167 | | Tolutanum |
| | 168 | | Traumaticum |
| | 169 | | Trifolii |
| 63 | 170 | | Varioloſum |
| | 171 | | Urticæ Acidum |
| | 172 | | —— Alcaliſatum |
| 64 | 173 | Elæoſacch. | Cardiacum |
| | 174 | Electuar. | contra Abortum |
| | 175 | | Acidum |
| 65 | 176 | | 1 Analepticum |
| | 177 | | 2. |
| | 178 | | ad Aphthas |
| | 179 | | Apophlegmat. |
| 66 | 180 | | Aſtringens |
| | 181 | | Balſamicum |
| 67 | 182 | | Boyleanum |
| | 183 | | Camphoratum |
| | 184 | | Cardiacum calidum |
| 68 | 185 | | ——— temperat. |

Car-

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 186 | Electuar. | Carminativum |
| | 187 | | Cephalicum |
| 69 | 188 | | Cinnaberinum |
| 70 | 189 | | de Cinnamomo |
| | 190 | | de Colophoniâ |
| 71 | 191 | | Corinthiacum |
| 72 | 192 | | Cretaceum |
| | 193 | | de Curcumâ |
| | 194 | | Diaſulphuris |
| | 195 | | Expectorans |
| 73 | 196 | | ad Herniam |
| | 197 | | Hydropicum |
| | 198 | | Hyſtericum |
| | 199 | | Ictericum |
| 74 | 200 | | Laxans |
| | 201 | | Lucatelli |
| | 202 | | Magnum |
| 75 | 203 | | de Malvâ |
| | 204 | | de Mannâ |
| | 205 | | Martis |
| 76 | 206 | | Maſtichinum |
| 77 | 207 | | de Menthâ |
| | 208 | | Minerale |
| | 209 | | de Myrrhâ |
| | 210 | | Nephriticum |
| 78 | 211 | | Pectorale |
| 79 | 212 | | Peruvianum |
| | 213 | | ——— Aſtring. |
| 80 | 214 | | ——— Epilept. |
| | 215 | | de Pœoniâ |
| 81 | 216 | | Poterii |
| | 217 | | Purgans |
| | 218 | | Quadratum |
| | 219 | | Regium |
| 82 | 220 | | de Rhabarbaro |
| | 221 | | Roſatum |
| | 222 | | Sanans |
| 83 | 223 | | de Sarsâ |

de

| pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 224 | Electuar. | de Satyrio |
| | 225 | | Scorbut. calid. |
| 84 | 226 | | ———— temper. |
| | 227 | | de Sinapi |
| | 228 | | Spirituoſum |
| 85 | 229 | | Splanchnicum |
| | 230 | | Stomachicum |
| | 231 | | Stypticum |
| 86 | 232 | | Tamarindinatum |
| | 233 | | Tartariſatum |
| 87 | 234 | | Terebinthinatum |
| | 235 | | de Viſco |
| | 236 | | 1 de Zedoariâ |
| | 237 | | 2. |
| 88 | 238 | | è Zinzibere |
| | 239 | Elixir | Catharticum |
| | 240 | | Cinnamomi |
| | 241 | | Garyophyllatum |
| 89 | 242 | | Stomachicum |
| | 243 | | Volatile |
| | 244 | Emeticor. | Formulæ |
| 90 | 245 | Emplaſtr. | de Albo |
| 91 | 246 | | Aloeticum |
| | 247 | | Anginoſum |
| | 248 | | Anodynum |
| 92 | 249 | | Apoplecticum |
| | 250 | | Armoniacum |
| | 251 | | Arthriticum |
| 93 | 252 | | Balſamicum |
| | 253 | | Carminativum |
| | 254 | | Cephalicum |
| 94 | 255 | | Dorſale |
| | 256 | | Epiſpaſticum |
| 95 | 257 | | Excitans |
| | 258 | | Farinaceum |
| | 259 | | Febrifugum |
| 96 | 260 | | Gravidarum |
| | 261 | | Hydropicum |

Icte-

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| 97 | 262 | Emplaſtr. | Ictericum |
| | 263 | | Iſchiaticum |
| | 264 | | ad Languores |
| | 265 | | Laterale |
| | 266 | | ad Lumbaginem |
| 98 | 267 | | de Majorana |
| | 268 | | Maſtichinum |
| | 269 | | de Mercurio crud. |
| 99 | 270 | | Nephriticum |
| | 271 | | Nuchale |
| | 272 | | Pectorale |
| 100 | 273 | | Pleuriticum |
| | 274 | | Puniceum |
| | 275 | | de Pyrethro |
| | 276 | | Roborans |
| 101 | 277 | | Spinale |
| | 278 | | 1 Spleneticum |
| | 279 | | 2. |
| | 280 | | 1 Stomachicum |
| 102 | 281 | | 2. |
| | 282 | | Suppedale |
| | 283 | | pro Temporibus |
| 103 | 284 | | e Thure comp. |
| | 285 | | Volatile |
| | 286 | | —— fætidum |
| | 287 | Emulſio | Arabica |
| 104 | 288 | | Aſthmatica |
| | 289 | | Balſamica |
| 105 | 290 | | Brunneri |
| | 291 | | Cathartica |
| | 292 | | Communis |
| 106 | 293 | | Cordialis |
| | 294 | | de Cornu Cervi |
| 107 | 295 | | Diuretica |
| | 296 | | Edulcorans |
| 108 | 297 | | Hyſterica |
| | 298 | | [illegible] |
| | 299 | | Pæoniata |

Sty-

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| 109 | 300 | Emulſio | Styptica |
| | 301 | | Varioloſ |
| 110 | 302 | Enema | Amarum |
| 111 | 303 | | Anodynum |
| 113 | 304 | | Apoplecticum |
| | 305 | | Balſamicum |
| 114 | | | Carminativum |
| 116 | 306 | | Colicum |
| 120 | 307 | | Commune |
| 121 | 308 | | Confortans |
| | 309 | | Corroborans |
| 122 | 310 | | Dulce |
| | 311 | | Emolliens |
| 123 | 312 | | Febrifugum |
| 124 | 313 | | Hyſtericum |
| | 314 | | pro Infantibus |
| | 315 | | Laxans |
| | 316 | | Leniens |
| 125 | 317 | | de Malicorio |
| | 318 | | Nutriens |
| 126 | 319 | | Oleoſum amarum |
| 128 | 320 | | è 4 Oleis |
| 129 | 321 | | Purgan |
| | 322 | | Refrigerans |
| 130 | 323 | | Saponaceum |
| | 324 | | Somniferum |
| 131 | 325 | | Terebinthinaceum |
| 132 | 326 | | ad Tormina |
| 133 | 327 | | de Verbaſco |
| | 328 | Epithema | Aluminoſum |
| | 329 | | Anodynum |
| | 330 | | Avicennæ |
| 134 | 331 | | de Calce |
| | 332 | | Cephalalgicum |
| | 333 | | Cordiale |
| 135 | 334 | | Frontale aqueum |
| | 335 | | Frontale lacteum |
| | 336 | | de Sacch. Saturni |

Sa-

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 337 | Epithema | Saponaceum |
| 136 | 338 | | Stomachicum |
| | 339 | Errhinum | Chymicum |
| 137 | 340 | | Detergens |
| | 341 | | de Elaterio |
| | 342 | | de Euphorbio |
| 138 | 343 | | Solidum |
| | 344 | | è Succis |
| | 345 | | Vitriolicum |
| | 346 | Eſſentia | Citrina |
| | 347 | | Cordialis Hyſterica |
| 139 | 348 | Expreſſio | Aſthmatica |
| | 349 | | Becabungæ comp. |
| 140 | 350 | | Icterica |
| | 351 | | Millep. ſimpl. |
| | 352 | | ——— Icterica |
| 141 | 353 | | ——— ad Pertuſſim |
| | 354 | | Pleuritica |
| 142 | 355 | | Pæoniata |
| | 356 | | Refrigerans |
| | 357 | | Roſarum |
| 143 | 358 | | Scorbutica cal. |
| | 359 | | ——— —— temper. |
| 144 | 360 | | Styptica |
| | 361 | Extractum | Pectorale |
| 145 | 362 | Fotus | Amaricans |
| | 363 | | Anodynus |
| 146 | 364 | | ad Articul. dolores |
| | 365 | | Aſtringens |
| | 366 | | Camphoratus |
| | 367 | | Colicus |
| 147 | 368 | | Diureticus |
| 148 | 369 | | Dyſentericus |
| | 370 | | Emmenagogus |
| | 371 | | ad Hæmorrhoid. dol. |
| 149 | 372 | | ——— ——— flux. |
| | 373 | | ad Inflammationes |
| | 374 | | Lateralis |

*Ace-*

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| 150 | 375 | Fotus | Ophthalmicus |
| | 376 | | Pacificus |
| 151 | 377 | | Podagricus |
| | 378 | | Roborans |
| 152 | 379 | | Sambucinus |
| | 380 | | Scorbuticus |
| | 381 | | Spirituoſus |
| 153 | 382 | | Spleneticus |
| | 383 | | Stomachicus |
| | 384 | | ad Tympanitim |
| 154 | 385 | Frontale | |
| | 386 | Gargariſma | Anginoſum |
| 155 | 387 | | Commune |
| | 388 | | Detergens |
| 156 | 389 | | Emolliens |
| | 390 | | Contra Fœtorem |
| | 391 | | ad Hæmodiam |
| | 392 | | Lævigans |
| 157 | 393 | | ad Linguæ ardorem |
| | 394 | | Maſtichinum |
| | 395 | | 1 Myrrhiſatum |
| | 396 | | 2. |
| 158 | 397 | | Paralyticum |
| | 398 | | ad Pituitam |
| 159 | 399 | | Prunellorum |
| | 400 | | de Pyrethro |
| 160 | 401 | | Refrigerans |
| | 402 | | Roſatum |
| | 403 | | Scorbuticum |
| 161 | 404 | | Sedatum |
| | 405 | | de Sedo |
| | 406 | | Sinapinum |
| | 407 | | Varioloſum |
| 162 | 408 | | de Vite |
| | 409 | | ad Ulcera |
| 163 | 410 | | pro Uvulâ |
| 164 | 411 | Gelatina | Analeptica |
| | 412 | Hauſtus | Alexipharmacus |
| 165 | 413 | | Amarus |

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 414 | Hauſtus | ad Arenulas |
| | 415 | | Aſtringens |
| 166 | 416 | | Bechicus |
| | 417 | | Camphoratus |
| 167 | 418 | | Cardiacus |
| | 419 | | ad Caſum |
| | 420 | | ad Catarrhum |
| 168 | 421 | | Cephalicus |
| 169 | 422 | | Conſolans |
| | 423 | | è Cynogloſſo |
| | 424 | | è Diagrydio |
| | 425 | | Diaphoreticus |
| 171 | 426 | | Diureticus Acidus |
| 172 | 427 | | ——— Oleoſus |
| | 428 | | Epilepticus |
| | 429 | | ad Febr. Vulner. |
| 173 | 430 | | Febrifugus |
| | 431 | | ——— Riverii |
| 174 | 432 | | contra Fluorem |
| | 433 | | Hæmoptoicus |
| | 434 | | Hydragogus |
| | 435 | | Hyſtericus |
| 175 | 436 | | Japonicus |
| | 437 | | Lacteus |
| | 438 | | Nitroſus |
| 176 | 439 | | Oleoſus |
| | 440 | | Paregoric. com. |
| 177 | 441 | | ——— refrig. |
| | 442 | | Peruvianus |
| | 443 | | Pleuriticus |
| | 444 | | Præparans |
| | 445 | | Saccharinus |
| 178 | 446 | | è Sale Volatili |
| | 447 | | Saponaceus |
| 179 | 448 | | Saturninus |
| | 449 | | Stypticus |
| | 450 | | Varioloſus |
| | 451 | | contra Vomitum |
| | 452 | Hydrogala | Chartaceum |



Aſthma-

| pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| 180 | 453 | Hydromel | Aſthmaticum |
| | 454 | | Calceum |
| 181 | 455 | | cum Ceraſis |
| | 456 | | Diureticum |
| | 457 | | ——— Lævigans |
| 182 | 458 | | Joelis |
| | 459 | | 1 Pectorale |
| | 460 | | 2. |
| 183 | 461 | | Simplex |
| 184 | 462 | | de Symphyto |
| | 463 | Infuſum | Amarum |
| | 464 | | ——— Chalybeat. |
| 185 | 465 | | Anthelminticum |
| | 466 | | Araldinum |
| | 467 | | Arthriticum |
| 186 | 468 | | Cardiacum |
| | 469 | | Cephalicum |
| 187 | 470 | | Chamæmæli |
| | 471 | | Colicum |
| | 472 | | Epilepticum |
| | 473 | | Hiſpanicum |
| 188 | 474 | | Purgans |
| 189 | 475 | | Reſerans |
| | 476 | | Rhabarb. Comp. |
| | 477 | | Roſatum |
| 190 | 478 | | ——— Comp. |
| 191 | 479 | | Rubrum |
| | 480 | | Stypticum |
| | 481 | | Traumaticum |
| 192 | 482 | | Urticæ |
| | 483 | | Zedoariæ |
| 193 | 484 | Julapium | Acido-dulce |
| 194 | 485 | | Alexiterium. |
| 195 | 486 | | Antemeticum |
| | 487 | | Aſtringens |
| 196 | 488 | | Aureum |
| | 489 | | Camphoratum |
| 197 | 490 | | Carminativum |
| | 491 | | Caryophyllatum |

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| 198 | 492 | Julapium | de Caſtoreo |
| | 493 | | Cephalicum |
| 199 | 494 | | Chalybeatum |
| | 495 | | Cordiale |
| 200 | 496 | | —— temperatum |
| 201 | 497 | | Crocatum |
| | 498 | | Diureticum Acidum |
| 202 | 499 | | ——— —— Aromat. |
| 203 | 500 | | ——— ——Nitroſum |
| | 501 | | Emmenagogum |
| 204 | 502 | | Epilepticum |
| | 503 | | Hyſtericum |
| 205 | 504 | | Idæum |
| | 505 | | Moſchatum |
| 206 | 506 | | —— —— Infantum |
| | 507 | | Pectorale |
| 207 | 508 | | Perlatum attemp. |
| | 509 | | ——— Cordiale |
| 208 | 510 | | —— — Hyſtericum |
| | 511 | | —— —— Phthiſicum |
| 209 | 512 | | Pleuriticum |
| | 513 | | Proprietatis |
| | 514 | | Puerperarum |
| 211 | 515 | | Refocillans |
| | 516 | | Refrigerans |
| 212 | 517 | | Scorbuticum |
| | 518 | | de Sedo |
| | 519 | | Splanchnicum |
| 213 | 520 | | Stomachicum |
| 214 | 521 | | Stypticum |
| | 522 | | Succinatum |
| 215 | 523 | | Volatile |
| | 524 | Juſculum | 1. Cancror. fluv. |
| | 525 | | 2. |
| 216 | 526 | | Conſummatum |
| 217 | 527 | | Galli |
| | 528 | | Phthiſicum |
| | 529 | Lapis | Alexiterius |
| 218 | 530 | Lavament. | Hydropicum |

Hy-

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 531 | Laudanum | Hyſtericum |
| | 532 | Liniment. | Cephalicum |
| 219 | 533 | | Frontale |
| 220 | 534 | | Hæmorrhoidale |
| | 535 | | Laterale |
| 221 | 536 | | Paralyticum |
| 222 | 537 | | Spinale |
| | 538 | | Volatile |
| | 539 | Linteum | Somniferum |
| 223 | 540 | Litus | Aluminoſus |
| | 541 | | ad Aphthas |
| | 542 | | Facialis |
| 224 | 543 | | Infantum |
| | 544 | | Joelis |
| | 545 | | de Laccâ |
| | 546 | Lixivium | de Calce |
| 225 | 547 | | Hydropicum |
| | 548 | Lohoch | de Allio |
| 226 | 549 | | Anginoſum |
| | 550 | | Apophlegmaticum |
| | 551 | | Aſthmaticum |
| 227 | 552 | | Balſamicum |
| | 553 | | Bechicum |
| | 554 | | Commune |
| 228 | 555 | | Enulatum |
| | 556 | | Haly |
| 229 | 557 | | Hæmoptoicum |
| | 558 | | Japonicum |
| | 559 | | Incraſſans |
| 230 | 560 | | Lævigans |
| | 561 | | de Lino |
| | 562 | | Lucatelli |
| 231 | 563 | | Mucilaginoſum |
| | 564 | | Myrrhiſatum |
| 232 | 565 | | Oleoſum |
| | 566 | | de Olibano |
| | 567 | | Peruvianum |
| | 568 | | Pleuriticum |
| | 569 | | Puerperarum |

| Pag. | Numb. | | | |
|---|---|---|---|---|
| 233 | 570 | Lohoch | ad Raucedinem | |
| | 571 | | Rubrum | |
| | 572 | | de Sperm. Ceti | |
| 234 | 573 | | Stypticum | |
| | 574 | | Viride | |
| | 575 | | Vitellinum | |
| 236 | 576 | Lotio | Aromatica | |
| | 577 | | Camphorata | |
| | 578 | | Cephalica | |
| 237 | 579 | | de Ceruſsâ | |
| | 580 | | ad Eruptiones | |
| | 581 | | ad Eryſipelas | |
| 238 | 582 | | Facialis | |
| | 583 | | Mercurialis | |
| 240 | 584 | | Pedalis | |
| 241 | 585 | Maſticator. | | |
| 242 | 586 | Mel | Paſſulatum | |
| | 587 | | ———— ———— | Mayerne |
| 243 | 588 | | Pectorale | |
| | 589 | Miſtura | Acoviſtica | |
| 245 | 590 | | Alcaliſata | |
| | 591 | | Ammoniaca | |
| | 592 | | Apoplectica | |
| | 593 | | ad Arenulas | |
| 246 | 594 | | Aromatica | |
| | 595 | | Aſthmatica | |
| 247 | 596 | | Aurea | |
| | 597 | | Balſamica | |
| 249 | 598 | | ———— ———— | Cephal. |
| | 599 | | ———— ———— | Gilead. |
| | 600 | | ———— ———— | Nephrit. |
| 250 | 601 | | ———— ———— | Pector. |
| | 602 | | ———— ———— | Peruv. |
| 251 | 603 | | Bechica | |
| | 604 | | de Bolo | |
| 252 | 605 | | Cardiaca Aquoſa | |
| | 606 | | ———— ———— | Edulcor. |
| | 607 | | Cardiaca Oleoſa | |
| 253 | 608 | | Carminativa | |

Car-

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 609 | Miſtura | Carminativa Anod. |
| | 610 | | Clyſteriſans |
| 254 | 611 | | 1 Colica |
| | 612 | | 2. |
| | 613 | | ad Concretiones |
| 255 | 614 | | Conſolans |
| | 615 | | Corallata |
| 256 | 616 | | Diaſulphuris |
| | 617 | | Diuretica |
| | 618 | | Ecphractica |
| 257 | 619 | | Epileptica |
| | 620 | | ad Eryſipelas |
| 258 | 621 | | 1 Eypectorans |
| 259 | 622 | | 2. |
| | 623 | | de Glycyrrhizâ |
| | 624 | | ad Gulam |
| | 625 | | Hyſterica Aquoſa |
| 260 | 626 | | ——— Spirit. |
| | 627 | | Juniperina |
| 261 | 628 | | Moſchata |
| | 629 | | ex Oculis Cancr. |
| | 630 | | ad Oris ulcera |
| 262 | 631 | | Oleoſa |
| | 632 | | Pacifica |
| | 633 | | Papaverina |
| 263 | 634 | | Paralytica |
| | 635 | | Pectoralis |
| 264 | 636 | | Peruviana |
| | 637 | | Plateri |
| | 638 | | Pleuritica |
| 265 | 639 | | Puerperarum |
| | 640 | | Salina |
| | 641 | | Saponacea |
| | 642 | | Saturnina |
| 266 | 643 | | Scorbutica |
| | 644 | | è Sperm. Ceti |
| | 645 | | Stomachica |
| 267 | 646 | | Succinata |
| | 647 | | Tartarea |

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 648 | Miſtura | Terebinth. |
| | 649 | | Thebaica |
| 268 | 650 | | ad Tormina |
| | 651 | | Tubularis |
| | 652 | | Volatilis |
| | 653 | Nodulus | Hyſtericus |
| 269 | 654 | Oleum | Acoviſticum |
| | 655 | | Cephalicum |
| | 656 | | Paralyticum |
| 270 | 657 | | Rhabarbari |
| | 658 | Oxymel | Aſthmaticum |
| | 659 | | Chalybeatum |
| 271 | 660 | | de Peto |
| 272 | 661 | | Purgans Pector. |
| | 662 | Paſſulæ | Anthelminthicæ |
| | 663 | | Laxativæ |
| 273 | 664 | | Purgantes |
| | 665 | Paſta | ad Aphthas |
| 274 | 666 | | Gallica |
| | 667 | Paſtilli | Odoriferi |
| | 668 | Peſſaria. | |
| 275 | 669 | Petum | Phthiſicum |
| | 670 | Pila | Emmenagoga |
| 276 | 671 | | Odontalgica |
| | 672 | Pilulæ | Alexiteriæ |
| | 673 | | de Allio |
| | 674 | | de Ambrâ |
| 277 | 675 | | Ammoniacæ Stomach. |
| | 676 | | Antemeticæ |
| | 677 | | Antiphthiſicæ |
| | 678 | | de Apibus |
| 278 | 679 | | Arthriticæ |
| | 680 | | Aſtmaticæ |
| | 681 | | Aſtringentes |
| 279 | 682 | | Balſamicæ |
| | 683 | | Benedictæ |
| 280 | 684 | | Cachecticæ |
| 281 | 685 | | Camphoratæ |
| | 686 | | Carminativæ |

de

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| 282 | 687 | Pilulæ | de Caſtoreo |
| | 688 | | Catarrhales |
| 283 | 689 | | Catholicæ |
| | 690 | | Cephalicæ |
| 284 | 691 | | Chalybeatæ |
| | 692 | | ——— —— Balſami. |
| | 693 | | ——— —— Fætidæ |
| | 694 | | ——— —— Volat. |
| | 695 | | ——— —— 1 Pur. |
| 285 | 696 | | —— ——— 2. |
| | 697 | | è Cinnaberi |
| | 698 | | ad Colluviem |
| 286 | 699 | | è Coccinellâ |
| | 700 | | Colicæ |
| | 701 | | Cratonis |
| 287 | 702 | | Croceæ |
| | 703 | | Diachalciteos |
| 288 | 704 | | Diacurcumæ |
| | 705 | | Diaphoreticæ |
| | 706 | | 1 Diureticæ |
| 289 | 707 | | 2. |
| 290 | 708 | | Dyſentericæ |
| | 709 | | Ecphracticæ |
| | 710 | | Emmenagogæ |
| | 711 | | Expectorantes |
| 291 | 712 | | Febrifugæ |
| | 713 | | Gemmeæ |
| | 714 | | Gentianæ |
| 292 | 715 | | Gileadenſes |
| | 716 | | de Guaiaco |
| | 717 | | Haloſanthinæ |
| | 718 | | Hydragogæ |
| 293 | 719 | | Hyſtericæ |
| 294 | 720 | | Japonicæ |
| | 721 | | Ictericæ |
| | 722 | | Luteæ |
| 295 | 723 | | de Mercurio crudo |
| | 724 | | ——— —— dulci |
| 296 | 725 | | de Myrrhâ |

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 726 | Pilulæ | Nephriticæ |
| 297 | 727 | | Nigræ |
| | 728 | | de Olibano |
| | 729 | | Pectorales |
| 298 | 730 | | Piceæ |
| | 731 | | Pleuriticæ |
| | 732 | | Polychreſtæ |
| 299 | 733 | | Poterii |
| | 734 | | Puerperarum |
| 300 | 735 | | Reſinoſæ |
| | 736 | | de Rheo |
| | 737 | | è Sale Chalyb. maj. |
| | 738 | | ——————— min. |
| 301 | 739 | | Salinæ |
| | 740 | | Sanctæ |
| | 741 | | è Sanguine Drac. |
| | 742 | | Saturninæ |
| | 743 | | de Scammonio |
| 302 | 744 | | ad Scrophulas |
| | 745 | | Smegmaticæ |
| | 746 | | Solenandri |
| 303 | 747 | | Spleneticæ |
| | 748 | | Stomachicæ |
| 304 | 749 | | ———— Purg. |
| | 750 | | Stypticæ |
| | 751 | | Sulphureæ |
| | 752 | | Sylvii |
| 305 | 753 | | Syncopales |
| | 754 | | è Terebinthina |
| | 755 | | Teſtaceæ |
| | 756 | | Tolutanæ |
| 306 | 757 | | Volatiles |
| | 758 | | ———— Oleoſæ |
| | 759 | Placentæ | Purgantes |
| 307 | 760 | Potio | Alba |
| | 761 | | de Ammoniaco |
| | 762 | | Colica |
| | 763 | | Lenitiva |
| | 764 | | Purgans Hydropica |

Pur-

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| 308 | 765 | Potio | Purgans Nephritica |
| | 766 | | ———— Reſinoſa |
| | 767 | | de Rhabarbaro |
| 309 | 768 | | Sancta |
| | 769 | | Vulneraria Arcæi |
| | 770 | | Warwicenſis |
| 310 | 771 | Potus | Vinoſus Refrigerans |
| 311 | 772 | Ptiſana | |
| | 773 | Pulvis | contra Abortum |
| | 774 | | Acidus |
| | 775 | | Alexipharmacus |
| 312 | 776 | | Ambræ comp. |
| | 777 | | Angelicæ comp. |
| 313 | 778 | | Aniſi comp. |
| | 779 | | Anthelminthicus |
| | 780 | | ——— ——— Purg. |
| 314 | 781 | | Arabicus |
| | 782 | | Aromaticus |
| | 783 | | Arthriticus |
| | 784 | | Aſtringens |
| | 785 | | Aurantior. Comp. |
| 315 | 786 | | Balſamicus |
| | 787 | | Bezoart. noſter |
| | 788 | | Capillaris |
| 316 | 789 | | Cardialgicus |
| | 790 | | Carminativus |
| | 791 | | ad Caſum Catharticus |
| | 792 | | Catharticus |
| 317 | 793 | | Catholicus |
| | 794 | | Cephalicus |
| 318 | 795 | | Chalybeatus |
| 319 | 796 | | 1 Colicus |
| | 797 | | 2. |
| | 798 | | Conſolidæ Comp. |
| | 799 | | Contrayervæ Comp. |
| 320 | 800 | | Dentalgicus |
| | 801 | | Dentrific. Schroderi |
| | 802 | | Diaphoreticus |
| 321 | 803 | | Diaſulphuris |

1 Diu-

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 804 | Pulvis | 1. Diureticus |
| | 805 | | 2. |
| | 806 | | Edulcorans |
| 322 | 807 | | Emmenagogus |
| | 808 | | Epidemius |
| 323 | 809 | | Euphragii Comp. |
| | 810 | | Febrifugus |
| | 811 | | Filipendulæ comp. |
| | 812 | | Gravidarum |
| 324 | 813 | | de Guttetâ |
| | 814 | | Hæmoptoicus |
| | 815 | | contra Hæmorthagiam |
| | 816 | | Haloſanthinus |
| | 817 | | ad Herniam |
| 325 | 818 | | Hibernicus |
| | 819 | | Hyſtericus |
| | 820 | | Incraſſans |
| 326 | 821 | | Laccæ comp. |
| | 82 | | Laxans |
| | 823 | | Majoranæ comp. |
| | 824 | | Maſtiches comp. |
| 327 | 825 | | Millepedum comp. |
| | 826 | | Montagnanæ |
| | 827 | | de Myrrha comp. |
| | 828 | | Nephriticus |
| 328 | 829 | | Nitroſus |
| | 830 | | Nuc. Moſc. comp. |
| | 831 | | de Oculis Cancr. |
| 329 | 832 | | Odoriferus |
| | 833 | | ——— — Damaſc. |
| | 834 | | Panchymagogus |
| | 835 | | Pavonius |
| | 836 | | Pectoralis |
| 330 | 837 | | Pepticus |
| | 838 | | ——— —— Tartariſatus |
| | 839 | | Perlatus |
| 331 | 840 | | Peſtilentialis |
| | 841 | | Pleuriticus |
| | 842 | | Pæoniæ comp. |

Pue-

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 843 | Pulvis | Puerorum |
| | 844 | | Puerperarum |
| | 845 | | Rhabarbari comp. |
| 332 | 846 | | Salinus major. |
| | 847 | | ——— minor |
| | 848 | | Salivam movens |
| | 849 | | Sinapeos comp. |
| 333 | 850 | | Splanchnicus |
| | 851 | | Sternutatorius |
| 334 | 852 | | Stomachicus |
| | 853 | | ———--- Amarus |
| 335 | 854 | | ad Strumas |
| | 855 | | 1 Stypticus |
| | 856 | | 2. |
| | 857 | | Tartari comp. |
| 336 | 858 | | è Tartaro duplic. |
| 337 | 859 | | Tilingii |
| | 860 | | Theriacalis |
| | 861 | | Viperarum comp. |
| | 862 | | Uvularis |
| | 863 | Rob | Acaciæ |
| 338 | 864 | Saccharum | Nitratum |
| | 865 | | Perlatum |
| | 866 | | Scorbuticum |
| | 867 | Sacculus | Aromaticus |
| 339 | 868 | | de Cymino |
| 340 | 869 | | Lateralis |
| | 870 | | Stomachalis |
| | 871 | | ad Uvulæ relax. |
| | 872 | Scutum | Cardiacum |
| | 873 | | Pectorale |
| | 874 | | 1. Stomachicum |
| 341 | 875 | | 2. |
| | 876 | Serum | Deoppilans |
| | 877 | | Diæteticum |
| 342 | 878 | | Lujulatum |
| | 879 | | Purgans Hyſtericum |
| | 880 | | Scorbuticum |
| 343 | 881 | | Spleneticum |

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 882 | Serum | Tamarindinatum |
| | 883 | Sinapiſmus | |
| 344 | 884 | Smegma | Cephalicum |
| | 885 | Spiritus | Antiſcorbuticus |
| 345 | 886 | | Carui comp. |
| | 887 | | Vini Camphoratus |
| | 888 | Succus | Attemperans |
| 346 | 889 | | Cochleariæ |
| | 890 | | Hæmorrhoidalis |
| 347 | 891 | | Hydropicus |
| 348 | 892 | | Scorbuticus |
| 349 | 893 | Suffitus | ad Ani procident. |
| | 894 | | 1 Catarrhalis |
| | 895 | | 2. |
| | 896 | | Odoriferus |
| 350 | 897 | | Phthiſicus |
| | 898 | | ad Teneſmum |
| 351 | 899 | | ad Uteri prolapſum |
| | 900 | Suppoſitor. | |
| | 901 | Syrupus | Albus |
| 352 | 902 | | de Allio |
| 353 | 903 | | de Ammoniaco ſimp. |
| | 904 | | Aſthmaticus |
| | 905 | | Balſamicus |
| 354 | 906 | | Boyleanus |
| | 907 | | Chalybeatus |
| | 908 | | è Chalybis Sale |
| 355 | 909 | | ——— ——— Hyſteric. |
| | 910 | | Cynogloſſ. |
| | 911 | | Diagrydii |
| | 912 | | Diureticus |
| 356 | 913 | | de Helenio |
| | 914 | | Incraſſans |
| | 915 | | de Liquiritiâ |
| 357 | 916 | | de Malvâ |
| | 917 | | de Myrrhâ |
| | 918 | | Nicotianæ |
| | 919 | | de Ovis |
| | 920 | | de Saſſafra |
| 358 | 921 | | Theriacalis |

ad

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 922 | Syrupus | ad Tuſſim Convulſivam. |
| 359 | 923 | Tabellæ | Cardiacæ |
| | 924 | | Hyſtericæ |
| | 925 | Thermæ | Sulphureæ |
| | 926 | Tinctura | Alexiteria |
| | 927 | | Antiphthiſica |
| 360 | 928 | | Aromatica |
| | 929 | | Balſamica |
| | 930 | | Cantharidum |
| 361 | 931 | | Dulcis |
| 362 | 932 | | Epileptica |
| | 933 | | Gentianæ |
| | 934 | | Hyſterica |
| 363 | 935 | | Japonica |
| | 936 | | Laccæ |
| | 937 | | Odontalgica |
| | 938 | | Pectoralis |
| 364 | 939 | | Purgans |
| | 940 | | —— Cephalica |
| | 941 | | Rhabarbari ſimp. |
| | 942 | | Stomachica |
| | 943 | Trochiſci | Apoplectici |
| 365 | 944 | | Balſamici |
| | 945 | | Catarrhales |
| | 946 | | Cephalici |
| | 947 | | Hæmoptoici |
| | 948 | | Moſchati |
| 366 | 949 | | Paralytici |
| | 950 | | Pectorales |
| | 951 | | —— —— nigri |
| | 952 | | Peruviani |
| 367 | 953 | | Phthiſici |
| | 954 | | Stomachici |
| | 955 | | Tamarindin. |
| | 956 | | ad Anginam |
| 368 | 957 | Vapor | Auricularis |
| | 958 | | è Colocynthide |
| 369 | 959 | | Emmenagogus |
| | 960 | | Hæmorrhoidalis |
| 370 | 961 | | Pectoralis |

ad

| Pag. | Numb. | | |
|---|---|---|---|
| | 962 | Vapor | ad Urinam ciendam |
| 371 | 963 | Vinum | Amarum |
| | 964 | | ———— Cathart. |
| | 965 | | ———— Chalybeat. |
| | 966 | | Catharticum |
| 372 | 967 | | Chalybeatum |
| | 968 | | Diureticum |
| 373 | 969 | | Enulatum |
| | 970 | | 1 Hydropicum |
| | 671 | | 2. |
| 374 | 972 | | Icterìcum |
| | 973 | | Mirabile |
| | 974 | | Pectorale |
| 375 | 975 | | Scorbuticum |
| | 976 | | Stomachicum |
| | 977 | Unguent. | Aloëticum |
| | 978 | | Aperitivum |
| 377 | 979 | | ad Atrophiam |
| | 980 | | de Bills |
| | 981 | | de Biſmuth |
| | 982 | | ad Calculum |
| 378 | 983 | | ad Contracturas |
| | 984 | | Cordiale |
| | 985 | | Crinificum |
| 379 | 986 | | Diſſipans |
| | 987 | | ad Eryſipelas |
| | 988 | | Frontale |
| | 989 | | Hæmorrhoidale |
| | 990 | | ad Lac repellendum |
| | 991 | | Pectorale |
| 380 | 992 | | Pleuriticum |
| | 993 | | Podagricum |
| 381 | 994 | | Puerperarum |
| | 995 | | Refrigerans |
| | 996 | | Renale |
| | 997 | | Salino-Volatile |
| | 998 | | Saponaceum |
| | 999 | | Splanchnicum |
| | 1000 | | Spleneticum |
| | 1001 | | Stomachicum |

*Acetum.*

# A.

## *Acetum Chalybeatum.*

℞ ACETI acidiſſimi ℔vj. Limat. Chalyb. ℥vj. f. Infuſio frigida triduana, deinde colatura.

Hoc à *Zachiâ* de Affect. Hypochondr. ad Oxymel Chalybeatum conficiendum.

## *Aqua Balſamica.*

℞ Herb. Hederæ terreſt. Marrub. alb. Hyſſopi, Puleg. ā M iij. Rad. Enulæ, Irid. Florent. ā ℥ij. Terebinth. Venet. (cum Ol. Tart. diſſolut.) ℥iv. Lactis ℔vj. Spir. Vini ℔ſs.

Deſtillentur balneo arenæ, liquor totus miſceatur, oleo ſeparato.

Si Terebinthina (inquit Etmuller) cum Oleo Tartari per deliquium triturando probè miſceatur, in lacteum liquorem faceſſit.

Hæc Aqua aptè præſcribitur in Tuſſi pulmonali, & Phthiſi incipienti; ſiquidem Putredini reſiſtit, Mundificat, Conſolidat, Exſiccat, & Roborat.

Doſis cochl. ij. vel iij. bis in die, cum Syrupi è Succo Hederæ terr. vel Balſam. cochl. j.

*Aqua Bardanæ Compoſita.*

℞ Rad. Bardanæ, Garyoph Tormentil Cynogloſ. recent. ā ℥iv. Herb. Jacobææ, Geran Robert. Plantag. Chelidon. maj. Agrimon. Veron Hed. terr. Sedi maj. ā M. ij. Sem Fœnic. dulc. Coriand. ā ℥ij. Seri Lactis Cong. ij Deſtil. ut artis eſt.

Serum magis aptum videtur deſtillationi, quatenus demptâ parte caſeoſâ inutili, minus Empyreumati obnoxium eſt.

Utilis eſt in Cancro, Scrophulis, Morbis interioris receſsûs, & obſtinatis Ingreditur bene Julapia appropriata. In hujus ℥iij. exprimantur Millep. contuſi No 40. vel 50. pro doſi matutinâ per menſem integrum.

*Aqua Chalybeata noſtra.*

℞ Limat. Chalyb. Tart albi pul. ā ℥iv. Aq. font ℔viij. digerantur moderato furni calore 4 dies: deindè liquor clarus per colum effundatur, uſuique reſervetur.

Hæc Aqua, ſi nimis diù aſſervetur, fætorem contrahit, ſed abſque ſumptu recens paratur; Chalybe ſatis imprægnatur; & ad hunc modum inſtita recens commodiſſimè exhiberi poteſt.

R Aq Chalyb. noſt. ℔j. Aq. Ment. Abſint comp ā ℥ij Aq Lumbric. Magiſtr. Gent Comp. Syr. è 5 Radic ā ℥iv. m. f. Julap. cujus Doſis cochl vj bis in die.

*Aqua Fimi.*

℞ Herb. Becab. Naſturt. aq. Ling. Cerv.

ā M. iij. Cort. Aurant. recent. No. iij. Nuc. Moſch. ℥vj. Sterc. Eq. ſucculenti ℔iij. Lact. ℔ix. Succi Scabioſæ, Tarax. Aq. Hyſſopi ā ℔j. f. Deſt. ſ. a.

Uſurpatur in Julapiis contra Affectus Pectorales, Scorbutum, & Dolores vagos.

*Aq. Juniperi Comp.*

℞ Bac. Junip. contuſ. ℥xij. Sem Aniſi, Carui, Coriand. ā ℥j. Spir. Vini ℔xij. Aq. (ad med. coctæ) ℔iv. Salis decrepit. ℥iv. f. Deſtil. ſ. a. ex Alembico.

Aquam deſtillatam non eandem ipſam eſſe cum Aquâ fontanâ ſatis patet ab hoc Tachenii. (Hippoc. Chym. cap. 19. p. 106.) Facillimè probatur Alcali occultum in Aquâ ſimplici, cum Salis Saturni ſolutione; quæ ſtatim lacteſcit ab eâ: Sic etiam Argentum ſolutum in Aquâ Forti, huic ſolutioni ſi addideris Aquam ſimplicem, ſtatim lacteſcit: cum verò eadem Aqua deſtillata fuerit, tunc Alcali non aſcendit, ut neque Argenti ſolutio ab eâ lacteſcit ampliùs. Quâ de causâ. Jo. Bapt. Porta (in Mag. nat. l. 5. cap. 5. p. 254.) pro arbore ex Argento & Mercurio, quem vulgus (ineptè) Philoſophorum appellat, jubet Aquam bis vel ter deſtillari, ſcilicet ut limpida permaneat.

Carminativa, Stomachica, & Splenetica dici meretur.

*Aqua Limacum Scorbutica.*

℞ Limac. cum teſtis contuſ. ℔iij. Cort. Aurant. recent. ℥iij. Herb. Becabungæ, Na-

ſturtii aq. Aparines ā M. iij. Seri Lact. ℔vj. fiat Deſt.

Aquam è Lacte deſtillatam non eſſe (quicquid alii aſtruant) meram & ſinceram Aquam Elementarem, hinc (inter cætera) conſtat, quòd diutiùs aſſervata aceſcit. Sic equidem citò aceſcere ſolet juſculum (id eſt, Aqua ſuccis Animalibus imprægnata) nunquam verò Aqua ſimplex, licèt ævum reponatur. Sed Aqua Lactis eſt (prout mea fert ſententia) Ros quidam Animalis, nobis congener; Cruori ſuppeditans Lympham ſalinæ aſpredinis expertem, mollem & amicam; quæ totam Maſſam diluendo, contemperando, & commiſcendo, eam æquabiliùs liquidam, benigniorem, magiſque homogeneam reddit; proindeque quò liberius Sanguis circuletur, fervores deponat, Parteſque nutriat, egregiè opem confert.

Laudem meretur contra Febrem erraticam Scorbuticam, Dolores vagos, Maraſcum, & Sudores nocturnos.

*Aqua Limacum Pectoralis.*

℞ Limac. contuſ. ℔iij. Micæ Panis albi ℥ xij. Nuc. Moſch. ʒvj. Herb. Hed. terr. M. vj. Seri Lact. ℔ vj. Deſt.

Quandocunque volui hanc Aquam non fore omninò frigidam, Spiritus Vini ℔ſs. vel ℔ j ante deſtillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Balſ. Tolut ʒvj. vitel. ovi ſolut (ſc. ut Aqua Balſamum gratè ſpiraret:) ſed nondum expertus ſum.

Rerum eſſentiæ & affectiones adeò ſunt ſubtiles, adeò abſtruſæ, ut meliùs à poſterio-

ri,

ri, quàm à priori plerùmque ſunt dignoſcendæ. Ideòque (neget id licèt Zwelferus, aſſerit Experientia) ratum nobis habeatur, quòd quamvis Limaces & Panis Mucilaginem ſuam & Succum craſſum per Alembici roſtrum emittere nequeant; Effluvia tamen Sanativa poſſunt; iiſque Aquam (eorum vehiculum) ſaturè impraegnare ſufficiunt.

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat, Extenuatis, Hecticis, & Phthiſicis conducit.

*Aqua Millepedum.*

℞ Millep. viv. Pint. jſs Cort. recent. Aurant & Limon. ā ℥iij. Micæ panis albi ℥xij. Nuc. Moſc. ʒvj Succi Scabioſæ, & Aparines ā ℔j Seri lact. ℔iv. D. ſt.

Cortices debent eſſe recentes: licèt enim, inter deſtillandum, Herbæ aromaticæ plus Olei præbeant ſiccatæ, quàm virides è contra tamen Cortices Aurantiorum & Limonum plus Olei (& conſequentèr Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides, quàm ſiccatæ.

Uſui eſt in Morbis Capitis & Nervorum, in Arthritide, Affectione Hypochondriacâ, Aſthmate, Phthiſi, Scrophulis Sanguinem depurat; Urinam movet. Vide Expreſ. Millep. Simpl.

*Aqua Scelotyrbica.*

℞ Rad. Raph. ſylv. Ari, Cort. Aurant. recent. ā ℥iij. Herb. Cochl. hort. Perſicar. à M. vj. Naſturt. aq. Becab. Salv. Ment. à M. iij. Nuc. Moſch. ʒiij. Cereviſ. annoſæ ℔xij. Deſtill.

Locum habet in Julapiis, Infuſis, Decoctis. Valet præcipuè contra Scorbutum, ejuſque varia ſymptomata. Inſuper Urinam movet.

*Balneum.*

℞ Raſ. Lig. Guajaci ℔iij. Saſſafr. ℔iſs. ponantur in ſacculo, & coq. in Aq. font. Cong. lvj. (ſive Modiis vij) ad Cong. xlviij. (ſive Modios vj.) horæ ferè quadrantem, ante finem addendo ſacculum ſequentem.

℞ Bac. Lauri ℔iij. Cort. Winteran. ℔ſs. Rad. Jrid. Florent. Cyperi, Calami arom. Angel. Hiſp. ā ℥xij. Præp. pro ſacculo.

In hoc liquore ſatis calenti inſideat patiens tempore matutino per horam, vel quamdiu cum euphoriâ poteſt. Deinde induſio laneo obvolutus, lectum petat, & hauſtulo vini recreatus, ſudorem expectet.

Hæ ſpecies poſſunt eidem liquori ſimiliter incoqui tres ſucceſſivos dies: poſtea verò recentes comparari oportet.

Uſui eſt Paralyticis.

*Balſamum Mirabile.*

℞ Ol. Oliv. ℥viij. Ol. Vitrioli (quod debet eſſe optimè rectificatum) ℥ij. miſceantur in vaſe vitreo, & ſtatìm fiet Balſamum rubidum.

Huic ſimile videre eſt apud Schroderum, ex Adipe Humano & Spiritu Vitrioli paratum.

*Balſamum Mirabile.*

℞ Thuris ℥ij. Maſtiches, Garyoph. Galangæ

gæ, Mac. Cubeb. ā ℥ſs. Lig. Aloes ℥j pulveriſata miſce cum Mellis ℔ſs. Terebinth. Ven ℔j. his adde Spir. Vini com. q. ſ. (ſc. uti ſolet ad Tincturæ extractionem). Deſtilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, ſuppone aliud recipiens; ſecundò enim prodibit Balſamum nobile rubrum, quod rectifica.

Accepi à Peregrino, qui hiſce verbis commendavit. Externè curat Vulnera omnia curabilia, intra 24 horas, nempè ſi applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fiſtulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15. dies, applicatione quotidianâ. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes Oculorum morbos, tertio quoque die guttam j. inſtillando. Internè exhibeantur gut. v. ad x. ad Contuſiones, Hæmorrhagias internas, Phthiſim, & Affectus Nervorum. Sic ille.

*Balſamum Nephriticum.*

℞ Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥iv. Ol. Sem. Papav. albi & Lini rec. expr. ā ℥j. Nuciſt. per expreſ. ℥ſs Ol. Petræ ʒv. Balſ. Copaib. ʒvj. Balſ. de Peru ʒij. Ol. Junip. ℈iv Ol Aniſi ʒj. Ol. Vitrioli rectificatiſſ. ℥j. Camph. ℈ij.

Agita ſimul in Vitro capaci, donec inſigniter caleſcant, & nigrum colorem acquirant: ceſſante calore, digere in M. B. per duos dies, ſæpius agitando; deinde ad uſum repone.

Sed citiùs hæc miſceri poſſunt, parum caleſaciendo Olea in M. B. deinde guttatim affundendo Oleum Vitrioli, donec omnia fuerint unita.

Præſtantiſſimum hoc Balſamum valde commodum reperitur in Renum doloribus. Cataractas enim Renales reſerat; Ureteres glabros reddit; Calculos & Urinam pellit. Morbis Pectoris medetur; Expectorationem promovet, Tuſſim ſedat.

Doſis à gt. x ad Lx. cum Syrupo de Alth. vel Dec. Pectorali.

*Balſamum Schefferi.*

℞ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ā ʒj. Ol. Mac. ſtill. ℈j. Spir. Vini ſummè rectif. ℥j. Digere ſ. a.

Eſt quoddam Sal volatile oleoſum. Datur ad xx vel xxx guttas in vehiculo appropriato: ad Capitis & Nervorum Affectus pituitoſos, Gravedinem, Paralyſin: Etiam ad Cordis Palpitationem, Affectiones Hypochondriacas, & Hyſtericas.

*Bolus Balſamicus.*

℞ Conſ. Roſ. rub. ʒj. Balſ. Lucatel. ℥ſs. Balſ. Peruv. gut. iij m.

Præſtans remedium eſt ad Tuſſim inveteratam; Hæmoptoen; Phthiſin incipientem; Dyſenteriam; Contuſionem; & ubicunque vaſa ſanguinea interna ſunt diſrupta.

*Bolus Cardiacus.*

℞ Pul. è Chel. Cancr Comp. Lap. de Goâ ā ℈ſs. Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm. q. ſ. m.

Spiritus languentes recreat: Sudorem ſuaviter movet: frequentis & egregii uſûs eſt

in

in Febribus continuis, bis, quater, vel ſexies in die ſumendus.

*Bolus de Caſſiâ.*

℞ Pulp. Caſſiæ recèns extrac. ℥vj. Terebin. Ven. (in Aq. Petroſel. lotæ) ʒiij. Pul. Rhab. ℈j. Pul. Glycyrr. q. ſ. f. Bol.

Præſcribitur ad Arenulas, & contra Gonorrhæam.

Lemery aſſerit nimium Terebinthinæ uſum Capitis dolorem excitare.

*Bolus ad Caſum.*

℞ Sperm. Ceti ℈j. Sal. volat. CC. gr. v. Balſ. Peruv. gut. v. Ther. Ven. ʒſs. Syr. de Mecon. q. ſ. m.

Sanguinem cogulatum diſſolvit; Vulneraque interna ſanat; Diaphoreſin, & Diureſin promovet. Contuſis detur (poſt venæ ſectionem) ter in die. Apprimè conducit Puerperis, ſtatim à Partu.

*Bolus Chalybeatus.*

℞ Tinct. Martis Mynſichti ℈ſs. Balſ. Gilead. gut. vj. Conſ. Roſ. rub. ʒj. m.

In Inappetentiâ, Languore, & Marcore ſine febre, detur manè quotidiè per menſem.

*Bolus Luteus.*

℞ Rhab. (non toſti, ſed Radula raſi) à ℈j ad ℈ij. Ol. Cinnam. gut. j. Diaſcord. q. ſ. m.

Remedium præſtantiſſimum in Diarrhœâ.

Detur manè primo, & repet. pro re natâ. Vide infuſ. Rhab. Comp.

*Bolus Purgans communis.*

℞ Pul. Rad Jalap. à ℈j ad ʒſs. Scammon. præp. à gr. iij. ad viij. Calomel g. xv. Ol. Aniſi gut. j. Elect. Lenit. q. ſ. m. Sumatur manè cum regimine.

*Bolus Sudoriferus.*

℞ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. ʒſs. Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol Nuc. Moſc. gut. ij. Laud. liqu. gut. xv. Diacod. q. ſ. m.

Egregrè, & præ cæteris ferè omnibus, Sudores movet. Summè Alexipharmacum eſt, & præpotens medicamentum in Febribus continuis & mali moris, præſertim Diarrhæâ ſtipatis. Stomachicum eſt, Cordiale, Hyſtericum.

*Bolus Vermifugus.*

℞ Hydrarg. benè depurati ʒj. conteratur in mortario vitreo, cum Sacchari rubri pari pondere, donec in particulas inviſibiles diſſolvatur, ſub finem addendo Ol. Amygd. dulc. gut. ij. fiat pulvis, cui adde Scammon. pulv. à gr. iv. ad ℈ſs. & cum Syr. è Cichor. cum Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobiliſſimum. Sed (ingenue fateor) ipſe nunquam præſcripſi; nec ab alio quopiam præſcriptum novi; ſed communicatum habui.

*Cata-*

*Cataplaſma Amarum.*

℞ Ther. Ven. Farinæ Lupin. ā ℥iij. Sem. Santon. ʒiſs. Spec. Hieræ Pic. ʒiſs. Ol. Abſinth. ſtill. gut. xvj. Succi Tanaceti q. ſ. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes. Vide Fot. Amaric.

*Cataplaſm. Anginoſ.* ℥viij.

℞ Fic. ℥iv. Alb. Canis ℥ſs. Flor. Sulph. Piperis longi ā ʒj. Sp. Vini. com. ℥ij. Ol. Abſinth. chym. gut. xvj. Diacod q. ſ. miſce. probè contundendo in mortario. Adeò Gulæ adaptetur, ut ad utraſque Aures pertingat.

Licèt Angina ſit Inflammatio; atque in principio Inflammationum plerumque locum poſtulent Repellentia; hîc tamen maximopere ſunt cavenda; quia pars affecta eſt admodùm glanduloſa, utpote Salivationi dicata; atque ſi ex Refrigerantibus & Repellentibus, perperàm admotis, Saliva coaguletur; Glandularum tonus debilitetur; inibique obſtructiones multùm adauctæ, & obſtinatæ reddantur; nequit exindè non fieri, quin planè ſuffocetur æger. Sed in hoc morbo, præcipua erit danda opera, ut Pituita liquetur, Glandulæ confortentur, & exonerentur. Hæc autem hujuſmodi calidis externis, & Gargariſmis internis, optimè conficiantur: diligenter interim curando, ut major Inflammatio, & Affluxus ad partem, per liberalem Sanguinis miſſionem, Enemata, & Epiſpaſtica, præſcindantur, & præcaveantur.

*Catapl. de Caſſiâ.*

℞ Extrac. Caſſiæ ℥j. Ung. Sambuc. ℥ij. Sperm. Ceti. ℥ſs. Pulv. Agar. ʒiſs. m. f. Catap.
Adversùs Anginam celebre & ſecretum remedium quibuſdam habetur.

*Cataplaſma de Cymino.*

℞ Cepar. ſub. cinerib. aſſatarum ℥iſs. Croci (forcipibus minutim ſciſſi) gr. xv. Ol. Succini gut. xij. Pul. Sem. Cymini, Ung. Dialth. â ʒiij. m.
In Aurium Dolore plurimum poteſt. Admoveatur calidiſſimè, & renovetur quartis horis, ſi dolor eò uſque perſeveraverit.
Aiqui vehementèr prohibent Opium in Aures intrudi; ne ſc. Organi tonum laxet, Obauditionemque inducat; quod mihi (non ſatìs experto tamen) vix veroſimile.

*Catapl. Diaſinapeos.*

℞ Mellis, Aceti, Spir. Vini com. an. ℥j. Pul. Sem. Sinap. q. ſ. m f Catapl. Valet in Apoplexiâ, Paralyſi, Febribus Peſtilentialibus.

*Cataplaſm. de Halecibus* ℥xſs.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ij. Sapon. nigr. ℥iij. Carnis Halec. (vel Encraticularum) ex muriâ ℥iv. Salis ℥iſs m.
Plantis pedum alligetur, quando materia febrilis caput malè petit, Spirituſque opprimendo, Stuporem Soporemve inducit.

*Ca-*

*Catapl. Hydropicum.*

℞ Sterc. Bov. recent. ℔ij. Bac. Lauri pul. ℔ſs Rad. Bryon. alb. recent. ℔j. Sem. Cymini pul. Flor. Sulph. ā ℥iv. cum Aq. Calc. (vel Lixiv. forti) f. Catapl. addendo Axungiæ Porc. ℥iv.

*Cataplaſma de Iride.*

℞ Farinæ Rad. Irid. Florent. ℥j. Mellis ℥iij. vel q. ſ. m.

Super alutam extenſum, & parti applicatum, proficit in Angina, & Affectibus Pectoris pituitoſis, Dolore Laterali externo, &c.

*Cataplaſma Laterale.*

℞ Farinæ Sem. Lini ℥viij. Fœnugr Cymini ā ℥iv. Mellis ℥ij. Ol. Lini q. ſ. miſce in mortario.

Dolorem lenit; mirabiliter Penetrat; & Diſcutit. Locum habet in Pleuritude, præſertim Spuriâ.

Mirum eſt quod refert Wallæus, ſc. Butyrum cum Cymino, Pectori exteriùs applicatum, tàm fortiter operari, ut æger ſaporem ejus in ore ſentiat.

*Catapl. de Ovis.*

℞ Vitell. Ov. ad duritiem coctos No. iv. Ol. Succini ℈ij. Ol. Lini q. ſ. m.

Addere poſſis Theriac. Androm. ℥ſs.

Ad Dolores, & Tumores Hæmorrhoidales.

*Catapl. Papaverinum.*

℞ Flor. Roſ. rub. ſicc. minutim ſciſſ. ℈iv. Sem. Papav. albi contuſ. Ol. Roſ. ā ℥ſs Farinæ Hord. ℥j. Aceti q. ſ. contundendo miſce.

Refrigerans, Reſtringens, & Anodynum eſt: Fronti applicetur tepidè ad Capitis Dolorem pulſatilem.

*Catapl. de Pomis.*

℞ Pulp. Pom. (non auſter.) aſſat. ℥j. Panis albi (in Lacte coɛti, & expreſſi) ℥ſs. Album. Ovi No. j. Troch. Alb. Rhaſ. pulv. ʒij. m.

Ad Oculi Dolorem Inflammatorium.

*Catapl. de Raphano* ℥viij.

℞ Rad. Raph. ſylv. Scillæ ā ℥ij. Herb. Rutæ, Sem. Sinap. Salis ā ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Aceti q. ſ. m.

Nonnunquam addere ſoleo pulv. Cantharidum ℈ij.

Pro Plantis pedum in Febribus. Vid. Catapl. de Halec. & Lot. Ped.

*Catapl. de Rapis* ℥xij.

℞ Rad. Raparum (in furno coct.) ℥viij. Herb. Rutæ contuſ. M. iv. Sem. Sinap. contuſ. ℥ij. Ol. Junip. ʒij. Ung. Nerv. q. ſ. m. f. Catapl. pulv. Euphorb. aſpergendum.

Ad Membra Paralytica. Vide Lin. Paralyt.

Ex Rapis coctis optimum fit Cataplaſma ad Teſticulorum Tumorem.

Ca-

*Catapl. Sambucinum.*

℞ Fol. (vel Cortic. intern.) Sambuci M. iv. decoq. in lacte: magmati expreſſo adde Saponis mollis ℥j. In linteum duplex extenſum, pulvere Ceruſſæ conſperſum, & calidè applicatum, mirificè compeſcit Eryſipelas.

*Catapl. de Sedo.*

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Succi Sedi maj. Syr. de Mecon. ā ℥ſs. Pul. Troch. Alb. Rhaſ. q. ſ. m. f. Catapl.

Uſui eſt contra Oculorum Dolorem, Ruborem, Tumorem, & Humoris Affluxum, Fervoremque.

*Catapl. Stomachic. ℥j.*

℞ Ther. Ven. ʒvj. Cinnam. Garyoph pul. ā ʒj. Ol. Chym. Ment. gut. vj. Abſint. gut. ij. Aceti q. ſ. m.

Contra Nauſeam, & Vomitum.

*Catapl. de Succis*

℞ Succ. expreſ. Cepar. Petroſel. Apii, Fænic. ā ℥ij. Micæ panis albi q. ſ. contunde in Mortario.

Ad Urinam ciendam applicetur Pubis regioni; vel juxta Ureteres, ſi fortè calculus minor illapſus inibi ſubſtiterit. Vid. Fot. Diuret.

*Catapl. Suppedale.*

℞ Ther. Ven. ℥ij. Sem. Sinap. Gran. Parad. ā ℥iſs. Salis ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Ol. Spicæ ℈ij. Aceti q. ſ. m.

Ut

Ut Suppedaneorum diverſa Genera, Operandi naturam, Uſurpandique rationem (ad mentem meam) explicem; dico quòd agunt:

1. In quantum vim ſatìs notabilem, immediato tactu, imprimunt in Plantarum cutim, exquiſitiſſimo ſenſu pollentem; quæ exinde in Fibrillas, Membranas, Nervos, Cerebrum, & Spiritus, hincque in Cor, Arterias, & Sanguinem facillimè derivatur Hujus generis ſunt 1. Actu calentia, & Pacantia, (qualis eſt Lotio Pedalis, quam vide) atque ex uſu ſunt, quotiès Sanguis ebulliens inæqualitèr circulatur, & impetu facto, Superiora perperàm impetit; ut in Capitis Ardore, Dolore, Vigiliis fieri ſolet. 2. Acria Stimulantia, qualia ſunt Catapl. de Halec. & de Raph. atque indicantur, cùm Spiritus ipſi opprimuntur (ſed non penitùs perimuntur) & ſtupent: ut in Affectibus Soporoſis evenit.

2. Agunt (non primariò in Pedes ipſos, ſed) in quantum Corpuſcula quædam ex iis decedentia, atque in Sanguinem ipſum admiſſa, illum, pro variâ eorum naturâ, vel molliter palpant; vel vividè exagitant. Hujus generis ſunt, 1. Spiritus Expandentia, & Excitantia, ut Theriaca, Olea Aromatica, Allium, Sinapi, Euphorbium, &c. Hæcque expetuntur, quando Spiritus exhauſti, extremè languentes, & ferè ſuccumbentes, Continuitatis ſeriem, Expanſionis æquabilitatem, & Irradiationis vigorem, non ampliùs tueri ſufficiant; exindeque trepidant, reſiliunt, & deliquia patiuntur, prout in Febricitantium Tendinum Subſultibus, Syncope, &c. 2. Spiritus Demulcentia, qualia ſunt Columbarum, Pullorumvè vivorum diſſectorum, & Pulmo-

monum Agninorum adhuc calentium applicationes. Hisque tunc utimur, cùm Spiritus ſummè irritantur, & exploduntur; ut in Vigiliis, Delirio, Convulſionibus.

*Catapl. de Telis ℥xſs.*

℞ Terebint. Ven. ℥ij. Succi Plantag. ℥iſs. Fic Nº iij. Flaved. Cort. Aur. recent. ʒij. Boli ʒiſs. Fulig. ℥ſs. Sterc Columb. ℥iſs. Tel. Aranear. magn. Nº vj. Sapon. nig. ʒiv. Aceti q. ſ. m.

Ad Febres Intermittentes; Carpis ſtrictim alligetur ante Paroxyſmi acceſſum.

*Catapl. de Terrâ Cimoliâ ℥xij.*

℞ Micæ panis albi ℥iv. Sem. Papav. albi contuſ. ℥ij. Cop. in Lacte. Col. expreſ. adde Pul. Terræ Cimoliæ, Ol. Roſ. ā ℥ij. Ol. Mac. expreſ. ʒj. Camph. ℈j. m.

Capiti raſo admoveatur, ad Vigilias, & Phrenitidem, quotiès cauſa ſit externa, ſcil. Ardor, & fere Inflammatio Pericranii. Ad Cerebrum verò ipſum, Cranii & Meningum mœniis tàm ſecurè munitum, hujuſmodi Externa poſſe pertingere, vix adhuc auſus ſum credere.

*Catapl. Theriacale.*

℞ Ther. Venet. ℥ij. Myrrh. (vitello ovi ſolutæ) Pul. Rad. Serp. Virgin. Elix. Prop. Tartari. ā ℥ſs. Ol. Terebint. ℥ij. Camph. ℈j. Mellis q. ſ. m. f. Catapl.

Sanguinis, & Spirituum diſtributionem, & per partes circulationem, reſtituit; Calorem

nativum revocat; Putredini reſiſtit: Morſibus venenatis, & Grangrænæ medetur.

*Catapl. Vomitum ſedans.*

℞ Cydon. (ſine Seminibus) ℔ſs. Coq. in Aceto ad mollitiem; in mortario contuſ. adde Pul. Balauſt. ℥ſs. Super linteum extenſ. aſperg. Pul. Garyoph. ʒj. & calidum applicetur.

Inter contundendum addi poteſt Aq. Hungar. ℥ſs. & ſuper linteum extenſo Ol. Ment. gt. viij. & Ol. Abſinth. gt. iv.

*Caudelæ Cordialis* ℔j.

℞ Amygd. dulc. contuſ. No. xij. Vitel. ov. No. ij. Conſ. Roſ. rub. & Conſ. Fl. Garyoph. ā ℥j. Aq. Cœleſt. ℥ſs. Vini Canar. Aq. Roſ. Damaſc. redolentis ā ℔ſs. m. & expreſ. adde Confec. Alkerm. ʒij. Ol. Cinnam. gut. ij. m.

*Caudela Reſtaurans.*

℞ Medullæ ſpinal. Bov. (mundatæ à pelliculis) ℔ſs. Aq. Roſ. & Vini dulcis (Tent dicti) ā ℔j. Dactyl. inciſ. No. x. Paſſul. ſol. exarillat. No. xxiv. Cinnam. ʒij. Elixetur in Balneo vj. horas.

℞ Hujus col. ℥vj. Vitel. Ov. j. Nuc. Moſc. ℈j. Sacch. q. ſ. m. pro Hauſtu.

2. *Caud. Reſtaurans.*

℞ Vini dulcis (Tent) ℔iv. Raſ. Sant. alb. Cu-

Cupul. Gland. ā ℥ſs. Rad. Eryng. cond. Dactyl. Fic. ā ℥iv. Nuc. Moſc. inciſ. ℥ſs. Herb. Lamii M. ij. Coq. ad ℔ij. Col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. No. iv. Sacch. cand. albi ℥j. m.

Addi poſſunt Raſ. CC. Ebor. Priap. Hippopotami, Horminum, &c. Propinetur tepidè manè.

*Cerevisia Amara Aromatica.*

℞ Abſint ſicc. M. iv. Rad. Calami aromat. ℥iſs. Zedoar. ℥j. Angel. Hiſp. Enulæ, Zinzib. Galangæ, Cort. Winter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ā ℥ſs. Pip. longi, Cubed. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc. Moſc. ā ʒij. Præp. pro ſacculo ſuſpend. in Cong iv. Ceeviſ.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat; Coctionem juvat; Flatus diſcutit; Nauſeam tollit, & Vomitum ſedat. Porrò Sanguinem exaltat: Succos craſſos attenuat; crudos digerit; Obſtructiones aperit; & Diaphoreſin promovet.

*Cerev. Antimonialis.*

℞ Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) ℔j. Herb. Fumar. Agrimon. ā M. iv. pro Ceeviſ. Cong. iv. Ad potum ordinarium, adversùs Sanguinis fæculentias, & Affectus Cutaneos.

Dr. Boyle infundit Cinnabarim Antimonii in vino Rhenano, ad eoſdem uſus: & in ejus laudes ſpatiatur.

*Cerev. Aperiens.*

℞ Rad. 5. Aper. Cichor. Filic. mar. Glycyrrh. ā ℥ij. Herb. Linguæ Cerv. Hepaticæ, Hed. terr. Summit. Tamariſci ā M. ij Bac. Junip. Sem. Fœnic. dulc. ā ℥ij. Paſſul. ſol. exacin. ℔ſs. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obſtructiones reſerat; Sanguinem retorridum, acrem, ſalſum corrigit; & recrementa ejus per Urinam amandat. Uſui eſt poſt Febres in quibus Sanguinis Craſis vitiatur; necnon in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Doſ. ℔j. bis in die.

*Cerevisia Arthritica.*

℞ Raſ. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥j. Herb. Chamædr. Chamæpit. ā M. ij. Coq. in Cereviſ. novellæ (Lupulorum vice) Cong. vj. ad iv. Col. in doliolum repoſit. ſuſpend. Sacc. ſeq.

℞ Rad. Caryophyll. ℔ſs. Hermodact. ℥iv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. ā M. iv. Epith. Fl. Stœch. Arab. ā M. ij. Paſſul. enucl. ℔ſs. Præp. ſ. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catarrhoſis, Hydrope, Morbiſque à nimio & acri Sero, Tonoque partium præfracto oriundis, cum ſucceſſu laudabili propinatur ad ℔j. bis in die.

*Cereviſ. Aſtringens.*

℞ Rad Symph. maj. Sigil. Salom. ā ℔ſs. Decoq. in Cerev. nov. generoſæ Cong. vj. ad iv Col. adde Succi Plantag. Millefol. ā ℔j. & ſuſpend. in ſacculo Herb. Burſæ Paſt. Centinod.

nod. Saniculæ, Piloſel. ā M. iv. Paſſul. enuch ℥xij. Simul fermenteſcant.

Sanguinis compagem nimis laxam & ſolubilem obfirmat; Vaſa diſrupta conglutinat. Egregiè valet adversùs Hæmorrhoidum dolorem; quaſcunque Sanguinis profuſiones; Uteri Rheumatiſmum; Sudores nimios; & Ulcera ichoroſa.

*Cerev. de Baccis.*

℞ Bacc. Cynosb. ſiccat. & craſſè contuſ. ℔ſs. Bacc. Junip. ℥iv. Bac. Agrifol. Hed. arbor. Sem. Dauci ſylv. Fœnic. dulc. ā ℥j. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. ā M. iv. Paſſul. ſol ℔ſs. Præp. pro ſacc. ſuſpendend. in Cong. iv.

Flatus diſſipat; è Renibus & Veſicâ Mucores & Arenulas eliminat.

*Cerev. ad Cancrum.*

℞ Rad. Angel. Hiſp. Bardanæ, Filipend. ā ℥iv. Enulæ ℥ij. Gent. Serp. Virg. ā ℥j. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Salv. ā M. iv. Scordii, Rutæ ā M. ij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi fruſtulatim fracti ℔j. f. Saccul. pro Cong. iv.

*N. B.* Minimè debet Cereviſia hæc couſque inveteraſcere, donec aceſcat; idque non tantùm ob Millepedes, quarum Sal volatile ab Acido abcletur; ſed potiſſimùm ob Antimonium, quod ab Acido reſeratum, planè Emeticum evadere proclive eſt.

Inſerviat potui ordinario per menſem.

### 2. *Cereviſ. ad Cancrum.*

℞ Lig. Guaiaci ℥iv. Saſſaph. Rad. Sarſap. Oxylap. Filipend. Cynogl. Cort. Jugland. ā ℥ij. Herb. Roberti, Lamii, ā M. iv. Millep. pint. j. Præp. pro Cong. iv. Cerev.

Scrophuloſis etiam præſcribi poteſt, iis præſertim qui frigidioris ſunt temperaturæ.

Obſervavi milliès (inquit Sylvius) Alterantia blanda majori Ægrorum commodo uſurpari paulò ante aut poſt aſſumpta Alimenta, quin unà cum ipſis, quàm tempore alio. Sic enim Medicamenti vis ſe blandè admiſcet, ac inſinuat, non tantùm Salivæ in Ventriculo, ſed confluentibus Humoribus omnibus in Dextro Cordis Ventriculo, & cunctis Arteriis, Veniſque; quo ipſo citiùs, faciliùs, feliciuſque abſolvetur quæſita ipſius, aut ipſorum, Emendatio, & Correctio.

### *Cereviſ. Cephalica.*

℞ Raſ. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥ij. Coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & ſuſpend. ſacc. ſeq. ſc.

℞ Rad. Pœon. mar. ℥viij. Angel. ℥iv. Calami arom. Galangæ ā ℥ij. Herb. Beton. Sal. Chamæpit. Marrub. albi ā M. iv. Rutæ. Fl. Stæch. ā M. ij. Cort. Aurant. recent. ℥ij. Bac. Junip. Cardamomi ā ℥iij. Præp. ſ. a.

Pepſin adjuvat: Serum ſanguinis edulcorat; Cerebrum corroborat; Spiritus depurat, & copulâ heterogeneâ extricat. Uſui eſt in Morbis Soporoſis, Convulſivis, & Paralyſi.

*Cerev. Chalybeata.*

℞ Limat. Chalyb. ℔ſs. Rad. Dulcamaræ ℔j. Probè contundendo commiſceantur in mortario, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev. —— Addi poſſunt Saſſaph. Bac. Junip. ā ℥ij. Herb. Abſint. M. ij.

Bibatur ℔ſs. bis quotidiè cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam; & obſtructiones expediendas.

Quamcunque vis Cereviſiam, hoc facili potes apparatu Chalybeatam reddere.

℞ Limat. Chalyb. ℔j. Tart. albi ℥iv. Contuſis in mortario (non æneo) ſenſim affunde Succi Limonum q. ſ. ad malaxandum: Stent 12. horas; deinde nodulo incluſa, cum cæteris (pro re natâ præſcriptis) ingredientibus, ſuſpend. in ſacculo in Congiis iv.

*Cerev. Chlorotica.*

℞ Guaiaci, Saſſaph. ā ℥ij. Rad. Rubiæ Tinct. Apii, Ruſci, Zedoar. ā ℥iv. Herb. Artemiſ. Puleg. Cardiacæ ā M. iv. Thymi, Dictamn. Cret. ā M. j. Matricar. M. ij. Sem. Dauci ſylv. ℥iij. Gran. Parad. ℥j. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) ℔j. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem ſanguinis fermentationem de novo ſuſcitat; Succos crudos concoquit, pituitoſos incidit; Obſtructiones aperit; Corpori bonum habitum vividumque colorem conciliat. Chloroſi affectæ uſurpetur pro potu ordinario.

### *Cerev. de Dauco.*

R Sem. Dauci ſylv, ℥vj. Paſſul. ℥xij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Renes & Ureteres emungit; Arenulas pellit; & Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diuretica huic Semini ineſt, ut quendam novi, qui multos annos hâc Cereviſiâ pro potu ordinario uſus, exinde quaſi Diabeticus eſt factus. Cùm verò ab eâ idpropter abſtinuit, è morbo immmunis redditus eſt, & adhucdum (licèt Octuagenario major) ſanus permanet vigetque.

### *Cerev. Diuretica.*

℞ Sem. Sinap. intregi ℥iv. Ponatur in lagenâ vitreâ cum Alæ ℔ij. Poſt tres dies depromatur ad uſum; & quotiès hauſtus expromatur, totiès lagena de novo Alâ iterum repleatur; idque eouſque repetatur, donec Semen fuerit effœtum, & exhauſtum.

Potentiſſimè, & ultra fidem, Urinam movet. Convenit Hydropicis, Arenuloſis, Scorbuticis, Paralyticis.

### *Cerev. Epileptica.*

℞ Rad Pœon mar. recent. ℥iv. Sterc. Pavon. ℔ſs. Paſſul. ſol. ℥xij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adversùs Epilepſiam, & Vertiginem.

Stercoris Pavonis partes ſunt duæ diſtinctæ; una nempè fuſca & villoſa, quæ conſtans ex quiſ-

quiſquiliis aridis, ex comeſtorum reliquiis fit, planèque inutilis eſt; altera autèm alba, & æquabilis, quæ Sanguinis Recrementum eſt & Sale volatili imprægnatur. Hæc ſola Medicamentoſa habetur.

*Cerev. Hydropica.*

℞ Cinerum Geniſtæ cribrat. ℔ſs. Rad Raph. ſylv. ℥iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ā ℥ij. Lig. Guaiaci, Saſſaph. Bac. Junip. Sem. Dauci ſylv. ā ℥j. Sem. Sinap. ℥ij. Præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando; Lympham gelatinoſam eliquando; Obſtructiones amovendo; Urinamque ciendo; Anaſarcâ laborantibus mirificè ſubvenit. In Aſcite verò, & ubi vaſa lymphatica ſunt diſrupta, plus damni, quàm levaminis, allaturam autumo.

*Cereviſ. Hyſterica.*

℞ Raſ. Lig. Buxi ℔ſs. Fol. Viſci arbor. conciſ. M. iv. Cog. in Cerev. nov. Cong. vj ad iv. Col. ſuſp. Sacc. ſeq. ſc.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. ℔ſs. Bryon. albæ ℥iv. Herb. Artemiſ. Meliſſæ ā M. vj. Puleg. Rutæ ā M. ij. Sem. Dauci ſylv. Angel. (vel Paſtin. ſylv.) ā ℥ij. Raſ. Stanni (in nod. lig.) ℔ſs. Præp. ſ. a.

Mulieri Vaporibus obnoxiæ propinetur ter in die: vel inſerviat uſui ordinario.

*Cerev. Icterica.*

℞ Raſ. Ebor. ℥j. Marrub. albi M. iv. Coq. in

in Cerev. nov. Cong. vj. ad. iv. Col. ſuſp. ſacc. ſec.

℞ Rad. Oxylap. ℔ſs. Curcumæ, Rub. Tinct. ā ℥ij. Urticæ ℥iv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Fragariæ cum toto, Cort. Berber. ā M. iv. Sterc. Ovilis (in nodulo) ℥iv. Millep. viv. pint. j. Limat. Chalyb. ℔j. Præp. ut artis.

Sanguinis pauperiem emendat; Succorum cruditatem corrigit; Hepatis obſtructiones expetit. Cachecticis. & Ictericis medetur.

*Cerev. Juniperina.*

℞ Bac. Junip. contuſ. ℥iv. Paſſul. ſol. conciſ. ℔ſs. Includantur ſacculo è telâ rarâ, qui pendeat in Alæ mediocris Congiis iv. ſinatur fieri fermentatio ad perfectam uſque depurationem. Liquor deinde limpidus includatur Lagenis vitreis, quæ probè obturatæ in Hypogæo reſerventur.

Et palato, & ventriculo gratiſſimè arridet; Flatus diſcutit; Saburram Renum ejicit; Arenulas pellit; Lienoſis, & Calculoſis plurimum confert.

*Cerev. è Lignis.*

℞ Raſ. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥ij. Stant. citr. & rub. Raſ. Ebor. CC. Rad. Sarſap. Chinæ ā ℥j. Glycyrrh. Sem. Aniſi, Bac. Junip. ā ℥ij. Paſſul. ℔ſs. Antim. (in fruſtula comminuti, & in nodulo ligati) ℔j. Præp. pro Cong. iv.

Calefacit; exſiccat; crudos humores concoquit; craſſos attenuat; viſcidos incidit; lentos abſtergit; aquoſos diſcutit. Diaphoreſin concitat. Ritè convenit quibuſcunque Affectibus

bus Frigidis, Pituitoſis, Catarrhalibus; porrò & Tumoribus Seroſis, Oedematoſis; & Ulceribus humidis.

*Cerev. Pectoralis.*

℞ Rad. Chinæ ℥iv. Sarſapar. Symph. maj. Glycyrrh. ā ℥ij. Irid. Florent. Enulæ ā ℥j. Raſ. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. ā ℥ſs. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. ter. Scabioſæ ā M. iv. Sem. Aniſi ℥ij. Paſſul ſol. ℔ſs. Præp. pro Cong. iv. Addi poſſit Gallus ſemicoctus, & in fruſtula conciſus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lentorem incidit; Expectorationem facilitat; Pulmones roborat. Valdè proficua eſt vel in Phthiſi ipsâ, ſi nondum fuerit confirmata.

*Cereviſ. Purgans.*

℞ Rad. Oxylap. ℥xij. Polypod. ℥iv. Raph. ſylv. ℥ij. Herb. Hed. terr. Naſturt. aq. Becabungæ, Cochl. hort. ā M. ij. Lig. Saſſaph. Bac. Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ā ℥j. Sennæ ℥iv. Paſſul. ℔ſs. Præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis, humorum, & fæcum abundantiâ laborantibus. Verno tempore inanè ad ℔j. hauriatur plus minùs, per unam alteramve hebdomadem.

Cereviſiæ Purgantes nil, vel parum, alvum ſubducunt, ſi aceſcere incipiant, inquit *Le Mort.*

*Cerev. Purgans Antimonialis.*

℞ Rad. Oxylap. ℔ſs. Polypod. Enulæ ā ℥iv. Lig. Santal. citr. rub. Bac. Junip. ā ℥ij. Sem. Ca-

Carui, ℥j. Herb. Scabioſæ M. viij. Hepat. Agrimon. ā M. iv. Sennæ ℥iv. Rhab. ℥ſs, Agar. ℥j. Antimon. crudi (in fruſt. contuſ. & in nod. lig.) ℔j. Diſpenſ. pro ſacculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adjice Succi Fumar. ℔.

Ad Pſoram, & Affectiones Cutaneas.

*Cerev. Purgans Hydropica.*

℞ Rad. Irid. noſtrat. ℥iv. Raph. ſylv. ℥ij. Enulæ, Scil. ā ℥j. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Saſſ. ā ℥ij. Cort. Winter. ℥ſs. Cort. inter. Sambuc. Ebuli ā ℥ij. Sennæ. ℥iv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar. ā ℥ſs, Diſpenſ. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continet tenuium partium, quæ Obſtructiones reſerant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquatè convenit, ad ℥viij. ad ℔j. ſingulis diebus manè ſumpta.

*Cerev. Purg. Puerilis.*

℞ Rhab. tenuiter inciſi ʒij. Glycyrrh. Sem. Aniſi ā ℈ij. Paſſul. ſol. enucl. No. 30. vel 40. Pon. in Lagenâ vitreâ cum Cerev. ℔ ij.

Suaviter, & ſine ægritudine, operationem ſuam peragere ſolet; Ventriculum & Inteſtina lubrica corroborat: Vermibus infenſa eſt; Doſ. ℥ij. plus minus.

*Cereviſ. ad Rachitidem.*

℞. Rad. Oſmundæ reg. (vel ejus defectu, Filic. mar.) Glycyrrh. Lig. Saſſaph. ā ℥i. Cort. Fraxini, Cort. Hederæ arbor. ā ℥ſs. Summit. Tamariſci. Herb. Ling. Cerv. ā M. iv. Millep.

viv. No. 250 Paſſul. ſol. ℥iv. Diſpenſ. pro Cong. j.

Specifica meritò audiat ad hunc Affectum; ſit pro potu communi quotidiano.

Rachitides veræ rarius occurrunt, niſi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent, quod obſervatu dignum, inquit Sydenham.

*Cereviſia Scorbutica Attemperans.*

℞ Summit. Pini (vel Abietis) M. iv. Coq. in Cereviſ. nov. generoſiſſimæ Cong. v. ad iiiſs. In doliol. repoſit. affunde Succi Becab. Naſturt. aq. Tarax. Aparines ā ℔j. Fermentescant ſimul cum ſacculo ſeq. immiſſo.

℞ Rad. Oxylap. ℥iv. Sarſæ, Chinæ, Bac. Junip. ā ℥ij. Raſ. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ℥j. Herb. Ling. Cerv. Hepat, Agrimon. Hed. terr. ā M. ij. Antimon. crudi ℔j. Præp. ſ. a.

Sanguinem aduſtum ac fervidum temperat; ſupra modum fermenteſcentem ſedat; Hypochondria valdè æſtuantia refrigerat; in iiſque ſanguinis & vaporum ebullitiones, immodicamque ζύμωσιν, cohibet. Singulari modo reſpicit Scorbutum Calidum, & Affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

*Cereviſia Scorbutica Calida.*

℞ Rad. Oxylap. ℔ſs. Raph. ſylv. ℥ij. Lig. Guaiaci ℥iv. Bac. Junip. Cort. Aurant. recent. ā ℥j. Cort. Winter. Sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. ā ʒij. Paſſul. ℥iv. Herb. Cochl. hort. Becab. Naſturt. aq. Aparin. ā M. iv. Ritè præp. pro Cong. iv.

Si

Si purgantem volueris, adde Rhabarb. ℥j. & Sennæ ℥iv.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones ſalinas diſſolvit; fæculentias pituitoſas eluit; ſanguinis miſtionem reſtituit; ejuſque circuitum per vaſa corporis minima liberiorem reddit. Temperamento frigidiori præditis maximè commoda eſt.

*Cereviſia Scorbutica Extemporanea.*

℞ Cerev. mediocris ℔ij Spirit Cochl. ʒij. Bac. Junip. ʒj. Sem. fœnic. dulc. Glycyrrh. ā ʒſs. Paſſul ℥ij. Reſerv. in lagenâ vitreâ. Addi poſſunt Raph. ſylv. ℈ij. Cort. Wint. ℈iv.

Iiſdem pollet virtutibus ac prior; eſt quidem illâ parabilior; ſed vix adeò efficax.

*Cerev. ad Scrophulas.*

℞ Raſ. Guaiaci, Saſſaph. Jugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynogloſ. ā ℥ij. Herb. Geran. Robert. Lamii ā M. iv. Paſſul. ſol. ℔j. Millep. viv. pint. j. Præp. pro Cong iv.

Singulariter, & ſpecificè, reſpicit Scrophulas, Cancrum, & Affectus Cutaneos.

*Cerev. Splanchnica.*

℞ Guaiaci. Saſſaph. ā ℥ij. Coq. in Aq. font. Cong. j. ad ℔iv. Col. infundatur in doliolum cum Cerev. nov. potentis Cong. iiiſs. & immittatur Sacc. ſeq.

℞ Rad. Lapathi acuti ℥viij. Raph. ſylv. ℥iv. Cort. Fraxini ℥ij. Bac. Junip. ℥j. Sem. Dau-

Dauci ſylv. Coriand. ā ℥ſs. Herb. Agrim. Hepaticæ, Ling. Cerv. Summit. Tamariſci ā. M. iv. Præp. pro Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias, in viſceribus ſtagnantes, circulationi reddit: Splenis duritiem & infarctus diſſipat. Eximiè conducit Hypochondriacis, ſi pro potu ordinario diù aſſumatur.

*Cerev. Splenetica*

℞ Cort. Tamariſc. ℥iv. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥j. Herb. Agrim. M. iv. Abſint. Cuſcutæ ā. M. ij. Incide, & coque in Alæ Cong. vj. ad. iv. in quibus ſuſpende (in nodulo;) Limat. Chalyb. ℔ſs. Antimon. crudi ℥iv.

Hujus per fermentationem depuratæ doſis ſit ℥vj. vel ℔ſ. bis in die.

*Cibus Albus.*

℞ Lact. ℔iv. Thorac. Caponis cocti, Amygd. dulc. excort. ℥ij. Contundantur, fortitèr exprimantur; tunc bulliant addendo farinæ Orizæ ℥iij. & cum concreſcere incipiunt, lento igne addantur Sacch. alb. ℥viij. Aq. Roſ. rub. cochl. x. m.

Ad victum reficientem in Tabe, & Gonorrhæâ.

*Cucuphæ* ʒx.

℞ Rad. Pæon. mar. ſicc. ʒii. Angel. Hiſp. ʒj. Irid. Florent. Flor. Lavend. ā ʒſs. Fl. Stæch. Arab. ʒj. Garyoph. Nuc. Moſc. Mac. ā ℈j. Styr. Calam. Labdani, Succini, Balſ. Tolu, ā ʒj. Ol. Roriſmar. gut. v. fiat pulvis craſſiuſculus, qui

qui bombace exceptus, & panno ſericeo interſutus, formetur, ut artis eſt, pro Cucuphâ, quæ ſingulis noctibus, fumo Succini, Olibani, Balſami Tolut. aut ſimilium (ſuper carbones conjectorum) calefacta, ſuper caput geſtetur.

Inſignis eſt utilitatis in Affectibus Capitis, humidis, pituitoſis; in Doloribus frigidis, diuturnis, Catarrhalibus. Spiritus recreare, & robur Capiti Cerebroque conciliare creditur.

*Decoct. Acetoſæ.*

℞ Rad. Acetoſæ, Paſſul. ſol. exacin. & conciſ. ā ℥ij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ā ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. Col. adde Syr. Limon. ℥j. m.

Sit in Potum Febricitantibus.

*Decoct. Agarici.*

℞ Agar. (conciſ. & nodolo lig.) ʒij. Coq. in Aq. font. q. ſ. ad ℥iij ſub finem addendo Garyoph. contuſ. ʒſs. Col. admiſce Scammon. præp. gr. iv. Syr. Roſ. Sol. ℥j. Ol. Aniſi gut. j. f. Potio.

Ubicumque Phlegma tenax, viſcera oblinens, fuerit expurgandum, apprimè convenit; & ſpeciatim Chloroſi laborantibus (ante Chalybeatorum uſum) inſignitèr conduxiſſe ſæpiùs obſervavi.

*Decoct. Allii.*

℞ Raſ. Lig. Sanct. ℥iij. Rad. Zedoar ℥iſs Coq. in Aq. font. ℔xij. ad medias, ſub finem addendo Rad. Allii conciſ. ℥iij. Sem. Aniſi, Dau-

Dauci ſylv. Cymini ā ℥j. Col. adde Sp. Cochl- ℥ſs. m.

Contra Hydropem propin. ℥vj. manè, & quartâ pomerid.

*Decoct. Althææ.*

℞ Rad. Alth. ℥ij. Herb. Alth. M. j. Coq. in. Aq. Hord. ℔iij. ad iſs. Col. adde Aq. Raph. comp. Spir. Vini Gall. ā ℥iv. Bac. Junip. Lauri ā ℥ſs. Sem Aniſi, Fænic. dul. Carui, Dauci ſylv. ā ʒij. f. Infuſ. cal. & clauſa 2. horas, in col. diſſol. Gum Arab. ℥j. Syr. de Mecon. ℥iv. m.

Urinam, & Arenulas pellit, eodemque tempore Acorem obtundit, & Dolorem ſedat.

*Decoct. Amaro-Aromatici* ℔ij.

℞ Rad Calami arom. Zedoar. ā ℥ſs. Gent. Galangæ ā ʒij. Herb. Centaur. min. Abſint. ſicc. Flor. Chamæm. Stæchad. ā ʒj. f. Decoct. in Aq. font. ℔iij. ad ij. ſub finem addendo Sem. Carui contuſ. ℥ſs. Col.

Vires poſſidet Decocti Amari Alterantis: ſed inſuper potentiùs flatus diſcutit; & Ventriculum calefacit. Doſ. ℥iv. bis in die.

*Decoct. Antiloimici* ℔ij.

℞ Rad. Zedoar. ℥ſs. Rad. Contray. Angel. Hiſp. Raſ. CC. Eboris ā ʒij. Theriacæ Ven. Mithrid. Diaſcord. ā ʒj. Crodi ℈j. Coccinel. ℈ij. Præp. adde Aq. Hord. depur. ℔iiſs. & in ollâ vitreatâ, operculo ſuo clausâ, ſemihoram coque. Hujus Decocti per mani-

cam Hippoc. ſine expreſſione tranſcolati ℥xxiv. adde Aq. Epidem. Theriacal. ā ℥ij. Syr. Garyoph. ℥iv. Sicci Cherm. col. ℥ſs. Fol. Auri No iv. m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus adoritur, ſtupefacit, & fere exanimat; hujuſmodi generoſa Alexipharmaca, tempeſtivè exhibita, novum Vigorem inſpirando, Copulamque Deleteriam excutiendo, ſubindè ex Orci faucibus ægrum arripiunt.

Cùm verò, ex alterâ parte, Malignitas ſit agilis & feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Febribus quibuſcunque malignæ proſapiæ Inflammatoriis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in fervores, & Spiritus in furores adigere poſſunt, pro Venenis omninò ſunt habenda.

Doſ. Cochl. iij. vel iv.

*Decoct. Aperientis* ℔ij.

℞ Rad. Petroſel. Fœnic. ā ℥j. Cort. Cappar. Tamariſci ā ℥ſs Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Agrimon. Hepaticæ ā M. j. Cop. in Aq. & Vini albi ā ℔iſs. ad ℥xxviij. Col. diſſol. Syr. è 5. Rad. Oxym. ſimpl. ā ℥ij. m.

Iiſdem pollet virtutibus, ac Cereviſia Scorb. Attemper. quam vide; ſed potentius Diureſin ciet.

*Decoct. Aſtringentis* ℔j.

℞ Cort. Granat. contuſ. ℥j. Coq. in Aq. (vel Decoc. alb. depur.) ℔iij. ad medias, ſub finem adjiciendo Garyophyll. contuſ. Nuc. Moſc. ā ʒj. Coſ diſſolve Syr. è Roſis ſicc. ℥iij Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Aq. Ment. ℥j. Theriacæ Ven. ʒij. m.

Ven-

Ventriculum, & cætera Viſcera firmat. Multiplicis eſt uſûs in enormi, Symptomaticâ Diarrhœâ, Dyſenteriâ, &c. Doſ. ℥iv. bis in die; vel cum vel ſine Laudano pro præſenti rerum ratione.

*Decoct. Balſamici* ℔ij.

℞ Paſſul. ſol. exacinat. & conciſ. ℥ij. Rad. Sarſæ, Chinæ, Glycyrrh. ā ℥ſs. Eboris, CC. ā ʒij. Summit. Hyper. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℥xxx. ſub medium coctionis addendo Balſ. Tolu. ʒiij. Col. diſſol. Syr è Rubo Idæo ℥ij. Balſ. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

In Phthiſi utiliter propinatur. Ichoris enim acredinem corrigit; Bronchiorum infarctus expedit; Tubercula cruda diſſipat; & vaſorum rupturas reſarcit. Exhibeatur ad ℥iv. bis, tervè in die.

*Decoct. Bardanæ Comp.* ℔ij.

℞ Rad. Bard. ℥iv. Herb. Chamæpit. M. iv Coq. in Aq. font. ℔iij. Col. ℥xxviij. adjice Aq. Lumbric. Magiſtr. ℥iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartariſ. ā ʒij. m..

Ad Arthritidem.

*Decooct. Berberum* ℔ij.

℞ Cort. Berber. Rad. Curc. ā ℥ſs. Herb. Chelid. maj. M. iv. Fimi Anſer. (in nodulo) ℥ij. Aq. font. ℔ijſs. Coq. ſub finem add. Vini albi ℔ſs. Croc. ℈j. Col. ℔ij.

Ad Icterum. Doſ ℥iv. cum Syr. è 5. Rad. &

& Oxym. Scill. ā ℥iij. bis in die.

In Ictero obſervabat Practicus quidam, Morbum fore lethalem, quando colore, non tantùm faciei cutim, quæ rarior eſt, ſed etiam capitis, quæ craſſior eſt, flavo fuſco tinxerit.

*Decoct. Cachecticum pro 4. doſibus.*

℞ Rad. Polypod. ℥j. Cort. Fraxini, Tamarind. ā ℥ſs. Paſſul. ℥j. Crem. Tart. ʒij. Coq in Aq. font. ℥xx. Col ℥xij. adde Vini albi. ℥iv. Succi Limon. ℥ſs. Sennæ ℥j. Rhab. (in nodulo) ā ℥ſs. f Infuſio calida, & clauſa 12. horas. Col. adde Mannæ, Syr. Cichor. cum Rhab. ā ℥ij. Ol. Aniſi gut. ij. Sp. Cochl. Elix. Prop. ā ℈iv. m.

Cachectici quò leniùs tractentur, eò citiùs curantur.

*Decoct. ad Cancrum* ℔iv.

℞ Rad. Scroph. maj. Tapſi Barb. ā ℥ij. Filipend. Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tormenil. Scabioſæ, Linar. ā M. j. Flor. Samb. Anthûs ā p. j. Sem. Urticæ ʒij. f. Decoct. in Aq. ℔vj. ad ℔iiiſs. Col. add. Syr de Pomis Alterant. & de Succo Citri ā ℥iv m.

Propin. hauſt. tèr in die.

*Decoct Cannabini* ℔iv.

℞ Sem. Cannab. contuſ. ℥iij. Herb. Agrimon. Burſæ Paſt Plantag. Centinod. ā M. iſs. Coq. in Aq. ℔vj. ad iv. Col. edulc. Sacchari ℥iv. vel Syr. è Roſ. ſicci ℥viij.

Doſ. ℥iv. bis in die, ad Mictum in lecto involuntarium

*Decoct. Catarrhalis* ℔ij.

℞ Raſ. Sant. citr. & rub. ā ʒij. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥ſs. Glycyrrh. ℥iſs Paſſul. ſol ℥j. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔iiiſs. ſub finem coctionis adde Succi Cynogloſ ℥iv. Coq. ad ℔ij. & col.

Doſ. ℥iv. ter in die.

*Decoct. Catechu Simpl.* ℔j.

℞ Pul. Ter. Japon. ʒij. Coq. in Aq. font. ℔j. ad ℥xij. Per ſubſidentiam depur. adde Aq. Cinam. fort. Syr. Cydon. vel è Roſis ſiccis) ā ℥ij. m.

Doſ. ab ℥ij. ad ℥iv. in Ventriculi, aut Inteſtinorum, laxitate, atque in diſpoſitione Sanguinis Catarrhali.

*Decoct. Catechu Comp.* ℔ij

℞ Raſ. Guaiaci, Saſſaph. ā ʒiij. Saint. citr. & rub. ā ʒij Terræ Japonicæ pul. ℥ſs. Glycyrrh. ℥j. Salv. ſicc. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad. ℥xxx. Col. diſſol. Diacodii ℥ij. Ol. Aniſi gut. j. m.

Vaſorum, & Glandularum, oſcula dehiſcentia fortitèr conſtringit: Membranas exquiſitè ſenſiles mucore leni oblinit; Spirituſque irritabiles demulcet, & pacat: Hinc in Catarrho tenui, præ aliis ferè quibuſlibet præſidiis, opem contuliſſe frequenter animadverti. Doſ. ℥iv. ter in die.

*Decoct. Cephalici* ℔ij.

℞ Guaiaci, Saſſaph. ā ʒij. Rad. Pæon. mar-

℥j. Herb. Salv. ſicc. Majoranæ, Beton. Fl. Stæchad. Arab. ā Mſs. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. adjice. Aq. Pæon. Comp. Syr. Pæon Comp. ā ℥ij. Tinct. Caſtor. ʒij. Ol. Roriſmar. Nuc. Moſc. ā gut. ij. Sacch. alb. ℥j.

Aptè præſcribitur contra Affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, Catarrhoſos; ad Apoplexiam; Epilepſiam; Torporem; Paralyſin, &c. ad ℥iv. bis in die.

*Decoct Cereviſiatum.*

℞ Raſ. Lig. Sancti, Glycyrrh. ā ℥j. Paſſul. Malacenſ. ℥ij Ter. Japon. ℥ij. Coq. in Cereviſ. fort. novel. nondum fermentationem paſſæ ℔iii. ad ℥xxx. Col. ſubſidendo clarefactæ adde Tinct. Benzo. ʒij. Syr. Balſ. ℥ij. m.

Iiſdem ferè viribus pollet ac Extractum Pectorale; ſed magìs calefacit, incîdit, & expectorat.

*Decoct. Chamæpitecs Comp.* ℔ij.

℞ Chamæpit. M. ij. Flor. Stæch. Arab. ℥ij. Rad. Pæon. Mar. ℥j Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. Col. adde Spir. Cochl. & Spir. Lavend. Comp. ā ʒj. m.

Sumantur ℥iv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xx. ter. in die ad Arthritidem.

*Decoct. Clyſteriſantis* ℔j.

℞ Herb. Malvæ M. ij. Senecion. ā M. j. Fl. Chamæm. Sem. Lini. ā ʒij. Sem. Fœnic. dulc. ℥ſs. f. Decoct. in Aq. ℔iſs. ℔j. Col.

Parum differt à Decocto Communi; ſed quia Beta, Parietaria & Mercurialis non adeò ubi-

ubivis creſcunt, recentes præſto ſunt, hoc, faciliùs & citius parabile, deſcribere operæ pretium fore duxi.

*Decoct. Coccinei* ℔ij.

℞ Nitri ℥j. Sacch. albi ℥iv. Coccinel. gr. xvj. f. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis ℔ij. Coq. ad deſpum. & per ſubſidentiam depuretur.

Splendidiſſimè rubens pulcherrimè blanditur oculis; nec palato valdè eſt iniquum; inter omnes enim, quos (variè tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facilè jucundiſſimum eſſe modum exhibendi Salem Prunellæ didici. Sanguinis fervorem compeſcit; Sitim ſedat; Urinam ciet; Febribus Inflammatoriis, & ſpeciatim Pleuritidi convenit; Arenulas expellit. Exhiberi poſſint ℥iv. bis térve in die.

Nitrum & Nitrata in Malignis Febribus, cum Diarrhœâ vel Vomitu conjunctis, non conveniunt: quippe hunc augent, & quoque aliàs ægros tales ad excretiones alvi proclives reddunt. Ettmull. 1 vol. 1102. a.

*Decoct. Coprogogum.*

℞ Paſſul. Malacenſ. conciſ. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔iſs. ad ℔j. In col. infunde ſuper cineres calidos (vel in Furno) per noctem Sennæ, Sem. Carui, Aniſi, Cymini ā ʒvj. Sal. Tart. ℈j. In Col. diſſolve Syr. Roſ. ſol. ℥i. m.

In Colicâ, & ad Scybalos expellendos, egregiè valuiſſe non ſemel obſervavi.

*Decoct Corallinæ* ℔j.

℞ Mercuri vivi ℥ij. Herb. Dictamn. Cret.

ʒij. Corallinæ pul. ℥ſs. Coq. in Aq. Portul. ℔iſs. ad ℥xiv. Coletur, ſeparetur à Mercurio, & edulcoretur Syr. Limon. ℥ij.

Detur Pueris ad ℥ij. bis in die per 4. dies ante Novilunium, & Plenilunim, atque dein purgentur.

*Decoct Cynogloſſi* ℔ij.

℞ Herb. Cynogloſ. M. ij. Glycyrrh. ℥ſs. Paſſul. ſol. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔iiſs. ad ℥xxx. ſub finem addendo Sem. Aniſi ℥ſs. Col adde Diacod. ℥ij. m.

Ad Tuſſim, Tracheæ aſperitatem, omnesque Thoracis & Spiritualium partium Affectus, à fluxionibus acribus ortum ducentes, accommodatum eſt remedium. Dos. ℥iv. bis terve in die.

*Decoct. Depurantis* ℔ij.

℞ Rad. Gram. Ruſci, Fœnic. Petroſel. ā ℥j. Herb. Aparin. Tarax. ā M. j. Uvar. Corinth. conciſ. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. diſſol. Sal. Prunel. ʒij. Syr. è 5. Rad. ℥iv. m

Urinam potenter ciet; Renes & Veſicam Sabulo & Muco liberat; Sanguinem egregiè depurat; ideoque proficuum eſt Scorbuticis temperamento calidiori præditis; atque admodum conducit poſt iſtiuſmodi Febres, quæ retorridam Sanguini craſin intulerunt.

Propin. ℥iv. vel vj. bis vel tèr in die.

*Decoct. Diuretici* ℔ij.

℞ Rad. Fœnic. Aſparagi ā ℥ij. Fruct. Alkek. No. xvj. Herb. Virgæ aur. M. ij. Coq. in Aq. & Vini albi ā ℥xx. ad ℥xxij. Col. adde Aq. Raph. Comp. ℥ij. Succi depur. Petroſel.

Syr.

Syr. Alth. ā ℥iv. Millep. viv. contuſ. & expreſſ. No 300. Sal. Prunel ʒij. m.

Serum, & recrementa ſalina, ā ſanguine copioſè ſecernit; Renes, Ureteres, & Veſicam efficaciter abluit. Doſ. ab ℥iv. ad ℔ſs.

*Decoct. Diuretico-Catharticum.*

℞ Rad. Urticæ ℥j. Bac. Junip. ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℔iſs. ad ℔j. ſub finem addendo Sem. Petroſel. Dauci ſylv. ā ʒij. Col. adde Sennæ ℥ſs. Rhabarb. Agar. (in nodulo) ā ʒij. Sal. Armon. crudi ℈ij. Aq. Raph. comp. ℥ij. f. Infuſ. calida, clauſaque ſex horas. Col. ℥xiv. admiſce Spir. Cochl. ℈iv. Ol. Aniſi. gut. iv. Syr. Roſ. ſolut. ℥ij. m. Pro iv. doſibus.

*Decoct. Edulcorantis* ℔vj.

℞ Rad. Sarſap. Chinæ ā ℥iij. Raſ. Lig. Sant. citr & rub. C C. Eboris ā ʒvj. Infunde ſ. a. & coq. in Aq. font. ℔xij. ad ℔vj. Col. edulc. Sacch. ℥vj. m.

Dicitur Seri lymphatici acorem corrigere; quantitatem ejus nimiam minuere; Diaphoreſin leniter promovere; uſui eſſe inſigni in Phthiſi incipiente; Doloribus vagis; Affectibus Catarrhoſis; Ulceribus; Morbiſque Cutaneis.

*Decoct. Emmenagogi* ℔ij.

℞ Rad. Apii, ℥ij. Calami Arom. Bac. Lauri ā ʒij. Zedoar. Cubeb. ā ʒiſs. Mac. ℈ij. Rad. Galangæ, Gran. Parad. ā ℈ſs. Dictamn. Cret. Puleg. ā M. j. Coq. in Aq. font. ℔ij. & Vin. albi ℔j. ad ℥xxviij. Col. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac. extractæ) ℥j. Syr. de Stæchade ℥iij. m.

Sanguinis maſſam novo orgaſmo commovet; illumque vividiùs ad Arterias Uterinas

impellit; Vaſorum extremitates aperit. Prægreſſâ Catharſi debitâ, & inſtante tempore menſtruo, ſumat patiens ℥iv. ad ℔ſs. bis in die, probè ſe exercendo, & frigus cavendo.

*Decoct. Equiſeti* ℔vj.

℞ Equiſeti M. vj. Cydon. inciſ. No iij. Sem. Sumach. Bac. Myrti ā ℥iſs. Roſ. rub. ſicc. M. iſs. Sem. Balauſt. ʒiij. Coq. in. Aq. font. ℔ix. ad ℔vſs. ſub finem addendo Gum. Tragac.. ʒvj. Col. adde Mel. Roſ. Syr. è Roſ. ſicc. ā ℥iij. Syr. Myrt. ℥iſs. m.

Propinetur hauſtus tèr in die ad Ulcera Veſicæ.

*Decoct. Expectorantis* ℔ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Agar. (in nodulo lig.) ℈iv. Herb. Nicotianæ ſicc ℈ij. Hyſſopi, Thymi ā M. j. Coq. in Aq. ℥xxxvj. ad ℥xxviij. Col. diſſol. Oxym. ſimpl. ℥iv. m.

Hujus Decocti ingredientia tenuibus acribuſque gaudent partibus; ideoque (ſanguinis commeatu) in Ductus Tracheales penetrant; ibique materiæ lentæ impingentes, eam adeò dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris exindè irritatis, & inter tuſſiendum ſucceſſivè contractis, Tracheæ, & Veſicularum ejus, contenta, ſurſum ejiciant. Remedium eſt planè præpotens; & propinari oportet calidum inſtar Coffee, bis ad minimum in die.

*Decoct. Febrifugi Amari* ℔ij.

℞ Flor. Chamæm. ℥ij. Coccinel. gr. xvj. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. Col. diſſol. Sal. Abſint. ʒij. m.

Subinde adde Aq. Theriacal. ſtill. ℥ij. Ol. Ju-

Junip. gut. xvj. Sp. Sal. Armon. gut. octoginta. Et veſpertinæ doſi, Laud. liqu. gut. xx.

Specificum meritò audiat, & ſoli Cortici Peruviano cedens remedium. Imperare ſoleo ad ℥iv. tertiis horis, abſente Paroxyſmo.

*Decoct. Febrifugi Magiſtralis* ℔ij.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ij. Coq. in Aq. ℔ij. ad ℥xiv. Col. & magmati reſiduo affunde de novo Aq. ℔ij. Coq. iterum ad ℥xiv. ſub medium coctionis add. Balſ. Tolu ʒij. Coccinel. ℈j. Col. & utriſque colaturis commiſtis adde Syr. Garyoph. ℥iv. Ol. Nuc. Moſch. gut. ij. m.

Ad Corticis vires debitè extrahendas, mirè longa conſummataque requiritur Coctio. Cùm olim experimenti causâ ejuſdem pulverem ſæpius decoxiſſem, non eò uſque vires ejus exhaurire valui, quin vel octavum Decoctum manifeſtè adhuc amaricàret. Quo meliùs ergo ex hoc, & ejuſmodi obſtinatis, Virtus eliciatur, conſultiſſimum erit in pulverem (non craſſum, ſed) ſubtiliſſimum redacta pertinacitèr urgere, & repetitis vicibus percoquere.

Quoties adeo ſunt delicatuli, moroſive patientes, ut vel nequeant, vel nolint. Corticem in ſubſtantiâ craſſiori admittere; hoc Decoctum in ſubſidium mihi venire ſolet. Doſ. ℥iv. tertiis horis (à paroxyſmo vacuis) donec fugatur Febris.

*Decoct. Febrifugi Salſi* ℔ij.

℞ Sal. Abſint ℈viij. Sacch. albi ℥iv Aq. font. ℔ij. Coq. ad deſpumationem in vaſe fictili vitreato.

Feli-

Felicem hujus efficaciam ſæpiſſimè expertus ſum: atque tunc potiſſimùm conſului, cùm Febris Cortici non amplius obediret, jamque in continuarum claſſem ſe recipere minaretur.

Doſis uſualis fuit ℥ij. alternis horis.

*Decoct. Fracaſtorii* ℥xij.

℞ Diaſcord Boli pulv. ā ʒvj. Aq. Lact. Alexit. ℥x. Coq. ad ℥viij. Col. claræ adde Aq. Ment. ℥ſs. Aq. Cinnam. fort ℥ij. Syr de Mecon. ℥iſs. m. pro 3 doſ.

Huic virtus ineſt planè divina contra Diarrhœam: namque ægritudines, angores, tormina Ventriculi, Inteſtinorumque furias (ſi quid aliud) ſopit, & ſiſtit. Egregiæ ſpeciatim utilitatis eſt in Febribus Diarrhœâ ſymptomaticâ ſtipatis.

*Decoctum Fracaſtorii tenue.*

℞ Cruſtam panis albi inferiorem: Diascord. ℥ſs. Coccinel. ℈j. Coquantur (ad duas tresvè ebullitiones) in Aq. font. ℔j. ſub. finem addendo Sacch. alb. ℥ſs. Col. per pannum Wallicum adjice Aq. Cinnam. ℥ij. m.

Sit in potum ordinarium, in Febribus mali moris, cum Diarrhœâ.

*Decoct. Glycyrrhizæ.*

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſp. ℥ſs. Mellis ℥j. Aq. Calc. ℔j. Coq. ad diſſolutionem. Col. adde Tinct. Benzo. ℈iv. m.

Commodè præſcribatur contra Catarrhum.

*De-*

*Decoct. Hyſterici* ℔j.

℞ Raſ. Lig. Buxi, Rad. Bryon. albæ ā ℥ſs. Rad. Pæon. mar. Valerianæ ſylv. ā ℥j. Flor. Stæchad. Arab. ʒij. Myrrhæ contuſ. ʒj. Coq. in Aq. font. ℔iiſs. ſub finem addendo Succi Rutæ ℥j. Col ℥xiv. adde Aq. Bryon. Comp. ℥ij. Tinct. Caſtor. ʒij. Ol. Succini gut xxxij. Sacch. albi ℥j. m.

Doſ. cochl. v.

*Decoct. Icterici* ℔ij.

℞ Rad. Curcumæ, Rub. Tinct. ā ℥j. Herb. Chelid. maj cum toto M. ij. Lumbricos mundatos Noxx. Coq. in Aq. & Vin. Rhen. ā ℔iſs. ad ℥xxviij Col. adde Tinct. Croci. Aq. Ther. paratæ) ℥j. Syr. è 5 Rad. ℥iij. m.

Sanguinis maſſam, velut fermento novo, (ſed miti) inſpirat. Glandulas Hepaticas luſtrat; Meatus Bilarios ſpecificè deobſtruit. Prægreſſâ debitâ catharſi, ebibantur ℥iv. bis in die, donec Affectus diſparuerit.

*Decoct. Incraſſantis* ℔ij.

℞ Gum. Arab. craſſè pulv. ℥iij. Coq. in Aq. Hord. ℔ij. ad ℥xxviij. adde Syr. Alth. ℥iv. m.

Acerrimam, nimiſque tenuem, Lympham temperat, & incraſſat. Euporiſton & optimum Medicamentum meritò eſt cenſendum in Ardore Urinæ. Uſui eſſe poteſt in Tussi acri; item Diabete. ℥iv. præſcribere ſoleo bis vel ter in die.

*Decoct. Corticis Juglandis* ℔ij.

℞ Cort. inter. Rad. Jugland. contuſ. tepidè macerat. horas viij. in Aceto Sambucino, & exſiccat. ℥iſs. Cort. Cappar. ℥ſs. Summit. Tamariſci, Herb. Agrimon. ā M. ij. Coq. in Aq. & Viui albi ā ℔iſs. ad ℔ij. Col.

Omninò Splanchnicum eſt, & iiſdem pollet virtutibus ac Decoctum Splanchnicum, (quod infrà vide) niſi quod fortè Splenis Affectibus peculiariter magis medetur. Hujuſmodi enim medicamenta unam aliquam partem, præ cæteris, virtute quâdam ſpecificâ reſpicere deprehenduntur; quia eorum particulæ Recrementis intra Viſcus illud ſecernendis magis affines, & proinde aſſociatæ, unà cum ipſis illuc feruntur.

Et præter hanc affinitatem Liquidorum, videtur porro dari Congruentia quædam Solidorum, quâ Medicamentum in particularem quandam partem præcisè vim ſuam imprimit, penitus intactis aliis. Ita Helleborus albus Labia (obſervante de Grew) Colocynthis Linguæ medium, Solanum lethale Palatum, & Jalapium Gulam maximè & præ aliis guſtûs organis) afficere ſolent.

*Decoct. Juglandum Purgans.*

℞ Cort. Jugland. (ut ſuprà præp.) ℥ſs. Agar. (in nodulo) ʒj. Garyoph. gr. xv. Sal. Tart. ʒſs. Coq. in Aq. font. ℥iv. adde Elix. Prop Tartariſati gut. 60. Scammon. præp. gr. ij. Ol. Aniſi, Junip. ā gut. j. m. f. Potio.

Hy-

Hypochondriacis (ubi purgandum eſt) convenit.

*Decoct. Juniperini* ℔ij.

℞ Bac. Junip. (probè contuſ. & in ſacculo incluſ.) ℥iv. Coq. in Vini Canar. ℔iij. ad. ℔ij. Col.

Stomachicum eſt, Carminativum, Anticolicum, Spleneticum, Diureticum; ſumantur ℥ij. ad. ℥iv. bis terve in die.

Rulandus vult ut patiens Hydropicus quotidiè ſumat ℥vj. aut plures calidè, & in lecto multùm diuque ſudet.

Coquit etiam ille Granorum Juniperi M. iv. in Seri Lactis ℔viij. ad tertias, pro potu ordinario in Aſcite.

*Decoct. Junip. Compoſ.*

℞ Bac. Junip. ℥iv. Coq. (telâ rarâ incluſ. in Aq. font. ℔iiſs. deinde adde Sem. Aniſi, Carui, Fænic. dulc. Coriand. ā ʒiij. Sal. Abſint. ʒj. Clauſo vaſe reponatur, & cum refrixerint, Col. adde Sacch. alb. ℥ij. Spir. Cochl. ℈viij. Sp. Sal. Armon. gut. octoginta. m.

Juniperi Baccæ Aroma Germanorum appellantur; atque Sale volatili, aromatico, oleoſo, balſamico, & quaſi Terebinthinaceo, ditantur.

Decoctum hoc Ventriculum roborat; Concoctionem adjuvat; Flatus diſcutit; Colicam præcavet, Affectionem Hypochondriacam alleviat; Cerebrum, Nervos, Pulmones, Renes, & Uterum confortat; Putredinem corrigit, diſpoſitionem Renum Calculoſam e-

men-

mendat; Menſes promovet; Urinam ciet.

*Decoctum Liberans.*

℞ Rad. Sarſap. ℥vj. Uvar. Corinth. conciſ. ℥viij. Infuſa ſ. a. coq. in Aq. ℔xij. ad ℔vj. in Col. extingue Calc. vivæ ℔ſs. Poſt ſubſidentiam reſerv. in Lagenis vitreis.

In Affectibus Catarrhoſis, Empyemate, Phthiſi, Strumis, Diabete, Ulceribus humidis. Dentur ℥iij. tèr in die.

*Decoct. è Lignis* ℔vj.

℞ Guaiaci ℥iv. Saſſaph. ℥ij. Sant. citr. & rub. ā ℥j. Ebor. CC. ā ℥ſs. Infunde, & coque ſ. a. in Aq. font. ℔xij. ad ℔vj. Col. edulc. Sacch. q. ſ.

Exſiccat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum eſt Catarrhoſis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropicis, Leucophlegmaticis, Ulceratis, & temperamento frigidiori præditis. Doſ. ℥iv. bis quotidiè.

Verùm in temperamento bilioſo, & Sanguine acriori, quantitas Guaiaci, & Saſſaph. minuatur; & Sarſa & China ſubſtituantur oportet.

*Decoct. Luſitanici* ℔ij.

℞ Aq. font ℥xxvj. Succi Limon. Sacch. albi ā ℥ij. Coccinel. ℈j. Coq. in ollâ vitreatâ ad deſpumationem, tandem adde Aq. Roſar. Dam, ℥iv. & per ſubſidentiam depuretur.

Aliquando præſcripſi Succ. Limon. Sacch. alb. ā ℥iv.

Potus eſt viſui elegantiſſimus, guſtui gratiſ-

tiſſimus, febricitantibus deſideratiſſimus: calorem, & fervorem Ventriculi, & Sanguinis cohibet: Sitim tollit; Urinam movet. Propinetur ad libitum.

*Decoct. Malacenſe.*

℞ Paſſul. Malacen. conciſ. ℥ij. Alth. ℥j. Glycyrrh. ℥ſs. Herb. Malvæ M. ij. Sem. Lini ʒij. Coq. ex Aq. Hord. depur. ℔iij. ad ij. In Col. diſſolve Gum. Arab. ℥j. m.

Obtundit, lævigat, incraſſat.

*Decoct. Malvæ Magiſtralis* ℔ij.

℞ Herb. Malvæ integræ M. viij. Coq. in Aq. ℔viij. ad ℔vj. Liquori colato (ſed non expreſſo) inde de novo Malv. integr. M. iv. Coq. iterum ad ℔iv. Col. per ſubſidentiam depuratæ adde Rad. Alth. ℥ij. Glycyrrh. Paſſul. ſol. ā ℥j. Lap. Prunel. ʒij. Coq. ad ℥xxx. & col. diſſolv. Gum. Arab. ℥ſs. Syr. Alth ℥ij. m.

Conſtat ex lenibus, mollibus, mucoſis partibus; ideoque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue incraſſat; Sanguinis fervorem refrigerat; Habitum corporis juſtò aridiorem humectat; Alvum lenit; Urinæ ardorem obtundit; Diureſin movet; & Calculoſis egregié prodeſt.

*Decoct. Maſtichinum.*

℞ Maſtic. ℥j. Cruſtam inferiorem panis albi, Macis ʒj. f. Decoct. in Decocti Cornu Cervi calcin. (præcipitando clarefacti) ℔iij. ad. ij.

Col adde Conſerv. Roſar. rub. ℥iv. f. Infuſ calida iv. hor Col adde Aq. Cinnam ℥ij. m.

Ad Nauſeam, Vomitionem, Diarrhœam. Doſ. ℥iv.

*Decoct. Millefolii* ℔ij.

℞ Herb. Millefol. M. ij. Lamii flore albo, Cynogl. ā M. j. Raſ. Sant. rub ℥ſs. Coq. in Aq. ℔iiſs. ad ℔ij. ſub finem addendo Terræ Japon. ʒij. Mac. contuſ. ʒj. Sacch alb. ℥iij. m.

Propin. ℥iii unà cum Alb. Ovi j. conquaſſato veſp. & manè, ad Fluorem album.

*Decoct. ad Morſum Canis rabidi* ℔iv.

℞ Lig. Buxi, Sem. Pæon. mar. ā ℥j. Herb. Salv. Scorodon. Beton. Sanic. Angel. Morſ. Diab. Solani lign. ā M. j. Coq. in Aq. ℔v. ad ℔ij.

Propon. ℥iv. cum. Ther. Ven ʒſs. ter in die.

Ad hunc uſum, & morſus quoſcunque venenatos, expertum eſt Decoct. ad Morſ. Pharm Batean.

*Decoct. Nephritici* ℔ij.

℞ Rad. Alth. ℥iſs Glycyrrh. ℥ſs. Herb. Virgæ. Aur. M. ij. Alth. Parietar. ā M. j. Fic. Nº iv. Bac. Junip. Sem. Petroſel. Macedon. Bardanæ, Milii Sol (ſub. med. coctionis addit.) ā ʒj. Coq. in Liqu. Poſſet. (Vino albo alterati) ℔iij. ad ℥xxviij Col. edulc. Syr. Alth. ℥iv. m.

*Decoct. Neuroticum.*

℞ Raſ. Lig. Guaiaci ℥j. Rad. Pæon. mar. ℥ſs.

℥ſs. Rad. Calami Arom. Angel. Hiſp. à ʒij. f. Decoct. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. adde Ol. Roriſmar. gut. xxxij. Balſ. Peruv. gut. xvj. Vitel Ov. No. j. Sacch. alb. Aq. Pæon. comp. ā ℥ij. Spir Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ā gut. octoginta. m.

Ad Caput & Nervos roborandos.

*Decoct. Pacifici* ℔ij.

℞ Capit. Papav. albi (ſini ſemine) ℥j. Conciſ. coq. in Aq. font, ℔iij. ad ℥xxviij. ſub finem addendo Flor. Paralyſ. ſicc. ʒij. Col. diſſol. Diaſcord. ʒij. Syr. de Mecon ℥iij. Syr. Limon. ℥j. m.

Temperatum eſt; & ſomnum accerſit. Doſ. ℥iij. vel ℥iv,

*Decoct. Pacificum Hyſtericum.*

℞ Capit. Papav. alb. ſiccat. conciſ. & cum Seminib. contuſ. ℥j. Aq. font ℔iſs. Coq. ad ℔ſs in col. diſſol. Aſæ fœt. ʒij. Sacch. alb. ℥j.

Aliquando ordinavi Aſæ fœt. ℈iv. & Gum. Ammon. ℈ij.

Doſ. cochl. ij. vel iij.

*Decoct. Paſſulati* ℔ij.

℞ Paſſul. ſol. enucleat. & minutim conciſ ℥iv. Coq. in Aq. font ℔iij. ad ℔ij. & col.

Pro Medici intentione, addi poteſt Tart. alb. ā ʒij. ad ℥ſs.

Potus eſt ſat gratus. Morbis Pectoris, & Lienis, benè inſervit. Sitim ſedat. Si commiſceatur anaticâ quantitate cum Aquâ Calcis.

remedium erit inſigniter efficax contra Affectus Catarrhales.

Si in hâc Col. infund. Sennæ ℥ij. remedium erit familiare Nephriticorum. Nephrici enim debent habere (inquit Saxonia) aliquod medicamentum familiare, quod Excrementa per Inteſtina ducantur (nam qui alvum habent lubricam, Arenulis & Calculo non laborant) dummodò tamen medicamenta non componantur cum Diureticis; & propterea illi malè agunt, qui præſervationis tempore, & ad Revulſionis ſcopum, utuntur Caſſiâ; illa enim dejectoria eſt, & diuretica; & propterea in hunc finem divertendi, non eſt accipienda.

*Decoct. Pectoralis* ℔ij.

℞ Hord. perl. Paſſul. ſol. ā ℥j. Fic. Dactyl ā N° viij. Glycyrrh. ℥ſs. Sem Aniſi (ſub finem additi) ʒij. Fiat Decoct. Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. Col.

Lentâ, molli, blandâque dulcedine dotatur; exindè partim ſanguinem (in fluorem diſpoſitum) incraſſando, acremque corrigendo; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando; partimque Ramulos Bronchiales, Tracheæque latera, demulcendo, humectando, & lubricando, egregiè Tuſſi opitulatur Porro in Pleuritide, Rheumatiſmo, Variolis & Nephritide, cum fructu laudabili uſurpatur. Doſ. ab ℥iij. ad ℥vj. bis terve in die.

Si vim purgantem adjicere velles, ℞ Hujus Decocti ℔iſs. Sennæ ℥j. Agar. Crem. Tart. ā ʒij. Coq. ad ℥xiv. Col. diſſolve Mannæ ℥ij. pro iv. doſibus.

De-

*Decoct. Pectorale Balſamicum.*

℞ Rad Sarſap. Chinæ ā ℥ſs Capit. Papav. alb. ſiccat. (ſine ſeminib.) conciſ. Paſſul. Malacens. ā ℥j. Glycyrrh ℥ſs. Ter. Japon. ʒij. f. Decoctio in Cereviſ. fortis novellæ (non fermentatæ) ℔iv ad ℥xxx. paulò ante finem addendo Balſ. Tolut. ʒiij. & in fine Sem. Carui & Fænic. dulc. ā ʒii. Liquori frigefacto, & per telam cannabinam ſine expreſſione trajecto, admiſce Ol. Aniſi gut. ij. Balſ. Peruv. ℈ij Troch. Bech. nig. ℥j. Tinct. Croci ) Aq. Theriacal. paratæ ) ℥j Tinct. Benzo. ʒij. m.

*Decoct. Phthiſici* ℔j.

℞ Flor Bellidis maj. M. j. Limac. mundat. N° iij. Rad Eryngii cond. ℥ſs. Hord. perl. ʒiij. Coq. in Aq. font. ℔iſs. ad. ℔j. Col.

Particulas ſanguinis ſalinas efferaſque compeſcit, & demulcet, ne per corporis canales impetuoſiùs delatæ, Pulmonum partiumque ſolidarum ſubſtantiam prædentur, & abripiant. Inſuper Nutrimentum præbet molle, & innocuum quale ſanguini (jam quoad craſin fracto) nullas faceſſit moleſtias. Locum habet in Phthiſi, Febre Hecticâ, & Sudoribus nocturnis. Sumat æger ab ℥iv. ad ℥viij. calidè, addendo Lactis tantundem, manè, & veſperi, loco Jentaculi, & Cœnæ.

*Decoct. Pleuriticum.*

℞ Decoc. Pect. ℔ij. Succi Fimi Equ. ℥ij.

Ol. Aniſi gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Doſ. ℥iv quartis horis, cum Spir. Sal. Armon. gut. xv.

*Decoct. Pæoniæ Comp.*

℞ Lig. Saſſaph. Sant. citr. ā ʒij. Rad. Pæon. mar. ℥ij. Rub. Tinctor. Cort. Tamariſ. Cappar. ā ℥ſs. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Cuſcut. Hepat. à M. ſs. Præp. decoq. in Aq. font. ℔iv. Col. ferventis ℔ij. affundantur ſuper Bac. Junip. ℥j. Bac. Lauri ℥ſs. Sem. Fœnic. dulc. Carui, Coriandri, Dauci ſylv. ā ʒj. Obturato vaſe, reponantur dum refrixerint; deinde Col. ſine expreſſione adde Aq. Lumbr. Magiſtr. Gent. comp. ā ℥ii. Sacchari ℥iij. m.

Doſ. ℥iv. ad Affectiones Hypochondriacas & Spleneticas.

*Decoct. Pſorici* ℔ij.

℞ Herb. Fumar. Jacobææ ā M. j. Glycyrrh ℥j. Argenti vivi ℥iv. Coq. in Aq. Font. ℔ijſs. ad ℔ij. Coletur & (ſepoſito Argento vivo) edulcoretur Sacch. ad libitum.

Ad omnes Affectus Cutaneos, dentur ℥iv. manè, & ſerò.

*Decoct. Purgans commune.*

℞ Sennæ ʒiij. Crem. Tart. ʒj. Coq. in Aq. ℥viij. ad ℥iij. Col. diſſol. Mannæ ℥ſs. Syr. è Cich. cum Rhab. ʒvj. Ol. Aniſi gut. j. m. pro potione matutina. Addi poſſint, pro re natâ, Scammonii p. gr. ij. vel iv.

*Decoct. Quercinum.*

℞ Cort. recent. è ramis junioribus Quercûs ℥iv. Coq. in Decoct. Corn Cerv. calcin. (per præcipitationem depurati) ℔iv. ad. ℔ij. Col. fervens affundatur ſuper pul. Cinnam. ʒij. Nuc. Moſc. ʒj. Mac. Garyoph. ā ʒſs. Liquor cum refrixerit coletur, & cum Syr. Cydon. ℥iv. edulcoretur.

Ventris profluvia ſiſtit.

*Decoct. Raparum* ℔ij.

℞ Rad. Rap. in taleolas inciſ. ℔ſs. Herb. Cynogl. Tuſſilag. ā M. j. Paſſul. ſol. ℥j. Glycyrrh. ℥ſs. Coq. in Aq. Hord. ℔iv. ad medias, ſub finem addendo Sem. Coriand. contuſ. ℥ſs. Col. diſſol. Sacch. candi alb. ℥ij m.

Pectorale eſt: temperat; maturat; incraſſat.

*Decoct. Roſarum* ℔ij.

℞ Conſerv. Roſ. rub. ℥ij. Paſſular. de Malacâ conciſ. ℥j. Glycyrrh. Sem. Melon. ā ℥ſs. Aq. Hord. ℔iij. Coq. ad ℔ij & col.

Rectè præſcribitur, quando tenue ſalſum & acre Serum, è glandulis exudans, Aſperam Arteriam & Pulmones irritans, Tuſſim quidem vehementem excitat; ſed tamen omnem excreandi expuendique conatum eludens, facilè Pulmones exulceret, & Phthiſin inducat.

*Decoct. Sacri* ℔j.

℞ Rad. Serpent. Virgin. contuſ. ʒvj. Coq. in

in Aq. font. ℔j. ad ℔ſs. Col. & magmati reſiduo affunde de novo Aquæ ℔j. rursùm coque (ſub medium coctionis addendo Cocciniellæ ℈ſs.) ad ℔ſs. Col. iterùm; utraſque colaturas miſce, iiſque diſſolve calidè & clausè Theriacæ Ven. ℥ſs. Mellis ℥j. Col.

Exoptatiſſimum hic ſiſto Alexipharmacum, nullique ſecundum. Cruorem enim, & ſuccos in vaſis & viſceribus fluentes, velut novo fermento inſpirat; eosdem leniter movendo, & in æquabili mixtione ſervando, à coagulatione & putredine vindicat; Veneni particulas agglomerari cœptas, blandâ agitatione, ab invicem diſſipat, & à maturatione impedit: deindeque ſanguinem & ſpiritus occupando, eos adeò erigit, & firmat, ut vel à characteris venenoſi impreſſionibus omninò tueatur; vel ſi Miaſma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoreſin foras amandet.

In Febribus ergo continuis mali moris, & Peſtilentialibus, ubi *τὸ θεῖον* datur Hippocratis, hoc Sacrum audire debet Decoctum, & divinum planè Auxilium. Atque (inter alia hujuſmodi Febrium) præcipuè Diarrhœam ſymptomaticam) Aſtringentibus ne hilum proficientibus) miro modo ſiſtere aliquoties animadverti; quamvis (ut verum fatear) unum ſubinde aut alterum obſervavi, cui (ut Cortex Peruvianus nonnunquam ſolet) ventrem ſolverit.

Nobliſſimum inſuper eſt Stomachicum, Hyſtericum, & Anthelminthicum. In Febribus continuis, & mali moris exhibeo ad cochl. ij. vel iij. tertiis horis.

*De-*

*Decoct. Sacrum Sedativum.*

℞ Rad. Serpent Virgin. contuſ. ʒij. Capit. Papav. alb. ſiccat. conciſ. & cum ſeminib. contuſ. ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℥xxiv. ad ℥xij. ſub finem addendo Theriac. Venet. ʒij. Col. pro iv. doſibus.

Contra Agrypniam in Febribus mali moris, ſed cautè, cùm Spiritus oppreſſi Papaverinis ferendis ſæpe ſunt impares.

*Decoct. Sancti* ℔ij.

℞ Ligni Sancti ℥j. Coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij. ſub medium coctionis addendo Paſſul. ſol. ℥j. Succi Glycyrrh. Hiſp. ʒij. Col. aliquando addo Terræ Japon. ʒij.

Vel omiſſis Paſſulis, & Glycyrrhizâ, ſub finem coctionis adde Conſerv. Roſ. rub. ℥ij. & in Col. diſſolve Syr. è ſucco Cynogloſſi ℥ij. m.

Simplex eſt; facilè & vili paratur: æquè verò (ſi non magis) efficax exiſtit, ac illa quæ pomposo quidem apparatu. numeroſâque rerum farragine cumulari (quidni & impediri) paſſim aſſolent. Iiſdem pollet viribus ac Decoct. Lign. quod vide.

*Decoct. Sanct. Purgans.*

℞ Raſ. Lig. Guaiaci ℥j. Paſſul. Sol. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij Col. calida ſuperaffundatur Sennæ ℥j Rhab Agar. (nodulo ligati) Sem. Carui ā ℥ſs. Sem. Fænic. dulc. Aniſi ā ʒij. f. infuſ. clauſa in Hypocauſto vj. ho-

horas. Col. ℥xxvj. diſſolve Mannæ, Syr. Roſ. ſol. ā ℥ij. Col. iterum, & adde Aq. Mirab. Cinnam. ā ℥i. m.

Doſ. ℥iv.

*Decoct. Sarſæ* ℔ij.

℞ Sarſæ præp. ℥iij Paſſul. ſol. ℥iſs. Infunde ſ. a. & coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij. Col. diſſol. Succi Glyc. Hiſp. ʒij. m.

Ideò hoc dedi, quia totus Medicorum grex uno ore prædicit, quin & quotidiè præſcribit, ad acres humores edulcorandos; doloreſque vagos profligandos. Temperatum quidem eſt (ſi omninò dicendum) remedium.

Quoad me verò (ſi liberè liceat eloqui) ſæpiùs notavi Sarſam & Chinam Stomachi vigorem obtudiſſe; nunquàm autem in Praxi meâ obſervare adhùc potui multum emolumenti cuipiam ex earum uſu acceſſiſſe. Forſan ipſe infidelis & impatiens non ſat perſeverantèr uſurpavi. Præſcribi ſolet ad ℔ſs. bis vel tèr in die.

*Decoct. Scelotyrbici* ℔ij.

℞ Summit. Pini (vel Abiet.) conciſ. M. iv. Cort. Winter. contuſ. ℥ſs Coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℥xx. affundendo (ſub finem coctionis) Succi Tarax. ℥iv. Col. frigidæ adde Spir. Cochl. ℥ſs. Aq. Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. ā ℥iv. m.

Hyemali tempore, quando Herbæ ſunt plerumque exſuccæ, & effætæ, hoc poteſt concinnari remedium, iiſque opportunè ſubſtitui.

Sanguinem & ſuccos attenuat, depurat, vege-

vegetiùs actuat; Salis & Sulphuris concretiones diſſolvit; Obſtructiones reſerat; & fæculentias foràs, per Diaphoreſin, aut Diureſin, amandat. Appropriatur Scorbuticis. Doſ. ℥iv. bis quotidiè.

*Decoct. Scorzoneræ* ℔ij.

℞ Hord. perl. ℥ſs. Rad. Scorzon. ℥ij. Acetoſæ ℥j. Herb. Lujulæ M j. Cort. ij. Pomor. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. edulcoretur Syr. Limon. & è Rubo Idæo ℥ij. m.

Jucundus eſt potus; ſitim explens; incendium febrile reprimens; Malignitatem compeſcens; & per Urinam expellens. Uſurpatur commodè in Febribus continuis pro potu ordinario.

*Decoct. ad Scrophulas* ℔ij.

℞ Herb. Marrub. alb. Geran. Rob. Apii, Agrimon. ā M. j. Sem. Anethi ℥ſs Coq. in Aq. font. ℔iiſs. ad ℔ij. Ab. igne auferantur, & cum refrixerint, col.

Interiores corporis receſſus ingreditur; Glandulas peculiariter luſtrat; craſi & fermento depravatas emendat: ſuccos, & fæces inibi ſtabulantes attenuat; tandèmque exterminat. Sumantur ℥iv. bis in die per menſem; ſinguliſque doſibus exprimantur Millepedes N°. 40.

*Decoct. Siſtentis* ℔ij.

℞ Pul. Boli Armen. ℥j. Cretæ albæ ℥iij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxvj. Col. per ſubſid. depur. adde Diaſcord. ℥ſs. Aq. Cinnam.

nam. Syr. Cydon. & è Roſ. ſicc. ā ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m. Col.

Ad Diarrhœam reprimendam dentur ℥iv. quotiès Indicatio requiſiverit.

*Decoct. Splanchnici* ℔ij.

℞ Rad. Curcumæ contuſ. ℥j. Rhab. Spicæ Nardi ā ʒj. Sem. Fraxini ℥ſs. Herb. Agrimon. Ceterach. ā M. j. Summit. Tamariſci M. ij. Coq. in Aq. ℔iij. ad ℥xxiv. Col. adde Aq. Lumbric Magiſt. Syr. de 5. Rad. ā ℥iv. Sp. Cochlear. ʒij. Elix. Prop. Tartariſ. ʒj m.

Sanguinem, ejuſque partes conſtitutivas, in Effervefcentiam quandam incitat, adeoque comminuit, dividit, & huc illuc rapidiùs adigit. ut, coagulationibus & concretionibus quibuſque inhibitis, fæculentiæ & impuritates omnes facilè abſcedant, inque propriis Emunctoriis depoſitæ, foràs convehantur. Ita Effluvia vaporoſa in Habitum Corporis, Recrementa Seroſa in Renes,Ilioſa in Hepar, aliaque in alia Emiſſaria quibuſque adaptata, ſine impedimento, aut adhæſione, ſecludantur. Doſ. ℥iv. bis in die.

*Decoct. Splenetici* ℔ij.

℞ Cort. Cappar. Fraxini ā ℥ij. Summit. Tamariſci, Herb. Agrim. ā M. ij. Sal. Tart. ʒij. Coq. in Aq. font. ℔ iſs. ſub finem addendo Vini albi ℔ſs. Spicæ Nardi ʒij. Col. ℥xxvj. adde Aq. Lumbric. Magiſt. ℥iv. Aq. Raph. comp. ℥ij. Spir. Cochl. ʒij. Elix. Propr. Tartariſ. ℈iv. m.

*Decoct. Styptici* ℔ij.

℞ Rad. Urticæ, Conſolidæ maj. ℥iſs. Herb. Millefol. Plantag. ā M. j. Cort. Granat. Gum Arab. ā ʒij. Sem. Papav. albi; Hyoſcyami ā ʒiij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. adde Syr. è Roſis ſic. ℥iv. Sacch. Saturni ℈j. Croci Martis aſtring. ℈iv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem incraſſat; bullientem refrigerat: Vaſorum tonum roborat; Fibras corrugat; & oſcula obſignat. Locum habet in quibuſcuuque Hæmorrhagiis. Exhibeantur ℥iv. bis in die.

*Decoct. Tamarindorum* ℔ij.

℞ Tamarind. ℥ij. Paſſul. ſol. ℥iv. Coq. in Aq. puræ ℔iij. ad ℔ij. Col.

Incendium ſanguinis refrænat; Sitim inexplebilem relevat; Humectat; Laxat. Ritè ſumitur in Febribus obſtinatâ alvo, ſiti & Habitus ariditate moleſtantibus, pro potu ordinario.

*Decoct. Tartariſati* ℔ij.

℞ Raſ. Ebor, ℥ſs. Rad. & Fol. Fragar. M. iv. Tartari albi ℥ſs. Sal. Tart. ʒij. Coq. in Aq. font ℔ij. Col. ℔iſs. adde Aq. Ment. Lumbric. Mag. ā ℥ij. Aq. Mirab. ℥iv. Sacch. albi ℥ij. m.

Sumantur ℥vi. tèr in die ad Icterum.

*Decoct. Tartariſ. purgans.*

℞ Paſſul. ſol. & Corinth. conciſ. ā ℥ij Tart. alb.

alb. pulv. ℥j. Coq. in vaſe fictili vitreato ex Aq. font. ℔iij. ad ij. Col. adde Sennæ ℥ij. f. infuſ. calida vj. horas In Col. expreſſâ ſubſidendo clarâ factâ diſſolve Mannæ, Syr. Roſ. ſol. ā ℥iij. Col. iterum.

Doſ. ℥iv. Vide *Decoct. Paſſulat.*

*Decoct. Tolutani* ℔ij.

℞ Raſ. Guaiaci ℥j. Tacamah. Balſ. Tolut. ā ℥ſs. Coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℔ij. Quando friget coletur, & adde Sacch. albi ℥ij. Balſ. Peruv. gut. xvj. Ol. Cinnam. Nuc. Moſch. ā gut. ij m.

Quoad vires, incidit cum Decocto Balſamico, ſed aliquantò calidius eſt.

*Decoct. Traumatici* ℔ij.

℞ Rad. Bardanæ ℥iij. Rub. Tinct. ʒvj. Rhab. ʒij. Herb. Dictam. Cret. Hyper. Sanic. Bugulæ ā M. j. Coq. in Aq. ℔ij. & Vini albi (ſub finem additi) ℔j. ad ℥xxviij. Col. diſſol. Theriacæ Ven. ʒij. Mellis ℥iij. Oxym. ſimpl. ℥j, m.

Concretiones cruoris ubi extravaſatas diſſolvit, & circulationi denuo reddit: Recrementa per Urinam & Sudorem educit; nec tamen interim fervorem accendit. Partes læſas roborat, conglutinat, ſanat. Doſ. ℔ſs. bis in die.

*Decoct. Trifolii* ℔ij.

℞ Herb. ſicc. Trifol. fibrini, Chamæpit. ā ℥ſs. Solani lignoſi M. j. Bac. Lauri, Flor. Stæchad.

chad. Arab. ā ʒij. Coq. in Aq. font ℔iij, ad ℔ij. ſub finem addendo Succi Rutæ ℥j. Col.

Trifolium fibrinum herba eſt amara, utilis quidem, & minimè contemnenda; ſed verò à Simone Pauli (in Quadr. Botan.) me judice, ſupra meritum & modum prædicatur.

Hujus Decocti eſt, ut Scorbuticis, Arthriticis & (propter genus nervoſum labefactatum) dolentibus, opem promittat.

*Decoct. Varioloſi* ℔ij.

℞ Rad. Scorzon. ℥iſs. Glycyrrh. ℥ſs. Fic No. viij. Paſſul. ſol. exacinat. ℥j. Raſ. CC. ʒij. Coccinel. (integ. ſub finem add.) ℈iv. Coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℥xxx. Col. adde Syr. Garyoph. Limon. ā ℥j. m.

Scorzoneram quidem præſcribimus, quia irreſiſtibilis Medicorum Mos ita vult. Cùm verò nec Odore, nec Sapore, ſe nobis commendat; & vires valdè obſcuras, ſi omninò ullas, edit: Reſpublica Medica (ut opinor) non grave damnum ſuſtineret, ſi ab Officinis in poſterum penitùs ablegaretur.

*Decoct. Urticæ Acidum.*

℞ Rad. Urticæ recent. ℥iv. Sem. Urticæ Tart. alb. pulv. ā ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔iſs. Col. adde Vini Rhen. ℥iv. Syr. Viol. Limon. ā ℥ij. m.

Ad Urinam ciendam dentur ℥iv. pro doſi.

*Decoct. Urticæ Alcaliſatum.*

℞ Rad. Urticæ recent. ℥iv. Sem. Urticæ ℥ſs.

Herb.

Herb. Urticæ M. ij. Coq. in Aq. font. ℔iijſs ad ℥xxvj. In Col diſſolve Sal. Prunel. Sal. Tart. ā ℈ij. Adde Aq. Raph. comp. Syr. è 5. Rad. Syr. Alth. ā ℥ij. Spir. Sal. Armon. gut. octoginta. m.

*Elæoſaccharum Cardiacum.*

℞ Ol. Cinnam. gut. vj. Moſc. Ambr. griſ. Croci ā gr. iij. Sacch. alb. ʒj. & gr. xv. m. f. pulv. in vj. doſes divid. in vehiculo idoneo ſumendas.

Ad Oleorum deſtillatorum probationem; gutta una vel altera indatur aquæ calidæ in cochleari ſuper ignem poſito; ſi enim oleum promptè avolet, & nihil pinguedinis poſt ſe in aquæ ſuperficie relinquat, bonum eſt ſignum illud non eſſe pinguedine, aut oleo aliquo expreſſo, adulteratum.

*Electuarii contra Abortum* ℥iv.

℞ Conſer. Roſ. rub. Cydon. Nuc. Moſc. cond. Succi Chermes, Syr. Cydon. Syr. Coral. ā ℥ſs. Spec. de Hyacint. ʒiij. Aromat. Roſ. Croci Mart. aſtring. ā ʒij. Sacch. Saturni ʒj. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. m.

Stomachum roborat; Flatus diſcutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta & tonum firmat; Fœtum egregiè conſolatur. Danda erit ℥ſs. bis in die.

*Electuarii Acidi* ℥iv.

℞ Conſ. Lujulæ ℥iſs. Roſ. rub. Fruc. Cynosb. ā ℥j. Syr. Viol. ℥ſs. Ol. Vitrioli q. ſ. ad gratam aciditatem. m.

Vide

Vide Julapium Refrigerans, hujus vires æmulatur.

1. *Elect. Analeptici* ℥vj.

℞ Pul. Confect Chocolatæ, Amygd. dulc. excort. Sacch. alb. Butyri dulc. inſulſi ā ℥ſs. Pulp. Conſer. Roſ. rub. ℥iſs. Succi Chermes ℥ſs Opobalſami ℈ij. Syr. Balſam. ℥ij. vel q. ſ. m.

2. *Elect. Analeptici* ℥iv.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ ℥ij. Succi Cherm. ℥ſs. Ambr. griſ. (Sacchari tantillo tritæ) gr. viij. Ol. Cinnam. gut. j. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Syr. Balſam. ℥ij. vel q. ſ. m.

Sumatur ℥ſs. manè, & quartâ pomerid. ſuperbibatur Lac Aſininum.

Nutrit, & roborat; corpus extenuatum reſarcit; vires exolutas inſtaurat: Tabidis & Conſumptis ſuccurit.

*Elect. ad Aphthas.*

℞ Boli Arm. Sacci. penid. ā ℥j. Butyri inſulſi ℥ij. m.

Capiatur hujus ſubinde fruſtulum Nucis Avellanæ magnitudine, liquatumque ſenſim deglutiatur.

*Elect. Apophlegmatici* ℥iſs.

℞ Pul. Herb. Beton. ʒvj. Rad. Pyreth. ʒij. Ol. Garyop. gut. iv. Mellis q. ſ. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquoſos pituitoſoſque elicit. Locum habet in Columellæ & Amygdalarum tumore & in

inflammatione; Anginâ, Dentalgiâ; Capitis gravedine; Cephalalgiâ inveteratâ; Affectibus Soporoſis; Epilepſiâ; Paralyſi (præſertim Linguæ) & quibuſcunque Capitis & Nervorum Morbis frigidis, viſcidiſque. Ad hos uſus maſticetur, & volutetur in ore, manè jejuno ſtomacho, idque per ſemihoram, capite prono, expuendo ſæpius; os deinde aquâ abluendo: Poterit etiam repeti duabus horis ante cœnam.

*Electuar. Aſtringentis* ℥iv.

℞ Conſ. Roſ. rub ℥ij. Diaſcord. ℥ſs. Pul. Boli ʒij. Sang. Drac. ʒiſs. Fl. Balauſt. ʒſs. Ol. Nuc. Moſc. & Cinnam. ā gut. ij. Syr. è Roſis ſicc. ℥j. m.

Ventriculum & Inteſtina confortat; Viſcerum tonum reſtituit; inſanum motum Periſtalticum cohibet; Acorem concentrat; Tormina conſopit. Omnibus numeris abſolutum eſt remedium (ubi Aſtrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam. Obſervandum verò, Appetitu & Concoctione ſalvis, vix unquàm nocere Diarrhœam. Doſ. ℥ſs.

*Elect. Balſamici* ℥iv.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Butyri recentis inſulſi ℥j. Vitel. Ovi ℥iſs. Balſ. Tolut. ℈iv. Opobalſ. ℈ij. m.

Phlegma viſcidum & craſſum, Bronchia obſidens, diſſolvit; meatuſque omnes glabros & facilè meabiles reddit: Pulmonum veſiculas, ultra tonum tumidas & tenſas, (atque exindè læſas) litu Balſamico reſtituit, & ſanat;

nat) Ideoque Tuſſi ſiccâ & Phthiſi laborantes ſummâ cum utilitate eo utuntur. Doſ ʒij. ſæpiùs in die, præſertim urgente Tuſſi.

*Elect. Boyleani* ℥iv.

℞ Sem. Papav. albi, Hyoſcyami albi pul. ā ℥ſs. Syr. Papav. errat. Conſ. Roſ. rub. ā ℥iſs, m.

Sanguinem refrigerat; Serum tenue incraſſat; acre contemperat; Vaſculorum ora occludit; Fibrillarum irritationes, & ſpaſmos conſopit. Nob. Boyle mire laudat ad Hæmoptoen. Doſ. qu. Jugland. bis in die, poſt Phlebotomiam, & lenem Catharſin ritè celebratas.

*Elect. Camphorati* ℥iv.

℞ Conſ. Rutæ ℥iij. Ther. Ven. ℥j. Camph gr. viij. Succini gut. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos, reprimit ac in ordinem cogit; quin & copulam heterogeneam iis excutit, & non raro profligit; ideoque Hyſtericis apprimè opitulatur. Doſ. qu. Caſtaneæ ter in die, cum Julapio Hyſterico.

*Elect. Cardiaci Calidi* ℥iv.

℞ Conſ. Flor. Tunicæ, Conſ. Flaved. Limon. ā ℥j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. è Saſſaph. Succi Chermes ā ℥ſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Ol. Cinnam. Garyoph. ā gut. j. m.

In Ventriculum primariò, & propriè, operatur; illum enim (vi Aromaticâ, calidâque)

que) confortat; atque exinde Spiritibus ovationem quandam inducens, Cor languidum reficit, vireſque exſolutas reſarcit. Ideoque (quod obiter notem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non injuriâ, accenſeri merentur. Sumatur. ℥ſs. tèr in die.

*Elect. Card. Temperati* ℥iv.

℞ Conſ. Flor. Tunicæ ℥iij. Conſ. Berber. Succi Chermes ā ℥ſs. Margarit. præp. ℈iv. m.

Aptè præſcribitur Febricitantibus de Languore & Ægritudine querentibus; dum enim Fermentationem (tùm in Sanguine, tùm in Stomacho, ex parte deficientem) blandiſſimè reſtaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur ʒij. ſextis horis cum Julapio idoneo.

*Elect. Carminativi* ℥iv.

℞ Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Sarureiæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Aniſi ā ʒj. Colophon. ʒvj. Mithrid. ℥ſs. Mellis deſpum. ℥ij. vel q. ſ. m.

Humores tùm crudos, tum acres, corrigit; Ventriculum calefacit; Diureſin promovet; contra Lateris & Stomachi Dolorem flatuoſum egregium eſt experimentum. Doſ. à ʒij. ad ℥ſs. bis in die.

*Elect. Cephalici* ℥iv.

℞ Pul. Rad. Pæon. mar. ℥ſs. Cran. hum. Cinnab. Antimon. ā ʒij. Nuc. Moſc. cond. ℥j. Syr. Pæon Comp. ℥ij. vel q. ſ. Ol. Roriſmar, Salv, ā gut. iv. m.

Ce-

Cerebrum refocillat & firmat; Spiritus depurat, & figit: Convulſionibus, Epilepſiæ, Vertigini, & Cephalalgiæ idiopathicæ benè convenit. Doſ. à ʒj. ad ℥ſs. manè, & horâ ſomni, Præſertim circa Lunationum tempora.

*Elect. Cinnaberinum.*

℞ Cinnab. fact. optimè lævigat. ℥ſs. Sacch. alb. creti ℥iſs. Syr. è Bac. Samb. q. ſ. m. f. Elect.

Fred. Hoffmannus dicit communi Cinnaberi factitiæ non ſemper fidendum eſſe, cùm ſæpe, ut fiat rutilantior, adjecto Arſenico præparetur. Quibus ipſe addo, eam, quæ in Officinis vulgò venalis proſtat, admiſto Minio ſæpè eſſe adulteratam.

Aliqui Cinnaberim Medicamentum eſſe vanum & inefficax opinantur, quoniam aſſumpta Ventriculi digeſtione minimè paret; & per anum unà cum excrementis integra & immutata ejicitur. Alii verò non pauci Practici è contra eam magnifaciunt: & quidèm cùm Mercurialis ſit, in illâ non poteſt reſidere inertiæ ulla ſuſpicio: ſed quamdiu in Ventriculo & Inteſtinis commoratur; & Digeſtionem, & Chylum alterare; & Membranas (exindèque Cerebrum, Nervoſque) notabilitèr afficere probabile eſt.

Ideoque Sanguinem diſſolvere, & depurare; intima corporis penetrare; Glandulas & Nervos deoppilare, & à viſcoſitate liberare credunt. Unde in Scabie, & ejuſmodi Cutis turpitudinibus, Doloribus Articulorum, Tuberculis Pulmonum crudis, Scrophulis, Ulceribus (licèt Venereis) Morbiſque Convulſi-

vis, &c. utile Medicamentum eſſe perhibent.

Cùm verò Mercurius Nervis, & Cerebro, & inde compoſitis membranoſis partibus inimiciſſimus eſſe ſolet: Cauti ſint oportet in ejus uſu, quibuſcunque à naturâ contigerunt Nervi infirmioris texturæ, & Spiritus facilè diſſipabiles: item qui Tremoribus, aut Paralyſi obnoxii ſunt: ſicut & qui Evacuationes nimias morboſque graves paſſi ſunt.

*Elect. de Cinnamomo.*

℞ Pul. Cinnam. (non effæti) ʒvj. Ol. Nuc. Moſc. expreſſ. ℈ij. Croci ʒſs. Coccinel Fl. Balauſt. ā ℈j. Flor. Benzo. ℈ſs. Spir. Lavend. comp. Succi Chermes col. ā ℥ſs. Syr. è Rubo Idæo q. ſ. m. f. Elect. Ad Puerperas, ſiquando Diarrhœa acciderit, & Lochia emanſerint

*Elect. de Colophoniâ* ℥iv.

℞ Conſ. Flor. Lamii albi ℥iſs. Diaſcord. Zinzib. cond. Pul. Colophon. ā ℥ſs. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Roſ. ſicc. q. ſ. m.

Conſtringit; corroborat; edulcorat; mundificat; ſiccat; ſanat; præter alios ejus uſus, Fluori albo perquam ſpecificè dicatur. Si verò affectus fuerit jam inveteratus, vix curabilem illum eſſe autumo. Præmiſſis præmittendis, ʒiij. aſſumantur bis quotidiè per longum tempus.

Fluorem album, ab Ulcere Uteri, & Gonorrhæâ, ſcitè diſtinguere operæ pretium eſt. In Fluore albo dantur plerumque Laſſitudo ſpontanea, & Lumbago gravativa. Humor

effluens

effluens ut plurimùm albidus, ſubinde flaveſcens, ſeroſus, plus minus pituitoſus, & mucoſus; in mali initio inodorus, & mitis; pedetentim verò acreſcit, & excoriat.

In Ulcere, Dolor ſentitur, & Mordicatio, in Utero, vel ejus Cervice; idque à principio. Materia extillans eſt ſanioſa, cruenta, vel purulenta alba, levis, æquabilis, & ſæpè fætida.

In Gonorrhæâ acerrimus torquet Urinæ ardor, & Stranguria, quæ inter meiendum exacerbantur. Colluvies depluens eſt plerumque parcior, quàm in Fluore albo, craſſior tamen multò; alba primùm, poſtea flava, vireſcens, acris, exedens, ſed rarò fætida. Pudendum mucosâ quâdam materiâ conſpurcatur; & interdum etiam exulceratum deprehenditur.

Gonorrhæa (quod habet Charleton de Catameniis p. 151.) certò poteſt ab Uterino Fluore internoſci, quòd prorumpentibus Catameniis non deſinat, ſed cum his, & mox ab iis ſanatis, perſiſtat. Uterinus verò Fluor ceſſet in Menſium eruptione, & aliquanto poſt tempore.

*Elect. Corinthiaci* ℥iv.

℞ Rhab. (micatorio ſubtiliter comminuti) ʒſs. Uvar. Corinth. mundat. ℥iij. Syr. è Cichor. cum Rhab. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. ij. Diligentèr contundendo exactè commiſceantur, & f. Elect. pro octo doſibus matutinis, quibus ſuperbibatur hauſtus Cereviſiæ Scorbuticæ, cum Elix. Propr. gut. xx.

*Elect. Cretacei* ℥iv.

℞ Cretæ albæ præp. Conſ. Abſint. Rom. ā ℥j. Ol. Abſint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut ij. Syr. Cydon. q. ſ. m.

Inter præſtantiſſima Stomachica locum tenere meretur. Calefacit; Confortat; Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi Dolorem, Rugitum, Nauſeam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhœam. Dentur ʒiij. bis in die, vacuo Ventriculo.

*Elect. de Curcumâ* ℥iv.

℞ Conſerv. Herb. Chelidon. maj. ℥j. Pul. Rad. Curcumæ ℥ſs. Troch. Viper. ʒiij. Rhab. Croci ā ʒſs. Syr. de Fumar. q. ſ. m.

Ζύμωσιν ſanguinis vacillantem de novo inſtaurat; Salis volatilis depreſſi reſtitutionem promovet; Bilis in Hepate aggeſtæ, & ſtagnantis, motum ſtimulat; Ictero feliciter medetur. Doſ. qu. Juglandis bis in die.

*Elect. Diaſulphuris* ℥ij.

℞ Conſ. Roſar. rub. ℥ij. Balſ. Sulphuris Terebinthinati ʒj. m.

Putredini reſiſtit; mundificat; conſolidat; exſiccat; roborat; acidum temperat: Uſurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tuſſim, & Phthiſin incipientem. Doſ. ʒij. tèr in die.

*Elect. Expectorantis* ℥iv.

℞ Conſ. Anthûs ℥j. Zinzib. cond. Pul.

Mil-

Millep. ā ℥ſs. Flor. Sulph. ʒij. Fl. Benzo. Pul Croci, Nicotianæ ā ℈j. Rad. Irid. Florent. ʒj. Mellis ℥iſs. vel q. ſ. m.

Pituitam frigidam concoquit; Phlegma viſcoſum incîdit; Ductus bronchiales aperit; Pulmones irritat; Tuſſim provocat; & potentiſſimè expectorat. Doſ. ʒij. vel ʒiij. tèr in die.

*Elect. ad Herniam.*

℞ Conſerv. Flor. Hyper. ℥j. Pulp. Rad. Symph. maj. (cum Saccharo in furno cocti) ℥ſs. Lap. Hæmatit. ʒij. Sang. Drac. ʒj. Sacch. Saturni, Balſ. Peruv ā ʒſs. Ol. Aniſi, Fænic. dulc. ā gut. ij. Syr è Coral. ℥j. vel q. ſ. m. f. Elect. cujus doſis ſit ʒiij.

*Elect. Hydropicum.*

℞ Conſerv. Abſint. Rom. ℥ij. Guttæ Jemon. pulv. ʒij. Spec. Aromat. Roſ. Ol. Nuc. Moſch. expreſ. ā ʒj. Syr. Roſ. ſol. ℥ſs. m. ☞ Drachmæ duæ continent, Guttæ Jemon. ℈ſs. Caveat Pharmacopæus ne utatur Conſerva Abſinth. vulgari. loco Romani, quia vulgare reddet medicamentum maximè ingratum.

*Elect. Hyſtericum.*

℞ Conſerv. Atripl. Olidæ ℥iv. Ol. Succini gut. 48. m. Doſ. qu. Caſtan.

*Elect. Ictericum.*

℞ Zinzib. cond. (in pulpam redacti) ℥vj. Theriacæ Ven. ʒij. Pul. Rad. Curcumæ ʒvj. Croci ℈ij. Garyoph. Sem. Aniſi, ā ℈j. Sal. volat. Sal. Armon. ʒſs. Sal. Tart. ℈ſs. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. Ol. Ment. Abſint. ā gut. j. Syr. è 5. Rad. q. ſ. m. f. Elect.

*Elect. Laxantis* ℥iij.

℞ Pul. Sennæ, Crem. Tart. ā ℈iv. Pulp. Prunor. Damaſc. ℥ij. Syr. Roſ. ſol. q. ſ. m.
Guſtui gratum hoc remedium leniter; ſine faſtidio aut torminibus, alvum lubricat, & ſubducit. Inſervire poteſt pro 4. doſibus veſpertinis, ſine regimine aſſumendis.

*Elect. Lucatelli* ℥iv.

℞ Conſer. Roſ. rub ℥ij. Conſ. Fruct. Cynosb. ℥j. Balſ Lucatel. ℥ſs. Spec. Diatrag. frig. ʒj. Syr. Balſam. ℥iij. m.
Incraſſat, reſtringit, ſanat; Prodeſt contra Raucedinem; Tuſſim; Hæmoptöen; quaſcunque ſanguinis effuſiones internas; atque vel Phthiſin ipſam, ſi nondum fuerit confirmata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris ter in die.

*Elect. Magnum.*

℞ Conſerv. Flor. Tunicæ, Flaved. Aurant. & Limon. ā ℥j. Cort. Citri cond. Nuc. Moſch. cond. Zinzib. cond. Elect. è Saſſafr. Succi Chermes col. Spir. Lavend. comp. ā ℥ſs. Ol. Cinnam. Garyoph. ā gut. iij. Ol. Aniſi, Ment. Abſint. ā gut. j. Syr. è Rubo. Idæo. q. ſ. f. Elect. quod per Setaceum (inſtar pulpæ) trajiciatur.
Inter ſumma Cardiaca ſedem jure poſtulat.

*Elect. de Malvâ* ℥iv.

℞ Conſer. Flor. Malvæ (vel potiùs Alceæ,)

Bu-

Butyri recentis inſulſi ā ℥ij. Nuc. Moſc. pul. ℈iv. m.

Lentore gaudet & Oleoſitate; ideoque ad Tuſſim ſiccam; Tracheæ aſperitatem; omneſque Thoracis, & Spiritualium partium Affectus, à fluxionibus acribus ortum habentes, commodum eſt remedium. Inſuper eo fine dari poteſt, ut Urinæ acor demulceatur, & (Ureteribus quaſi inunctis) facilis fiat ſabuli & lapillorum deſcenſus. Doſ. ℥ſs. bis in die, longe à paſtu.

*Elect. de Mannâ.*

℞ Sperm. Ceti ʒij. Vitel. Ovi j. Ductis in mortario, & æquabiliter commiſtis, adde Mannæ electæ, Extrac. Caſſiæ, Sacch. Penid. ā ℥ſs. Ol. Amygd. dulc. q. ſ. m. f. Elect. Ad. Aphthas, & Tuſſim ſiccam.

*Elect. Martis* ℥ix.

℞ Conſ. Abſinth. Rom. Cochl. hort. ā ℥iij. Zinzib. cond. ℥iſs. Rubig. Chalyb. (in ſubtilem pollinem redactæ) ʒvj. Ol. Caryoph. Ol. Saſſaph. ā gut. vj. Syr. è 5. Rad. ℥j. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; Habitumque obſtructum reſerat. Convenit in Chloroſi; Menſium ſuppreſſione; Scorbuto; Ictero; Hydrope; & quâcunque demùm Cachexiâ. Doſ. ʒiij. manè, & 4. pomerid. quotidie per Menſem integrum, vel ſeſquimenſem.

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur manè, & quartâ pomeridianâ; atque ad eorum operationem promovendam, injungatur Exer-

Exercitium. Omnia verò non omnibus æque conveniunt. Aliquos enim obſervavi, quibus hoc modo exhibita tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægritudines concitarent: Horumque remedium erat, ut Patiens veſperi ſumeret, ſtatimque lecto & quieti ſe traderet; ità nil conturbationis, nil moleſtiæ exindè perciperet, ſed optimè ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus (De Ingreſſ. 401.) dùm ſcribit quòd Multi decumbentes in lecto uſu Chalybis ſanati fuerunt; ut propterea non ſit neceſſe ſemper aſſumptâ ſubſtantiâ Chalybis (quemadmodùm communis eſt ſententia) corpus exercere.

Si Chalybs magnas perturbationes inducat, Laudanum Aq. aliquâ Hyſtericâ miſtum, ſingulis noctibus, ad tempus aliquod, propinandum, inquit Sydenham.

## *Elect. Maſtichin.* ℥iv.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Pulp. Paſſul. ſol. ℥j. Pulv. Maſtiches ʒiſs. Nuc. Moſc. ʒſs. Syr. de Mecon. q. ſ. m.

Gulæ & Laryngis partes ſuperiores lentore quodam Emplaſtico obducit, atque ita ſenſum earum (exquiſitè irritabilem) aliquomodò obtundit: Et ſeri (nimis tenuis acriſque) extillationem prohibet. Confert ad Tuſſim humidam, veſperi præſertim moleſtè importunam. Capiatur qu. Nuc. Moſch. quotieſcunque Tuſſis redierit; in ore diſſolvatur; [illegible] deglutiatur.

*Elect.*

*Elect. de Menthâ.*

℞ Conſerv. Menthæ ℥iv. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Ol. Aniſi & Abſinth. ā gut. j. m.

Vomitiones ſiſtit; Cibi faſtidia diſcutit; Appetentiam invitat; Concoctionem adjuvat; Ructus nidoroſos corrigit; diſſolutumque Ventriculum aſtringit; & corroborat. Sed Conceptioni reſiſtere creditur. De quo tamen ipſe dubito.

*Elect. Minerale.*

℞ Gum. Guaiaci pul. ℥ſs. Subigatur cum Vitello Ovi, & adde Pul. Sulph. vivi ℥j. Syr. è 5. Radic. q. ſ. m.

Cum ſucceſſu præſcriptum novi contra noxas à Mercurii abuſu inductas.

*Elect. de Myrrhâ* ℥iij.

℞ Pul. Myrrh. ℥ſs. Olib. ʒj. Croci ʒſs. Vitel Ovi. j. In Mortario commiſtis adde Pul. Sacch. candi albi ℥ſs. Pulp. Paſſul. ſol. per ſetaceum trajectæ ℥j. Syr. Balſ. ℥ſs. vel q. ſ. m.

Iisdem dotatur virtutibus ac Lohoch Myrrhiſatum, quod vide.

*Elect. Nephritici* ℥v.

℞ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum, Mellis deſpumat. Butyri rec. ſine ſale ā ℥j. Syr. Dialth. q. ſ. Nuc. Moſc. pul. ʒj. m.

Opti-

Optimè & præcavet, & mitigat, dolores Colicos, paroxyſmo Nephritico ſupervenire ſolitos. Ad Præcautionem, aſſumatur ℥ſs. manè, & ſerò per triduum ante Novilunium, & Plenilunium; ſuperbibaturque hauſtulus Vini albi. Ad Mitigationem, capiat æger candem doſin, cùm primùm ſigna aliqua Paroxyſmi prænuncia ſenſerit; & repetat quartis horis per ſex vices, ſuperbibendo ℥iv. Decocti Malvæ Magiſtralis.

*Elect. Pectoralis* ℥v.

℞ Troch. Bechic. nig. pul. Mellis deſpum. Conſ. Roſ. Rub. Butyri ſine ſale ā ℥j. Syr. Jujub. q. ſ. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. m.

Elegans eſt remedium ad Tuſſim moleſtam à Defluxione tenui & acri oriundam. Detur è cuſpide cultelli, quoties tuſſiendi nixus urſerit, & ſenſim deglutiatur.

Non poſſum autem me continere (inquit F. Sylvius) quin moneam hîc Medicos juniores, ut in Pituitæ glutinoſæ correctione caveant ſedulò ne multo utantur Saccharo, & valdè Saccharatis medicamentis; cùm indè non tàm emendetur, ſolvaturque, quàm augeatur Pituita, quin reddatur indiès glutinoſior Undè more malo, imo peſſimo, multi Medici Nocentium negligentes, in quavis penè Tuſſi aliquandiu protractâ, & Phtihiſin minante, quinimo productam fovente, utuntur, dicam an abutuntur, Conſervâ Roſarum rubrarum copioſè indiès devoratâ; unde non tantùm non abſtergitur, exſiccatur, conſolidaturque Ulcus in Pulmonibus ortum; ſed inſuper Gravitatis ſenſus, ac intolerabile Frigus

gus excitatur in Ventriculi regione, unà cum Appetitu proſtrato; redditurque tandem, hâc arte, Malum immedicabile.

*Elect. Peruviani* ℥iv.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥j. Terræ Japon. ʒj. Balſ. Peruv. ʒſs. Ol. Nucuſtæ gut. ij. Syr. è Rubo Idæo ℔iij. m.

Aliquando (cùm non metueretur Diarrhœa) Terram Japonicam omiſimus: & Butyri non ſaliti ℥ſs. addidimus: ita enim longè faciliùs deglutiebatur.

Specificè valet contra quaſcunque vel Intermittentes, vel Remittentes Febres; atque inſervire poteſt pro 8. doſibus, tertiâ quâque horâ exhibendis. Sin verò Diarrhœam concitaverit, veſpertinis & matutinis doſibus addi debent Laudani liq. gut. xv. vel. xx.

*Elect. Peruv. Aſtringentis* ℥iv.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥j. Balſ. de Tolu, Terr. Japon. pul. ā ʒj. Syr. Boylean. q. ſ. m. f. Elect. pro x. doſib. ſumendis bis vel tèr in die, ſuperbibendo cochleare unum, vel alterum, Aq. Plantag. vel. Limacum.

Antidotum audire meretur ſummè efficax contra Sputum cruentum; febriles enim fervores extinguit: Vaſa Pulmonaria aperta (quaſi Hermeticè) ſigillat; & rupta conſolidat; idque tutò, & ſine Ulcere ſuccedente; quod Curationes alias frequenter inſecutum eſſe numeroſæ paſſim teſtantur Obſervationes.

*Elect.*

*Elect. Peruv. Epilepticum.*

℞ Cort. Peruv. pul. ʒvj. Rad. Serp. Virgin. pul. ʒij. Cum ſ. q. Syr. Fl. Pæon. comp. f. Elect. molle.

Antiepilepticum præſtantiſſimum, & certiſſimum pharmacum exiſtit; uti experientia me docuit.

Si (poſt debitas evacuationes) Adultis ʒj. & aliis minor doſis, manè & veſperi per 3. vel 4. menſes exhibeatur, & poſtea per triduum, vel quatriduum, ante Novilunium, & Plenilunium, repetatur, Morbos Epilepticos, & Hyſtericos penitus eradicat. Atque etiam Saltationes Convulſivas iſtas, dictas Choreas Sancti Viti; in quibus mille geſticulationibus, & ſaltationibus ridiculis, ægrotantes divexantur, more Tarantatorum, à Tarantulis in Apuliâ ictorum; quemadmodum Medicus Romanus, Baglivi, obſervavit. Etiamſi verò laudatus Author accuſet Corticem tanquam cauſam Obſtructionum Meſaraicarum incurabilium, & Febrium Hecticarum; nunquam tamen mihi obſervare licuit tale affectum, ſi Corpus & Remedium debitè priùs præparentur.

Sed equidem in Febribus Continuis, Malignis, Petechialibus, Ictero, & Morbis Puerperarum Lochiis fluentibus, exitiale audit.

Hæc Communicator.

*Elect. de Pæoniâ ℥iv.*

℞ Conſ. Flor. Pæon. ℥j. Pul. Rad. Pæon. ʒvj. Sem. Pæon. excort. ʒij. Balſ. Peruv. ℈iv. Syr. Pæon. ℥iij. m.

Valet

Valet contra Epilepſiam, & id genus Morbos.

*Elect. Poterii* ℥iv.

℞ Antihect. Poterii ℥ſs. Pul. Haly recentis ℥iſs. Syr. Jujub. q. ſ. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Aſperitates quaſvis exoticas, & corruptivas, deſtruit; atque indolem Balſamicam, Mollem, & Oleoſam, inducit. In Febre Hecticâ nulli cedit medicamento. Sumere poteſt æger ad ʒij. vel ʒiij. bis in die, ſuperbibendo hauſtum Lactis Aſinini.

*Elect. Purgantis* ℥ij.

℞ Pul. Rad. Jalap. ʒij. Rhab. ʒj. Scammon. (cum Sulph. præp.) ℈j. Crem. Tart. ℈ij. Ol. Aniſi, Garyoph. ā gut. ij. Elect. Lenit. ℥j. Syr. Roſ. ſol. ℥ſs. vel. q. ſ. m.

Doſ. à ʒij. ad ℥ſs. vel. ʒvj. manè cum regimine.

*Elect. Quadrati* ℥ij.

℞ Pul. Fol. Roriſm. ℥ſs. Syr. de Stœchade ℥iſs. Balſ. Peruv. gut. xij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris, Affectibus deſtinatur.

*Elect. Regii.* ℥iv.

℞ Conſ. Flor. Garyoph. ℥ij. Conſ. Fl. Cynosb. Mivæ Rubr. Idæi, Rob. Ribium, Succi Chermes ā ℥ſs. Ambræ griſ. (primò Sacch. candi gr. xvj. & poſtea Ol. Vitrioli gut. iv. optimè tritæ) gr. iv. m. f. Elect. cui adde Ol. Vitrioli q. ſ. Per cribrum trajiciatur.

*Elect. de Rhabarbaro* ℥ij.

℞ Conſ. Roſ. rub. ʒvj. Diaſcord. ℥ſs. Pul. Rhab. ʒij. Ol. Nuc. Moſc. Cinnam. ā gut. ij. Laud. liqu. gut. 80. Syr. Cydon. ℥ſs. miſce diligenter.

Inteſtinorum cruciatus ſedat; materiam morbificam leniter expurgat; & Diarrhœam ſiſtit. Doſ. ʒiij. vel ℥ſs. veſperi.

*Elect. Roſatum.*

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Sacch. Roſ. (pulv. & per incerniculum creti) Butyri dulcis ſine ſale (Aquâ Roſ. loti) ā ℥ſs. Ol. Nuc. Moſc. expreſ. Sperm. Ceti ā ʒj. Vitel. Ov. No. j. Ol. Aniſi gut. j. Tinct. Benzo. gut. octoginta. m. f. Elect.

Ad Raucedinem, Tuſſim catarrhalem, atque id genus Morbos Spirituales.

*Elect. Sanantis* ℥iv.

℞ Sperm. Ceti ʒj. Ceræ citr. ʒiij. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Liquentur ſimul. Amota ab igne agitentur, uſque dum fere refrixerint, & conſiſtentiam acquiſiverint: deindè miſce in mortario cum Conſ. Roſ. rub ℥iſs. Mellis ℥j. f. Elect. ſ. a.

Admodùm proficuum eſt contra Tuſſim acrem; Oris & primarum viarum Eroſiones, Aphthas, Dyſenteriam, &c. Doſ. ʒij. vel ʒiij. quater in die.

Elect.

*Elect. de Sarsâ.*

℞ Pul. Rad. Sarſapar. ℥j. Gum. Guaiaci ℥ſs. Ol. Junip. gut. xvi. Vitel. Ov. No. 1. Syr. Balſam. ℥iij. vel. q. ſ. m. f. Elect.

Ad Dolores Arthriticos vagos.

*Elect. de Satyrio ℥iv.*

℞ Rad. Satyrii cond. ℥ij. Eryngii cond. ℥j. Nuc. Moſc. cond. ℥ſs. Succi Chermes, Spir. Hormini ā ʒij. Pip. longi pulv. gr. xvj. m.

Aphrodiſiacum eſt; necnon Conſumptos, & Emaciatos, ſingulariter reficit. Doſ. ʒij. vel ʒiij. manè & veſp. cum hauſtulo Vini Malvatici.

*Elect. Scorbutici Calidi ℥viij.*

℞ Herb. Cochl. hort. ℥iij. Uvar. Paſſ. Corinth. Sacch. alb. creti ā ℥iſs. Pul. Rad. Zedoar. ℥ſs. Cort. Winter. ʒij. Sem. Fœnic. dulc. ʒj. Sem. Aniſi ʒſs. Sem. Sinap. ℈j. Pip. long. ℈ſs. Ol. Saſſaph. gut. iv. Syr. è Bacc. Samb. ℥j. vel q. ſ. m. f. Elect.

Sale volatili pungitivo abundat; ideoque Sal fixum & acetoſum volatiliſat; Sanguinem & Succos Dyſcraſiâ Scorbuticâ inquinatos emendat; Coagulationes diſſolvit; Obſtructiones diſſipat; & fæculentias per Sudorem aut Urinam expellit. Valet contra Scorbutum rancidum; Icterum; Hydropem; Paralyſin. Sumatur ℥ſs. bis in die per menſem.

*Elect. Scorbutici Temperati* ℥viij.

℞ Conſervæ Lujulæ ℥iv. Conſ. Fruct. Cynosb ℥j. Pul. Coral. rub. ℥ſs. Pul. Eboris, CC. ā ʒij. Syr. è quinque Rad. ℥ij. m.

Scorbuticis conſtitutione calidiori præditis opportunum eſt. Ventriculi fermentum reſtituit; ejuſque & aliorum Viſcerum, Chyloſi inſervientium, functiones juvat; Sanguinem & Succos aduſtos temperat, & depurat; Obſtructiones expedit; Diureſin concitat. Doſ. ℥ſs. bis in die.

*Elect. de Sinapi* ℥iv.

℞ Sem. Sinap. pulv. ℥ſs. Conſ. Rutæ ℥ij. Syr. de Stœchade ℥iſs. Ol. Roriſmar. Lavend. ā gut. iv. m.

Nervos obſtructos luſtrat; & ſpiritus impeditos in motum ſtimulat. Uſui eſſe poteſt in Scorbuto frigido; Hydrope; ſed præcipuè deſtinatur contra Morbos Soporoſos, & Paralyſin. Doſ. ʒij. tèr in die.

*Elect. Spirituoſum.*

℞ Sal. volat. Sal. Armon. ℈j. Ol. Roriſmar. gut. ij. Sacch. alb. creti ℥j. Panis biſcocti Neapolitani (*Naples Bisket*) ſiccat pulv. & per incerniculum tranſmiſſi ℥iſs. Sem. Sinap. ʒij. Aq. Pæon. comp. Spir. Lavend. comp. ā ʒvj. m. f. Elect.

Tenuium eſt partium. Ventriculo, Cerebro, & Nervis auxiliatur; *Spiritus* reficit. Tremore, aut Paralyſi, laborantibus ſuccurrit.

*Elect. Splanchnici* ℥vj.

℞ Conſ. Abſint. Seriphii, Cochl. hort. ā ℥ij. Rad. Enulæ cond. ℥ſs. Pul. Ari Comp. ℥iij. Piper. longi, gr. xxiv. Sal. Abſint. ʒſs. Syr. de Fumar. ℥j m.

Vires habet Decocti Splanchnici, niſi quòd calidius eſt. Doſ. ʒij. vel ʒiij. bis in die.

*Elect. Stomachici* ℥vj.

℞ Conſ. Roſ. rub. Abſint. Rom. ā ℥iſs. Conſ. Menthæ, Flaved. Aurant Zinzib. cond. Ther. Ven. ā ℥ſs. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Syr. Cydon. q. ſ. m.

Quando animus eſt ut Electuaria, aut Pulveres, diutiùs in Ventriculo morentur, præſtat ſine vehiculo ſumere; nec quid liquoris, quo diluantur, per horam ſuperbibere. Atquè id propter è re eſſet, ut mollis ſint Conſiſtentiæ, & Saporis grati. quò faciliùs deglutiantur, & retineantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus diſcutit; Appetitum inſtaurat; Coctionem juvat; Vomituritionem tollit. Sumatur qu. Juglandis horâ unâ ante Paſtus; vel ſtatim à Paſtu.

Nonnunquam addere ſoleo Piperis longi pulverem.

*Elect. Styptici* ℥iv.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥iij. Croc. Mart. aſtring. ʒiij. Sacch. Saturni ʒj. Syr. Cydon. (vel è Roſ. ſicc.) ℥ſs. m.

Menſium fluxum immoderatum, internaſque Hæmorrhagias ſiſtit.

*Elect. Tamarindinatum.*

℞ Pulp. Tamarind. Extr. Caſſiæ ā ℥vj. Mannæ (Aq. Roſar. ſuper prunas candentes diſſol. col. & ad mellaginem redactæ) ℥iſs. Sennæ pulv. ʒiiſs. Crem. Tart. ʒſs. Syr. Viol. q. ſ. m. f. Elect.

Ad alvum Debilibus, Pueris, Senibus, commodè laxandam.

*Elect. Tartariſatum.*

℞ Crem. Tart. ſubtil. pulv. Sacch. albi, Panis biſcocti Neapolitani (vulgò *Naples Bisket*) ā ℥ſs. Cribratis omnibus adde Ol. Vitrioli gut. viij. Syr. Viol. q. ſ. m. f. Elect. juſtæ conſiſtentiæ.

Angelus Sala multus eſt in laudibus Tartari; Linguam aridam recreat; Sitim reſtinguit; Fervorem ac Ebullitionem Bilis reprimit; Appetitum revocat; Dolores Ventriculi ſedat; Viſcidos, tenaces, ac mucilaginoſos humores attenuat, reſolvit; Interiorum Viſcerum Obſtructiones reſerat; Flatus diſcutit; Crudos Tartareoſque humores incîdit; & alio quovis Medicamento feliciùs, ac commodiùs, blandiſſimè educit. De ſeipſo narrat, quòd cum Paſſione Colicâ multotiès miſerrimè diſcruciaretur, nulliſque Medicamentis aliis ab eâdem liberari poſſet, ſumſit pulv. Tartari ʒvj. ex quo purgatus fuit, & à cruciatibus ſolutus: tandemque, poſt multas repetitiones ejuſdem, integrè curatus.

*Elect.*

*Elect. Terebinthinatum.*

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥iv. Ol. Terebint. gut. octoginta. m.

Utiliſſimum eſt ad Tuſſim à Pituitâ craſsâ, Pulmonibus impactâ, ortam; ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hectica; necnon ad Renes detergendos; & Urinam ciendam. Doſ. ʒij. vel ʒiij. bis quotidiè.

Riverius aſſerit Conſervam Roſarum corrigere odorem Terebinthinæ.

*Elect. de Viſco.*

℞ Pulv. Viſci arborei ℥j. Cinnab. nativ. Spir. Lavend. Comp. ā ℥ſs. Ol. Roriſm. gut. viij. Syr. Flor. Paralyſ. ℥iiſs. Exactè ſimul commiſtis, adde Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acredinem juſtam conciliandam.

Ad Affectiones Cephalicas, præſertim Convulſivas, & Vertiginoſas.

1. *Elect. è Zedoariâ* ℥iv.

℞ Balſ. Peruv. ʒij. Vitel. Ov. No. j. Subactis in mortario adde Spir. Lavend. comp. ʒij. Syr. Pæon. comp. ℥ij. Rad. Zedoar. pulv. ℥i. m. f. Elect.

Ad Colicam.

2 *Elect. de Zedoariâ* ℥iv.

℞ Conſer. Majoranæ ʒvj. Balſ. Peruv. ʒij. Pul. Rad. Zedoar. ℥j. Diacodii ℥ij. m.

Auxilio eſt in Colicâ; & exhiberi poteſt

(poſt Purgationem) in ipſo Paroxyſmo; ſed præcipuus ejus uſus eſt ad Præcautionem Colicæ Hyſtericæ habitualis; ubi Ventriculus & Inteſtina ſunt frigida, laxa, & imbecillia. Doſ. ʒij. bis in die, longè à Paſtu.

*Elect. è Zinzibere ℥iv.*

℞ Conſ. Roſ. Rub. ℥iij. Zinz. cond. ℥j. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. m.
Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coctionem juvandam; Nauſeam tollendam; Vomitum ſedandum; Flatus diſſipandos; Nativum calorem ſuſtentandum. Doſ. qu. Nuciſtæ bis in die, horâ j. ante Prandium, & Cœnam.

*Elixir Catharticum.*

℞ Sennæ ʒvj. Rhab. ʒij. Glycyrrh. ʒiſs. Sem. Aniſi, Carui ā ʒj. Coccinellæ ℈j. Croci ℈ſs. Sp. Vini Gall. ℥xij. Aq. Mirab. Cinnam. ā ℥ij. Poſt debitam infuſionem col. & adde Syr. Roſ. Sol. ℥ij. m.
Doſ. cochl. ij. veſp. & iij, manè ſequenti.

*Elixir Cinnamomi Stomachicum.*

℞ Elix. Propriet. Tartariſati ʒiij. Spir. Lavend. comp. ʒj. Ol. Cinnam. gut. à xij. ad xviij. m.
Doſ. à gut. xv. ad xx.

*Elixir Garyophyllaceum.*

℞ Elix. Propr. Tartariſ. Spir. Lavend. comp. ā ℥ſs. Garyoph. contuſ. ʒj. & gr. xij.
Gran.

Gran. Parad. gr. xlviij. m. Stent in frigido tres dies.

Doſ. gut. xv. vel. xx. ex hauſtulo Vini.

*Elixir Stomachium.*

℞ Elix. Propriet. Tartariſati ʒiij. Ol. Garyoph. Nuc. Moſc. ā gut. vj. Ol. Ment. gut. iij. Abſint. gut. j. m.

Doſ. gut. xv. vel xx. ex. hauſtu Vini Xeroenſis manè.

*Elixir Volatile.*

℞ Spir. Sal. Armon. ʒiſs. Spir. Lavend. comp. ʒij. Tinct. Benz. ʒſs. m.

Spiritus reficit. Doſis. gut. xx. ex vehiculo appropriato.

*Emeticorum formulæ.*

℞ Aq. tepidæ ℔j. Ol. Oliv. (vel Amygd.) dulc. ℥iv. m. pro Hauſtu.

℞ Herb. Theæ ℥ſs. Coq. in Aq. (vel Alæ) ℔j. ad ℔ſs. pro Hauſtu.

℞ Oxym. Scill. ʒvi. Sal. Vitrioli gr. iv m. Pro puero ſex annorum.

℞ Oxym. Scill. ℥iij. Propinetur ex hauſtu liquoris Poſſetici.

℞ Oxym. Scill. ℥j. Sal. Vitrioli gr. xv. Infuſ. Croc. Metall. ʒiij. m.

℞ Oxym. Scill ℥ij. Sal. Vitrioli ʒiſs. Aq. Cinnam. ℥ij. Capiantur cochl. ij. bis tervè in horâ.

℞ Oxym. Scill. Ol. Amygd. dulc. ā ℥iv. Sumantur cochl. iv. per vices, donec operetur.

℞ Herb. Senec. M. iſs. Paſſul. Corinth. Mſs. Sem. Aniſi (ſub finem add.) ʒij. Coq. in Alæ ℥xij. ad ℔ſs. pro Hauſtu.

℞ Cort. inter. Sambuci M. ij. Coq. in Aq. & Lact. ā ℔ſs. ad dimid. conſumptionem, col. pro doſi.

℞ Fol. virid. Aſari à v. ad ix. Contuſ. affunde Alæ (vel Vini albi) ℥iij. Macerentur frigidè per horam, exprimendo coletur pro Hauſtu.

℞ Tart. Emet. à gr. j. ad v. vel vj.

℞ Vini Emetici à gut. xx. (qualem doſin infantulo præſcriptam novi) ad ʒvj. ℥j. vel ʒx.

℞ Pul. Rad. Ipecacoannæ à ℈ſs. pro Infante, ad ʒſs. ℈ij. pro Adulto.

Optandum eſſet, ut Tyrones (quorum in gratiam hanc ſcripſi Pharmacopæiam) ſumme caverent, vel omninò abſtinerent à ſequentibus:

Nicotianâ.<br>
Eſulâ.<br>
Helleb. albo.<br>
Vitro Antim. } In ſubſtantiâ.<br>
Regulo Antim. } In ſubſtantiâ.<br>
Croco Metall. } In ſubſtantiâ.<br>
Turb. Miner.<br>
Sulph. Antim.<br>
Florib. Antim.<br>
Auro Vitæ.<br>
Mercurio Vitæ.<br>
Hercule Bovii.

*Emplaſtrum de Albo.*

℞ Empl. ad Hern. Diacalcit. ā ʒiij. Ung. Alb. Camphor ℈iv. Sacch. Saturni ℈ij. m. f. Empl.

Dor-

Dorſo applicetur ad dolorem ſedandum, & calorem minuendum.

*Empiaſtr. Aloeticum.*

℞ Aloes pulv. ʒij. Ol. Abſint. chym. gut. viij. Cum Fell. Bov. q. ſ. f. Maſſa Empiaſt. quæ ſuper. alutam ducta Umbilico applicetur.

*Empl. Anginoſum.*

℞ Empl. Diach. ſimp. ʒiij. Ol. Abſint. ſtill. gut. xviij. m.

Applicetur Gulæ, adeò ut ad utramque aurem pertingat.

*Empl. Anodyni* ℥v.

℞ Empl. de Minio. ℥iv. Ol. Lil. ℥ſs. Terebinth. Ven. ʒij. Opii, Camph. Sacch. Saturni ā ℈ij. f. Empl. ſ. a.

Refrigerat, & mirabiliter dolores cruciatuſque (etiam Nephriticos ipſos) placat.

Quamvis Opium, internè ſumptum, adeò poteſt Spirituũm actionem ſufflaminare, ut Doloris ſenſum ſuſpendat; ſubdubito tamen utrum externè applicatum ſit verè Anodynum nec ne.

Namque Sale abundat volatili igneo, & Sulphure gravitèr fætido: Inflammabile eſt, amarum, acre, & eouſque calidum, ut vel in primâ Diſcutientium Claſſe meritò ponatur; & fermè Cauſticum exiſtimetur. Atque hæc propter malè comparatum mihi videtur ad conſtituendum Anodynum: Cujus eſt (prout mea fert ætiologia) mitigare fervorem, quem dolor

dolor in parte concitaſſet: ſuggerere benignum Rorem, ad diluendam & dulcificandam acrimoniam Salium pungentium, atque ad leniendas, & eo modo relaxandas, tenſas, obtortas, & divulſas fibrillas, ut partes ſolidæ ad ſtatum naturalem reduentes, Fluidis tranſitum (ut oportet) liberum concedant, & promoveant.

*Empl. Apoplectici* ℥iſs.

℞ Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. Piperis longi, Caſtorei ā ʒiſs. Terebinth. Ven. ʒiij. vel q. ſ. Ol. Succini ℈j. f. Empl.

In Morbis Soporoſis, & Paralyſi, Capiti raſo adhibeatur.

*Empl. Armoniacum.*

℞ Sal. volat. Sal. Armon. (in Aq. liquidi facti) ʒij. Tereb Venet. ʒvj. miſcè in mortario ſucceſſivè.

Idem eſt ferè ac Empl. volat. quod vide.

*Empl. Arthritici* ℥x.

℞ Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund. ā ℥iij. Ceræ citr. ℥ijſs. Pulv. Minii, Maſtich. Olib. Boli ā ℥ij. Petrol. Ol. Spicæ, Ol. Aniſi ā ʒiſs. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viſcidos obſtruentes attenuat, & per Diaphoreſin foras evocat. Porro fibrillarum ſpaſmum, & Tenſionem dolorificam, blandè relaxat; atque interim Nervos, Articuloſque, mirum quantum conſolatur & roborat.

Empl.

*Empl. Balſamici* ℥iv.

℞ Empl. Diapalm. ℥ij. Terebint. Cypr. Ceræ. citr. ā ℥ſs. Liquatis adde Ol Nuc. Moſch. chym. gut. xvj. Balſ. Tolut. pulv. ℥j. m. f. Empl. ſ. a.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Fluorem album, Dorſo adhibeatur: quòd ſi pruritum valdè moleſtum excitaverit, aliquandò ſeponatur per dies aliquot, & poſteà rursùm applicetur.

*Empl. Carminativum.*

℞ Terebinth. Ven. ʒj. Sal. volat. Sal. Armon. ℈ij. Camph. ℈j. Ol. Cymini gut. xvj. m. & adjice ſequ. ſc.

℞ Empl. de Cymino (vel de Bac. Lauri.) ℥ſs. Reſinæ com. ʒj. Ceræ citr. ʒſs. Simul liquefiant ad ignem; & cum fermè refrixerint, cæteris ſ. a. commiſceantur.

Humores viſcidos, in membro aliquo impactos, illudque aggravantes, corrigit, & removet; Partes Nervoſas, tono fractas & impotentes, roborat & reſtituit. Doloribus Articulorum medetur.

*Empl. Cephalici* ʒxj.

℞ Empl. de Betonicâ ℥ſs. Gum. Caran. Tacamah. ā ʒiij. Pul. Balſ. Tolut. ℈ij. Balſ. Peruv. (vel Capiv.) ℈j. f. Empl.

Caput calefacit, & roborat. Convenire creditur in Cephalalgiâ; Vertigine; Incubo; Epilepſiâ; Paralyſi; & Surditate; atque ad præ-

ca-

cavendos Affectus Convulſivos, & Soporoſos, præſcribi ſolet.

*Empl. Dorſale.*

℞ Empl. ad Hern. Diapalm. ā q. ſ. f. Empl. Ad Lumborum dolorem, debilitatem, & Fluorem album. Contra Abortum hoc modo præſcriptum novi.

℞ Empl. ad Hern. (vel Cæſaris) Diapalmæ ā ℥j. Terebint. Cypriæ ℥ſs. m. f. Empl. ij. nempè pro Dorſo, & Umbilico.

In Gonorrhæa, & Fluore albo, Medicamenta Lumbis applicantur; non quòd Renes illic ſitum habent; ſed quia Arteriæ, quæ Sanguinem Pudendis adducunt, hoc in loco, ſc. ex Aorta, exeunt. Etiam & propter ejuſdem partis Muſculos & Ligamenta laxata.

Quando detrahere velles Emplaſtrum, quod maximè adhæret, priùs applica lapidem calefactum; vel fove cum ſtuphis ex aquâ calidâ expreſſis; ita enim liqueſcet, & facilè cedet Emplaſtrum.

*Empl. Epiſpaſtici* ℥xiij.

℞ Pic. Burgund. ℥viij. Terebint. Ven. Cantharid. ſubtil. pulv. ā ℥iiſs. m. f. Empl.

Inter tot paſſim proſtantia ad hunc uſum Emplaſtra, hoc facilè primas obtinet; infallibiliter enim (x. vel xij. horarum ſpatio) veſiculas excitat; atque ſi artificiosè detrahatur, cuticulam adhærentem integrè ſecum abripit.

In Pituitoſis, Senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplaſtra Epiſpaſti-

ſtica circa primum Febris inſultum ( Affectuum Capitis præſervationis causâ ) applicari poſſint: Atque in quibusvis, Torpore, Vertigine, aut Cephalalgiâ immani, laborantibus ( propter eorumdem Affectuum curationem ) adhiberi ſolent.

In Conſtitutionibus verò impensè calidis, ubi cum Seri defectue, Sanguis aduritur nimiùm; atque in Febribus Æſtu ſicco intolerabili, Vigiliis, & Phreneſi affligentibus, Epiſpaſtica minùs ex uſu eſſe videntur.

*Empl. Excitans ℥vj.*

℞ Pic. Burgund. ℥ij. Terebint. Ven. Aſſæ fæt. ā ℥j. Pul. Euphorb Gran. Parad. Camph. ā ℥ſs. Sal. volat. Sal. Armon ℈j. Ol. Succini ℈ſs. m. f. Empl. plantis pedum adhibenda.
Succurrunt in Capitis dolore, & Affectibus Soporoſis, Febres comitantibus.

*Empl. Farinaceum.*

℞ Thur. pulv. ℥j. Vitel. Ov. No. viij. Farinæ Hord. q. ſ. m. f. Empl.
Ad Dorſi debilitatem & dolorem, octavis horis renovetur.

*Empl. Febrifugum.*

Super alutam ( ſtylo acuto punctam ) aſpergatur Thus pulv. deinde cum ſpatulâ calenti liquefiat: ſuper hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicum geſtetur, donc inveteraſcat, atque ex ſe decidat.

*Empl.*

*Empl. Gravidarum* ℥iv.

℞ Empl. ad Hern. ℥j. Cerati Santal. Ung. Comitiſſæ ā ʒiij. Ol. Myrtin. ʒiijſs. Ceræ ℥ſs. Liquefactis adde Pul. Sang. Drac. Maſtiches, Boli, Rad. Biſtortæ, Gallarum ā ʒſs. Succini, Coral. rub. Nuc. Moſch. ā ℈ij. tandem adjice Terebint. Cypr. q. ſ. f. Maſſa.

Lumborum regioni applicetur, & continuò geſtetur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypſum, & ejuſmodi, in Emplaſtris non conducunt, quatenùs ſunt Aſtringentia propriè dicta; namque externè tantùm tangunt, & vires intùs immittere nequeunt: ſed quià conſiſtentiam compactiorem (quaſi Intritum magìs adhæſivum, & tenaciorem) conſtituunt. Emplaſtra enim Aſtringentia (me judice) tantummodò fortitèr adhærendo; Cutim comprimendo; Fibrarum faſciculos (inſtar Faſciæ) intra limites conſtringendo; atque ità quaſi Tonum artificialem parti conciliando; hæcque abſque Calefactione, aut Diſcuſſione, peragendo; vim ſuam exſerere videntur.

*Empl. Hydropicum.*

℞ Empl. de Sapone ℥ij. Ol. Aniſi, Petrol. ā ʒſs. m.

Lympham intra corporis habitum aggeſtam, & coagulatam, attenuat, commovet, & per Diaphoreſin amandat. Applicetur ſuper totum Abdominis ambitum.

*Empl.*

*Empl. Ictericum.*

℞ Croci pulv. ʒij. Mellis q. ſ. f. Maſſa mollis, quæ ſuper alutam extenſa Hepatis, & Umbilici, regioni applicetur.

Infantibus Ictero defædatis ſubſidio eſt.

*Empl. Iſchiatici* ℥iv.

℞ Pic. Burgund. ℥ij. Galb. ℥j. Sulph. vivi ʒij. Succini ʒj. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem. Cymini, Flor. Chamæm. ā ʒſs. Petrol. q. ſ. m. f. Empl.

Succos craſſos attenuat, ſalinos acres edulcorat, partes nervoſas roborat, & (abſque Repulſione) Dolores Arthriticos ſedat.

*Empl. ad Languores* ℥j.

℞ Galb. col. ʒiij. Aſæ fæt. Ceræ citr. ā ʒij. Camph. (Ol. Succini gut. viij. ſubactæ) ʒſs. Sac. CC. Caſtor. ā gr. xv. m. f. Empl.

Ad Affectiones Hyſtericas.

*Empl. Laterale.*

℞ Empl. è Cymino ℥j. Camph. ℈j. Ol. Aniſi gut. xv. m.

Penetrat, attenuat, diſcutit, flatus diſſipat, dolores ſedat.

*Empl. ad Lumbaginem* ℥vſs.

℞ Empl. de Minio Vigonis ℥ij. Diapalm. (Ol. Roſar. loco Axungiæ parat.) ℥iſs. Gum. Carannæ (Aceto Roſ. ſolutæ, & col.) ℥ſs.

Boli, Terræ ſigill. Maſtiches ā ℈iv. Terebint. Cypr. ℥j. m. ſ. a.

Humorum affluxum inhibet, & repellit; necnon partes Nervoſas confortat, & corroborat.

*Empl. de Majoranâ.*

℞ Pic. Burgund. ℥ſs. Pul. Majoranæ ʒſs. Euphorbii ℈j. m.

Ad Catarrhum; Dentalgiam; Uvulæ inflammationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam; applicetur Nuchæ, vel ponè Aures.

*Empl. Maſtichini* ʒx.

℞ Maſtiches. Gum. Junip. Nuc. Moſc. Garyoph. ā ℈j. Labdani ʒvj. Ducantur piſtillo calido in Mortario & additâ Ol. Maſtich. q. ſ. f. Empl.

Capitis vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati, calorem tonumque reſtituendum; & colluviei Catarrhalis ab illo ſcaturientis laticem ſiſtendum. Convenit in Dolore Capitis frigido; Dentalgiâ; Tumore Tonſillarum; Inflammatione Uvulæ; Aſperitate Gulæ; &c. Vide *Linim. Cephalic.*

*Empl. è Mercur. vivo.*

℞ Empl. è Cicuta cum Ammon. ʒiij. Diach. cum Gum. ʒij. Galb. col. Terebint. Ven: Mercur. viv. ā ʒj Balſ. Sulph. ʒſs. m. f. Empl.

Ad Tumores duros, & Dolores profundiùs inſidentes.

*Empl. Nephriticum.*

℞ Opii pulv. ʒij. Sapon. mollis. ℥j. Ol. Junip. ʒſs. m. & Renibus applicetur.

*Empl. Nuchale.*

℞ Pic. Burgund. ʒijſs. Galb. col. Tereb. Ven. ā ʒſs. Sem. Sinap. Pip. nig. Sal. volat. Sal. Armon. (cum Ol. Orig. gut. ij. triti) ā ℈ſs. m. f. Empl.

Ad eoſdem uſus ac Empl. de Majoranâ.

*Empl. Pectoralis ℥j.*

℞ Tacamahac. col. ℥ſs. Ceræ citr. ʒij. Liquefactis adde Pul. Benzo. Styrac. calam. ā ʒj. Croci ℈ſs. Ol. Aniſi gut. viij. Ol. Nuc. Moſch. & Garyoph. ā gut. iv. m. f. Empl. ſ. a.

Calefacit, attenuat, diſcutit, roborat. Muſculos Thoracicos, colluvie viſcidâ frigidâque impeditos, luſtrat, & conſolatur. Uſui eſt ad Tuſſim cum Pectoris gravitate & teneritudine conjunctam.

*Empl. Pleuriticum.*

℞ Empl. Paracelſi, de Sapone ā ℥j. Ungu. Popul. ℥iſs. Camph. ʒiij. m. Liquefiant lento igne, perpetuò agitando cum Spatulâ; quando frigeſcere incipiunt, addatur Camphora, & fiat Empl. molle.

Valde anodynum eſt: Dolores Pleuriticos, & Podagricos, placat: Tumores Inflammatorios diſſipat: Anginam, abſque Repercuſſione, ſolvit.

*Empl. Puniceum.*

℞ Galb. col. ℨiſs. Pul. Maſtich. ℨiij. Terebint. Cypr. ℨſs. Picis navalis ℈ij. Ducantur cum piſtillo calido in mortario calido, mox addendo Ol. Mac. expreſ. gr. xv. & denique paulatim Pulv. Balauſt. gr. xlv. Intime commiſceantur omnia; & conficiatur Emplaſtrum ſ. a.

Hoc elegans Emplaſtrum Caput, Stomachum, Abdomen, Uterum optimè roborat & conſolatur.

*Empl. de Pyrethro* ℥vj.

℞ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. ſoluti, & col.) ā ℥j, Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ā ℥ſs. Ceræ ℥iſs. Tereb. Ven. q. ſ. m.

Partes nervoſas calefacit, deobſtruit, roborat, & Spiritus animales in motum ſtimulat. Convenit membris Paralyticis.

*Empl. Roborantis* ℥j.

℞ Empl. Stomach. Magiſtr. ℨiij. Oxycroc. (ritè præp.) ℨij. Gum. Caran. Tamach. ā ℨj. Pul. Balſ. Tolut. ℈j Balſ. Peruv. ℈j Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Moſc. ā gut. ij. Ol. Ment. Abſint. ā gut. j. m. f. Empl. ſ. a.

Ad Ventriculum confortandum vix reperiatur præſtantius.

*Empl. Spinale.*

℞ Empl. Diapalm. ℥ſs. Oxycroc. ʒij. Ol. Succini gut. xij. m.

Ad Dorſi dolorem, & debilitatem, Spinaliſque medullæ obſtructionem eximiè convenit. Puerulis Rachitide laborantibus (oblongâ figurâ) à Nuchâ uſque ad Os ſacrum adhibeatur.

1 *Empl. Splenetici* ℥j.

℞ Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum. Tacamah ā ʒij. Empl. è Cicutâ cum Ammon. Balſ. Peruv. ā ʒj. m

Fæculentias atrabilarias, Hypochondrio ſtagnantes, circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tenſiones, & affectiones ſpaſmodicas ſedat, & compeſcit.

2 *Empl. Splenetici* ʒvj.

℞ Empl. è Cymino ʒiij. Oxycroc. Tacamah. col. ā ʒiſs. Ol. Saſſaph. gut iij. m.

1 *Empl. Stomachici Comp.* ℥j.

℞ Empl. Stom. Magiſtr. ℥ſs. Tacamahac. col. ʒij. Liquefactis adde Ol. Balſ. Tolut. ʒj. Sang. Drac. Balſ Peruv. ā ʒſs Ol. Nuc. Moſch. & Garyoph. ā gut. ij. Ol. Aniſi gut. j. m. f. Empl. ſ. a.

Calorem concoctionem juvat; Nauſeam & Vomitum reprimit; Ventriculum cruditate & flatibus liberat; ejuſque laxitati, imbecillitati, & diſtentioni opitulatur.

2. *Empl. Stomach. Comp.* ℥j.

℞. Tacamahac. col. ʒvij. Pul. Menit. Balauſt. ā ʒſs. Ol. Garyoph. Nuc. Moſc. Aniſi, Succini ā gut. ij. f. Empl.

Siniſtrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thoracis Vertebram, Diaphragmati adnectitur; & partes poſteriores reſpicit. Hinc ad Dorſum, majori cum ſucceſſu, in Stomachi debilitate, applicantur Emplaſtra, inquit Highmor. Quod notat etiam River. de Appetitu Can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

*Empl. Suppedalis* ℥vj.

℞ Empl. Cephal. ʒiij. Pic. Naval. ʒij. Pul. Euphorb. ℈ij. Camph. & Ol. Succini ā ℈j. m.

Neceſſarii usûs eſt in Febribus continuis, Cephalalgiâ, Torpore, Vigiliis, Delirio, &c. ſtipatis; quando ſcilicet Sanguis inæqualiter circulatur, & magis impetuosè versùs Caput, quàm inferiores corporis partes, fertur. Vide Lot. Pedal.

*Empl. pro Temporibus.*

℞ Carannæ ʒj. Extendatur ſuper alutam, cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gut. iv.

Anodynum eſt. Temporibus applicatum valet contra Vigilias, & Capitis Dolorem. Ponè vel ſub Aures, Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ, ſub Aurem, Maxillam inferiorem ingrediuntur; &

& ſecundùm ejus longitudinem, in omnium Dentium radices diſſeminantur, quibus Sanguis ad Dentium nutritionem defertur. Hiſce in vaſis Humores acres (unà cum Sanguine) ad Dentes perveniunt, quibus illorum membranula exquiſitè ſentiens interiorem eorum medullam ſuccingens, eroditur, & vellicatur: Undè dolores illi Dentium exquiſitiſſimi ortum petunt. Ab hâc Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia ponè vel ſub Aures, meliori cum ſucceſſu, in Dentium Dolore applicare, quàm ad Tempora, facilè ſuaderi poteſt, inquit Highmor.

*Empl. de Thure Comp.*

℞ Thuris ʒij. Tacamah. ʒj. Croci pul. ℈ſs. Tereb. Ven q. ſ. m. f Empl. elegans.

Febricitantium carpis admoveatur.

*Empl. Volatile.*

℞ Terebint. Venetæ puræ ℥j. Agitetur in mortario, & ſenſim affunde Spirit. Sal. Armon. ℥j continuò agitando, donec in craſſamentum album (inſtar Emplaſtri) coeant.

Tenacitèr adhæret; intimè penetrat; partes calefacit; fibrillas roborat; Spiritus exagitat; Ductus carneos nerveoſque reſerat; colluviemque impactam diſcutit, & evaporare facit.

*Empl. Volat. fœtidum.*

℞ Galb. col. ℥ſs. Aſæ fæt. ʒj. Ceræ citr. ʒj. Unà liquatis, poſtmodùm ab igne amotis,

& frigore inſpiſſatis, adde Miſt. ſeq.

℞ Terebint. Ven. ʒj. Sal. Volat. CC. ℈ij. Camph. ℈j. Ol. Succini ʒſs. m. ſ. a.

Hyſtericis opitulatur.

*Emulſ. Arabicæ* ℔ij.

℞ Gum. Arab. ℥j. Coq. in Aq. Hord. ℔ij. ad ſolutionem; cum hâc ſolutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. ā ℥ſs. f. Emulſ. ſ. a Cui adde Sacch. Saturni gr. xvj. Syr. Alth. ℥iij. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimoniâ ſanguinis, vel ab Epiſpaſticis, vel ab Arenulis excitato, Remedium fidum meritò habeatur. Doſ. ℥iv. vel ℥vj. bis, tèr quaterve in die

*Emulſ. Aſthmatica.*

℞ Millep. viv. No. 120. Contuſis ſenſim affunde in mortario Aq. Puleg. ℥vj. In liquorè fortitèr expreſſo diſſolve Gum. Ammon. ʒiij. Col. adde Tinct. Benzo. ʒiij. m.

Doſis cochl. j. ex Hauſt. Decoct. Pectoral. ſæpè in die.

*Emulſ. Balſamicæ* ℔ij.

℞ Balſ. Tolut. ʒvj. Decoqu. in Aq. Hord. ℔iiſs. ad ℔ij. Cum col. & Amygd. dulc. excort. ʒvj. f. Emulſ. Cui adde Balſ. Gilead. (cum Sacch. albi ℥j. benè triti) gut. xvj. m.

Phthiſicis aptè præſcribitur; Lenit enim, demulcet; Tubercula diſcutit; Putredinem delet, & ſanat.

*Emulſio Brunneri.*

℞ Gum. Ammon. ʒiſs. Diſſolv. (in mortario) Aq. Hyſſop. frigidæ ℥iv & & Vin. Rhen. ℥ij. Col. ſit pro duobus Hauſtibus.

In Aſthmate extremum, & nunquam fallens, remedium habetur. Tantâque efficaciâ à ſuffocatione liberat, ut præclarius non viderim, inquit Author Conſil. 34.

*Emulſ. Cathartica.*

℞ Reſinæ Scammon. ℈ſs. (vel. q ſ.) Vitel. Ovi. ʒij. Sach. albi ʒj. Aq. Roſ. Dam. & Cinnam. hord. ā ʒvi. m.

Hæc Reſina dupliciter culpabilis eſſe ſolet; aut enim obſtinatè ſolutioni reſiſtens, & nullo modo alterâta, abſque purgatione dejicitur; aut plicis Ventriculi Inteſtinorumve pertinacius adhærens, Nauſeam, Tormina, aut Hypercatharſin excitat: hâc verò ratione diſſoluta, & cicurata, ſatis efficaciter, & tutò, opus ſuum peragere ſolet.

*Emulſ. Communis.* ℔ij.

℞ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer. Papav. albi ā ℥ſs. Sacch. albi ℥j. Contundantur ſimul donec in paſtam coaleſcant; dein additis Aq. Hord. ℔ij. f Emulſ. ſ. a quæ fortiter exprimendo coletur.

Emulſionibus cave ne Acida commiſceas; quippe ſubſtantiam lacteſcentem facilè præcipitant: ideoque Spiritus acidi Vitrioli, Sulphuris, Succus Limonum, &c. non ſunt addendi. Tencke 42.

Hujus uſus eſt egregius, & multiplex, 1°. ſc. ad. Ventriculi æſtum, eroſiones, ſitim. 2°. Ad Renum, & Veſicæ fervores, & cruciatus; Urinæ ardorem; Gonorrhæam. 3° Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimoniam in Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rheumatiſmo, Vigiliis, & Deliriis 4°, Ad Serum deficiens reſtituendum in Febribus ardentibus, & hecticis. Summatim, ad leniendum, refrigerandum, humectandum. Propinetur Hauſtus ſæpè ad libitum.

*Emulſ. Cordialis* ℥viij.

℞ Aq. Epidem. Pæon. comp. ā ℥iv. Sem. Citri ℥ſs. f. Emulſ Cui adde Sacch. perl ʒiij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m.

Sumat ægrotans cochl, ij vel. iij. tèr in die in Febribus malignis.

*Emulſ. de Cornu Cervi* ℔ij.

℞ Decocti C C. ℔ij. Amygd. dulc. excort. Sem Papav. albi ā ℥ſs f. Emulſ. Cui adde Aq Cinnam. fort. ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Sacch. ℥j. m.

Feliciter uſurpatur in Febribus Diarrhœâ ſymptomaticâ ſtipatis, pro potu ordinario.

Cùm pulvis hic calcinatus ſit mera Terra damnata, Salibus ſuis omninò ſpoliata; inter coquendum Salem Aquæ exhauriet; eamque inanem & eſurientem reddet. Iſtaque deinde eſuriens Aqua in Viſcera, & Vaſa noſtra, intromiſſa. Salia paritèr, quotquot invenit, in ſe avidè arripiet, ſecumque foras educet. Atque hoc modo Ventriculum & Inteſtina corrige-

igere; Sanguinemque & Succos edulcorare probabile eſt.

His aliquale lumen affert illud Majow (de Therm. Bath. 264.) inquientis: Si Sal Tartari Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Præcipitatio in eâdem fieri ſolet; eaque colorem quendam album acquirit; certo utique indicio, Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis ineſſe. Sed aliud, atque aliud, ſentiunt eruditi: Tachenius enim Alcali Aquæ ineſſe contendit. Vide *Aq. Junip.*

*Emulſio Diuretica.*

℞ Rad. Urticæ recent. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ijſs. Col. adde Sem. Urticæ ℥ſs. Sem. Petroſel. ℥j. Sem. Aniſi, Sinap. ā ʒij. f. Infuſio calida quatuor horas, colentur ſine expreſſione ℥xxviij, quibuſcum, & Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Sem. Mil. Solis, Sem. Papav. alb. ā ℥ſs. Sach. alb. ℥ſs. f. Emulſ. ſ. a. Cui adde Aq. Raph. comp. ℥iv. Teſt. Ovor. ſupra Porphyritim alcoholiſatarum ℥ſs. m.

*Emulſio Edulcorans.*

℞ Gum. Arab. ℥iij. Diſſolve ſuper ignem in Aq. Hord. limpidæ ℔ij. Cum refrixerint adde Ocul. Cancr. per lævigationem & lotionem præp. ℥iſs. Sacch. alb. ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Oculorum Cancrorum dicta præparatio hujuſmodi eſt, ut tenuiſſimè in mortario marmoreo lævigentur, aquâ deſuper limpidiſſimâ affusâ, & agitatâ, donec ea turbida fuerit. Hinc in aliud vas conjiciatur. Tum alia denuò

nuò affundatur, agitetur, turbidaque reddita præcedenti adjungatur: idque totiès reiteretur, donec fæces in mortario ſubſederint, omniſque tenuior ſubſtantia cum aquâ fuerit educta: quæ quieſcere permittatur, ut in fundo remaneat Oculorum materia ſola & ſincera. Tandem hæc (aquâ priùs effusâ) colligenda, & ſupra marmor ita læviganda, ut nulla aſperitas linguâ percipi poſſit; atque inde in globulos formanda, ſiccanda, & in uſum aſſervanda *N. B.* Hoc modo præparari alia Teſtacea, Cretacea, &c. quævis.

*Emulſ. Hyſterica.*

℞ Aſ. fæt. ʒij. Aq. Ceraſ. nig. (vel in ejus defectu, Aq. font.) ℔ſs. Diſſolv. in mortario ſine calore. & col.

Euporiſton eſt optimum ad Languores Hyſtericos. Detur per vices cochl. j.

*Emulſ. Pacificæ* ℥iv.

℞ Sem. Papav. albi ʒij. Amyd. dulc. excort. No. j. Contuſis adde Aq. Papav. errat. ℥iiiſs. f. Emulſ. Cui col. adde Aq. Ment. ʒj. Diacod. ʒiij. m. pro doſi ſingulari.

Spiritus furentes compeſcit, & ſomnum acceſſit. Magis temperata eſt quàm Laudanum; & Ventriculum minùs gravat, quàm Diacodium.

*Emulſ Pæoniatæ* ℔ij.

℞ Sem. Pæon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort ā ℥ſs. Sacch. albi ℥j. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Contuſis affunde ſenſim Aq. Ceraſ. nigr.

nigr. ℔ij. f. Emulſ. ſ. a. Cui col. adde Aq. Pæon. Comp. ℥ij. m.

*N. B.* Hoc modo quævis Olea Chymica commodiſſimè miſceri poſſe.

Ad Morbos Convulſivos, Epilepſiam &c. ſed ſpeciatim egregii usûs eſt febricitantibus Capitis dolore, ſubſultu Tendinum, &c. laborantibus. Doſ. ab ℥ij. ad ℥iv. octavis, vel ſextis horis.

*Emulſ. Stypticæ* ℔ij.

℞ Rad. Conſolidæ maj. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. Cum colaturâ, & Sem. Papav. albi, Hyoſcyami, Amygd. dulc. excort. ā ℥ſs. Sal. Prunel. ʒj. Sacch. Saturni ℈j. Sacch. albi ℥j. f. Emulſ.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incraſſat; vaſorum ora occludit; & Spiritus pacat. Utiliter propinatur ad ſiſtendam Hæmorrhagiam narium; Hæmoptöen; Hæmorrhoidum & Menſium fluxum. Doſ. ℥iv. bis in die.

*Emulſ. Varioloſa.*

℞ Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Cucum. Papav. alb. ā ʒij. Sacch. alb. ℥ſs. Optimè ſimul contuſis ſenſim affunde Gelatin. CC. & Eboris (ſine Succo Limon. paratæ) ℥iv. Aq. Lact. Alexit. ℥xij. Col. fortitèr expreſſ. adde Aq. Cinnam. Epidem. ā ℥ſs. Antimon. Diaphor. ritè præp. ʒij. m.

Doſ. coehl. vj.

*Enem.*

*Enem. Amari* ℥viſs.

℞ Rad. Serpent. Virg. contuſ. ℥j. Pulp. Colocynth (in nodulo ligat.) ℈j. Herb. Tanaceti, Summit Sabinæ ā Mſs. f. decoct. in Aq. font. q. ſ. Col. ℥vj. adde Ol. Hyper. ℥ſs. Ol. Abſint. Chym. ʒſs. Spe. Hieræ pic ℈ſs. m.

Aſcarides enecat, & expellit. Quoad Vermes verò teretes, dùm valentes ii ſunt, vividi, & reptiles; dumque in tenuia Inteſtina & Ventriculum conſcendere proclives ſunt; hujuſmodi amaricans Enema minimè debet injici; nè cogat eos ſuperiora versùs repere, & tragœdias ibi patrare. Poſt Anthelminthica verò aliquandiù per os exhibita, quæ Vermes languidos reddidêre, & ad inferiora depulêre, dùm demùm hoc maximè opportunum, & efficax uſu reperitur.

Aſcarides ſunt quidem Gens puſilla, ſed expugnatu difficillima; namque licèt omnes ad unam Enematis vi exterminarentur: nova tamen, & numeroſa, proles ab ovulis in Recto depoſitis mox naſcetur. Ideòque non tanti erit Parentes ſolos proſcripſiſſe; niſi inſuper & Natos, & Semina etiam ipſa, radicitùs extirpentur, & ejiciantur. Hocque optimè fiet, ſi poſtquàm Aſcarides jàm diſparuerunt, non ſtatim à Remediis abſiſtamus; ſed tertiis quartiſve diebus per aliquot vices, ac deinde ſemel in Hebdomade, hujuſmodi deturbantia Enemata repetamus. Quod nemo Authorum hactenùs notavit.

Ex quo hæc mea ſcripſeram, inter Authores evolvendos, ſequentia inſperatò reperi.

Quotieſcunque utebatur patiens Pharmaco pur-

purgante, Vermes egerebat, miſto ſemper glutine pituitoſo variis ſeminibus, quæ piſcium minorum oculos referebant; ex quibus quotidiè haud dubiè germinarentur. Freitag. Amor. Chym. cap. 37. p. 360.

Id minimè ſilentio prætereundum judico, ad conſumendam omnem Aſcaridum materiam; delendam Inteſtinorum proprietatem; necnon præcavendum ne malum redeat; detur Aloes ℈j. ſingulâ quâque hebdomade. Mercurial. Conſil. 13. p. 71.

Apud nos quinquagenaria, jam à pluribus annis, menſtruos patitur Aſcarides, quos (ubi nimiùm verminant) promptè Clyſtere Abſynthite expellit. Narrat autem mihi, ſe illis non tentari, niſi ſeptem primis diebus naſcentis Lunæ; de cætero quieſcere; ſed recrudeſcere circa novilunia malum; & venturos ſe præſagire, cùm alvus ſtipari incipit.

Borrich. ap. Barthol. Act. Med. vol. 4. cap. 46. p. 150.

Ex hâc narratione concludo hujuſmodi eradicans Enema, ſingulis noviluniis injectum, & per aliquot menſes repetitum, probabiliter eos interempturum, exterminaturum, & funditus deleturum eſſe.

Fiunt Suppoſitoria ex Lardo non ſalito, vel ex Caſeo veteri, contra Aſcarides in Inteſtino recto, quæ ipſis adhærent; & ſic extracto Suppoſitorio, ſimul extrahuntur, inquit Etmull. in Schrod. c. 83. p. 1033.

*Enem. Anodyni* ℥xj.

℞ Lactis Vaccini ℔ſs. Spir. Vini commun. ℥ij. Ol. Aniſi ʒſs. Diaſcord. ʒvj. m.

Te-

Tepidum injiciatur horâ ſomni; & totam noctem (ſi fieri poſſit) retineatur.

Inteſtina mucagine glutinosâ oblinito, indeque refrigerata, & Spaſmis, flatibus, torminibuſque vexata, calefacit, confortat, demulcet, & ad ſanam craſin reſtituit.

Liberalem hunc, & inſolitum, Spiritûs Vini, & Oleorum Chymicorum uſum, hîc & alibi, in Clyſteribus à me præſcriptum, multi forsàn nunc ſeverè perſtringent, qui futurâ obſervatione, & felici ſucceſſu, rectiùs tandem docti, ex animo celebrabunt.

Noſcant illi hanc nec noſtram, nec novam eſſe praxin. Rondeletius (ante annos plus quàm ducentos natus) de Clyſteribus p. 895. refert de Muliere graviſſimo dolore Coli tentâ, cui Vinum injiciebatur Hippocraticum (quod Cinnamomum, Piper, Zinziber, Grana Paradiſi receperat) & paulò pòſt curata fuit: & Sanchez (de Colico dolore p. 123.) conſulit Vini Aromatici Hippocratici ℔ſs.

Dr. Stubs (Philoſ. Tranſact. N°. 37. p. 271.) refert Jamaicenſibus familiare eſſe ad Colicam bilioſam Enematis uti ex Spir. Vini communis ℔j. ſed exinde inebriatos, & furiosè debacchatos fuiſſe. Unde ipſe nunquam ℥ij. vel ℥iij. tranſgredi auſus ſum.

Quoad Olea Chymica, Duretus (anno 1527. natus) hoc modo (de Colico dolore p. 410.) Clyſter injiciendus ex Vino Malvatico, in quo Olei Juniperini Chymiſtici ℥ſs. diſſoluta fuit, & mirificè prodeſt. Et Claudius Deodatus ſequens Enema cordatè proponit.

℞ Vin. Malvat. Ol. Nucum Jugland. ā ℥iij. Spir. Vini ℥j. Ol. Chym. Junip. & Rutæ ā ʒij. m. & miſtura calida immittatur.

N. B.

N.B. ℥ſs. Olei Chymici permagna videtur quantitas; ipſe quidem rarò ʒij. præſcripſi.

De Salibus volatilibus etiam res nova eſt, & praxis ferè inaudita: ſcribit verò Etmullerus, quòd in Epilepſiæ paroxyſmo, Salia volatilia cum Clyſteribus injecta (tàm in Infantibus, quàm in Adultis) egregius quidam Practicus, (non ſine experto ſæpè ſucceſſu) commendat.

*Enem. Apoplectici* ℔j.

℞ Rad. Pyreth. ℥ſs. Herb. Rutæ M. ij. Pulpæ Colocynth. (in nodulo) ʒſs. Coq. in Aq. q. ſ. ad ℥xij. Col. adde Infuſ. Croci Metall. ℥iij. Tinct. Caſtor. ℥ſs. Ol. Succini, Sal. Gem. ā ʒij. m.

Si Colocynthis non includatur in nodulo, ſubtiliſſima ejus ramenta inferunt, & poſt ſe relinquunt, horrenda tormina; quod non putaſſem, niſi experientiâ confirmatus fuiſſem, inquit Etmullerus.

In Affectibus Soporoſis, Lethargo, Comate ſomnolento, Apoplexiâ, Paralyſi, &c. admodùm conducit. Si autem ſtatim ab injectione reddatur, ſtatim etiam reiterari debet: Non rarum enim eſt hiſce in Morbis, Clyſmata fruſtrà & ſine effectu uſurpari, propter Inteſtina quaſi Paralyticè affecta.

*Enem. Balſamici* ℥xiv.

℞ Juſculi Inteſtinor. Vervec. ℥x. Vitel. Ov. No. ij. Balſ. Lucatel. ℥j. Sevi Ovini ℥ij. m. Uſurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concreſcat.

N. B. Si Sevum bene ſubigatur Ovi vitello, à concretione præſervabitur.

Inteſtina intus fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatus, Eroſiones, & Ulcuſcula, mulcet, compeſcit, ſanat. In Dyſenteriâ expetitiſſimum planè remedium.

*Enem. Carminativi* ℔j.

℞ Flor. Chamæm. Bac. Lauri ā ℥ſs. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ā ʒij. Coq. in Aq. q. ſ. Col. ℥xij. adjice Spir. Vini com ℥iij. Ol. Oliv. ℥j. Ol. Aniſi ſtill. ʒij. m.

Ad Inteſtina debilitata, refrigerata, flaccida, pituitâ obducta, obſtructa, inflata borborygmis, & doloribus cruciata; ſpeciatim ad Colicam flatuoſam, Hydropem, & iſtiuſmodi Maraſmum, qui non à Febre Hecticâ, ſed à malâ Concoctione & Diſtributione provenit, &c. perutile eſt.

Quò clariùs hâc de re mentem meam explicem, dico Flatus, & Vaporus, res eſſe, & materialiter, & localiter, planè diſtinctas.

Flatuum Materia eſt cruda, & craſſa; flatulentæ Diætæ, pravæ Digeſtioni, aut utriſque ortum debens. Nuſpiam ferè reperiuntur præterquam in primis viis: & ſeſe manifeſtant præſertim mox à paſtu, per leviculam Indiſpoſitionem, Oſcitationem, Abdominis Inflationem & Torſionem vagam. Si ſurſum tendant, Ructus edunt: Sin deorſum, Rugitus in Inteſtinis, & Tormina erratica, concitant. Cùm verò viis præcluſis intra Inteſtinorum cavitatem incarcerati detinentur, magìs fixi fiunt, & unam præcipuè partem excruci-

cruciantes, idem tunc ſunt ac Colica flatuoſa (*the Wind Cholick*) quæ, dummodo viſcera ſint organicè ſana, malum haud adeò grave eſt, quin Paregoricorum & Carminativorum adminiculo facilè ſuperetur.

Vapores (quos vocat Helmontius Gas Sylveſtre, inviſibilem, impalpabilem, & incoërcibilem Spiritum; qui non ineptè forſan aſſimiletur illi Alæ ſalientis explodentis (*Bottled flying Ale*) ad cujus partem volatilem efferam capiendam Chymicus Alembicum fruſtrà applicaret) Vapores, inquam, oriuntur à maximè volatili, acri, Succo Glanduloſo, vitioſam fermentationem ineunte cum viſcosâ materiâ (non in Canalibus Inteſtinorum, ſed eorum, & Meſenterii; Membranis; atque etiam ultimis & intimis quibuſcunque corporis Receſſibus, ubicunque Arteriam extrema illam depoſuerunt) atque ita Spiritus elaſticos, ibi locorum inſitos, & influentes, in varias miras confuſiones, trepidationes, ſubſultus, & exploſiones adigente.

Hi furias agunt maximè vacuo ventriculo, longè à paſtu, ultimâ jam peractâ digeſtione: atque pro variâ materiâ, loco, & ataxiæ ratione (hactenùs non ſatis clarè & diſtinctè à quolibet Authorum perſpectis, & definitis) Affectiones vel Hyſtericas, vel Hypochondriacas (vulgò dictat) excitant, Hiſce in caſibus Evacuantia generaliter obſunt; & Enemata (vel etiam Carminativa) malum intendere ſolent; quod in proximè ſequentibus fuſiùs oſtendere conabor.

*Enem. Colici* ℥xij.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ℥vj. Ol. Succini ʒiſs. m. His addi poſſit Laud. liq. ā gut. 40. ad 80.

In horrendis Inteſtinorum Cruciatibus, & pertinaci Alvi Aſtrictione, plurimùm auxiliatur; quatenùs ſcilicet membranoſam viſcerum ſubſtantiam confortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus diſcutit; Fæces emollit, & Inteſtina exonerat. Et propterea Colicâ flatuosâ affectis ut plurimum, & Biliosâ ſæpe ſuccurrit.

Hyſtericâ verò laborantibus (niſi fuerint Inteſtina fæcibus valdè refercita, morbus admodum levis, & adhuc dum in primo principio( Enemata univerſaliter ſunt vitanda; quippe teneras, laceratas, dolentes membranas divexant; Convulſivas Torſiones reduplicant; malum efferatius, domituque obſtinatius efficiunt; & aliquando eouſque evehunt, ut planè funeſtum reddant.

Quandoquidem hanc rem ritè dignoſcere Tyronum maximoperè intereſt, fuſius quàm cæteroquin ſoleo eam explicare ſatagam.

Quemadmodum nil de Variolis ante Medicos Arabes ſcriptum invenimus; nec quicquam de Rachitide ante Gliſſon, & Whiſtler: & Romani ne nomine tenus Colicam cognoverunt (teſte Plinio Nat. Hiſt. lib. 26. c. 1.) antequàm Tiberius Cæſar illam ſenſit; Sic nos de Colicâ Hyſtericâ nuſquam uſpiam legimus, audivimuſve, donec oculatiſſimus Sydenham illam detexit, & deſcripſit: ideoque quicquid alii quotquot Anteceſſores de

Colicæ

Colicæ curatione ſtatuerunt, minimè ad hanc Colicæ ſpeciem propriè referenda eſſe jure merito exiſtimandum eſt.

Non me latet Car. Piſonem ſententiam ſingularem protuliſſe (Anno 1618) de Colicâ, quòd eſſet Nervoſa; & noſtratem Williſium ſimilem ferè Hypotheſin procudiſſe; & ætiologiam ejus accuratiùs inveſtigaſſe; & ingeniosè exornaſſe: confitendum tamen eſt, neutrum horum adeo claram habuiſſe ideam hujus Spiritualis Colicæ, ut ſpecificè interſtingueret ab illâ alterâ Humorali; & conſequenter propriam, præciſam, & adæquatam, curandi methodum nec deſignaſſe, nec deſignare potuiſſe.

Non potuerunt inquam: ſed hoc præclarum inventum ſoli reſervabatur immortali Sydenhamio. Ille primus è tenebris eruit; ille graphicè deſcripſit: ille diſtinxit, & adeo eſſentialiter diſtantem à Bilioſâ determinavit, ut ea ipſiſſima methodus, quæ aliam cicuret, alteram exaſperet, & ferociorem reddat.

Et quia ille unicus extat Author (quantùm novi) qui hanc provinciam ſuſcepit & ornavit; ſummam eorum, quæ paſſim ſparſit, compendiosè colligere, & huc transferre, non inutile opus eſſe duxi.

Priùs verò mihi detur, Paragraphum quendam ſatìs notabilem ex L. Dureto petere: totum ſeculum ante Sydenham ille floruit; & ob craſſam caligantis iſtius ævi ignorantiam ad perfectam rei notitiam pervenire nequivit: at verò laudabiles (tùm quoad Theoriam, tùm Praxim) progreſſus fecit, admirationemque & gratias poſterorum meruit.

Super Hollerium lib. 1. c. 41. p. 407. hæc

habet. Aliquando dolor Colicus prænuncius eſt Arthritidis & Paralyſis: aut Tranſlatione materiæ ad ſuperiores partes; aut temerariâ Curatione: Ut ſi Clyſteres materiam diſcutientes primò injeceris. Nam ſi innaſcatur dolor Colicus à repentinâ collectione materiæ, & injiciantur Clyſteres Carminativi, fit Diſſeminatio materiæ.

Per Superiores partes liquet eum nil intelligere poſſe præter Cerebrum, & (ejus Appendices) Nervos.

Per repentinam Collectionem materiæ, procul dubio adumbravit (licèt hanc rem clarâ & diſtinctâ luce pervidere haud potuit) Ataxiam Spirituum, quorum ſpaſmodici impetus æquè ſunt repentini ac Pulveris Pyrii exploſio, aut Fulguris micatio.

Et in tali (ſc. Convulſivâ) Colicâ, Clyſterum Carminativorum injectionem, temerariam eſſe curationem, ſive malam praxin, diſertè pronunciat; atque rationem ſubdit, quia Materiam morboſam diſſeminant; id eſt, è Viſceribus in Cerebrum aut Genus Nervoſum (unde Paralyſis aut Arthritis) propellunt. Sed ad Sydenham accedo.

Epiſt. ad Cole p. 141. Satis conſtat omnem hunc Morbum ad Spiritus Animales non ritè diſpoſitos referri debere; nec à Semine, aut Sanguine menſtruo, corruptis, & halitus malignos in partes affectas elevantibus, produci; nec à Succorum neſcio quâ perverſâ depravatione; ſive etiàm Humorum acrium congeſtione; ſed à Spirituum Ataxiâ.

Si fomes morbi in materiâ deliteſceret; tunc Evacuantia ad Affectus hoſce præcavendos potiùs facerent, quàm ad eoſdem accerſendos: cùm

cùm è diverſo, non alia cauſa ità conſtanter pariat hujuſmodi Affectus, ac ſolent Evacuationes.

De Morb. Acut. p. 228. Venæſectio, & repetitæ Purgationes (quæ in Colicâ Biliosâ incipiente apertiſſimè indicantur) hîc locum non habent (niſi fæminis Sanguinis & Humorum copiâ oppreſſis.) Docet enim Experientia, & exaſperari dolorem, & invaleſcere Symptomata omnia, à tumultu, quem iſta cient, adjuta. Atque adeò plus ſemel animadverti Enematum, vel leniſſimorum, repetitionem, continuam Symptomatum ſeriem invexiſſe. Experientiæ Ratio etiam aſtipulatur, quæ morbum hunc à Spirituum potiùs ἀταζία, quàm Humorum vitio aliquo, produci dictabit, &c.

Nulluſque dubito Morbum hunc (qui licèt acerbiſſimum dolorem, nullum tamen vitæ diſcrimen apportat) ob errores hoc nomine (id eſt ob Evacuantia data, & Anodyna neglecta) commiſſos, lethalem ſæpenumerò evadere.

Epiſt. ad Col. p. 167. Affirmo Evacuationes ſæpe repetitas (quæ quidem in Colicâ Biliosâ omninò indicantur) Dolorem, Vomitumque non ſolùm non compeſcere, ſed irritare magìs; Spirituum ſc. Perturbationem (quæ vera horum Symptomatum cauſa eſt) promovendo. Tandemque malum ad menſes aliquot prolongatum, metaſtaſi derepentè in Cerebrum factâ, deſinit in Spaſmos, à quibus ægra brevì è medio tollitur.

Ità graviſſimus expertiſſimuſque Vir repetitam Sanguinis miſſionem, Emetica, Cathartica, & Enemata, abſolutè prohibet, & Anodynis rem totam confici debere conſtanter

ter aſſerit; Rationemque Experientiæ aſtipulantem adducit.

*Enem. Communis* ℔j.

℞ Decocti Clyſteriſantis ℥xij. Syrupi è Succo Senecionis (vel è Spinâ Cerv.) Butyri ſaliti ā ℥j. Sacch. culinar. ℥ij. Ol. Aniſi gut. viij. m.

Ad Inteſtina (præſertim craſſa) eluenda; eaque flatibus & fæcibus exoneranda.

Uſus Clyſterum maximus eſt, dummodò rectè adhibeantur; quod, præter cætera, fieri debet habitâ legitimæ collocationis ægrotantis ratione. Ut autem demonſtremus in quodnam latus æger decumbere debeat, conſiderandus eſt Situs Coli Inteſtini; quod oritur à Cæco ad dextrum Renem, & ad Jecoris cavum vergens reflectitur, & convolutum, ſub Ventriculi fundo progrediens ad ſiniſtra, Lieni accumbit; moxque in poſteriora vergens, ad ſiniſtrum Renem deſcendit, cui alligatum eſt, ibique multò anguſtius quàm in reliquis partibus efficitur, celluliſque caret; poſtea deſcendit; & quum duos gyros fecerit, in Rectum deſinit Inteſtinum.

Ex his perſpicuum eſt ægrum in dextrum latus eſſe collocandum; quum alioquin, ſi in ſiniſtrum latus depoſitus ſit æger, tota moles Viſcerum, tum Rectum Inteſtinum, tum maximè poſtremam partem Coli (quæ ſub Splene deſcendit, & ad Renem ſiniſtrum annectitur) comprimat, adeò ut Clyſter ulteriùs ad capacitatem Coli progredi nequeat; ſed in duobus inferioribus gyris Coli remaneat, nec diutiùs r etineri poſſit. In dextrum verò latus de-

decumbente ægro, Clyſter facilè uſque ad reflexionem ſub Liene, deindè ſine obſtaculo uſque ad Valvulam ducitur. Atque ſic æger, quum diutiùs Clyſterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet. Hildan. Cent. 1. Obſ. Chir. 77. p. 56.

*Enema Confortans.*

℞ Vini Canar. ℔ſs. Diaſcord. ℥ſs. Vitel. Ov. No. ij. m.

Dimidiatâ tantùm quantitate præſcribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiaca ſunt Ventriculo; idem & Inteſtinis hoc eſſe Enema jure putandum eſt. Illa enim tantopere refocillat, ut univerſali exinde factâ exultatione, tota Spirituum Syſtaſis ad munus ſuum defungendum alacrius, & quodcunque noxium reperitur eliminandum, ſtrenuius exſuſcitetur. Præter multos alios uſus, in Febribus malignæ notæ, egregiè proficuum eſt; idque non eo ſolùm nomine, quòd Spiritus vacillantes ſublevat; ſed etiam quòd Viſcera ipſa defendit, & Miaſmatis radios à Centro ad corporis Circumferentiam pellit. Novi quendam Practicum, qui nonnunquàm hoc Clyſma in ipſis etiam Variolis, ad Expulſionem promovendam, præſcribere ſolebat: hujuſmodi verò praxin rarò in uſum ducendam eſſe arbitror; quia hicce inflammatorius morbus ſæpiùs fræno, quàm calcaribus, indiget.

*Enem. Corroborantis* ℥xij.

℞ Herb. Abſinth. ſicc. Centaur. min. ā M. j.

Fl. Chamæm. Bac Lauri ā ʒiij. Coq. in Juſc. Capit. Ovin. q. ſ. Col. ℥x. adde Spir. Vini com. ℥ij. Ol. Tereb. & Junip. ā ʒſs. m.

Velut fotu interno, Inteſtinorum calorem revocat, & vigorem reparat; Fibras laxatas reſtituit; Spiritus fatiſcentes reficit; Pituitam craſſam detergit; Flatus diſcutit; & Dolores ſedat.

*Enem. Dulce.*

℞ Lactis Vaccin recent. ℥vj. Theriacæ Januenſ. ℥ij. m.

Ante uſum Enematis amari, quando Vermes latitant in Inteſtinis tenuibus, dumque morſicando, & erodendo, Ventris torſionem excitant, commodiſſimè in uſum accenſetur hic Clyſter. Ad Lac enim ſe convertent Vermes, utpotè dulce, & ſibi gratum; atque ita à morſibus deſiſtent; è latibulis prodibunt; inferiora versùs ſerpent; & ad exitum per ſedem diſponentur.

*Enem. Emollientis* ℔j.

℞ Lactis ℥x. Ol. Chamæm. ℥iij. Mel. Mercurial. Sacch. rub. & Extract. Caſſiæ ā ℥j. Ol. Aniſi ʒſs. m.

Fæces induratas, & conglobatas, emollit; Alvumque lubricat, ſubducitque.

In quibuſdam (inquit Willis) Coli tunica interior adeò valde tenera, & ſenſilis eſt, ut ab Enemate (licèt Anodyno) injecto, Spiritus ſtatim excandeſcentes, ac intra fibras nervoſas exploſi, Membranas ſummè inflent ac diſtendant; adeoque in toto Abdomine maximas moleſtias excitent.

*Enem.*

*Enem. Febrifugi* ℔ſs.

℞ Cort. Peruv. ſubtil. pulv. ℥ij. Coq. multiplici coctione in Aq. font. donec redeat ad ℔ſs. Col. turbidæ adde Diaſcord. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. j. m.

Si ſatis diu retineri nequeat, incoquenda erit Cort. Granat. vel Balauſt. ℥ſs. & col. adjici poteſt Aq Cinnam. ad ℥ij.

Ad febres cujuſcunque generis Intermittentes profligandas, Patientibus Medicamenta aſſumere reſpuentibus, Pueriſque moroſis (minori doſi) hæcce Decocta, Clyſterum more uſurpata, egregiè profuiſſe ſæpè comperimus: ſed Pueris certiùs opem ferre quàm Adultis ſæpenumero obſervavi.

Modus uſurpandi eſt, ut ſtatim à Paroxyſmo finito injiciatur; eoque depoſito, alterum ſtatim immittatur; idque toties quoties repetatur; ut Inteſtina à Paroxyſmo ad Paroxyſmum ſemper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

Helvetius Pariſienſis, qui de hâc Corticis uſurpandi methodo librum conſcripſit, & Regis juſſu (ut ait) edidit, hoc modo præſcribit.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥j. Aq. tepidæ ℔j. m. & injiciatur ſtatim à finito Paroxyſmo: atque tèr de die repetatur, donec ceſſerit Febris.

Deinde (Morbi recidiva ut præcaveatur) adhibeatur remedium manè, & veſp. per ſextiduum.

Denique (quo Curatio perfectè abſolvatur) in corpus admittatur quotidie manè per ſex etiam dies.

Si

Si ſatìs diu retineri nequeat, ſingulis Clyſteribus admiſceatur Syr. de Mecon. ℥j.

*Enem. Hyſterici* ℔j.

℞ Rad. Ariſtoloch. rot. Bryoniæ albæ ā ℥ſs. Herb. Rutæ, Matricar. Puleg. Fl. Chamæm. ā M. ſs. Coq. in Aq. q. ſ. Col. ℔j. diſſolve Aſæ fæt. ʒj. Ol. Succini ℈ij. Sacch. rub. ℥j. m.

In ipſo Paroxyſmi articulo poteſt injici, ad Spirituum ἀταξίαν potentiſſimè reprimendam.

*Enem. pro Infantibus* ℥iv.

℞ Lact. recent. ℥iij. Ol. Amygdal. dulc. Syr. Viol. ā ℥ſs. Ol. Aniſi gut. xij. m.

Emollit; laxat; Flatus diſcutit; Dolores ſedat.

*Enem. Laxantis* ℔j.

℞ Juſculi Pulli (vel Carnis Vitulinæ) ℥xij. Ol. Olivar. Sacch. culin. ā ℥ij. Ol. Aniſi ʒſs. m.

Inteſtina confortat; Fæces emollit; Flatus diſcutit; Alvum laxat.

*Enem Lenientis* ℔j.

℞ Lactis ℥x. Mucilag. Sem. Pſyllii, & Cydon. (Aq. Papav. errat. extract.) ℥iij. Vitel. Ov. No. ij. Diacod. ℥ij. m.

Locum habet quando humorum bilioſorum acrimonia Inteſtina vehementer ſtimulat, vellicat, pungit, rodit. Acorem enim obtundit; Membranas mucagine oblinit; & Spiritus irritatos compeſcit.

*Enem.*

*Enem. de Malicorio* ℥viſs.

℞ Cortic. Granator. contuſ. ℥ſs. Flor. Balauſt. ʒj. Coq. in Lact. q. ſ. Col. ℥iv. adde Spir. Vini cum. (vel Aq. Cinnam. fort.) ℥ij. Diaſcord. ʒvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. vj. m. Addi poteſt Laud. liqu. q. ſ.

Ut diutiùs & faciliùs retineatur, (quod maximi eſt momenti) ſtatim atque injicitur, Anus foveatur Decocto aliquo Aſtringenti; aut ſaltem linteis calefactis; & quamprimùm ſommo ſe tradat æger. Forſan etiam è re eſſet in Latus dextrum decumbere: ità ſiquidem Colon non omninò premeretur ſub pondere cæterorum Inteſtinorum.

Præ cujuſvis ferè generis aliis Aſtringentibus valet hoc ad ſiſtendam iſtiuſmodi Diarrhœam, quæ ſine torminibus accidit; & non tàm à materiæ copiâ, aut acredine, quàm ab Inteſtinorum Laxitate, & Lubricitate, pendet.

*Enem. Nutrientis* ℔j.

℞ Juſcul. Inteſtinor. Ov. ℥x. Vitel. Ov. No. iij. Vini Canar. ℥iij Succi Chermes ℥ſs. m.

Aliqui negant hujuſmodi dari Enemata verè Nutrientia: In contrariam verò ſententiam ipſe propendeo: 1o. Quia Colon habet Vaſa Lactea, licèt pauca. 2o. Sæpiùs notavi, Enema de Malicorio injectum 24. horas, & ultra, retineri; & proximam ſubſequentem dejectionem omninò ſolidam fuiſſe. 3o. Petrus Borellus (Cent. 1. Obſ. 56.) vidit quandam Clyſtere è vino injecto inebriatam fuiſſe. De quâ re videantur Philoſ. Tranſact. No. 37. p. 271.

p. 271. 40. Apud Hiddanum (Cent. 4. Obſ. 30.) Mulier per ſex hebdomadas nihil ferè per os aſſumebat; ſed Clyſterum beneficio ità fuit nutrita, ut Gravida ad conſtitutum tempus Fœtum geſtaverit, feliciterque peperit. Plura poſſem ejuſmodi proferre, ſed hæc abundè ſatis ſufficiant ad probandum dari Enemata Nutrientia.

*Enema Oleoſum Amarum.*

℞ Ol. Lini ℥vj. Colocynth. ʒiſs. f. levis ebullitio, & colatura.

Rulandus hoc Clyſtere Umbilicum benè inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliacâ Paſſione miſerè cruciato, cum præſenti levamine. At verò non temerè imitandus eſſe videtur, nè ſursùm exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ antè fuit longè enormis) adeò intendat, ut mortem planiſſimè acceleret. Nihilominùs autem, antequàm Colica in Iliacam paſſionem tranſiverit; ubi Alvus obſtinatè occluditur; nec tamen motus Periſtalticus (de quo vid. Suppoſitoria) penitus jam invertitur; ſubinde proficuum hoc fore remedium arbitror.

Si Colicæ ſedes (quod frequenter accidit) altiòr ſit, nempè in Ventriculo ipſo, vel Inteſtinis tenuibus: Tunc Enemata, uſque licèt efficacia (ſi quidem eorum vis non eò penetrare potis eſt) parum, aut nihil opis afferre ſolent; quid quod & crabrones irritant, morbumque diuturniorem reddunt.

Namque ab alvi fæcibus (plenitudine, pondere, & acrimonia prementibus, & aggravantibus) maximè fit, quòd Inteſtinorum protruſio

ſio vermicularis incitatur, & deorsùm determinatur: Si ergo eveniat ut Clyſterum miniſterio evacuentur iſta ſolummodo Inteſtina quæ nodo Colico ſubſunt; tunc liquet ea jam exonerata, & indolentia, periſtalticum motum deorsùm ſollicitando minimè ſatagere: & è contra, ea ſupra ſpaſmum, torminibus exquiſitâ laceſſita, vi ſursùm attrahere, & exploſivè convellere; atque eo nomine Affectum, antè nimis acrem, plurimum intendere & pertinaciorem reddere.

Hiſce concinit Sennertus (de Dol. Colico p. 881.) Si Clyſteres (quod ſæpè accidit) nihil proficiant, & materia in ſuperioribus inteſtinis hæreat; in Clyſterum uſu diu non perſiſtendum, cùm facultatem expultricem ſegniorem reddant; ſed ſatius eſt leni aliquo alvum laxante medicamento uti, quod tamen reliquum corpus non moveat.

Obſervatum eſt, cùm æger quidam triginta Clyſteres ſine fructu accepiſſet, alium Medicum Mannæ ℥iſs. cum Olei Amygd. dulc. ℥ij. in Juſculo Gallinæ pingui exhibuiſſe; & ægrum à dolore liberaſſe.

Et Crato (Conſil. 10. p. 85.) Clyſteres, ſi malum ſupra Umbilicum (potiùs ſupra partem Colicè affectam) eſt, parum juvant. Dum Obſtructiones in ſuperioribus partibus ſunt, parùm materiam attingunt; & ſæpe uſurpata incommodum afferunt.

Veteres in Ileo, quando Inteſtina à copioſo ſtercore erant repleta (unà cum præſentiâ flatuum) applicato folle, ventum copioſum in Inteſtinum injecerunt; ut ab injectis flatibus Inteſtina diſtenta abſcedant à ſcybalis iiſdem impactis; & ſeparata faciliùs per Clyſ-

mat

mata, vel alitèr, poſſint elici.

Sic in hoc morbo operandum ſuadet Hippocrates lib. 3. de Morbis, cap. 15. Quem legere ne pigeat oro, inquit Amat. Luſit. Cent. 1. Cur 100. in fine. De his conſul. Epiphan. Ferdinandi Hiſtor. 74. p. 220.

Quidam Neoterici (præ ſimplici hoc per follem flatu) Clyſmata ex fumo Tabaci, in Iliacâ, Colicâ convulſivâ, Obſtructione Alvi, & Affectibus flatulentis, tanquam præſentiſſimum remedium commendant. Sydenham (Sched. monit.) hoc Enema, omnium quæ illi innoteſcunt hactenus, efficaciſſimum eſſe ducit.

Verùm Bartholinus obſervavit Clyſma ex Decocto Tabaci paratum mirè turbaſſe corpus; ac Convulſiones, ſudores frigidos, aliaque maxima mala induxiſſe. Id quod & Etmullerus Clyſma ejuſmodi aliquando, tentandi gratiâ, præſcribens in praxi ſuâ, expertus fuit: quæ tamen omnia, poſt hauſtum vini calidi generoſi, evanuerunt.

*Enem. è quatuor Oleis* ℥xiv.

℞. Ol. Lini, Ol. Chamæm. ā ℥vj. Ol. Scorpion. ℥ij. Ol. Terebint. ʒij. m.

Commodè præſcribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipſo Paroxyſmo: Vias enim lubricat; Viſcerum ſpaſmum diſſolvit; Fæces induratas emollit; Inteſtina (Renes, Ureteres, Veſicamque comprimentia) exonerat; ſicque minori cum difficultate, & dolore, Calculos, Arenulas, ſaburramque glarealem, deſcendere, & evacuari permittit, & cogit.

*Enem.*

*Enem. Purgantis.* ℥xv.

℞ Decocti Clyſteriſ. ℥xij. Miſt. Clyſteriſ. ℥ij. m.

Quidam, ad majorem irritationem, Clyſteribus addunt Fel Tauri inſpiſſatum, ad ʒj. vel ʒij. Riverius Aq. Benedictæ (ſive Infuſ. Croci Metall) ℥iv. præſcribit.

Titulus usum apertè indicat.

Prout mea fert Opinio, Clyſteres poſſunt (non obſtante Coli valvulâ) expurgare non tantùm Rectum, & Colon; ſed & ſuperiora quoque cuncta Inteſtina. Quippe Motus Periſtalticus in Inferioribus excitatus, & inceptus, facillimè poteſt, & ſolet, uſque ad Pylorum ipſum continuari: atque eo modo deorsùm ſollicitentur, & exprimantur excrementa per totum tractum Inteſtinalem: præſertim iis qui facilioris ſunt Purgationis; id eſt qui Inteſtinis donantur facilè irritabilibus.

*Enem. Refrigerantis* ℔j.

℞ Emulſ. Commun ℥xij. Ol. Lil. ℥iv. Sal. Prunel. ℈ij. Sacch. Saturni ℈j. m. Tepidè injiciatur.

Conſultò præſcribi poteſt, quoties Bilis valdè acris, & copiosè ſuffuſa, Inteſtinis fervorem doloremque excitat: uti in Cholerâ Morbo, aliquibuſque in Febribus.

Sunt qui frigidos actu Clyſteres immittere auſi ſunt; ſunt & qui hujuſmodi praxin damnant. Sed Ventriculus, qui longè exquiſitioris eſt ſensùs, Hauſtus frigidos, imò glaciales, perferre poteſt: Cur non ergò itidem &

Inteſtina? Hoc verò cùm inexpertus ſum, propono, non ſuadeo.

*Enem. Saponacei* ℔j.

℞ Herb. Malvæ, Virg. aur. ā M. j. Bac. Junip. Lauri, Sem. Dauci ſylv. Petroſel. ā ʒij. Coq. in Aq. q. ſ. Col ℥xij. diſſolve Sapon. Caſtil. ℥ſs. Ol. Chamæm. ℥j. Ol. Aniſi ʒij. Syr. Viol. ℥ij. m.

Potenter flatus diſcutit; Fæces induratas emollit; Inteſtina evacuat; Vias Urinarias lubricat; Arenulas pellit: ideoque Calculoſis præcipuè dicatur, & ſummè commodum uſu reperitur.

*Enem. Somniferi* ℥viij.

℞ Opii gr. viij. Diſſolve in Aq. Papav. errat. ℥viij & adde Diaſcord. ℥ſs. Vitel. Ov. No. j. m. Injiciatur tepidè horâ ſomni.

Cùm in Acutis aliiſque Gravioribus Morbis, Vigiliæ (vel ex Doloris vehementiâ, vel Humorum nimio æſtu, vel Spirituum irrequie) adeò invaleſcunt, & vires frangunt, ut Opiata ampliùs tutò Ventriculo committi nequeant; ne Natura omni auxilio deſtituatur, Authores ſuadent immiſcere Opiata Clyſteribus. Sic Sennertus (de Phrenit.) in ſummo virium lapſu, ubi Opiata non commodè interiùs aſſumuntur, Clyſteribus ea admiſcenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quòd Laudanum Opiatum etiamnùm in Clyſteribus uſurpatum, ſatis potentèr, & tutiùs, ſomnum conciliat, quàm per Os exhibitum.

At verò curent Tyrones, ne nimii ſint in Opia-

piatis; cum Platerus (qui primus ſub ſcamno rejectum reſtituit Opium, & dixit ſemimortuum Opii uſum ſe reſtituere velle) ipſe Obſerv. lib. 1. p. 136. refert. de Sene Nephritico, cui cùm ad dolorem ſedandum Opium in Clyſtere miniſtraſſet, Linguæ ſtuporem & Balbutiem pro tempore induxit.

Et Salmuth. (Cent. 3. Obſ. 97.) meminit de Comate Somnolento ab Opii ʒj. in Enemate diſſolutâ illato; & per aliud Enema ex Vino Malvatico curato.

*Enem. Terebinthinati* ℔j.

℞ Urinæ ſanæ (vel Lactis, pro re natâ) ℔j. Terebinth. Ven. ℥j. Vitel. Ov. N°. ij. Ol. Aniſi ʒj. Theriacæ Januenſ. ℥j. m. ſ. a.

Optimè ingreditur Urina, quæ cùm nuper Corporis hoſpes fuerit, nunc quoque amicè recipeatur; & Bilis vicem facilè impleat. Bilis enim ſalem, & Urinæ, eundem eſſe jàm à Pecqueto viſum, & Helmontio; uterque certè Nitroſus eſt.

Terebinthina (Balſami Septentrionalis titulo jure merito honeſtata) in Enemate ſoluta, Inteſtina exonerat, confortat, ſanat.

Etmullerus refert Clyſmata Terebinthinacea injecta, & diu retenta, talem in Urina texturæ alterationem efficere, ut illa Violas ſpiret.

Hinc liquet eam à Sanguine Venoſo acceptam, & (illibatis ferè viribus) cum eo per totum Corpus, ejuſque vel minutiſſimos meatulos circulatam, & diffuſam, Materiam morbificam aut ſtagnantem amovere; aut ſalſam, acrem, acidam, putridam, viſcidam, fæcu-

lentam, aliàſve degenerem, ad meliorem craſin inclinare, & perducere; Sanguinemque & Succos à ſcopulâ heterogeneâ extricando, & per Diureſin exterminando, emendare.

Deinde (quoad partes ſolidas) Fibras, Nervos, Glandulas, Viſcera, Uterum, Renes, Veſicam, viaſque urinarias &c. perluſtrare, deobſtruere, abſtergere; atque litu, & afflatu Balſamico, recreare, obfirmare, & reſarcire.

Opem promittit ergo, in Ventris torminibus, Colicâ humorali, Dyſenteriâ, Phthiſi, aliiſque morbis Thoracicis; Affectibus à Nervorum vel oppilatione, vel laxitate, ortis; Cachexiâ, Hydrope, Ulceribus Uteri, Renum, Veſicæ, & quibuſcunque internis: etiam ad Calculi præcautionem, Arenulas & Mucum expurgandum; in Urinæ obſtructione, Dyſuriâ, Fluore albo, & Gonorrhæâ.

*Enem. ad Tormina* ℥v.

℞ Cretæ albæ pulp. ℥ſs. Herb. Rutæ, Fl. Chamæm. ā M. ſs. f. decoct. in Aq. ℔ſs. Col. turbidæ ℥iv. adde Tinct. Caſtor. Diaſcord. ā ʒij. Syr. de Mecon. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. x. m.

Acidum corrigit; Inteſtina confortat; Flatus diſſipat; Dolores ſedat; Spaſmos tollit. Puerulis, vel Dentitione difficili, vel Humorum acrimoniâ conflictantibus, apprimè convenit: nempè quando Dejectiones virides, & torminoſæ, Vigiliæ, Inquietudines, Suffuſiones erraticæ febriles, &c. adſunt, & Convulſiones intentant.]

*Ene-*

*Enema de Verbaſco ℥xv.*

℞ Herb. Cicutæ, Hyoſcyami ā M. j. Verbaſci. Flor. Sambuci ā Mſs. Coq. in Aq. ferratæ q. ſ. Col. ℥xij. diſſol. Vitel. Ov. No. j. Ol. Lini ℥ij. Ol. Succini ʒſs. Balſ. Sulph. ʒij. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores diſcutit; Dolores efficaciſſimè demulcet; Ulcuſcula ſanat; Sanguiniſque affluxum inhibet.

*Epithema Aluminoſum.*

℞ Alum. uſti pulv. ℥ſs. Mellis Roſ. q. ſ. Nuc. Moſc. pul. ʒj. m. Extendatur ſuper chartam, & linteo apto alligetur ſuper genam affectam.

Odontalgiæ inſcribitur; & locum ſortitur, ubi cauſa doloris non eſt Dens carioſus, ſed Humor acris, totam maxillam afficiens, Humorum affluxum concitans, & Inflammationem inferens: potentiſſimè enim repellit.

*Epithema Anodynum.*

℞ Spir. Vini com. ℥iv. Camph. ʒſs. Opii ʒij. Diſſolve.

Partes Nervoſas confortat; Spiritus excandeſcentes placat; altè penetrat; Poros aperit; Materiam dolorificam attenuat, diſſipat, obtundit, & per Diaphoreſin evaporare cogit. Uſui eſſe poteſt in Iliacâ Paſſione.

*Epithema Avicennæ.*

℞ Cinerum è Ligno ℥ij. Aceti ℥viij. Miſce in formâ Lixivii, in quo colato intingan-

tur panni lintei; expreſſique Capiti applicentur.

Ad Pericranii Affectiones frigidas.

*Epithema de Calce.*

℞ Calcis ℥ij. Mellis liquid. q. ſ. f. Miſtura ſ. a. Unguenti formâ ſuper alutam extendenda, parti affectæ applicanda, & quoties exaruerit renovanda.

Cautiſſimè, & artificiosè, debet admiſceri; aliter enim (præſertim ſi Calx recens fuerit calcinata, & viva) in bullas & grumos faceſſet. Aliquando Saponem vulgarem addere ſoleo.

Experimentum eſt egregium, & probatum, contra Dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam adhuc tentatum novi in Arthritide verâ; ſed valdè proficuum fore totus credo. Valet etiam adversùs Perniones.

*Epithem. Cephalalgici* ℔ſs.

℞ Aq. Roſar. rub. ℥iv. Aceti Roſ. ℥ij. Ol. Roſ. ℥j. Album. Ovi. No. j. m.

Huic Mixturæ linteola duplicata immerſa, imbutaque, frigidè admoveantur Fronti, & Temporibus, mutando quoties exaruerint.

Ad Capitis Dolores ardentes, pulſatiles, Vigilias, & Deliria, in Febribus non malignis.

*Epithem. Cordialis* ℥x.

℞ Aquæ Reginæ Hungar. ℥vj. Sp. Lavend. comp. Sp. Croci ā ℥ij. Balſ. Apoplect. ℈j. Ol. Garyoph. gut. x. m.

Adverſus animi Deliquia, & Cordis Palpitatio-

tationem, aptè præſcribitur: Hyſtericis verò parùm convenit, ob odoris ſuavitatem, iis odiosè infenſam.

*Epithem. Frontalis Aquei* ℔ſs.

℞ Camph. gr. viij. Aceti ℥j. Aq. Roſ. rub. ℥vij. m.

Ad Vigilias, Capitis Dolorem, & Delirium in Febribus, ex ſanguinis fervore & rarefactione (non verò ex Spirituum oppreſſione, & confuſione in febribus malignis, quod acriter diſtinguendum eſt) oriundum.

*Epithem. Frontalis Lactei* ℥ij.

℞ Lact. Muliebr. Album. Ov. conquaſſ. ā ℥j. Opii ℈ſs. Camph. gr. v. m. & frigidè admoveatur

Vires æmulatur ſuperioris, niſi quòd minùs Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus conſopit.

*Epithema de Saccharo Saturni.*

℞ Aceti ℔ſs. Sacch. Saturni ℥j. m.

Huic immergatur petia lintea dupla, frigidè Cordis regioni applicetur, & quoties tepeſcet renovetur. Experimentum eſt mirabile (inquit Communicator) contra Narium Hæmorrhagiam. Primò (ob frigus impreſſum) horrorem leviculum incutit & mox effluxum (uſque licèt profuſum,) certiſſimè cohibebit.

*Epithema Saponaceum.*

℞ Spir. Lumbricor. Magiſtral. ℥vj. Spir. Cochlear. ʒij. Spir. Sal. Armon. ʒvj. Sapon.

Ven. ℥iſs. Camph. ʒvj. Opii ʒj. Croci ʒſs. Digere aliquot dies, & cola.

Summo eſt Arthriticis ſolatio; namque partem affectam (abſque ullâ Repulſione) roborat; Criſpationem fibrarum cruciantem retorquet; Spiritus ferocientes placat; Spicula ſalium obtundit; Ichorem dolorificum diſſipat, & per tranſpirationem educit.

Jo Conr. Rhumelius, ferè centum abhinc annos, hoc modo conciſè præſcripſerat.

℞ Sapon. Ven. ℥ij. Camph. à ʒij. ad ℥ſs. Sp. Vini q. ſ. Solvantur, & ad tempus digerantur, & ſeparatis fæcibus, reliqua ad uſum ſerventur, ac cum linteis parti dolenti applicentur.

*Epithem. Stomachicum.*

℞ Spir. Vin. Camphor. ℥iv. Ther. Androm. ʒij. Ol. Garyoph. gut. xvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. viij. Ol. Ment. gut. iv. Ol. Aniſi, Abſint. ā gut. ij. m.

Ad Ventriculi frigiditatem & laxitatem; ad Nauſeam, Vomitionem, Dolorem.

*Errhinum Chymicum.*

℞ Turb. miner. ℈ſs. Glycyrrh. ʒſs. Nuc. Moſch. ℈j. Ol. Roriſmar. gut. ij. m. f. pulv. cujus pauxillum in nares inſuffletur.

Errhina in uſum duci debent, præcipuè matutino tempore, frigus cavendo: ſed ſi neceſſitas urgeat, poſſunt quovis etiam & alio. Aquæ, Muci, Pituitæque viſcidæ, è Capite, & Naribus, magnam eliciunt quantitatem; & aptè præſcribuntur contra Capitis Affectus diu-

diuturnos, & contumaces, ex viſcidâ tenacique materiâ oriundos; uti gravativos Capitis Dolores, Paralyſin, Morboſque Soporoſos. Hoc è Turbith. omninò mirabile, & potentiſſimum eſt; Lympham enim ſpecificè tenuem (quaſi Salivationem per Nares moveret) tam profusè & rivulosè educit, ut nemini non experto credibile eſſe poſſit. Sed ſi nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere ſolet: Ideoque poſt ejus uſum, conſultum eſſet, vel Lac tepidum, vel Oleum, in Nares attrahere.

*Errhinum Detergens.*

℞ Decoct. Serpilli ℥v. Tinct. Antiphth. ℥j. Tinc. Benzo. ʒſs. m.

*Errhinum de Elaterio.*

℞ Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii ℥j. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Turundæ ex Nicotianâ factæ hoc liquore intinctæ naribus immittantur.

*Errhinum de Euphorbio.*

℞ Pul. Euphorb ℈ſs. Vini albi ℥j. Spir. Cochl. ʒij. Ol. Majoranæ gut. ij. m. Goſſypio excipiatur, & formentur exindè Naſalia formà pyramidali.

*Erhinum ſolidum.*

℞ Confec. Hamech. Scammon. pp. ā ʒij. Euphorb. gr. xvj. f. maſſa inſtar paſtæ, ex quâ

confingantur Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ.

*Errhinum è Succis.*

℞ Herb. Periclym. M. iv. Primulæ veris M. iij. Beton. M. ij. Majoranæ M. j. Contuſis exprimatur ſuccus; qui è volâ manûs, per duas treſve vices, attrahatur; vel ope pennæ fiſtulæve nicotianariæ naribus inſuffletur.

*Errhinum Vitriolicum.*

℞ Aq. Majoranæ (vel Infuſ. ejuſdem) ℥j. Vitrioli albi ℈ſs. m.

Etmullerus capit ℥viij. Aquæ, & ſubinde ℈ij. ſubinde ʒij. Vitrioli albi, & præcipitando depurat.

Mucum & Rheuma copioſè educit. Infantum recens natorum nares obſtructas aperit.

*Eſſentia Citrina.*

℞ Tinct. Sal. Tart. ℔ſs. Pul. Jalap. ℥ij. Garyoph. gr. xxxij. Croci gr. xvj. m. Stent vaſe ſubere & veſicâ obturato, in loco moderatè calido, aliquot dies. Tinct. filtratæ doſis ʒij. ad ℥ſs.

*Eſſentia Cordialis Hyſterica.*

℞ Ol. Garyoph. gut. xxx. Ol. Succini gut. vj. Ol. Aniſi gut. iv. m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ, Cephalicæ, & pro Medici intentione, infinitæ aliæ ex Oleis concinnari poſſint Eſſen-

Eſſentiæ. Addi poſſunt Sp. Sal. Armon. ʒij. Sumantur gut. iij. ſuper fruſtulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam, aut ex hauſtulo Cereviſiæ, Vinive, inſtante languore.

*Expreſſio Aſthmatica.*

℞ Millep. viv. N°. 128. Contunde, & fortitèr exprime ex Aq. Hyſſopi ℥iv. Puleg. ℥ij. Pæon. comp. ℥j. In expreſſo liquore frigido diſſolve Gum. Ammon. gr. xxxij. Col. adde Tinct. Benzo. ʒij. Syr. Balſ. ℥j. Ol. Aniſi gut. j. Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad juſtum conciliandum acorem.

Detur cochleatìm in paroxyſmo.

*Expreſſio Becabungæ comp.*

℞ Herb. Becab. Naſt. aq. Borag. Plantag. ā M. iv. Contuſis in Mortario marmoreo affunde Aq. font. ℔iv. Stent in loco frigido horam unam, poſtmodùm exprimatur ſuccus aquoſus, eique adde Ol. Vitrioli q. ſ. ad modicam aciditatem: reponatur, donec liquor fiat optimè depuratus: effundatur, & lagenis vitreis aſſervetur ad uſum.

Facili negotio, & vili pretio, parata hæc Expreſſio iiſdem pollet viribus ac Expreſ. Scorb. Temp. ſed potentiùs refrigerat. Propinari poteſt ad ℔ſs. bis quotidiè.

Hoc modo parentur Expreſſiones Portulacæ, Urticæ, &c. Quibus addi poſſit Lapis Hæmatites, Syr. è Coral. de Mecon. &c. pro præſcribentis intentione.

*Expreſſ. Icterica* ℔j.

℞ Herb. Chelidon. maj. M. ij. Bac. Junip. ℥j. Contuſis adde Croci minutim conciſſi ℈j. Vini Rhen. ℔j. Aq. Mirab. ℥ij. Stent frigidè per noctem, manè liquor exprimendo coletur, & Syr. è 5. Rad. ℥iſs. edulcoretur.

Dentur (poſt Purgantia debita) ℥iij. tèr in die, donec Morbus evanuerit.

*Expreſſ. Millepedum Simplicis* ℔j.

℞ Millep. viv Sacch. albi ā ℥iij. Simul contuſis affundatur Vini albi ℔j. Probè miſceantur in mortario, & liquor expreſſione coletur.

Millepedes ſanguinem calefaciunt, attenuant, depurant; Nervos colluſtrant; Obſtructiones reſerant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Icterum, Scrophulas, Aſthma, Tuſſim, Phthiſin incipientem, Cancrum; Viſûs debilitatem; & ad Cutis venuſtatem, coloremque Faciei elegantem conſervandum & renovandum. Doſis ℥iij. ſingulis Auroris. Audivi (ſed nondùm ſatis expertus ſum) Millepedes veſperi crebrius & copioſè exhibitas, Urinæ acrimoniam excitare; ejuſque Remedium adæquatum eſſe Balſamum Capivii.

*Expreſſ. Millepedum Ictericæ* ℥vj.

℞ Millep. viv. No. 100. Croci ℈ſs. Nuc. Moſc. ʒſs. Sacch. albi ℥ſs. Contuſ. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) ſimpl. ℥iv. Aq. Lumbricor. Magiſtr. ℥ij. f. Expreſſ.

Titu-

Titulus vires explicat. Doſ. pars dimidia manè, & quartâ pomerid. quotidiè.

*Expreſſ. Millep. ad Pertuſſim* ℥viij.

℞ Millep. viv. mund. ℥ij. Pul. Sem. Aniſi ʒj. Nuc. Moſch. ʒſs. Sacch. albi ℥j. Contuſ. affunde Aq. Puleg. ℥vj. Aq. Bryon. Comp. Pæon. Comp. ā ℥j. f. Expreſſ.

Quoniam pertinax omninò eſt hic Affectus, idcircò æquè pertinaciter in uſu remedii inſiſtendum erit; Puerulis exhibendo nempè cochl. j. poſt ſingulos Tuſſiendi paroxyſmos, donec profligetur tandem devicta Tuſſis.

Cl. verò Sydenham hæc habet: Alii quid valeant hîc præſtare planè neſcio: me in variis, atque omnis ferè generis, remediis operam non ſemel perdidiſſe ſatìs ſcio. Phlebotomiâ, & repetitâ Catharſi (eâque ſolâ) expugnantur hæc Tuſſis; malum aliàs pertinaciſſimum, & ferè inſuperabile: Sed leniora tantùm Cathartica hîc conveniunt; eaque cochleatìm ingerenda ſunt, pro ratione ætatis.

*Expreſſ. Pleuritica.*

℞ Herbæ Taraxaci virid. M. iv. Contuſ. affunde Aq. Papav. errat. ℔j. Col. per expreſſ. adde Lap. Prunel. ʒj. Ocul. Cancr. pul. ʒij. Syr. Papav. errat. ℥iij. m.

Spirituum furentem Orgaſmum refrænat; Sanguinis rarefacti, & bullientis, fervorem temperat; Lymphæ viſciditatem liquat; & Diureſin promovet. Non neglectis debitis Venæſectionibus, exhibeantur tepidè cochl. v. alternis horis.

*Expreſſ.*

*Expreſſ. Pæoniata*

℞ Rad. Pæon. mar. recent. contuſ. ℥iv. Fol. Viſci arbor. minutim concil. ℥j. Vini Hiſpan. ℔j. Infunde calidè, & clausè, duas horas; dein fortiter exprime, addendo Aq. Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. ā ℥ij. Tinct. Caſtor. ʒij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Cerebrum & Nervos clarificat, & roborat. Uſui eſt in Morbis Convulſivis; Capitis idiopathico Dolore; Vertigine; Paralyſi; & Affectione Hyſtericâ.

*Expreſſ. Refrigerantis* ℔iij.

℞ Herbæ Anagallidis flore puniceo M. iij. Borag. M. vj. Rad. Borag. lamellatim inciſ. ℥ij. Poma. N°. iij. Sal. Prunel. ʒij. Sacch. alb. ℥iſs. Simul contuſis affunde Aq. Ulmariæ ℔iij. Stent frigidè per noctem, & f. Expreſſio.

Melancholicis calidiori temperamento conſtitutis aptè dicatur. Sanguinem enim atrabilarium corrigit; ejuſque ebullitiones retrænat; Hypochondriorum æſtus vaporoſos temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos condenſat; & Urinam ciet. Doſ. ℥vj. bis, terve in die, ad longum tempus.

*Expreſſ. Roſcaeæ* ℔ij.

℞ Cretæ albæ (leviſſimæ, & puriſſimæ) pulv. ℥ij. Boli Armen. pul. ℥j. Coq. in Aq. ℔vj. ad ℔ij. dein reponatur, ut partes craſſiores ſubſidant. Liquori tenuiori effuſo adde Conſerv. Roſ. rubr. ℥vj. Maceretur tepidè

12. horas, & f. Expreſ. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhœam (quæ ſiſti debet) vel ab Humorum acrimoniâ, vel ab Inteſtinorum laxitate ortam, vel cum dolore, vel ſine dolore exiſtentem, præſentaneum certe fidumque remedium eſt. Si verò cuipiam nimis frigidum uſu reperiatur, cum Aquâ Cinnamomi forti benè corrigi poteſt. Doſ. Cochl. vj. bis, ter, ſæpiuſve pro re natâ, in die.

*Expreſſ. Scorbuticæ Calidæ* ℔ij.

℞ Herb. Coch. hort. Naſturt. aq. Becab. Chelidon. maj. ā M. iv. Contuſ. adde Vini albi ℔ſs. Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magiſt. ā ℥iv. f. Expreſ. cui adde Sp. Cochl. ʒij. Sacch. albi ℥ij. vel q. v. m.

Vires æmulatur Cereviſiæ Scorb. Calida, quam conſule. Propinentur Cochl. iv. tèr in die cum hauſtulo Cereviſiæ communis.

*Expreſſ. Scorb. Temperatæ* ℔iij.

℞ Herb. Becab. Naſturt. aq. Taraxaci, Aparines ā M. iv. Mal. Aurant. (cum Corticib.) No. iv. Contuſ. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ā ℔j. f. Expreſ. per ſubſidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis calidiori conſtitutione præditis, inquè Suffuſiones erraticas, Fervores Hecticos, & Maciem indè pronis, admodùm prodeſt. Bibantur ℥iv. in die.

*Expreſſ. Stypticæ* ℔iſs.

℞ Herb. Bellid. min. Piloſel. Millefol. Urticæ urentis ā M. iij. Contuſ. affunde Aq. Plantag. ℥xij. Liquori expreſſo diſſolve Lap. Prunel. ʒij. Syr. è Roſis ſicc. ℥ij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incraſſando, item vaſa conſtringendo, & conglutinando, Hæmoptyſi, & quibuſcunque Hæmorrhagiis medetur. Doſ. ℥ij. bis terve quotidie per ſat longum tempus; debitis interpoſitis Laxantibus.

*Extractum Pectorale.*

℞ Maltæ opt. (ſine empyreumate) Cong. iſs. Aq. Cong. ij. f. Alæ ſ. a. Cong. j. Huic claræ, & non fermentatæ, adde Paſſul. ſol. expurgat. concis. ℔ſs. Glycyrrh. ℥ij. Ter. Japon ℥j. Coque donec ℔iv. ſint evaporatæ: poſtmodùm exprimendo coletur; denique (additis Coccinel. ℈iv.) percoq. ad Mellaginem.

Summè elegans & efficax hoc Remedium ſæpiſſimè paravi; atque eò excellentius eſſe ſemper exiſtimavi, quòd cum craſſa ſit & tenax Mucago, ob gratam tamen Auſteritatem, non omninò (ſicùt cætera omnia Incraſſantia Pectoralia ſolent) Ventriculum relaxat aggravatvè; ſed ejus tonum recreat, & firmat.

Laryngis parietes arefactos humectat; irritatos lenit; ferè excoriatos ſanat: Glandulas ferventes refrigerat; tumentes emollit; laxatas conſtringit; Seri acredinem temperat; tenuitatem incraſſat; & impetum refrænat; atque

atque ita Tuſſi Catarrhali, Gulæque aſperitati, adæquatum præſtantiſſimumque remedium eſt.

*Fotus Amaricantis* ℔ij.

℞ Rad. Ariſtol. rot. ℥j. Herb. Abſint. vulg. ſicc. Abrot. fæm. Tanaceti, Summit. Sabinæ ā M. j. Helleboraſtri M. ſs. Pulp. Colocynt. Aloes ā ʒj. f. Decoct. in Aq. ℔iij. ad ℔ij. Col. pro Fotu, ope ſtupharum è panno Wallico (vulgò *Flannel*) Abdominis regioni calidè uſurpando.

Vermes (non inuſitatum eſt) in latibulis ſuis (ſc. Inteſtinorum plicis) tàm altè ſe recondunt, & ſecurè degunt, ut tùm Alterantium, tùm Purgantium, tela intacti prorsùs effugiant. In hujuſmodi caſu, externa remedia (inter quæ hicce Fotus non infimum) perquàm utiliter in uſum adducuntur; ad illos nempè è nidis ſuis deturbandos; & medicamentis internis ſubſecuturis objiciendos; quæ eos aut enecent, aut per ſedem expellant.

*Fotus Anodyni* ℔iv.

℞ Capit. Papav. alb. (conciſ. & cum Seminib. contuſ.) Sem. Anethi ā ℥ij. Herb. Hyoſcy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ā M. ij. Coq. in Aq. ℔vj. ad iv. Col.

Uſurpetur cum ſtuphis laneis calidiſſimè intinctis, expreſſis, & alternatim applicatis; repetendo quoties dolores intenſiùs urſerint. Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos conſopit; Humores acres obtundit; Viſcidos attenuat; & ſubſiſtentes circulationi reddit.

*Fotus ad Articulorum Dolores.*

℞ Ol. Vitriol. rectif. Spir. Vini rectif. ā. Cautè miſce, & leni calore digere decem dies.

*Fotus Aſtringens.*

℞ Cort. Querc. ℥ij. Cort. Granat. ℥ſs. Bauſt. Roſ. rub. ā M. j. Coq. in Aq. ℔iv. ad ℔ij. Col. adde Vini rub. Lisbon. ℔ſs. m. Addi poſſunt Alumin. ʒij.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat; Poros externos, & Meatus internos coarctat; Humorum affluxum prohibet, & aliò repellit. Valet in Inflammationum primo ſtadio, dum adhuc fiat Influxus; vel dum materia ſit remeabilis; in Tumoribus Oedematoſis; in Vomitu; Diarrhœâ; Fluxu Menſium, vel Hæmorrhoidum, immodico; Uteri, vel Inteſtinorum prolapſu; & Herniâ, ſc. poſt Inteſtini repoſitionem.

*Fotus Camphorati* ℔j.

℞ Aceti ℔j. Nitri ℥j. Camph. ʒj. Diſſolve ſuper ignem, & f. Fotus.

Pectoris regioni frigidè applicatus, ègregiè ſiſtit violentas narium Hæmorrhagias: Et Pubis regioni, & Teſticulis, Ebrietatem arcet.

*Fotus ad Colicam* ℔v.

℞ Flor. Chamæm. ℥ij. Bac. Junip. Lauri ā ℥j. Sal. Armon. crudi ℥ſs. Coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. ſub finem addendo Sem. Fœ-

Fœnic. dulc. Carui, Cymini, Aniſi ā ℥ſs Col. adjice Spir. Vini commun. ℔j. m.

Uſui eſt non tantùm in Colicâ flatulentâ, ſed etiam in terribili ſæviente Biliosâ. Quando enim Dolor intolerandus horrendùm furit; & Alvus tàm obfirmatè ſe claudit, ut nulli, nè valentiſſimo quidem, cedat Cathartico; hujuſmodi Fotus, quaſi divinum auxilium, in ſubſidium venire ſolet: Namque blanda mucilagine Muſculos Abdominis fovendo; Calorem nativum reſuſcitando; Flatus profligando; Conſtrictiones ſpaſmodicas ſolvendo; & motum Inteſtinorum periſtalticum reſtituendo; feliciter efficit, ut Purgantia exhibita munus ſuum ritè obeant, & morbum abrumpant.

*Fotus Diuretici* ℔iv.

℞ Rad. Apii ℥iv. Fœnic. Sem. Lini ā ℥ij. Herb. Parietar. Malv. Perſicariæ, Fl. Chamæm. ā M. ij. Coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. Col. diſſol. Sal. Armon. crudi (vel ejus defectu, Sal. Prunel.) ℥ſs. Sapon. vulg. ℥ij. m.

Uſurpatur cum ſucceſſu laudabili, in ſæviſſimis Calculoſorum paroxyſmis, ſummo cruciatu & Urinæ ſuppreſſione ſtipatis. Minimè verò operatur (uti vulgò creditur) quatenùs conſtat Ingredientibus Diureticis, ſpecificâ vi expellendi dotatis; ſed quatenus partim molli fotu & amico calore mulcendo, Muſculos Abdominis, & Veſicæ (propter dolorem & humorum affluxum tenſos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimque quatenùs leniter eos ſubpungendo, & extimulando, ad conſuetum Conſtrictionis munus redintegrandum provocat.

*Fotus Dyſentericus.*

℞ Fol. Quercûs M. x. Decoq. in opertâ ollâ cum Aceti fortis q. ſ. pro. fomento. Quo ſæpiùs foveatur Anus; vaporque calidiſſimus Ano excipiatur.

Eſt ſanè Experimentum Rulandi: ſed in tàm diro, calamitoſo, & ægrè ſuperabili Affectu, huic tàm levidenſi præſidio ſoli neutiquam fiderem: Nihilominùs, cæteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi poſſe, non invitus concedo.

*Fotus Emmenagogi* ℔vj.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥iv. Ariſtol. rot. ℥ij. Zedoar. Bac. Lauri ā ℥j. Herb Matricar. Artemiſ. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ā M. ij. Decoq. in Aq. ℔viij. ad ℔v. Col. adde Spir. Vini commun. ℔j. m. Pro fotu calidiſſimo, Abdominis & Pubis regioni adhibendo

Partes calefacit, & confortat; Obſtructiones pituitoſas excutit; Sanguinem fæculentum attenuat; ſtagnantem dimovet; ejuſque curſum Uteri vaſa versùs allicit.

*Fotus ad Hæmorrhoidum dolorem* ℔iv.

℞ Rad. Cepar. ℥ij. Sem. Lini ℥j. Herb. Hyoſcy. Verbaſci, Linariæ, Millefol ā M. ij. Coq. in Aq ℔vj. ad ℔iv. Col. diſſol. Opii ʒij. m. Adhibeatur tepidè.

Vaſorum tenſionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obtundit; Fæculentias viſcidas, & grumoſas (obſtructionem figentes,

tumo-

tumoremque excitantes) liquat, & diſcutit: Sanguiniſque inundationem repellit.

*Fotus ad Hæmorrhoidum fluxum immodicum* ℔iv.

℞ Herb. Verbaſci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuci ā M. iv. Cort. Granat. ℥j. Decoq. in Aq. & Vini rub. aſtringentis ā ℔iij. ad tertiæ partis conſumptionem. Col. diſſol. Aluminis ℥ſs Sacch. Saturni ʒij. m.

Non ſolùm in hoc Affectu, ſed etiam in immoderatâ Menſium profuſione, Diarrhœâ, & Inflammationum initio valdè prodeſt; mirificè enim aſtringit, & repellit.

*Fotus ad Inflammationes* ℔iv.

℞ Rad. Alth. Lil. alb. ā ℥iſs. Herb. Malvæ, Verbaſci, Hyoſcy. Flor. Sambuci, Chamæm. Melil. ā M. j. Sem Lini, Fænugr. ā ʒvj. Decoq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. Col.

Emolliens, & Anodynus eſt. Proximè ſubſequenti viribus æquivalet; niſi quòd non tàm fortiter diſcutit.

*Fotus Lateralis* ℔iv.

℞ Rad. Alth. Capit. Papav. albi (ſciſs. & cum Semin. contuſ.) ā ℥ij. Sem. Lini, Fœnugr. Cymini, Bac. Lauri ā ℥j. Herb. Malvæ, Matricar. ā M. iij. Fl. Chamæm. M. ij. Coq. in Aq. ℔viij. ad iv. Col.

Emollit, diſcutit, Dolores ſedat. In ſpuriâ, externâ, pituitosâ, vel flatulentâ Pleuritide, ubi Inflammatio non adeſt magna, multum

opis præſtare certum eſt: Fibrillas enim rigidè tenſas relaxat; Spiritus dolorificè agitatos conſopit; Pituitam attenuat; Flatus diſcutit; & materiam nocivam aggeſtam partim Circulationi reddit; partimque per Diaphoreſin foràs eliminat. In verâ autem, internâ, furenti Pleuritide, cruento ſputo, & magno ferocientis ſanguinis affluxu, ſtipatâ, hujuſmodi Fotus plus nocumenti, quàm emolumenti, ſolet afferre: quippe Affluxum & Inflammationem adauget.

*Fotus Opthalmicus.*

℞ Capit Papav. alb. conciſ. & cum Seminib. contuſ ℥ij. Coq. in Aq. font ℔ij. ad ℔j. Col. adde Troch. alb. Rhaſ. pulv. ʒſs. m. Addi poteſt pro re natâ Alumen.

*Fotûs Pacifici* ℔iv.

℞ Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ ā M. ij. Flor. Nymph. Roſ. rub. ā M. j. Capit. Papav. alb. (cum. Sem.) ℥ij. Coq. in Aq. ℔viij. ad medias. Col diſſol. Opii ʒij. Cum Spongiâ tepidè uſurpetur ad Frontem, Tempora, totum Caput, & Pedes.

In uſum duci meretur, ubi non omninò tutum foret Hypnotica per os exhibere; in Febribus ſcilicet impetuosè æſtuantibus, cum Capitis fervore, & Dolore pulſatili, Vigiliis pertinacibus, & Delirii metu: Molli enim mulcimine blando calore, & humiditate leni, ſuccos acres, & bullientes, humectat, mitigat, compeſcit; nec non per Diaphoreſin, aut Circulationem, è Capite derivat: Spiritus laceſ-

ceſſitos in quietem diſponit; Somnumque placidum allicit. In Febribus verò malignæ proſapiæ, ubi Spiritus à veneno oppreſſi, & titubantes, ægrè ſe compoſitis ordinibus ſuſtinere ſufficiunt; & vel Torpori vel Convulſionibus ſuccumbere periclitantur, & ferè perimuntur; cane pejus & angue vitandum eſſe moneo.

Heurnius (Meth. Lib. 2. Cap. 7.) parat Spongiam ſomniferam, quam vide.

*Fotus Podagrici* ℔iv.

℞ Herb. Chamæpit. Abrot. ā M. iv. Coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. Col. diſſol. Sal. Tart. Sal. Armon. ā ℥ij. m.

Tonum partis conſervat, & roborat; Spirituum (in fibrillis ſcatentium) irritationem, ſivè excandeſcentiam, compeſcit; Sales Arthriticos aut amplectendo foràs educit, aut præcipitando, ab efferveſcentiis dolorificis ſupprimit. Minimè interim repellit: Repellentia enim in hoc Affectu ſunt nonnunquam longè periculoſiſſima; in quantùm materiam morbificam ad Ventriculum, vel Cerebrum, adigere poſſint.

*Fotus Roborans.*

℞ Sal. Tart. ℥ſs. Lig. Saſſafr. Guaiaci ā ℥j. Coq. in Aq. font. ℔iv. ad iij. Col. adde Serpilli, Major. Roriſmar. Lavend. ā M. j. Sem. Sinap. ℥ſs. Nuc. Moſch. Mac. ā ʒiſs. Garyoph. ʒj. Infunde in vaſe clauſo, & loco calido, duos horas. Colaturæ (uſus tempore in vaſe duplici calefactæ) adde Spir. Armon. qu. videbitur.

Ad Caput, & Membra quælibet, à cauſâ frigidâ dolentia; vel imbecillia reddita. Poſt hujus uſum Pannus Linimento Cephalico illitus, & Thuris fumo ſuffitus, parti applicetur.

*Fotus Sambucini* ℔ij.

℞ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.) Sambuci M. iv. Coq. in Aq. ℔iij. ad ℔ij. Col. diſſol. Sapon. vulg. ℥j. m.

Maximæ eſt efficaciæ, & ſpecificæ virtutis ad Eryſipelas; illud enim potentiſſimè refrænat, & ſubigit. Ubi verò cuticula eroditur, vix in uſum adduci poteſt, propter dolorem quem excitabit ſummè acrem, & ægrè ferendum.

*Fotus Scorbutici* ℔ij.

℞ Herb. Chamæpit. Hyoſcy. ā M. ij. Cort. Winter. ℥ſs. Rad. Raph. ſylv. & Lumbric. terreſt. (ſub finem addit.) ā ℥ij. Coq. in Aq. Calc. ℔iij. ad ℔ij. Col. adde Sp. Cochl. ℥ij. Opii ʒj. m.

In Doloribus fixis Scorbuticis plurimum poteſt: ſiquidem Tonum partis conſervat; Spiritus laceſſitos conſopit; Salium ſpicula diffringit; Ichoremque acrem, per effluvia, aut ſudores, evaporare cogit.

*Fotus Spirituoſus.*

℞ Aq. Regin. Hungar. ℥vj. Spir. Lavend. comp. Cochl. ā ℥iſs. Sp. Sal. Armon. ℥j. Camph. ℈v. Ol. Tereb. gut. 80. m. Digerantur.

Attenuat, diſcutit, calefacit, roborat.

Valet adverſùs Affectiones (præſertim partium membranoſarum) ab Obſtructione pituitoſâ, Tono laxato, aut Fibrillarum tenſione, ortas. Laudabilis eſt uſus in Paralyſi, Doloribus Articulorum; ſicut etiam in Colicâ, & Iliacâ Paſſione.

*Fotus Spleneticus.*

℞ Fol. Nicotianæ ſicc. ℥j f. Infuſ. calida duas horas in Aq. ℔iv. Col. frig. diſſol. Gum. Ammon. ℥ſs. Foveatur Lienis regio ſtuphis laneis huic col. calid. intinctis, & expreſſis.

*Fotus Stomachici* ℔ij.

℞ Vini rub. ℔j Spir. Vini commun. Aceti Vini ā ℔ſs Abſinth. Menth. ā Mſs. Rad. Biſtortæ ℥ſs. Cort. Granat ʒij. Garyoph. Mac. Nuc. Moſc. Cinnam. ā ʒj. Ther. Ven. ℥ſs. Macerentur clausè in Baln. Mar. duas horas; & colatura uſurpetur ferventiſſima.

Nobile hoc eſt planè remedium, eximiè confortans, calefaciens, & corroborans; atque uſupari benè poteſt, ad Stomachi Flacciditatem, Frigus, Dolorem, Flatus, Nauſeam, Vomitum, Appetitum proſtratum, Coctionem læſam; Porrò etiam ad Diarrhœam, Hypercatharſin, & Dyſenteriam.

*Fotus ad Tympanitim* ℔ij.

℞ Nitri ℥ij. Sal. Armon ℥j. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti ℔ij. m. & diſſolve in vitro.

Panneus laneus huic tepidè intinctus, ſuper

ſuper totum Abdomen applicetur, & ſubindè mutetur, denuò intingendo: fiat bis in die per horæ ſemis: dein applicetur Cataplaſma ex Fimo Vaccino, & Pulv. Stercoris Canini.

*Frontalis* ℥iij.

℞ Pul. Maſtiches, Thuris ā ʒij. Cretæ, Farinæ Fabar. ā ℥ſs. Alb. ov. conquas. Ol. Roſ. ā ʒvj. Aceti q. ſ. m. in Emplaſtri formam.

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis; idque tùm Præſervationis, tùm Curationis ergò: ſtrictim enim adhærendo, carneoſque tubulos firmiter comprimendo & conſtringendo, humorum defluxum inhibet. Namque ſciendum eſt, partes circa Oculos ita & fabricâ & ſitu conſtitui; ut quicquid humoris, aut è Pericranio, aut Muſculis vicinis, depluit, recipere aptæ ſint. Imò (quod mirum, ſed) non inuſitatum eſt, ex Capitis contuſione lituram lividam ſub oculis reſidere, & figi.

*Gargariſm. Anginoſi* ℔ij.

℞ Herb. Aquileg. M. ij. Cort. inter. Ulmi ℥j. Fung. Samb. Glycyr. Alb. Canis ā ℥ſs. Coq. in Aq. ℔iiſs. Col. ℥xxvj. diſſol. Sal. Armon. ʒij. Syr è Rubo Idæo, Mel. Roſ. ā ℥iij. m.

Gutturis Muſculos inflammatos, ad crepaturam ferè turgidos, arefactos, & combuſtos, humectat, fovet, & emollit: Glandulas, Ductuſque Salivales, extùs mucagine obductos, detergit; intuſque phlegmate infarctos aperit. Ubi verò multùm peccat Pituita viſcida, & Glandulæ magis quàm Muſculi laborant, ad potentiùs attenuantia, & educentia pervenire oportet.

*Garg.*

*Garg. Communis* ℔j.

℞ Aq. Plant. ℥x. Aq. Roſ. rub. ℥iij. Syr. Moror. ℥ij. Mel. Roſ. ℥j. Ol. Vitrioli q. ſ. ad aptam aciditatem m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitimque fallendam.

*Garg. Detergentis*, ℔j.

℞ Succi Pomorum Agreſtium ℥xij. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m.

Viſcoſitatem craſſam, & amurcam ſordidam, Linguæ & Faucibus adhærentem, detergit: Oris & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ ſalſedinem & acorem corrigit; Sitimque extinguit. Quoties verò Affectus in Eroſiones, Aphthas, aut Ulcuſcula degeneraverit; vix poteſt (ob dolorem quem concitabit) perferri: atque tunc omninò Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginoſa, & Aſtringentia in uſum adſciſci debent.

In Febribus à Salivâ (utut paucâ) Linguæ aſperitatibus hærente, ibidemque à calore inſpiſſatâ, & torrefactâ, necnon à vaporibus perpetim expiratis, Linguæ ſordes & diſcoloratio fit; media autem Linguæ pars maximè ſordeſcit, quia aſperior eſt, & vaporibus directiùs opponitùr; Linguæque latera, & apex, motitatione aliquatenus emundantur. Jones de Feb. 87.

### *Garg. Emollientis* ℔ij.

℞ Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ā ℥j. Furfuris macri in nod. lig. M. j. Cort. inter. Ulmi, Gum. Arab. ā ℥ſs. Fic. No. viij. Coq. in Aq. ℔iij. Col. ℥xxviij. diſſol. Syr. Jujub. Alth. ā ℥ij. Lohoch ſan. ℥ſs. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Aſperitatem, Scabritiem, Rimas & Fiſſuras, in Febribus Linguam & Fauces exſiccantibus, quaſi comburentibus, & affligentibus

### *Garg. contra Fœtorem.*

℞ Myr. ʒij. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Cal. aromat. Angel. Hiſpan. ā ʒj. Garyoph. ʒſs, Fol Roriſmar. M. j. f. Infuſ. cal. & clauſa duas horas in Aq. font. ℔ſs. Vin. alb. ℥iv. Col. adde Aq. Regin. Hungar. ʒvj. Tinct. Benzo. ʒij. m.

### *Garg. ad Hæmodiam.*

℞ Herb. Portulacæ contuſ. M. ij. Aq. font. ℥xij. Stent in frigido horam j. Col. per cribrum ſine expreſs. ℔ſs. adde Cretæ lotæ ʒij. Sal. Tart. ʒſs. Aq. Regin. Hungar. ℥j. Tinct. Benz. ʒij. m.

### *Garg. Lævigantis* ℔j.

℞ Rad. Conſolidæ maj. ℥ij. Gum. Arab. ℥j. Coq. in Aq. Hord. ℥xx. Col. ℥xij. adde Aq. Roſ. rub. ℥j. Syr. Alth. ℥iij. m.

Viribus certat cum ſuperiori; minùs autem digerit; magis tamen refrigerat.

*Garg.*

*Garg. ad Linguæ ardorem* ℔j.

℞ Aq. Plant. ℥viij. Aq. Roſ. rub. ℥iv. Album. Ov. conquaſſ. No. iv. Sal. Prunel. ℈iv. Syr. Alth. ℥iv. m.

Linguam, Fauces, vicinaſque partes moleſtè calentes, refrigerat; arefactas Humiditate & Lentore imbuit; Humorumque acrium affluxum modicè repellit.

*Gargar. Maſtichinum.*

℞ Maſtic. pulv. ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℥xij. Col. ℥viij. diſſolve Sacch. Saturni ℈ij. Syr. Balſam. ℥ij. m.

Contra Oris Inflammationem, Excoriationem, Puſtulas, & Ulcuscula ſuperficialia.

1. *Garg. Myrrhiſatum.*

℞ Vini rub. aſtringentis ℔j. Myrrhæ pul. ʒij. m.

Detergit, aſtringit, repellit, ſiccat, ſanat. Ad Gingivas tumeſcentes, fungoſas, flaccidas, ſanguinolentas, eroſas, & putridas: Ad Oris ſordes & fœtorem: & ad Faucium, Gulæque Ulcera (licèt Venerea) præſtantiſſimum habetur Diaclyſma. Porrò in Nares injici, vel attrahi poteſt, ſummo cum emolumento, ad Ozænam; ubi materia putrida, Oſſium ſpongioſorum Cavernulis hoſpitans, teterrimi odoris effluvia exſpirat.

2. *Garg. Myrrhiſatum.*

℞ Myrr. pulv. ʒj. Diſſolut. in mortario cum

cum Vitel. Ov. ʒij. adde Mel. Roſ. col. ℥ij. Vin. alb. ℔ſs. m.

Ad Faucium & Gulæ Ulcera.

*Garg. Paralytici* ℔j.

℞ Vini albi ℔ſs. Sinap. confect. ℥j. vel q. ſ. ad acredinem ſatis intenſam impertiendam, Aq. Satureiæ (vel Thymi) ℥iv. Mel. Roſ. ℥ij. Aceti parum. m.

Aquæ Satureiæ (ſi non præſto fuerit) ſubſtitui poteſt Decoct. Saſſaph.

*Garg ad Pituitam* ℔.

℞ Aq. Hyſſopi ℥x. Spir. Vini rectif. ℥j. Spir. Cochlear. ℥ſs. Spir. Caſtor. ʒij. Spir. Sal. Armon ℈iv. Pul. Rad. Pyrethri ʒj. Mellis ℥iv. m. Uſurpetur frigidè.

Attenuando, incidendo, vellicando, & irritando, Salivam, & Phlegma viſcoſum, è Glandulis, & Oris emunctoriis, validiſſimè prolicit, & evacuat. Ideoque locum jure vendicat in Affectibus Capitis pituitoſis, frigidis & diuturnis: in Morbis torpidis, & ſoporoſis: in Lethargo, Cephalalgiâ gravativâ, Linguæ Paralyſi, Dentalgiâ, Uvulæ elongatione, Tonſillarum tumore, Anginâ. Neque metuendum erit ne Inflammatio incepta hujuſmodi acrium adhibitione magis augeatur; ſiquidem illius cauſa (magnam partem) eſt Pituita craſſa, & lenteſcens, hiſce partibus ſpongioſis impacta, quæ ſanguini obicem ponens, curſumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in iſtius ſtagnantis, & obſtruentis, Pituitæ eli-

qua

quatione & eductione, veram potiſſimamque hujus Affectus (ſc Anginæ) curationem conſiſtere, certiſſimum eſt.

*Garg. Prunellorum* ℔ij.

℞ Corticum Prunellorum ſylveſt. ℥ij. Coq. in Aq. ℔iiſs. Col. ℥xxiv. diſſol. Alum. ℈iv. Aceti ℥ij. Mel. Roſ. ℥vj. m.

Fortiſſimè aſtringit; Gingivarum laxitatem corrigit; Putredinem arcet; Fœtorem tollit; Eroſionem reſarcit: Sanguinis eruptionem inhibet: Dentes firmat, illoſque regeneratâ carne obducit: Oris ulcera ſanat; Mephiticumque anhelitum emendat: Glandulas ſalivales nimiùm diſtentas conſtringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Sin verò ejuſmodi fuerit rei ſtatus, ut Pituita Glanduloſa in tantùm craſſeſcat, ut Conſtringentium ope exprimi prorſus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale eſt Garg. ad Pituitam) confugiendum erit.

*Garg. de Pyrethro* ℥x.

℞ Rad. Pyreth. ʒſs. Sem. Papav. albi, Hyoſcy. ā ʒij. Garyoph. ʒſs. Vini albi ℔ſs. Aceti ℥iv. Coq. ad. ℔ſs. & Col. adde. Spir. Vini ℥ij. m.

Partes vellicando, & Pituitam craſſam eliquando, ſtagnantemque dimovendo, illam, (una cum ſero acri) è Gingivis Glanduliſque potenter educit: Deinde Spiritus irritatos placando, dolorificèque invicem alliden-

tes conſopiendo, cruciatûs ſenſum extinguit: Tandemque calorem partibus ſuffundendo, Tumorem diſcutiendo, Tonumque reparando, ulteriorem humorum affluxum prohibet. Atque ità nobile & adæquatum eſſe Odontalgiæ remedium Ratio ſuadet; cui etiam & Experientia nunquàm non ferè ſuffragatur.

*Garg. Refrigerantis* ℔j.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. ā ℥iv. Aq. Roſ. rub. ℥ij. Album. Ovor. (in aquam agitando redact.) N°. iv. Sacch. alb. ℥j. m.

Hoc modo præſcriptum vidi.

℞ Alb. Ov. j. Fortiter agitetur cum Aq. Sperm. Ranar. ℥v. Aq. Roſ. Mell. ā ℥j. m.

In Febribus ardentibus gratiſſimum eſt; atque ad Linguæ fervores, ariditatem, aſperitudinem & eroſionem commodiſſimum.

*Garg. Roſati* ℥x.

℞ Fl. Roſ. rub. ſicc. ʒiij. Balauſt. Cort. Granat. ā ʒij. Bac. Myrt. Boli pulv. Terr. Japon. ā ʒj. Alum. ℈j. Coq. in Aq. Plantag. Vin. rub. auſteri ā ℥vj. Col. ℥viij. diſſolv. Mel. Roſ. col. ℥ij. m.

Ad amurcam viſcidam Linguam oblinentem; & ad Glandularum ſalivalium laxitatem.

*Garg. Scorbutici* ℔ij.

℞ Rad. Rub. Tinct. ℥j. Pyreth. Cort. Wint. ā ʒij. Herb. Periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ā Mj. Coq. in Aq. Calc. ℔iiſs. Col. ℥xxviij. adde Spir. Cochl. ℥ſs. Mel. Roſ. ℥iv. m.

Gin-

Gingivas, Oriſque partes, Sanguinis & Salivæ ſordibus (quæ corruptelam, putredinem, fœtoremque Scorbuticis inferunt) liberat; Ulcuſculaque indè ortum trahentia ſiccat, & ſanat.

*Garg. Sedativum.*

℞ Cort. Prunellor. ſylv. Rad. Pyreth. ā ℥ſs. Garyoph. ʒj. Coq. in Aq. ℥xij. ad ℥viij. Col. adde Aq. Regin. Hungar. Mellis Roſ. col. ā ℥ij. Laud. liqu. gut. 124. Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acorem inſignem. m.

Ad Dentalgiam ſuprimendam, frigidam in ore aliquandiu detineatur, & expuatur; interim cavendo ne deglutiatur.

*Garg. de Sedo.*

℞ Fol. Sedi major. ℥iv. Contuſ. affunde Aq. flor. Samb. ℥xij. Repone in Hypogæo per noctem. Col. ſine expreſ. diſſol. Sacch. Saturni (vel Sal. Prunel.) ℈ij. Sacch. alb. ℥j. m. Refrigerat, repellit.

*Garg. Sinapinum.*

℞ Aq. font. ℔ſs. Spir. Vini com. Aceti Vini ā ℥iv. Pul. Sinap. ℥ſs. Sacch. alb. ℥j. m. Ad Linguæ Paralyſin, & Affectus ſoporoſos.

*Garg. Varioloſi ℔ij.*

℞ Hord. perl. Glycyrrh. ā ℥ſs. Rad. Alth. Viciarum ā ℥j. Fic. N°. xij. Fung. Samb. M. j. Coq. in Aq. ℔iiſs. Col. ℥xxviij. diſſolv. Oxym. ſimpl. & Mel. Roſ. ā ℥ij. m.

Partes Oris & Gulæ, inflammatas, diſtentas, rigidas, arefactas, aſperas, & dolentes, emollit, humectat, leuit: Puſtulas innaſcentes maturat; Salivationemque adjuvat. Sub Declinationem verò Variolarum Confluentium, cùm Ptyaliſmus jàm imminuitur; ſi evenerit ut Saliva eouſque ſit excocta, & viſcida, ut Suffocationis periculum inferat; tunc ad potenter attenuantia, & irritantia devenire neceſſitas poſtulat: Tale eſt illud ad Pituitam ſuprà deſcriptum; atque inter ejus uſum, Spiritus Sal. Armon. proportio vel augenda, vel minuenda erit, tùm pro rei ipſius ratione, tùm & ægrotantis toleratione.

*Garg. de Vite* ℔j.

℞ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ fæm. Pentaphyl. Ocul. Rubi ā M. ſs. Coq. in Aq. ℔iſs. ad ℔j. Col. adde Alum. ʒiſs. Aceti, Mellis ā ℥ij. Coq. iterùm & deſpuma.

Optimè refrigerat, eluit, detergit, aſtringit, putredini reſiſtit, ſordes emungit, Oriſque fœtorem emendat. Locum meretur tàm in Febribus, quàm Scorbuto. Atque hic obiter notem Alumen, & ejuſmodi Auſtera, nullo modo Salivales ductus occludere; aut Salivæ exitum inhibere; ſed è contrario (quia Glandulas ſtringunt & contrahunt) multùm promovere; quod cuilibet experienti liquidò patebit.

*Garg. ad Ulcera.*

℞ Aq. Calcis ℔ſs. Mercur. dulc. pulv. ʒj. Digere in loco tepido 12. horas. In Col. diſſol. Syr. è Roſis ſicc. ℥j. m.

In-

Inject. Benedicta aqud Pharmac. Bat. ſit ex Aq. Calc. ℔ſs. & Mercur. dulc. ʒiij.

Ad Faucium & Gulæ rebellia & contumacia Ulcera commodiſſimè præſcribitur; potenter ſiccat, & fermentum ſylveſtre domat. Tentatum quidem novi in Ulcere Linguæ Cancroſo, ſed (verum fateor) nullo cum effectu laudabili. Mercurialia enim (quatenus adhuc dum obſervando fuerim) Cancro potiùs obſunt, quàm proſunt. Quod candidè (licèt obiter) adnotare volui.

*Garg. pro Uvulâ* ℔ij.

R Herb. Aquileg. M. iv. Flor. Roſ. rub. ſicc. Balauſt. ā M. ſs. Pip. longi ℈iv. Myrrhæ ʒij. Coq. in Aq. ℔ij. & Vini albi ℔ſs. Col. ℥xxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & è Rubo Idæo ā ℥ij. m.

Ad Uvulæ, Tonſillarum, Muſculorum Faucium, Laryngis & Pharyngis infarctionem, tumorem, & inflammationem conſultiſſimè præſcribitur. Partim enim attenuando, & vellicando, partimque conſtringendo, & exprimendo, pituitoſam illuviem aggeſtam evacuat: ac deinde, Glandulas ſpongioſas, tumidas & tenſas, in minus ſpatium contrahendo, adque naturales limites & craſin reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optimè præſcindit.

Hìc ut, quæ ſparſim & laxiùs ſuprà explicui, in Synopſin contraham; de Gargariſmorum ſpeciebus ſecundùm Intentiones Medicas ſcitè eligendis, has ponam Regulas.

1. Si Materia admodum craſſa, & tenax, è Glandulis ipſis ſit educenda; tunc Sp. Sal.

Armon. Acria, & Irritantia in uſum adſciſci debebunt.

2. Si minùs ſit viſcida, & tamèn ſtagnet propter fungoſam Glandularum laxitatem; Auſtera hoc officio fungentur.

3. Si lenteſcens amurca Linguam & Fauces ſpiſsè oblinat; Acida, & Detergentia expetentur.

4. Si partes ſint excoriatæ, irritabiles, & arefactæ; Mucilaginoſa, & Emollientia commodiſſimè præſcribentur.

5. Si denique ob Sanguinis ebullitionem, partes Muſculoſæ inflammentur; Emollientia rem conficient.

*Gelatina Analeptica.*

℞ Ped. Ov. No. iv. Ped. Vitul. No. ij. Raſ. C.C. Ebor. ā ℥j. Ichthyocol. ℥ſs. Gum. Arab. Tragac. ā ʒij. Aq. Hord. depur. ℔xij. Coq. ad ℔iv. Col. adde Sacch. ℥iv.

Egregiè nutrit, & Humorum acrimoniam corrigit. Eaſdem poſſidet virtutes ac Juſculum Conſummatum, quod vide.

Diu aſſervari nequit, quin mucorem & fœtorem contrahet: unde recens ſemper uſurpanda erit.

*Hauſtus Alexipharmacus.*

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iij. Epidem. Pæon. comp. Syr. Garyoph. de Croco ā ʒij. Diaſcord. ℈ij. Lap. de Goâ ℈j. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapſos erigit, & ſuſtentat; Malignitati adverſatur; è Centro corporis ad Circumferentiam pellit;

&

& Sudorem ciet. Propinari poteſt, ſextis, vel octavis horis, pro re natâ.

*Hauſtus Amarus.*

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Ment. Cinnam. fort. ā ʒij. Gent. comp. ℥ſs. Pul. Serp. Virg. ℈j. m. Iiſdem inſignitur virtutibus ac Decoctum Sacrum, quod vide. Inſuper Ventriculum roborat; Vomitionem ſedat; & Vermes enecat.

*Hauſtus ad Arenulas.*

℞ Succi Petroſelini ℥iſs. Sp. Vini com. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. viij. Sacch. alb. ʒij. m.

Urinam ciet; Saburram pituitoſam, Tartarum granulaſcens, & Arenulas, quàm potentiſſimè expellit: In grandiori verò Calculo, ab hujuſmodi valenter provocantibus omnimodè abſiſtendum erit. Nè, ſi in Rene ſit, eum in Ureterem fortitèr impellant, ejuſque canalem (quaſi epiſtomio) ſtrictim obturent; atque ità Suppreſſionem Urinæ funeſtam inferant. Si in Veſicâ; ne Mucum viſcidum (qui Calculum craſsè obvelat, illiuſque aſperitates, quaſi thecâ, mollitèr recondit) eluant; atque etiàm Calculum ipſum fortiùs exagitent; è caveâ, ubi quietus latuit, deturbent; dirumque trucemque Paroxyſmum peſſimè excitent.

*Hauſtus Aſtringens.*

℞ Aq. Plantag. ℥ij. Ment. ℥ſs. Cinnam. fort. ℥j. Syr. de Mecon. ʒvj. Ol. Nuc. Moſc.

 gut.

gut. j. Diaſcordii ℥ſs. Boli ℈j. Balauſt. ℈ſs. m.
Ventriculum, & Viſcera confortat; Inteſtinorum tonum renovat; lubricitatem emendat; & importunum motum dejectorium reprimit: His adde, quòd Spiritus exacerbatos pacificat; Humorumque & Vaporum radios à Centro ad corporis Circumferentiam pellit; & exindè foras ablegat.

*Hauſtus Bechicus.*

℞ Gum Arab. pul. ʒſs. Diſſolve ſuper ignem in Aq. Scabioſæ, & Aq. Cinnam. hord. ā ℥iſs. Tunc adde Mithrid. Diaſcord. ā ℈j. Lohoch ſan. ʒj. Diacodii ℥ſs. vel ʒvj. m.
Serum acre, irritans, è Glandulis in Laryngem ſuffundi ſolidum, obtundit, incraſſat, & cohibet; partes exquiſitè ſenſiles leni mucore defendit; Somnum ſuaviter accerſit; Sanguiniſque recrementa lymphatica per Diaphoreſin exterminat: Ideoque omnimodè appoſitum eſt remedium ad Tuſſim veſpertinam, à frigore ſuſcepto ortam, & inter ducumbendum in lectum, inclementer divexantem.

*Hauſtus Camphoratus.*

℞ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. ſol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥iij. Syr. Alth. ʒvj. Sacch. Saturni gr. ij. m.
Ad Urinæ ardorem, & ſtillicidium (vel ad Epiſpaſticis, vel Sero acri ortum) multùm laudatur. Etiam (ut audivi) ad Micturitionem (periculoſum iſtud in Variolis Symptoma) Remedium eſt celebratu digniſſimum.

*Hauſtus Cardiacus.*

℞ Aq. Ceraſ. nig. Lact. Alexit. ā ℥j. Menthæ ʒj. Epidem. Pæon. comp. ā ʒij. Confec. Alkerm. ℈j. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Syr. Garyoph. ʒiij. m.

Ad Spirituum lapſum, languorem, & deliquium.

*Hauſtus ad Caſum.*

℞ Vini Canar. ℥iv. Ol. Terebint. gut. x. Terræ Sigill. Sang. Drac. pul. ā ℈j. Sacch. alb. ʒij. m.

Acorem abſorbet; Sanguinis miſturam conſervat; characterem balſamicum conſolidantem eidem imprimit; & Hæmorrhagias internas ſiſtit.

*Hauſtus ad Catarrhum.*

℞ Aq. Tuſſilag. ℥vj. Sacch. candi albi ʒvj. Vitel. Ov. No. ij. Probè conquaſſata, igni admoveantur, agitentur, commiſceantur; & lectum petenti propinentur.

In Tuſſi (ut ità dicam) Gutturali, Catarrhali, veſpertinâ, à frigore ſuſcepto ortum ducente; quæ ſpeciatim inter decumbendum in lectum repetit, atque importunè concutiendo, quietemque prohibendo affligit; hicce Hauſtus multùm auxiliari ſolet. Laryngem enim dulci mucagine adeò munit, ut Seri acrioris, & irritantis, aculeos non ſentiat, atque ità Tuſſim prorogat, & horam fallit, donec ſomnus obrepat, & Tuſſiendi tempus tandem elapſum ſit.

In Tuſſi verò Pectorali, quæ profundiùs radices egerit, & à ſanguine pituitoſo, fæculentias craſſas Pulmonibus ſuffundente, depen-

det, pernicioſus eſſe videtur nimiùm liberalis Saccharatorum uſus; quia Cruoris maſſam fæculentiorem reddit; Bronchia infarcta graviori ſaburrâ infarcit: putredinalemque diſpoſitionem Fibris inducit.

In Inſulâ Sancti Thomæ, ſub Æquatore (inquit Garencieres) molunt Cannas Saccharinas; & quod ſupereſt expreſſo ſucco objiciunt Porcis; qui indè dicuntur in tàm miram teneritudinem pingueſcere, ut de bonitate cum Capis Hiſpanicis certent, denturque ventriculis invalidis. Undè colligere eſt, quòd ſi Saccharum eâ vi & facultate polleat, ut Suillarem (omnium ferè carnium tenaciſſimam) ad tantam teneritudinem adducat; eâdem prorsùs ratione Corruptelam, & Sphacelum, in Pulmonibus accelerabit; cùm ipſi ſint mollis & ſpongioſæ ſubſtantiæ; & Stypticis Aſtringentibuſque conſerventur.

### *Hauſtus Cephalicus.*

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥iij. Pæon. comp. Syrup. Pæon. comp. ā ℥ſs. Tinct. Caſtor. gut. xxx. Laud. liq. gut. xv. Cinnab. Antim. ℈j. m.

In Morbis Convulſivis Idiopathicis, qui ordiuntur primariò in Cerebro ipſo, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in exploſiones adigentem) ſummoperè conducit. In Sympatheticis verò, qui à merâ Irritatione (propter humores acres alicubi in viſceribus deliteſcentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licèt aliquid boni (ad præſentem ſcilicet exploſionem diſſlandam) apportet; Remedia tamen principalia aliundè (pro cauſarum varietate) eſſe deſumenda,

da, nemini non liquidò ſatis manifeſtum eſſe poteſt. Ad Curationem propinetur (ſi quo modo poſſit) in ipſo Paroxyſmo; vel ſtatim eo finiente. Ad Præcautionem, veſperi per triduum ante Lunationum tempora.

*Hauſtus Conſolans.*

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥ij. Ment. Roſ. Damaſc. Naphæ, Cœleſt. ā ʒj. Cinnam. fort. Pæon. comp. ā ʒij. Confec. Alkerm. Pul. è Chel. Canc. comp. ā ℈j. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garyoph. ʒiij. m.

Spiritibus lapſis, & decumbentibus, fortiter ſubvenit. In Virium dejectione, Leipothymiâ, & Cordis Palpitatione plurimum poteſt.

*Hauſtus è Cynogloſſo.*

℞ Succi Cynogl. ℥ſs. Aq. Papav. err. ℥iſs. Sacch. ʒij. Ol. Aniſi gut. j m.

*Hauſtus è Diagrydio.*

℞ Diagryd. gr. xij. (ad gr. xv.) Antimon. Diaphor. ℈ſs. Sal. Tart. gr. vj. Ol. Junip. gut. vj. Vitel. Ovi No. j. Probè commiſtis adde Syr. Roſ. Sol. Aq. Lact. Cinnam. ā ℥ſs. Aq. Ment. Mirab. ā ʒij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Detur in Colicâ Bilioſâ.

*Hauſtus Diaphoreticus.*

℞ Aq. Card. bened. ℥iiſs. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ā ℥ſs. Antimon. Diaphor.

phor. ℈j. Ther. Androm. ℈ij. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum, vix erit facile forſan cuipiam invenire. Opiata enim Sudoriferis optime ſociantur, quia Sudoris evacuationem plurimùm promovent, atque laſſitudinem & moleſtiam ægris prohibent: Porro Cardiaca & Volatilia Opiatis benè adjiciuntur, quià Spiritus, nè Narcoticæ plagæ ſuccumbant, opportunè & fortitèr ſuſtentant.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hofman.) optimè paratum fuerit, ita ut multum de Terrâ Nitroſâ participet; ultra plùres annos, abſque ullâ noxâ, ægrotis propinari poteſt. Secùs autem, ſi Sulphur Antimonii in eo excedat, ut à Nitro non debitè calcinatum fuerit; tunc manifeſtè tractu temporis aëri expoſitum pravam, & malignam, iterum induere poteſt naturam, quæ per vim Emeticam utplurìmùm ſe exſerit: Ad quod evitandum ritè præparari debet.

Dr. Grew aſſerit Antimonium Diaphoreticum Spiritui Nitri, aut Vitrioli, commiſtum notabiliter effervefcere; indeque argumentatur hanc Præparationem minimè eſſe inutilem, prout aliqui (à Calcinatione, & Ablutione ejus) ſuſpicati ſunt, & aſtruxerunt. Mihi ipſi verò experimentum cum Oleo Vitrioli facienti neſcio cur ſucceſſus defuit: nullum cujus omnino luctum exinde ortum curiosè obſervans animadvertere potui.

*Hau-*

### *Hauſtus Diureticus Acidus.*

℞ Aq. Raph. comp. ℥iſs. Spir. Vini Gall. Succi Limon. ā ℥ſs. Syr. Viol. ℥j. m.

Sitim tollit; Bilem temperat; Salium acores corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, Serumque copiosè ſecernit: Pituitam lentam incîdit, attenuat, detergit; Urinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit ubi adeſt Temperamentum calidum, Scorbuticum, Febrilis diſpoſitio; atque ubi Pituita, vel Viſcida, vel Glareoſa, Renes, aut Veſicam (abſque Inflammatione, Ulcereve) obſidens, Urinæ curſum inhibet,

Suppreſſio Urinæ totalis, quæ fit, non à Renibus, Ductibuſve Urinariis, Lapide, Sabulo, Mucove obſtructis; ſed à Sanguine ipſo confuſo, nimis ſtricto, & adeò obſerato, ut laticem aquoſum intimiùs permixtum è ſinu ſuo ægrè dimittat: cujuſmodi caſus retulerunt Riverius, Willis, Fr. Sylvius, atque inter Medicinam faciendam ipſemet etiam aliquoties obſervavi; exindeque eum agnovi, quòd nullus dolor vel Lumborum vel Pubis præceſſerat; & Veſica (teſte Cathetere) Urinæ omninò vacua fuiſſet: Hæcce inquam notabilis, & (niſi tempeſtivè & ritè tractetur) lethalis, Urinæ ſuppreſſio curatur (Dr. Baynard monſtrante viam) per Spiritum Vitrioli, Nitrive, in vehiculo idoneo liberaliter propinatum: atque eò certiùs (ut opinor) ſi venæſectio præmittatur. Hujuſce inſtantias apud Philoſoph. Tranſact. No. 215. lectu & obſervatu digniſſimas videre eſt.

*Hau-*

*Hauſtus Diureticus Oleoſus.*

℞ Vini albi ℥iv. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Terebint. gut. xx. Sacch. albi ℥ſs. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit; & maximè commodus eſt, ubi Renes, Ureteres, aut Veſica ſunt (ſine magnâ tamen Inflammatione) excoriata, vel ulcerata. Item in Paroxyſmis Arenuloſis (non autem Calculoſis) ubi Urina eſt admodùm limpida, vel nigra & turbida, vel ſanguinea, vel chyloſa, aut purulenta.

*Hauſtus Epilepticus*

℞ Sal. Succini, Ol. Roriſmar. ā gut. ij. Sacch. alb. ʒj. Optimè tritis in mortario vitreo adde Aq. Ceraſor. nig. ℥iſs. Aq. Rutæ Pæon. comp. ā ʒij. Spir. Lavend. comp. Sp. Sal. Armon. Laud. liqu. ā gut. vj. (plus minus, pro ætatis ratione) m.

*Hauſtus ad Febrem Vulnerariam,*

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iiſs. Theriacal. Acet. ā ʒvj. Ocul. Cancr. ſubtil. pulv. ℈ij. Antimon. Diaphoret. ℈j. Sacch. candi albi ʒij. Ol. Terebint. gut. iv. m.

Cavendum (inquit Fr. Sylvius) in Miſturis Oculos Cancrorum Aceto ſolutorum capientibus, ne Syrupi ex Mucaginoſis parati eis addantur; quoniam mox, aut paulò pòſt, redduntur inde Mucaginum adinſtar ſpiſſæ, & ad uſum ineptæ. Sed ipſe (qui hæc ſcribo) hujuſmodi ex Oc. Cancr. & Aceto Miſturas Sac-

Saccharo ſolo edulcoratas, tractu temporis inſtar Albuminum mucilaginoſas evaſiſſe obſervavi.

*Hauſtus Febrifugus.*

℞ Aq. Card. ben ℥iij. Theriacal. ſtill. Syr. de Mecon. ā ℥ſs. Diaſcord. ʒſs. Sal. Abſint. ℈j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Ol. Garyoph. gut. j. m.

Aſſumat æger horam unam ante expectatum Paroxyſmi acceſſum; & lectum petens Sudorem quoquo modo ſolicitet; & duas horas perferat. Subſidio eſt in Febribus Intermittentibus; præſertim ubi Algor, Rigor, & Horror ſæviùs invadere, & longum durare ſolent.

Huic vero Hauſtui non (quaſi infallibile eſſet remedium) ſemper fidendum erit: ſiquidem aliquos obſervavi, quibus Sudor hoc modo concitatus calidus & profuſus, adventante uſuali paroxyſmo, repentè & inopinatò ceſſaverit: Horror Rigorque febrilis redierit; atque eò pejus tunc cum ægris actum fuerit, quòd madore ſqualentes Algorem moleſtiſſimè tulerint.

*Hauſtus Febrifugus Riverii.*

℞ Aq. Cichorii ℥iij. Sal. Abſint. ʒſs. Spir. Vitrioli gut. xx. m.

Hauriatur horam unam ante Paroxyſmum in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante ſubſecuturos Paroxyſmos repetatur, donec Febris tandem extinguatur. Eſt profectò Remedium minimè contemnendum, ab Febres Intermittentes Vernales.

Si aſſumatur ſtatim, luctu inter Alcali & Acidum adhuc vigente, eo potentior erit.

*Hauſtus contra Fluorem.*

℞ Alb. Ov. No. j. Conquaſſato adde Aq. Cinnam. fort. ℥iſs. m.

Si ſumatur manè & veſperi quotidiè, Fluorem album coërcere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare potis eſt. Semper verò abſtinendum eſt ab ejus uſu, appropinquantibus Menſtruorum accurſibus.

*Hauſtus Hæmoptoicus.*

℞ Aq. Plantag. ℥iv. Aceti, Syr. è Symph. ā ℥ſs. Album Ovi conquaſſ. No. j. m.

Hoc reverâ Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullientem potenter refrigerat, incraſſat, & refrænat: Vaſorumque aperturas conſtringit, occludit, & conſolidat.

*Hauſtus Hydragogus.*

℞ Gum Gamand. Crem. Tart. pul. ā gr. xiv. Ol. Junip. gut. iij. Diſſolve diligentèr in Mortario in Vini albi ℥iij. addendo Sacch. albi ʒiſs. m.

Vide Pil. Hydrag.

*Hauſtus Hyſtericus.*

℞ Aq. Puleg. ℥ij. Bryon. comp. ʒiij. Tinct. Caſtor. ʒj. Succi Rutæ ℥ſs. Syr. de Artemiſ. ℥j. m.

Ex-

Exhiberi poteſt ante, inter, vel immediatè poſt Paroxyſmum.

*Hauſtus Japonicus.*

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ij. Syr. è Roſis ſicc. ʒij. Ter. Japon. pul. ℈j. Sacch. Saturni gr. iv. Ol. Cinnam. gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomitum, Hæmoptoen, Menſium profuſionem, & quaſcunque internas Hæmorrhagias.

*Hauſtus Lacteus.*

℞ Vitel. Ov. No. j. Sacch. candi rub. ʒvj. Aq. Roſ. rub. ℥j. Lactis ℥iv. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Optimè commiſceantur.

Sumatur manè pro Jentaculo, & veſperi pro Cœnâ, quotidiè per longum tempus; ad Febrem Hecticam, Sudores nocturnos, & Atrophiam, non à Pulmonum ulceratorum, ſed à Sanguinis ipſius acris, & fermenteſcibilis, vitio ortam

*Hauſtus Nitroſus.*

℞ Aq. Papav. errat. ℥iij. Sal. Prunel. ʒj. Syr. Viol. ℥j. m.

Sanguinem refrigerio perfundit, ejuſque lentorem incidit, & Obſtructiones, Inflammationeſque inde natas, extinguit; Sitim ſedat; Urinam movet. Valet præcipuè contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias malignitatis expertes.

*Hau-*

*Hauſtus Oleoſus*

℞ Ol. Lini (non rancidi) ℥iij. Ol. Aniſi gut. iij. Syr. Capil. Ven. ℥j. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento ſputo) Peripneumoniam & Aſthma (Venæſectionibus debitis non neglectis) ἄριςον.

Ab aſſumpto Oleo, horam abſtineat æger à quibuſcunque Liquoribus: ſecùs enim Oleum illis ſupernatans in Ventriculo, Nauſeam excitabit; exindeque per Vomitum rejicietur.

Oleum recens extractum requirimus, quia palato gratius non adeo nauſeam excitat; ſed inveteratum & rancidum potiùs eligere debemus, quia potentiùs digerit, & expectorat.

Delicatulis verò ſi recens parari nequeat, iſtud (ut habet Etmullerus) ad ſolem depurandum & ita reſervandum eſt; nempè ℞ Ol. Lini expr. Aq. tepidæ ā Concutiantur benè invicem, & quantum poſſibile commiſceantur: poſtea relinquantur in ſole; & ſemper quod in fundo eſt ſeparetur, hocque totiès donec Oleum purificetur.

Audivi Oleum optimè depurari poſſe, libræ uni Olei addendo ℥j. pul. Salis Nitri, & ſimul in phialâ ſurſum deorsùm agitatâ, diu & fortiter conquaſſando.

*Hauſtus Paregoricus communis.*

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥iiſs. Aq. Epidem. Cinnam. fort. ā ʒij. Syr. de Mecon. ʒj. m.

Fre-

Frequentiſſimi usûs eſt, ad Dolorem pacandum, & Somnum conciliandum.

*Hauſtus Paregor. Refrigerans.*

℞ Aq. Papav. Rhæad. ℥ij. Aq. Sperm. Ranar. Syr. Limon. ā ℥j. Laud. liq. gut. xxv. m.

Ad eoſdem uſus; præcipuè ubi datur Febris, Sitis intenſa.

*Hauſtus Peruvianus.*

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Aq. Epidem. Syr. Garyoph. ā ʒij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j Pul. Cort. Peruv. ʒj. m.

Gratiſſimus hic modus eſt exhibendi Corticem ad Febres Intermittentes.

*Hauſtus Pleuriticus.*

℞ Pul. Olib. (vel Reſinæ Pini) pulv. ʒj. Vitel. Ov. N°. j. Diacod. ʒvj. Aq. Papav. ℥j. Aq. Theriac. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

*Hauſtus Præparans.*

℞ Vini Rhen. ℥iij. Crem. Tart. pul. ʒj. Syr. è ♃ Rad. Oxym. Scill. ā ℥ſs. m.

Cap. veſperi Purgationem præcedenti, ſi Phlegma viſcoſum Ventriculum & Inteſtina inſtar glutinis oblinat.

*Hauſtus Saccharinus.*

℞ Aq. Roſar. Damaſc. Cinnam. hord.

Sacch. candi rubri ā ℥ij. Diſſolve ſuper ignem pro unico Hauſtu veſpertino.

Vires æmulatur Hauſtûs ad Catarrhum: Partibus enim exquiſitè ſenſilibus, & irritabilibus, mucorem obducit; eaſque contra Rheumatis injurias defendit: Serum tenue incraſſat; & acre obtundit. Ob enormem verò (quâ ſaturatur) Sacchari quantitatem, minime debet iis obtrudi, quorum Ventriculus copioſâ phlegmatis viſcoſi ſaburrâ oblinitur, & oneratur.

## *Hauſtus è Salibus volatilibus.*

℞ Sal. volat. CC. ℈ſs. Sal. Succini gr. v. Vini Canar. ℥iv. Ol Nuc. Moſc. gut. ij. Sacch. albi ʒij. m.

Commodiſſima hæc videtur formula, quâ, minimo cum palati offenſo, aſſumi poſſunt Salia volatilia: atque eſt planè quoddam Sal Volatile Oleoſum extemporaneè paratum. Spiritus labaſcentes, aut proſtratos, exſuſcitat; Sanguinem grumeſcentem diſſolvit; lenteſcentem incidit; ſtagnantem commovet; fæculentum depurat; & Urinam ciet. Utuliſſimè præſcribitur ad Capitis Gravedinem; Lethargum; Paralyſin; Leipothymiam; Cordis Tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.]

## *Hauſtus Saponaceus.*

R Sapon. Venet. raſ. ā ℈ij. ad ℈iv. Coq. in Lact. ℥vj. ad ℥iv. Adde Sacch. albi ʒiij. Col.

Detur manè, & quartâ pomeridianâ, per quatriduum, vel quintiduum, ad Icterum. Valentiſſimum habetur remedium.

Barbette refert de quâdam annos circiter vi-

viginti nata, quæ integrum per annum laboraverat motibus Epilepticis, à 7. matutinâ in horam 9. veſpertinam durantibus, cum ſpumâ oris, ſine loquelâ, aut ſenſu; cui ſequentem Hauſtum bis quotidie propinavit, & menſis ſpatio ſanitatem ei reddidit.

℞ Sapon. Hiſpan. albiſs. ʒſs. Coq. ex Lact. Vaccino, & col. ℥iij. dentur potui.

*Hauſtus Saturninus.*

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥iſs. Aceti. ℥ſs. Succi Urticæ ʒij. Syr. de Mecon. ʒvj Sacch Saturni gr. vj. Alum, gr. iij. Sang. Drac. ʒſs. m.

Ad Hæmorrhagias.

*Hauſtus Stypticus.*

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ā ℥iſs. Aq. Cinnam. hord. Aceti ā ʒiij. Syr. Nymph. ℥ſs. Croci Martis aſtring. ʒſs. Sacch. Saturni gr. v. m.

Quibuſcunque Hæmorrhagiis; præſertim Menſium profuſioni; & Sanguinis Vomitui, felicitèr medetur.

*Hauſtus Varioloſus*

℞ Coccinel. integ. ℈j. Coq. in Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Col. ℥iij. diſſol. Diaſcord. à ℈j. ad ʒj. Diacod. ʒvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m.

*Hauſtus contra Vomitum.*

℞ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ā ℥ſs.

Sal. Abſinth. ℈j. Ol. Nuc. Moſch. & Caryoph ā gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Expertiſſimum, utiliſſimum, & rarò fallax remedium. In Colicâ cum Vomitione enormi, & Aſtrictione alvi pertinaci, addere potes pul. Rhab. ʒſs. & reiterare, donec operetur.

*Hydrogal. Chartacei* ℔ij.

℞ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas No. iv. Panes biſcoctos Neapolitanos No. ij. Aq. ℔ijſs. Coq. ad ℔iſs. Col. adde Lactis ℔iſs. Coq. iterùm ad ℔ij. & adde Nuc. Moſch. raſæ, & Sacch. albi q. ſ. m.

Edulcorat, incraſſat, obſtipat: In ſpecie, Sudoribus matutinis, Diarrhœa, & Menſium immodico fluxui laborantibus ſuccurrit.

*Hydromel Aſthmaticum.*

℞ Flor. recent Digitalis ℔ſs. His affunde Aquæ font. calentis ℔ij. Arctè claude in ollâ invitreatâ novâ, poſtridie exprimendo cola. Hujus ℔iſs. adjunge ſ. a. Gum. Ammon. (Aceti ℥iv. ſoluti) ℥j. Mellis ℥iv. Tinct. Benzo. ℥ij.

Cochleatim aſſumatur, addendo pro re natâ Sp. Sal. Armon.

*Hydromel Calceum.*

℞ Aq. Calc. ℔viij. Lig. Guaiaci, Saſſafr ā ℥ij. Sem. Carui, Coriand. ā ℥ſs. Glycyrrh ℥j. Paſſul. Malacenſ. ℥ij. Fiat maceratio frigida per integrum diem; liquori tranſcolato adde Mellis ℥viij. m. ſuper lentum ignem.

Lixivium Calcis ſale gaudet ſui generis egre-

egregio, à quo præcipitatis acribus (tùm Muriaticis, tum Acidis) ſanguinis particulis, tota maſſa miteſcit, atque indè faciliùs novum chylum amplectitur, & in propriam naturam ſubigit; quo fluxio chyli ad partes Ulceratas fit minor; & conſequenter expeditior fit ſanatio Ulcerum.

*Hydromel cum Ceraſis.*

℞ Aq. font. ℔xij. Mell. ℔ij. Ad perfectam deſpumationem coctis adjice Succi Ceraſor. acidulor ℔ij. Rurſus bulliant parum, ſpumam accuratiſſimè auferendo.

Saporis erit jucundiſſimi, & pro potu ordinario inſerviat.

Eodem planè modo, conficies è Succo Citri, aliiſque Succis gratis & acidis, inquit Dr. Lasher.

*Hydromel. Diuretici* ℔ij.

℞ Rad. Rubiæ Tinct. Fænic. ā ℥j. Petroſel. ℥ij. Bac. Lauri, Junip. ā ℥ſs. Sem. Dauci ſylv. Fænic. dulc. ā ʒij. Coq. in Aq. font. ℔ijſs Col. ℥xxviij. adde Succi Parietar. Mellis ā ℥iv. Percoq. ad deſpumationem.

*Hydromel Diuretico-Lævigans.*

℞ Rad. Alth. ℥ij. Fænic. Petroſel. ā ℥j. Herb. Malv. M. ij. Paſſul. Malacenſ ℥j. Glycyrrh. ℥ſs. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔iij. ad ij. In col. diſſol. Gum. Arab. ℥j. Mellis ℥iij. Coq. ad deſpum.

Doſ. ℥iv. cum totidem unciis Vini albi, ter in die.

*Hydromel Joëlis.*

℞ Rad. Zedoar. ℥ſs. Gum Ammon. (non col.) ʒij. Flor. Sulph. ʒiij. Mellis deſpum. ℥ij. Aquæ ℔j. Coq. (non deſpumando) ad ℥xij. ſub finem addendo Croci gr. xij. Quando friget, col.

Potentèr admodùm incîdit, eliquat, & educit Phlegma viſcidum, Ductus Pneumonicos infarciens, exindeque Orthopnæam, & Aſthma humidum inferens. Utrùm verò conveniat in Aſthmate ſicco, convulſivo, febrili, nondùm ſatis habeo perſpectum: ſed veriſimile mihi videtur, quòd in iſto rerum ſtatu, Sanguinem nimis efferveſacere, humorum orgaſmum concitatur, & conſequentèr Paroxyſmum intendere poteſt. Patienti ſæpius propinetur cochl. j. vel. ij.

1. *Hydromel. Pectoralis* ℔ij.

℞ Glycyrrh. ℥ij. Paſſul. ſol. expurgat. ℥iv. Coq. in Aq. Hord. depuratæ ℔iij. ad ℔ij. Col. adde Mellis ℥ij. Coq. ad deſpumationem.

2. *Hydromel. Pectoralis* ℔ij.

℞ Hord. perl. Paſſul. ſol. exacinat. ā ℥ſs. Fic. No. iv. Rad. Liquirit. ʒij. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. ſicc. ā ʒj. Tuſſilag. Hed. terreſt. Eryſimi, Saniculæ ā M. j. Sem. Fœnic. dulc. & Aniſi (ſub finem addit.) ā ʒij. f. decoct. in Hydrom. ſimpl. ℔iij. ad ℔ij. Col.

Æquè fere incîdit, & expectorat, ac ſuperius

rius illud Joëlis: ſed inſupèr, validiùs emollit; lubricat; digerit, & maturat. Uſui erit benefico in Tuſſi profundâ, & laborioſâ; quandò ſcilicèt Thoracis intimi receſſus crudâ lenteſcentique Pituitâ obferciuntur, & aggravantur. In Catarrho autem febrilli, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim depluente, omninò noxium eſſe reperietur, proptereà quod Humores nimiùm fundendo, calefaciendo, & tumultuariè exagitando, Affectum certò certiùs plurimum augebit. Dentur ℥iij. calidè ter in die.

*Hydromel. Simplicis* ℔iv.

℞ Aq. puræ font. ℔iv. Mellis ℔ſs. Coq. ad perfectam deſpumationem.

Aliqui parant cum Aquæ ℔v. & Mell. ℔j. Hydromeliti cuilibet compoſito conficiendo inſervire poteſt; & rariùs uſurpatur per ſe: Nihilominus ſat congruum videtur Aſthmaticis, durante paroxyſmo, in potum ordinarium; & diuturnâ Tuſſi laborantibus.

Mel conſtat ex principio dulci, viſcido manifeſto; & acri volatili latente. Ab Acredine detergit, & ſiccat: A Viſciditate digerit, & ſanat.

Zwelferus Mellis depurationem per violentas cocturas maximè improbat, ſolam ſimplicem per manicam Hippocratis colaturam, in loco moderatè calido, admittit, & laudat. Ita ſine omni coctione aut deſpumatione, Mel puriſſimum, ſuo ineſſe naturali durabile, propriiſque virtutibus prægnans, aſſervari poſſe ac deberi affirmat.

Si verò multùm coquatur, exinde fiet,

ut Cera & Propolis illi intimiùs permiſceantur, nunquam pòſt à Melle ampliùs ex toto ſeparabilia, quin impuritas maxima, ingratuſque ſapor & odor, Melli impreſſa, maneant tenaciter, deciès licèt clarificetur.

Atque aſſerit totam Mellis ſubſtantiam in bullas & nihilum tandem abire poſſe (præcipuè ſuperinfusâ ſæpiùs aquâ) ſi immoderatè & ſæpiùs decoquatur.

*Hydromel de Symphyto.*

℞ Rad. Symph. maj. ℥iv. Herb. Plantag. M. ij. Sem. Papav. alb. Hyoſcy. ā ʒij. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. diſſol. Mellis ℥iv. Sacch. Saturni. gr. xxiv. Cum refrixerit adde Album. Ovor. conquaſs. N°. iv. Optimè commiſceantur.

Ad Hæmorrhagias quaſcumque dentur ℥iv. pro doſi.

*Infuſi Amari* ℔iv.

℞ Aq. deſtill. ℔iv. Spir. Vini ℔ſs. Sal. Tart. gr. 32. Rad. Gent. ʒiij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā ʒvj. Infunde in Balneo 12. horas & col.

Propinare ſoleo vel per ſe; vel cum Vino Amaro ad hunc modum.

℞ Infuſi & Vini Amari ā ℔ſs. vel.

℞ Infuſi Amari ℥xij. & Vini Amari ℥iv. m. Doſ. Cochl. vj. vel viij. bis de die.

*Infuſ. Amar. Chalybeati* ℔iv.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℔iſs. Ment. Gent. Comp. Lumbric. Magiſt. ā ℥iv. Rad. Gent.

℈iv.

℈iv. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā ℈viij. Infunde calidè per noctem. Col. ℔ij. adde Vini Chalyb. ℔ij. m.

*Infuſ. Anthelminthicum.*

℞ Sem. Santon. contuſ. ℥ſs. Aq. Ment. ℥iv. Gent. Comp. Cinnam. ā ℥ij. Infunde calidè hor. j. Col. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Sumat Puer cochl. ij. bis in die per tres dies; deindè propinetur Catharticum.

Quoniam Pueri Amara non admittunt, Inſtrumento, quo os divaricatur, (ſupinis faſciolâ ipſis violentèr detentis, ore diſtento) per Clyſteridium quodpiam (fiſtulâ non fragili munitum) invitis, Amara quanto plus fieri poteſt intimiùs tranſmiſſa injiciamus, inquit Ægineta lib. 4. cap. 57. p. 384.

*Infuſum Araldinum.*

℞ Herb. Digital. Herb. Polypod. querc. ā ℥iv. Conciſ. & in ollam fictilem invitreatam conjectis affunde Aquæ font. ad trium digitorum tranſverſorum ſupereminentiam Deinde vaſe benè clauſo macerentur remiſſo calore per integrum diem: & coletur cum levi expreſſione, ut liquor perſtet Cereviſiæ colore limpidus.

Ad Morbos Convulſivos percurandos, dentur veſp. & manè, Adultis cochl. v. & Infantibus cochl. j.

*Infuſum Arthriticum.*

℞ Chamæpit. ſicc. contuſ. ℥j. Flor. Lavend. ſicc.

ſicc. Theriacæ Venet. ā ℥ſs. Vini rub. generoſi ℔ij. Macera duas horas ſuper prunas candentes, & col.

Ad Affectum à Ventriculo depellendum propinetur ℔ſs. & repetatur doſis, quotiès præſenti Medico viſum fuerit.

*Infuſi Cardiaci* ℔j.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥j. Conſ. flor. Borag. ℥ij. Cort. Citri cond. ʒvj. Affunde Aq. Borag. ℥ix. Aq. Ulmar. ℥iij. Aq. Roſ. Dam. ℥ij. Miſce diligentèr in mortario marmoreo; macera frigidè horam unam; & col. adde Succi Chermes ℥ſs. Succi Limon. ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥ſs. Trajice per manicam Hippoc. & f. liquor clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores & impetus reſtringit, & ſedat; ſimulque Spiritus atrabilariâ nube obfuſcatos, & depreſſos, clarificat, & levat. Solatium affert gratum Febri ardente, Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus. Bibat patiens ℥iv. ter de die.

*Infuſi Cephalici* ℔iiiſs.

℞ Sterc. Pavon. albi ℥iv. Millep. contuſ. ℥j. Aq. Ceraſ. nig. Vini albi ā ℔iſs. Infunde 24. horas frigidè; col. per manicam clarificatæ adde Aq. Langii ℥iij. Sp. Lavend. comp. ʒiſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. iij. Syr. Pæon. comp. ℥vj. m.

Cerebri meatus, fæculentiis obſtipatos, & impeditos, reſerat; ejuſque Tonum flaccidum, & conniventem, roborat. Spiritus animales

males, copulâ heterogeneâ onuſtos, & irritatos, defæcat; eoſque imbecilles, & nutantes, reficit. Capitis demùm nubila & tenebras diſcutit; illique ſudum ſerenum & claritatem feiicitèr conciliat. Utimur ergò auſpicatò ad Idiopathicum Capitis Dolorem; Vertiginem; & Scotomiam; exhibendo ſcilicet ℥iv. manè & ſerò.

*Infuſi Chamæmæli* ℔ij.

℞ Aq. deſtill. ℔ij. Spir. Vini ℥iv. Sal. Tart. ℈ij. Flor. Chamæm. contuſ. ℥ij. Infunde ſuper cineres ſ. a. & cola.

Vide Decoct. Febrif. Amar.

*Infus. Colicum.*

℞ Rad. Zedoar. contuſ. ℥ij. Vini Canar. Spir. Vini com. ā ℔ſs. Macera leni tepore 12. horas. Col. adde Ol. Junip. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. iv. Sacch. albi ℥j. m.

*Infuſ. Epilept.* ℔ij.

℞ Viſc. arbor. conciſ. & contuſ. ℥iv. Succi Rutæ ℥j. Spir. Vini com. ℥iv. Aq. font. ℥xxvii.. Sal. Tart. ℈ij. Infunde leni tepore 12. horas: col. per ſubſid. depur. adde Syr. Pæon ℥iv. m.

*Infuſum Hiſpanicum.*

℞ Aq. font. ℔iij. Sal. Tart. ℥ſs. Croci (minutim forcipibus conſciſſi) ʒſs. Succi Glycyrrhizæ Hiſpan. (in tenues lamellas redacti) ℥j. Digere calidè, & clausè, 24. horas, & col.

Edul-

Edulcorat, maturat, incîdit, expectorat. In Defluxione tenui, è Gulæ Glandulis tranſudante, veſperi præcipue repetente, & moleſtiſſimâ Tuſſi vexante, propinetur ℔ſs. frigidè ſingulis noctibus lectum ingreſſuro. In Tuſſi verò Pectorali, quæ vel à lymphâ acri in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares, perpetim ſuffusâ; vel à materiâ craſſâ ibidem depoſitâ, obſtruente, & aggravante, natales ducit; ℥iv. calidiſſimè abſorbeantur Aurorâ & Veſperi quotidiè. In Febriculâ Catarrhali, cum horripilationibus, & æſtibus, ſe mutuò excipientibus, & vagè recurrentibus; Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tinnitu; & copiosâ tenui Narium Deſtillatione, ſtipatâ; pitiſſetur calidè (inſtar *Coffee*) frequenti repetitione ad libitum; frigus interim curiosè cavendo.

*Infuſi Purgantis* ℔j.

℞ Sennæ ℥j. Tart. albi. pul. ℥ſs. Aq. flor. Sambuci, Vini albi ā ℔ſs. Infunde tepidè & clausè in vaſe vitreo (non autem æneo) xij. horas; col. claræ ℥xij. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ℥iv. Ol. Aniſi, & Ol. Nuc. Moſc. ā gut. ij. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum eſt medicamentum, ſi aut in ſubſtantiâ, aut Infuſo exhibeatur, non autem, ſi decoquatur: tunc enim tormina ſolet producere; præſertim iis, qui humoribus ſcatent Auſteris, aut Acidis. Hoc Infuſum tàm Pueris, quàm Adultis (mutatâ tantùm, pro ætatis ratione, doſi) benè convenit: benigniſſimè enim, & tamen efficaciſſimè, operatur. Sin verò ulteriori adhuc ſtimu-

ſtimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati ſingulis doſibus poſſunt adjici. Adultis communiter ℥iv. vel ℥v. exhibeantur. Atque hinc doſis junioribus proportionata facilè ſupputari poteſt.

*Infuſi Reſerantis* ℔ij.

℞ Fol. Ficus virent. ℥j. Rad. Bellid. min. ʒvj. Rad Contray. ʒij. Aq. font. ℔ij. Spir Vini com. ℥ij. Sal. Tart. ℈j. f. Infuſ. calida & clauſa ſ. a. Col. edulc. Sacch. q. ſ.

Ad Sanguinis compagem nimis ſtrictam reſerandam.

*Infuſum Rhabarbari Compoſitum.*

℞ Rhabarb. ʒij. Mirobalan. citr. ʒj. Sal. Abſinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. ā ℥ij. Infunde tepidè & clausè per noctem; col adde Ol. Aniſi gut. j. Syr. Roſ. Sol ℥ſs. vel. ʒvj. m.

Aliquando ad hunc modum præſcribo.

℞ Rhab. inciſ. ʒij. Sp. Vini ℥iſs. Aq. Cinnam. ℥j. Infunde horam j. ſuper prunas candentes; col adde Syr. Roſ. Sol. ℥j Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Pul. Rhab. ℈ſs. m.

Materiam Inteſtina laceſſentem evacuat; Tormina compeſcit; Flatus diſſipat; Viſcera roborat; eorum lubricitatem corrigit; Tonumque ſtabilit; atque ità omnibus inſtruitur requiſitis ad Diarrhœam ritè & rationabilitèr ſiſtendam, & curandam.

*Infuſum Roſatum*

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥iv. Ol. Sulph. gut. 48.

(vel

(vel q. ſ. ad idoneam aciditatem) Aq. font. ℔ij. Macerentur calidè in vaſe vitreato per noctem, & col. per Manicam.

Idem facit, ac Tinctura Roſarum; nempè Sanguinem ardentem refrigerat; æſtuantem cohibet; acrem corrigit; attenuatum incraſſat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculum reficit; Appetitum reſtaurat; & moderatè aſtringit. Julapium eſt ſatis gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis; in Hæmorrhagiâ narium; Hæmoptyſi; Vomitu cruento; Diarrhœâ bilioſâ; Dyſenteriâ; Menſium fluxu; Picâ; & Abortûs periculo. Dentur ℥iv.

Eodem modo paratur Infuſum Lujulatum, aut Violatum, ex Conſerv. ℥iv. & Aq. font. ℔ij.

Contra Æſtum Ventriculi, & Sitim in Febribus.

*Infuſum Roſatum Comp.*

℞ Flor. Roſ. rub. ſicc. Flor. Balauſt. ā ʒij. Cort. Querc. ℥ſs. Aq. font. ℔ij Infunde calidè xij. horas; col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Sacch. albi ℥ij. Ol. Nuc. Moſch. gut. ij. m.

Potentèr aſtringit; ideoque conducit in Diarrhœâ, & Hæmoptyſi; ſed quoniàm damnosè ab imperitis, aut incogitantibus, uſurpari poterit; duas hic, obſervatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo, In Alvi fluxu ſymptomatico, ſi Febris acuta morbus ſit primarius; tutius eſt exquiſitis Alexipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quàm perperam adhibitis Aſtringentibus, & Opiatis, humores malignos concentrare, Sanguinis depurationem inhibere,

re; Spirituſque vacillantes dejicere.

Secundò in Hæmoptyſi, poſtquam jam actu ſiſtitur Sanguinis eruptio; dum Cruor grumoſus, aut Sanguis extravaſatus Pulmonibus reſtat; peſſimè audiunt Aſtringentia; quatenùs nempe Excreationem impediant; Suffocationes; Anhelitus interceptionem; Febres vehementiſſimas; inflammationes partis; & ſubinde Mortem accerſant. Doſ. ℥iij vel ℥iv. repetendo donec Intentioni ſatisfiat.

*Infuſi Rubri* ℥viij

℞ Diaſcord. ℥ſs. Coccinel. ℈ij. Garyoph. ℈j. Vini rub. Lisbonenſis ℥vj. Cinnam. ʒij. Stent 2 horas (obturato vaſe) ſuper cineres calidos. Col. adde Syr. Cydon. (vel de Mecon.) ℥iſs. m.

Pro duabus doſibus contra Diarrhœam.

*Infuſi Styptici* ℔ij.

℞ Rad. Urticæ urentis ℥iv. Sal. Prunel. ʒſs. Succi Urticæ ℥ij. Aq. font. ℔ij. f. Infuſio calida 12 horas: Col. adde Syr. Alth. (vel de Mecon.) ℥iv. m.

*Infuſi Traumatici* ℔ij.

℞ Caulium virid. Solani lignoſi conciſ. ʒiv. Coccinel. ℈j. Vini albi ℔ij. Infunde calidè, & clauſè, per noctem; col, adde Syr. Hed. terreſt. ℥iv. Ther. Ven. ℥ſs. m.

Singulare eſt experimentum ad Caſum ab alto, & Contuſionem: Cruorem quippe extravaſatum, & grumeſcentem, mirificè diſ-

diſſolvit; in maſſam ſanguinis circulantis denuò propellit; atque illinc partim per Diaphoreſin; partim per Diureſin; partimque nonnunquam per Catharſin, exterminat. Tam potenter, & ſpecificè operatur, ut aliquando (non ſine ſtupore) notavi Urinam, ab hujus uſu, reddi propter grumos ſolutos, abſorptos, & Sero commiſtos) planè nigricantem. Aſſumantur ℥vj. bis, vel ℥iv. ter in die.

*Infuſ. Urticæ.*

℞ Rad. Urticæ recent. ℥iv. Herb. Urticæ ℥ij. Sem. Urticæ, Dauci ſylv. Aniſi, Cymini ā ℥ſs. Aq. calentis ℔iv. f. Infuſ. calida in furno xij. horas. Liquoris (colati, & per diſcidentiam à craſſamento liberati) ℥xxviij. diſſolve Gum. Arab. ℥ij. Alum. crudi gr. xxxij. Syr. Boyl. (vel Diacod.) ℥iv. m.

Contra Urinam cruentam, atque Renum & Veſicæ Ulcera, propin. ℥iv. pro doſi.

*Infuſ. Zedoar. Comp.*

℞ Rad. Zedoar. Cal. Aromat. à ʒſs. Sem. Carui, Fænic. d. ā ʒij. Nuc. Moſc. Cardamomi, Croci ā ʒj. Garyoph. Gran. Parad. ā ʒſ. Aq. Lact. Alexit. ℔j. Aq Ment. ℔ſs. Aq. Cinnam. ℥iv. Aq. Gent. comp. Abſint. comp. ā ʒij. Macerentur in calore Hypocauſti per diem naturalem; col. adde Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ā ʒij. m.

Stomachicum, & Cephalicum eſt. Valet contra Colicam Pictonum; Affectionem Arthriticam à Ventriculo & Inteſtinis expellit.

*Jula-*

*Julapii Acido-dulcis* ℔ii

℞ Aq. font puræ ad medias coctæ ℥xxiij. Syr. Violar. ℥iij. Syr. Garyoph. (vel è Rubo Idæo) ℥j. Sp. Vitrioli q. ſ. ad gratiam, m.

Acida Bilioſis in Febribus (inquit Riverius) nunquàm omittenda; quià Amara dulcificantur per Acida; quæ, ſi intenſa ſunt in ſuo gradu (ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris) ipſius Aloes & Colocynthidos amaritudinem delent: Bilis autem flava ſuo amarore ſpoliata, mortua eſt, & innoxia. Atque alibi dicit: De Spiritu Vitrioli & Sulphuris hoc diligenter advertendum, in Febribus Putridis magnum eſſe illius uſum; quia inſignem vim habet refrigerandi, aperiendi, Putredini reſiſtendi, Inflammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim ſedandi. Attamen in Pleuritide, Peripneumoniâ, Hæmoptoe, Phthiſi, cæteriſque Pulmonum Affectibus, Ventriculi Inflammatione, Dyſenteriâ, Renum & Veſicæ Ulceribus, plurimùm nocere, & ab eo abſtinendum eſſe

Julapium hoc elegantiſſimum, & longè gratiſſimum, exhiberi poteſt frigidum in Febribus ardentibus ad ℥iij. vel ℥iv. ſextis horis.

Ut Acidorum Chymicorum vires ampliùs illuſtrem, Obſervationem oppidò raram, mirabilem, utilemque, hîc memorabo.

Servus Rhedarius D. Dixon de Maidſtone Variolis confluentibus perniciosè decumbens, die ab Eruptione decimo, Phreneſi correptus, ex Gingivis, Naribus, Auribus, Oculis, Pene, etiam & ex Puſtulis varioloſis Sanguinem (terrible viſu) profudit.

Ita ſors tulit, ut eo ipſo die advocatus fuerim ad illud oppidum: Ideoque D. Finch. Pharmacopæus pro hoc ſuo patiente me conſuluit.

Primùm quidem inevitable (ut videbatur) Fatum exhorreſcens, medicamina morienti porrigere recuſavi: Sed illò acriùs inſtante, & repulſam pati nolente, liberalem Sanguinis miſſionem imperavi; & Hauſtum è fortioribus Stypticum, & Paregoricum, præſcripſi.

His nihil proficientibus, malum Cuneum malo Nodo deberi ratus, Olei Vitrioli guttas quadraginta ex vehiculo ſatis largo ſtatim propinandas; & elapſo horæ dimidio reiterandas, ſuaſi.

Has ſimul ac ſumpſerat, Deus bone! quanta rerum mutatio! quanta paſſus eſt! Conturbationes inexplicabiles; & Angores adeo intolerandas, ut poſtea (ſanus, & eorum recordatus) vel ipſam vitam tali pretio redimere vix tanti eſſe dixerit.

Omnes autem illicò Sanguinis Cataractæ ſunt occluſæ: mox obdormivit; poſtea mente conſtans, & febris expers, evigilavit; atque ab eo tempore ſenſim convaleſcens, ſanus & ſoſpes evaſit.

*Julapii Alexiterii* ℔j.

℞ Aq. Lact. Alexiter. Ceraſor. nig. ā ℥iv. Aq. Rutæ ℥iij. Epidem. ℥ij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ℥j. Syr. Garyophyl. ʒij. Lap. de Goâ, Lap. Contray. ā ʒj. Confec. Alkerm. ʒij. m.

Neceſſarii uſûs eſt in Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus à Veneno deleterio, & ſpha-

ſphacelante ferè obruuntur, & enecantur; ad illos nempè vividè expandendos, & exſuſcitandos; indeque ad Sanguinis miſcelam debitam reſtaurandam; Venenum debellandum; & foràs eliminandum. Ad hos fines pro re natâ concedi poteſt ad cochl. v. octavis, ſextis, vel tertiis horis, Diligentèr verò obſervandum, quòd quamprimùm Phlogoſis Spirituum & Sanguinis hoc ritu reſtituitur; ne incendium funeſtum indè ſuboriatur, prorsùs ab hujuſmodi calidiorum uſu tempeſtivè abſtinere oportet; aut ſaltèm eorum doſis minuenda, & rariùs repetenda eſt.

*Julapii Antemetici* ℥xij.

℞ Aq. Germ. Querc. Cinnam. hord ā ℥iij. Aq. Gent. comp. Abſinth. comp. Syr. Limon. ā ℥ij. Sal. Abſinth. ℈ij. Laud. liqu. gut. 40. m.

Hujus elementa ſunt, Sal fixum Acido commiſſum, & in tertium quid coalitum; Aromatica; Aſtringentia; & Laudanum; atque ideò Fermentum acre obtundit; Stomachi vigorem & tonum reſtituit; Spirituum furores coërcet; Fibrillarum ſpaſmum conſopit; & Vomitum efficacitèr ſiſtit Doſ. cochl. iij. per vices frequentes.

*Julapii Aſtringentis*

℞ Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. ā ℥iv. Menthæ ℥ſs. Cinnam. fort ℥ij. Syr. è Roſis ſicc. ℥ſs. Diaſcord. Boli ā ℈iv. Terr. Japon. ℈ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Contra Diarrhœam inſcribitur. Diarrhœa verò ſymptomatica (illa nempè quæ Febribus in

principio ſupervenit) ut plurimum eſt mala: Primo, Quia impedit coctionem materiæ morbificæ, ceu legitimam ejus ſeparationem per naturalem humorum fermentationem. Secundo. Quià vires perniciosè proſternit. Tertio. Quià ſubſequens eſt febrilis Colliquationis; id quod patet, quoniam Excreta tunc temporis ſunt plurimùm fœtida. Ergo talis Diarrhœa ſemper erit ſiſtenda; aut ſaltem ita cohibenda, ne fiat exorbitans. Medici aliàs ordinariò putant indicari tunc Purgationem, quandò talis ſupervenit Diarrhœa; ſed rectè dicit Lindanus, ipſos tunc neſcire quid ſit ſuperveniens Morbo: Nam cùm ſuperveniat talis Diarrhœa tantummodo propter ſummam materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamque ſæpiùs malignam; humorumque etiàm confuſionem, ſtatumque colliquativum; non debet ſanè irritari, & exaſperai Purgantibus; ſed vel in totum ſiſti; vel ſaltem intra debitos limites coerceri. Doſ. ℥iij. ſextis horis, donec refrænetur ſymptoma; & poſtea bis, vel ſemel in die, pro rei emergentis ratione.

*Julapii Aurei* ℔j.

℞ Vini Canar. ℔j. Garyoph. contuſ. ʒj. Croci ſciſſi ℈ſs. Macera in Balnei calore horam j. Col. adde Spir. Hormini (Eſſentiâ Amb. griſ. imbuti) ℥ſs. Spir. Lavend. Comp ʒj. Syr. Garyoph. ℥iſs. Succi Chermes ℥ſs. Fol. Auri N° iij. m.

*Julapii Camphorati* ℔j.

℞ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceraſ. nig. à ℥vj.

℥vj. Aq. Bryon. comp. ℥j. In iſtis extingue (ad totalem conſumptionem) Camphoræ accenſæ ℈iv. Adde Syr. Bacc. Samb. & Syr. Ceraſ. nigr. ā ℥iſs. m.

Hoc præcellentiſſima inter Hyſterica numerari debere; ſæpiùs repetita docuit Experientia: Spiritus namque efferatos mirè ſedando; deſultorios coërcendo; & diſſipabiles condenſando, figendoque; Paroxyſmum præſentem abrumpit, & expectatum præcavet: Imò ſi pertinacitèr uſurpetur, nonnunquam & Affectum ipſum radicitùs extirpat. Propinentur ℥ij. vel ℥iij. pro doſi.

*Julapii Carminativi* ℥xij.

℞ Vini albi. ℥iv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ ā ℥iij. Aq. Pæon. comp. ℥iſs. Sacch. albiſſ. ʒvj. Ol Junip. Spir. Sal. Armon. ā gut. xxiv. m.

Phlegmatis in Ventriculo, & Inteſtinis, tenacitatem incîdit: Spumam, & Bullas, ex ejus conquaſſatione ortas, diſſilire facit; Flatus, iis incluſos, diſſipat: Calorem Viſcerum deficientem reſtituit; Spaſmodicamque Membranarum perturbationem tollit. Utiliſſimè præſcribitur ad Ructus & Flatus, Ventriculum & Hypochondria diſtendentes, & cruciantes; ad Colicam flatuoſam; Tormina poſt Partum; Vertiginem, &c. Doſ. ℥iij. vel ℥iv. vaſe priùs bene agitato.

*Julapii Caryophyllacei* ℥xij.

℞ Caryophyll. aroma. contuſ. gr. xxiv. Croci gr. xij. Aq. Ceraſ. nig. ℥iv. Aq. Cin-

 nam.

nam. Mirab. ā ℥j. Pæon. comp. ℥ſs. Fiat maceratio calida & clauſa hor. j. Col. adde Vini Canar. ℥iv. Syr. Garyophyll. ℥iſs. Spir. Lavend. comp. gut. 48. Ol. Vitrioli gut. iv. Fol. Auri No j. m.

Stomachicum eſt; Cardiacum; Cephalicum.

*Julap. de Caſtoreo* ℥xij.

℞ Fol. Roriſmar. recent. conciſ. M. j. Aq. font ferventis ℥xij. Fiat Infuſio calida per horam j. Col. clar. ℥viij. adde Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ā ℥j. Pæon. comp. Tinct. Caſtor. ā ℥ſs. Sal. Succini ʒſs. Sacch. alb. ʒvj. m.

Contra Affectiones Hyſtericas dentur cochl. v. cum Sp. Sal. Armon. gut. x.

*Julapii Cephalici* ℥xij.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥iv. Rutæ ℥iij. Pæon. comp. ℥ij. Bryon. comp. ℥j. Tinct. Caſtor. Spir. Lavend. comp. ā ʒij. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. Syr. Pœon. comp. ℥iſs. Pulv. de Guttetâ ℈iv. m.

Ad Epilepſiam, & Affectiones quaſcunque Convulſivas, & Soporoſas; ad Capitis Dolorem, Vertiginem, & Paralyſin, cum fructu uſurpatur.

Propinari poſſint cochl. v. ante, inter, vel immediatè poſt Paroxyſmum. Ad præcautionem verò manè, & veſperi; præſertim juxta ſingulas Lunæ periodos; circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; ſiquidem in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turget, & totam Cal-

variæ

variæ cavitatem replet; imò extra Vulnus ſæpè attolli viſum eſt: Decreſcente verò Lunâ, uſque ad Novilunium, ſubſidet, & tunc minima ejus quantitas cernitur: Ut Oſtrea, Piſceſque Teſtacei omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores habentur, in Novilunio è contra.

*Julapii Chalybeati* ℔j.

℞ Aq. Fœnic. Petroſel. ā ℥xij. Sal. Chalyb. pul. ʒij. Diſſolve ſuper prunas; repone 24 horas. Liquori claro effuſo adde Aq. Raph. comp. Syr. è 5 Rad. ā ℥iv. Spir Cochl. Elix. Propr. Tartariſati ā ℥ſs. m.

Incipiendum eſt à minori doſi, ſc. cochl. iij; quæ ſenſim augenda eſt ad cochl. vj. vel. vij.

Obſervabit interea Medicus, num æger Chalybem excernat nec ne; quod ex fæcum nigredine cognoſci poteſt: aliàs ſi non excernatur, quinto aut ſexto die clyſtere, vel eccoprotico, alvum movebit; imo utilitèr poterit Chalybeata Purgantibus admiſcere; ut aperiat, & in corpore non ſubſiſtat. Primeroſ. de Morb. Mulier. 176.

*Julapii Cordialis* ℥xij.

℞ Aq. Meliſſæ, Ceraſs. nig. ā ℥iij. Cinnam. hord. ℥ij. Epidem. ℥iſs. Pæon. Comp. Syr. Garyoph. ā ℥j. Limon ℥ſs Confect. Alkermes ℈iv. m.

Hujuſmodi Cardiaca quamprimùm in Stomachum ingeruntur, imò interdùm Ore tantùm libata, virtutes ſuas exerunt; & cum grato appulſu, Spiritus in primis viis, ſivè

corporís velùt porticu, degentes, refocillant, aut inſtaurant: dein horum continuitate, Ovatio eadem in Spiritus alios ſucceſſivè tradita, brevi per totam Animæ ſenſitivæ compagem undulat; proindè ut tùm Cerebrum, tùm Præcordia, pleniore Spirituum (quaſi exultantium) influxu irradiata, functionum ſuarum munia multò vegetius & alacriùs obeant; atque ita Pulſus, priùs debilis, aut vacillans, mox fortiùs vibret; & Sanguis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autèm vigor aſcititius, cùm à Spiritûs Vinoſi, difflabilis adeo & fugacis, afflatu ſolùm pendet, valde reperitur evanidus, & momento labitur; atque dein æger (non obſtante vi Julapii) in priſtinos languores rurſùm recidit: Ideoque (ſi communis paſſim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generoſa Electuaria, Oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutiùs retineri poſſent, ibique gratum ſpirarent, & Spiritus, æque ſaltem ac Julapia, demulcerent, & exultare facerent, libentiùs ſæpè ſubſtituerem.

*Julapii Cordialis temperati* ℔j.

℞ Aq. Roſ. Damaſc. ℥viij. Vini Rhen. ℥iv. Succ. Aurant. ℥j. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Sacch. albi ℥j. Pul. ſubtil. CC. ℈iv. m.

Solamen & ſuppetias affert in Febribus; quandò æger præ caloris incendio ferè comburitur, ſiti deficit, oblanguetque, itèm quandò recrementa uſtulata, bilioſa, acria, è ſanguine bulliente in Ventriculum ſuffuſa, ægritudinem, & angorem miſerabili modo affligentem, concitant. Doſ. ℥iv. ter vel ſæpiùs in die. *Jula-*

### *Julapii Crocati* ℥xij.

℞ Croci (minutim forcipibus conciſi) gr. xviij. Coccinel. (contuſ. & nodulo raro incluſi) ℈ij. Aq. Ceraſ. nig. ℥iv. Ment. ℥ij. Maceratione calidâ & clausâ per horam j. præmiſsâ, affunde Vin. Canar. ℥iv. deinde validè exprimantur ſpecies, & liquori colato adde Ol. Cinnam. Nuc. Moſc. Garyoph. ā gut. ij. Vitell. Ov. No. j. Spir. Lavend. comp. ʒiſs. Succ. Cherm. col. Syr. è Rubo Idæo ā ℥ſs. Syr. Garyoph. ℥j. Fol. Auri No. ij. m. f. a.

Cardiacum eſt generoſum: contra Cordis Palpitationem valet.

### *Julapii Diuretici Acidi* ℔ij.

℞ Vini Rhen. ℔j. Succi depur. Parietar. Limon. ā ℥ij. Aq. Aparines, Spir. Vini Gall. Syr. è 5 Rad. ā ℥iv. m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in ſeroſitates præcipitant; uti cùm Acidum lacti ebullienti inſtillatur. Attamen hoc non adeò paritèr omnibus, nec etiàm quibuſvis, ex æquo contingit. In Conſtitutione ſanâ, aut non multùm ab eâ remotâ, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitroſus, partimque volatilis exiſtit: itèm in Scorbuticis, & Hydropicis quibuſdam, iſte plerùmque fixus evadit: quamobrèm in ſingulis his caſibus, Diuretica ſale Acido prædita cum fructu adhibentur. In Affectibus verò Catarrhoſis, & in quibuſdam Hydropicis, & Scorbuticis, cùm in Fluoris ſtatum ſanguinis particulæ ſalino fixæ evehuntur, ac volatiles deprimuntur (uti crebro

evenit) Remedia Acetoſa obeſſe potiùs quàm prodeſſe ſolent; quatenùs Sanguinem, à craſi rectâ degenerem, magis pervertunt: quinimò his medicamenta Sale fixo, ac Volatili, prædita potiùs ex uſu erunt. Doſ. ℥iv. vel ℥vj.

*Julapii Diuretici Aromatici* ℔j.

℞ Vini albi Ulyſſiponenſ. ℥viij. Aq. Fœnic. ℥iv. Aq. Raph. comp. ℥iij. Tinct. Sal. Tart. ℥ſs. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Aniſi, Ol. Nuc. Moſch. ā gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Aromatica, quatenùs Diuretica, non tàm agunt in Sanguinem, quàm Organa ipſa. Non illorum enim eſſe videtur, ut Cruoris contexturam nimis ſtrictam reſerent, & liquent; Serumque ab ejus amplexibus ſecedere faciant; ſed potiſſima eorum operandi ratio certiſſimè conſiſtit in hoc; quòd ob volatilitatem, tenuitatem, & caliditatem, Renes & Ureteres aperiunt, detergunt, confortant, & ad munus ſuum defungendum hortantur, & ſtimulant. Ideòque hoc medicamentum; locum habet, non in Febre, Scorbuto, &c. ad Sanguinem fundendum, & depurandum; ſed maximè in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum, vias urinarias obſtruentem, amovendum; atque ità ad Urinæ curſum vindicandum. Quotiès verò in Paroxyſmo Nephritico gravis adfuerit Renum incaleſcentia, & dolor; ab hujuſmodi calentibus, & ſtimulantibus, omninò abſtinendum erit; nè Membranæ ſcilicet, & Ureteres, in Spaſmos, & Conſtrictiones fortiores adigantur; atque indè Arenulis & Calculo deſcenſus penitùs intercludatur.

Aliis etiam (præter Calculum) Affectibus uti-

utilem præſtat operam: quatenùs enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, ſtimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculentam ſaburram, in canaliculato corporis habitu depoſitam, è latibulis exturbet; ſanguinis circulantis in rivum pellat; atque ità (licèt ſecundariò) per Diureſin evacuet; Hydrope & Menſium obſtructione laborantibus longè eſſe proficuum expertus ſum. Doſ. ℥iv. vel. ℥vj. bis terve in die.

*Julapii Diuretici Nitroſi* ℔ij.

℞ Aq. Aparines ℥xx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. ā ℥vj. Sal. Prunellæ ʒſs. Sal. Succini ℈ij. m.

Sanguinem, & Succos, eluit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggeſtum, diſſolvit, & expellit; Renes & Ureteres refrigerat, aperit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quandò multùm caleſcit & dolet Lumborum regio, quàm ſuperius illud Aromaticum. Obſervandum verò, nimium frequentem hujuſmodi Nitroſorum Diureticorum uſum Renum tonum tandèm labefacere ſolere. Propinetur ℥iv. vel ℥vj. tèr in die.

*Julapii Emmenagogi* ℥xij.

℞ Vini albi ℥vj. Aq. Pulegii ℥iij. Aq. Bryon. comp. ℥ij. Ol. Sabinæ gut. xij. Ol. Garyoph. gut. viij. Sacch. albi ʒj. m.

Sanguinem exagitando; Obſtructiones reſerando; & Uterum ſtimulando, Menſes movet. Atque tunc præcipuè convenit, quando Menſes nimis parcè, tardè, & non ἐυφόρως, ſed

ſed cum Dorſi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubicunque verò Sanguis multùm reperitur diminutus, aut depauperatus; ubi totalis adeſt ſuppreſſio; malumque eſt confirmatum, & diuturnum; fruſtrà tunc ſunt Emmenagoga. Doſ. ℥iij. bis in die per biduum ante expectatum tempus.

*Julapium Epilepticum.*

℞ Cort. Peruv. pulv. ʒvj. Rad. Serp. Virgin. ʒij. Aq. Ceraſ. nig. & Flor. Tiliæ ā ℥viij. Aq. Rutæ, Galegæ ā ℥iij. Pæon. comp. ℥ij. Tinct. Epilep. (infrà deſcr.) ʒiij. Syr. Pæon. comp. ʒiij. m. f. Julap. Sumat patiens ℥iij. manè, & veſp. ante Plenilun. & Novilun. vitrum agitando.

Titulus vires indicat.

Ferunt Brannerum Archiatrum Halenſem Turturem deplumaſſe, & Umbilico Epilepticæ, in Paroxyſmo, impoſuiſſe; atque ſic Paroxyſmum abegiſſe. Extrahi enim fumum quendam venenatum ſcribunt; quo extracto, ipſe Turtur convellatur, & moriatur. Id quod in Fæminis (& ſi Epilepſia ſit ex conſenſu Uteri) vero conſentaneum eſſe puto. Sennert. tom. 2. p. 478.

*Julapii Hyſterici* ℥xij.

℞ Aq. Ceraſ. nig. Artemiſ. Puleg. ā ℥iij. Bryon. comp. ℥iſs. Tinct. Caſtor. ℥ſs. Ol. Succini gut. xxiv. Sacch. alb. ʒj. m.

Affectionem Hyſtericam refrænat; in quantum Spiritus irritat; atque hùc illùc excurrere & efferri cogit. Cùm enim ipſi inordinatè ha-

habentes, & inæqualitèr diſperſi, in quibuſdam locis denſiùs, inque aliis tenuiùs ſcatent, proindeque functionum ſuarum munia quædam, ac potiſſimùm intra Cerebrum, aut Præcordia, intermittunt, aut perversè agunt; optimum tunc remedium eſt, ut ab hujuſmodi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterea namque illi, tanquàm à loris inflictis exſuſcitati, & velut flagellati, ἀταξίας priores relinquunt, & ſponte ſuâ in ordines regulares, & priſtina officia redeunt. Doſ. ℥ij. vel ℥iij. Hoc autem remedium non omnibus æquè convenit, ſiquidèm cernere eſt aliquas, quibus Oleum Succini ructus odioſos excitat, & valdè eſt ingratum.

### *Julapii Idæi* ℥xij.

℞ Vini Canar. ℥iv. Rad. Irid. Florent. inciſ. ℈iv. Infunde leni tepore hor. j. Col. adde Aq. Roſar. Dam ℥iv. Cinnam. hord. ℥ij. Aq. Cœleſt. Spir. Hormini, Succi Chermes col. ā ʒij. Syr. è Rubo Idæo ℥iſs. Fol. Auri No. ij. m.

Cardiacum eſt.

### *Julapii Moſchati* ℥xij.

℞ Aq. Roſar. Damaſc. ℥vj. Naphæ ℥j. Cinnam. hord. ℥ij. Pæon. comp. ℥iſs. Moſch. Ambræ griſ. (cum Sal. cc. gr. j. tritæ) ā gr. ij. Croci (ſciſſi, & in nodulo lig.) ℈j. Ol. Garyoph. gut. j. Confect. Alcherm. ʒij. Syr. Garyoph. ℥iſs. m.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculum copioſiùs allectat, & languidos refocillat. Tem-

Temperatum quidèm eſt, ſed Nobile prorsùs Cardiacum. In Febribus mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomachum ſuffundunt; Spirituſque labantes irritant; in confuſiones & ſpaſmos adigunt; & Singultum indè excitant; nondum hactenùs præſtantius novi remedium; aliquandò enim divinitùs ſuccurrit, & Singultum ſuperat. Ut ingenuè tamen fatear, hoc Symptoma adeò indomabile, & funeſtum ſæpè obſervavi, ut neque hoc, neque aliud quodcunque remedium vel excogitare vel invenire mihi adhùc licuit, quod illi par eſſet; ſed totis viribus licèt certaverim, Fatis tamen fruſtrà obniſus mortem depellere non potui. Dentur cochl. v. tertiis horis.

*Julapium Moſchatum Infantum.*

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥iiſs. Pæon. comp. ℥iſs. Sp. Lavend. comp. gut. xij. Moſchi (cum Sal. CC. gr. j. & Sacch. candi albi ʒiſs. optimè ſuper porphyritem lævigati gr. vj. Margarit. lævig. ℈j. m.

Dentur ʒij. vel ʒiij. ter in die, vel ſæpiùs, Infantulo recens nato contra Convulſiones; atque ità plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimuliſve, Tuſſi convulſivâ vexatis.

*Julapii Pectoralis ℥xij.*

℞ Aq. Fœniculi ℥vj. Puleg. Hyſſopi ā ℥ij. Tinct. Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ā ℥j. Tinct. G. Ammon. Benzo. Ol. Aniſi, Sp. Sal. Armon. ā gut. xij. Sacch. alb. ʒvj. m.

Conſtat particulis volatilibus, oleoſis, & bal-

balſamicis, pulpoſo dulcium craſſamine acceptis, & incorporatis; atque eâ de re compoſitè & diverſimodè operatur: etenim incîdit, & lenit; attenuat, & maturat; Serum ſalſum corrigit, & Pituitam craſſam eliquat; Pulmonum tonum roborat, & Bronchia ab infarctu liberat: Summatim optimum eſt Thoracicum; & cujuſcunque fere generis Tuſſi convenit. Doſ. cochl. ij. ſtatim à ſingulis Tuſſiendi nixibus finitis.

*Julapii Perlati Attemperantis* ℥xij.

℞ Aq. Borag. Lujulæ ā ℥iv. Roſar. Damaſc. Cinnam. hord. ā ℥ij. Margarit. præp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m.

Febricitantibus angores patientibus valde grato & præſentaneo eſt ſubſidio: quippe dum neque ſanguinem exagitat, aut rareſacit; neque æſtum promovet, aut intendit; Ventriculo interim fæculentiis acribus, & aduſtis humoribus, (à ſanguine deſpumationem conanti ſuffuſis, & à fermentatione præternaturali excoctis) laboranti, & ferè ſuccumbenti, ſubvenit: grato enim & edulcoranti embammate illum perfundit; exindeque illo recreato, Spiritus, & influi, & inſiti, per totam machinam novo vigore inſpirati, confeſtim refocillantur; plurimùm & ſuſtentantur. Doſ. cochl. vj. ad libitum.

*Julapii Perlati Cordialis* ℥xij.

℞ Aq. Ceraſ. nigr. Aq. Lact. Alexit. ā ℥iv. Cinnam. hord. ℥ij. Epidem. Pæon. comp. ā ℥j. Margarit. pp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Iiſdem pollet viribus ac proximè prægreſſum: at quoniàm aliquantò magis calidum, ſpirituoſum, & activum eſt, rectiùs præſcribitur quotiès non ſolùm Ventriculus aggravatur, & malè patitur; ſed inſupèr debita ſanguinis fermentatio deficit; Spiritus labaſcunt; Pulſus vacillat; & regimen animale universìm fatiſcit. Dentur cochl. v. vel. vj. in languoribus.

*Julapii Perlati Hyſterici* ℥xij.

℞ Aq. Ceraſ. nig. Artemiſ. ā ℥iij. Puleg. Rutæ, Bryon. comp. ā ℥ij. Margarit. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Hujus uſus indicatur non (ut ſuperiorum) quando Ventriculus, aut Sanguis, primariò & præcipuè laborant; ſed quando Spiritus ipſi vel inordinatè agglomerantur, & ſpaſmodicè exploduntur; vel copulâ heterogeneâ onerantur, & torpidè ſubſidunt: uti evenit cùm Vapores, & Languores Hyſterici, Tremores, Subſultus, aut Affectus Convulſivi, Comatoſive, febricitantibus vel adſunt, vel intentant. Propin. cochl. v. ter in die, vel ſæpiùs pro re natâ.

*Julapii Perlati Phthiſici* ℔j.

℞ Aq. Limac. Pect. noſt. ℥viij. Cinnam. hord. ℥vj. Syr. Balſam. ℥ij. Margar. præp. ℈iv. Ol. Nuc. Moſch. gut. j. m.

Utile eſt ad Spiritus reficiendos, & vires fulciendas; ad Ventriculi acidum retundendum, ejuſque tonum conſervandum; ad Turbercula Pulmonibus nata diſſolvenda, & vaſorum oſcula conglutinanda; ad hu-

mo-

morum acrimoniam demulcendam, & colliquativam ſanguinis diatheſin corrigendam; denique ad Calorem Hecticum extinguendum, & nè lympha copiosè per Trachæam & Glandulas Pulmonum expuatur, inhibendum. Doſ ℥iv. ter in die; vel cochl. v. in Languoribus, ad libitum.

*Julapii Pleuritici* ℥xij.

℞ Aq. Papav. errat. ℥vj. Tuſſilag. ℥iv. Syr. Papav. err. ℥ij. Lap. Prunel. Sang. Hirc. ā ℈iv. m.

Ad ſitim alleviandam; Sanguinem refrigerandum; Coagulum lenteſcens diſſolvendum; Obſtructionem inde natam expediendam; dolorificam membranarum criſpationem relaxandam; Circulationem per partem reſtituendam; Expectorationem, & Diureſin promovendam, dentur ℥iv. ter in die.

*Julapii Proprietatis* ℔j.

℞ Vini Canar. ℥x. Aq. Ment. ℥ij. Aq. Gent. Comp. ℥iv. Rad. Angel. Hiſpan. Garyoph. ā ℈iv. f. infuſ. tepida, & clauſa 2 horas. Col. adde Elix. Propr. tartaris. ℥ij. m.

Ad Appetitum excitandum, Nauſeam tollendam, & Concoctionem juvandam. Propin. ℥ij. hor. ſs. ante Prandium, & ſtatim ā Prandio quotidie.

*Julapii Puerperarum* ℥xij.

℞ Aq. Meliſſæ, Ceraſ. nig. ā ℥iij. Cinnam. hord. Stephani, Syr. de Mecon. ā ℥ij. Laud. liq. gut. 40. m.

Ad Dolores poſt Partum expertum, & benedictum eſt remedium. Neque quis hîc, niſi planè inexpertus, metuat Lochiorum obſtructionem ab ejus uſu ſubſecuturam; cùm è contrà, maximè frequens occaſio ſuppreſſionis eorum ab intenſo dolore repetenda ſit: inde enim turbatur ſpirituum ordinatus motus; ſtringuntur undique in corpore fibræ; & tenduntur, ſimul Uteri ejuſque membranoſæ Vaginæ fibrillæ: hinc excernendorum per hæc loca debitus ſupprimitur fluxus. Undè memorato in caſu (non tantùm Ratione, ſed & Experientiâ annuentibus) Opiata, præ cæteris fauſto cum ſucceſſu exhibentur: ab eorum ſiquidem uſu, ceſſante dolore, relaxatâ fibrarum conſtrictione; & in ordinem reſtituto ſpirituum motu, tantùm aberit ut ſuppreſſus inde ſit purgamentorum effluxus, ut è contrà auſpicatò magis, placidiùs, & copioſiùs, redeat.

Et quamvis aliqui non infimæ claſſis Authores hanc medicationem vituperent, & vitent; alii tamen magni nominis Medici, experientiæ innitentes, magnoperè celebrant. & ex animo conſulunt.

Si quando (inquit Willis de Febr. cap. 16.) cum Lochiorum ſuppreſſione. Sanguinis perturbatio inſignis, cum Vomitu, Siti, & Vigiliis adfuerit; ſæpè Laudanum Croco admixtum felici ſucceſſu exhibitum novi.

Si, aliis remediis fruſtra uſurpatis, Lochia adhuc ſupprimantur, hoc in caſu (inquit Sydenham Epiſt. ad Cole p. 169.) Laudanum unâ ſaltem vice tentandum. Hic Laudanum, quantumlibet ſuâpte indole aſtringat, cùm tamen Spirituum perturbationem (à quâ ſolennis Lochiorum evacuatio fuerat interrupta,

com-

compeſcat, quandoque plurimum juvare, & (Emmenagogis nihil proficientibus) Lochiorum fluxum poſtliminiò revocare poſſit.

Sedulò interim animadvertendum eſt, quòd ſi telo hoc ſemel miſſo, ſcopum non attingamus, nec ſequantur Lochia, Opium nullo modo eſt repetendum.

Hanc ſuam Cautionem non de nihilo eſſe concedendum eſt; quotiès Partus difficilis, enorme ſanguinis diſpendium, Spirituum jactura, & Naturæ ſubſidentia, totalem jam Lochiorum ſuppreſſionem, & Febrem putridam, induxerunt.

Cùm verò (viribus mediocriter adhuc conſtantibus) Catamenia debitò parciùs effluerent, Laudanum ſingulis noctibus repetitum, illa acceleraſſè, Vapores Hyſtericos repreſſiſſè, Vigorem (ultra quælibet Cardiaca) reſtituiſſe, ſæpenumero obſervavi.

Doſis cochl. à vj. ad viij. bis in die, ſi caſus repetitionem poſtulaverit.

*Julapii Refocillantis* ℔ij.

℞ Vin. alb. Gall. (vel Rhen.) ℔ſs. Aq. font. ℥xviij. Succi Limon. recens expreſſi ℥ij. Rob. Ribium ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m. & col.

Febrientibus, æſtu & ſiti languentibus, pergratum eſt ſubſidium.

*Julapii Refrigerantis* ℔j.

℞ Aq. Portulacæ, Borag. Lujulæ ā ℥iv. Aq. Roſ. Dam. Succi Limon. depur. ā ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥ij. m.

Remedium eſt Febricitantibus experitiſſimum; ad ſaburram nempè in Ventriculo adustam corrigendam; Pituitam craſſam incidendam; fervorem Stomachi extinguendum: Sitim inexplebilem alleviandam; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendam. At verò, Ne quid nimis: de Succo enim Limonum (inquit River.) hoc notandum eſt, cautum eſſe debere illius uſum; quià frequentiùs aut nimiâ copiâ exhibitus, Apthas facit in Ventriculo, & excoriationes; undè Lienteria ſuccedit: quod multò magis de Acidis mineralibus dicendum eſt. Doſ. ℥iij. vel ℥iv. tèr in die.

*Julapii Scorbutici.*

℞ Aq. Flor. Samb. ℥xx. Aq. Raph. comp. Syr. Bac. Samb. à ℥vj. Sp. Cochlear. ℥ſs. Ol. Saſſaph. gut. iv. m.

Titulus vires indicat. De Scorbuticorum operandi ratione conſulantur. Cerev. Scorb. Cal. Decoct. Scelotyrb. & Elect. Scorb. Cal. Doſis ℥iv. bis indies.

*Julapium de Sedo.*

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥viij. Succi Sedi depurati, Syr. Limon, ā ℥ij. m.

Potentèr refrigerat; ebullientis Sanguinis æſtum coërcet; Ventriculum ferventem recreat; Sitim ſedat, Fauciumque ardorem alleviat.

*Julapii Splanchnici* ℔ij.

℞ Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. ā ℥vj. Aq. Gent. comp. Lumbric. Magiſtr. Syr. è 5 Rad.

ā ℥iv. Tinct Sal. Tart. ℥iſs. Sp. Coch. Elix. Propr. Tartariſati ā ʒij. m.

His addi poſſint (pro re natâ) Salis Chalybis ʒij. ut antè in Julapio Chalybeato.

Ventriculi ſuccum acidum, & nidoroſum, corrigit; Phlegma incîdit; Tonum ſtabilit; Scorbuto medetur. Sed quoad ulteriores ejus vires, quas in Viſcerum regione, & Sanguinis maſsâ, & Emunctoriorum receſſibus edit, ne Cramben bis coctam apponam, ad Cereviſ. & Decoct. Splanchn. Lectorem relêgo. Doſ. ℥iij. vel ℥iv. manè, & quartâ pomerid. per aliquot hebdomadas.

*Julapii Stomachici* ℔j.

℞ Vini Xeroenſis, Aq. Cinnam. hord. ā ℥iv. Aq. Ment. Gent. comp. Abſint comp. Syr. Cydon. ā ℥ij. Ol. Garyoph. Nuc. Moſch. ā gut. ij. m. Addi poſſunt Theriacæ Ven. ʒij.

Sarcinam mucaginoſam, & putrilaginem fœdam, Ventriculi plicis & villis adhærentem, & illum polluentem, corrigit. incîdit, & dimovet: Fibras ejus debiles, & flaccidas, ſale volatili oleoſo perfundit. & roborat; Spiritus hoſpites copioſiùs eò allicit, & recreat: atque ita Tonum reſtaurat; Calorem nativum reſtituit; Appetitum revocat; Coctionem juvat; Ructus curat; Flatus diſſipat; Nauſeam & Vomitum tollit. Exhibeantur, ad cibi Appetentiam excitandam, ℥iij. vel ℥iv. horâ j. ante Paſtus: vel, ad Coctionem auxiliandam, immediatè poſt Paſtus.

*Julapii Styptici* ℥xij.

℞ Aq. Plantag. ℥vj. Ap. Sperm. Ranar. ℥iv. Syr è Coral. Comp. ℥ij. Terræ Japon. Croc. Mart. aſtring. ā ℈ij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud. liq. gut. 40. m.

Sanguinis turgeſcentiam inordinatam compeſcit; ejuſque impetum malè ſanum cohibet: Serum nimis acre præcipitando corrigit; auſteritatemque inferendo, ejus eruptionem prohibet; tandemque hiatum & aperturam vaſorum occludit. Conducit in Hæmorrhagiâ narium; Hæmoptyſi; Hæmorrhoidum & Menſium fluxu; Mictuque cruento. Dentur ℥iij. bis, terve in die.

*Julapii Succinati* ℥xij.

℞ Aq. Petroſel & Fœnic. ā ℥iv. Aq. Lumbric Magiſtr. Raph. comp. ā ℥j. Syr. è 5. Rad. ℥ij. Sal Succini ʒſs. m.

In Anaſarcâ (non verò Aſcite) plurimum poſſunt Aperientia, Diſſolventia, & Diuretica: Oritur enim hicce Affectus, quatenùs Lympha morbosè redundans in partes fibrilloſas (quæ canaliculatim per totum corpus ſunt undique diſpoſitæ) ſuffunditur; atque propagatur, & augetur, quatenùs Lympha iſta in craſſamentum gelatinosum concreſcens, obſtructioneſque figens, ulteriori adhuc lymphæ appellentis ſuffuſioni occaſionem præbet. Ideoque quæcunque poſſunt iſtiuſmodi gelatinam eliquare; è fibrillis extrudere; in maſſam circulantem reducere & per Urinam denique ablegare; magnæ eſſe efficaciæ, & utili-

tatis

tatis, liquidò patet. Hoc verò opus cum à ſolis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum eſt; præſens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipſas duntaxat afficit, & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis afferre ſolet. Catharticis debitis intercalatis, propinentur ℥iv. ter in die.

*Julapii Volatilis* ℔j.

℞ Vin. Canar. ℔j. Aq. Cinnam. ℥ij. Sem. Fœnic. dulc. Carui ā ʒij. Nuc. Moſch. Cubeb. Cardam. ā ʒj. Garyoph. Croci ā ʒſs. Digerantur Hypocauſti calore hor. j. Col. adde Syr. Balſam. ℥ij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ā gut. octoginta. m.

Non immeritò Stomachicis, Cardiacis, & Cephalicis accenſeatur; ſiquidem Ventriculum maximè confortat; Sanguinem blandè exagitat; & Spiritus æquabilitèr expandi facit.

1 *Juſculum Cancrorum Fluviatilium.*

℞ Cancros fluviatil. N° 100. Contundantur vivi; dein coq. in Aq. ℔iv. ad ℔iiſs. Sub finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Moſ. raſ. N° j. Vini Malacenſ. ℔ſs. Col. Abſorbeatur hauſtus bis in die.

2 *Juſculum Cancr. Fluviatilium.*

℞ Caudas xx. Cancr. fluviatil. Rad. Eryng. cond. ℥j. Cruſtam Panis albi, Paſſul. exacin. ℥ij. Glycyrrh. ʒiij. Coq. in Aq. font ℔iij. ad ij. f. col.

Sumatur ad ℥iij. aut ℥iv. ter in die. Eodem

modo paratur Juſculum Limacum, & Lumbricorum.

Tanta Gammaris, Cancris, Aſtacis, & Squillis ineſt Edulcorandi vis, ut Aceti ipſius aculeos manifeſtè obtundant: & intra corpora noſtra aſſumpti Stranguriæ acrimoniam mirè tollant. Ideòque in Febre Hecticâ, & exinde ortâ Atrophiâ, ubi maſſa Sanguinis ſucco alibili, blando, ſubdulci, & oleoſo privata, acris eſt, fervet, & Nutritionis penum nimis parcum, aut depravatum, ſuppeditat, hujuſmodi Juſcula apprimè reperiuntur utilia. Aliquibus etiam prædicantur ad præcavendum Abortum.

### *Juſculum Conſummatum.*

℞ Caponem (eviſceratum, & in fruſtula conciſ.) Nº j. Ped. Ovil. & Vitul. ā Nº iv. Raſ. CC. Eboris ā ℥ſs. Lig. Sant. citr. ℥iij. Dactyl. No xx. Paſſul. ℥iv. Hord. perl. ℥j. Coq. in Aq. Cong. j. ad ℔iv. ſub finem addendo Flor. Bellid. maj. Herb. Tuſſilag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. ā Mj. Mac. fol. ij. Nuc. Moſc. Nº j. Vini Malacenſ. ℔j. Col.

Commodiſſimè præſcribitur Valetudinariis; è Morbo longo emacianti reconvaleſcentibus; & Phthiſicis; ubi Vires languent; Nutritio plenior requiritur; nec tamen Ventriculus ſolidis cibis concoquendis par eſt: minimo enim cum negotio coquitur; facilè diſtribuitur; citò agglutinatur; nec à calore partium ſtatim diſcutitur. Inſuper iſtiuſmodi mollem, roridum, & glutinoſum ſuccum ſuggerit; qui particulas ſanguinis ſalinas, aſperas, duras, & efferas demulcet, quaſi viſco oblinit,

emol-

emollit, & compeſcit, nè per corporis canales impetuoſiùs delatæ, & duritèr affricantes, partium ſolidarum ſubſtantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus hauſtus bis, vel ter in die.

### *Juſculum Galli.*

℞ Rad. Eryng. cond ℥ij. Rad. Chinæ, Scorzon. Paſſul. Corinth. Dactyl. ā ℥j. Raſ. CC. Ebor. ā ℥ſs. Sem. quat. frig. maj. ā ʒij. Capil. Vener. M. ij. Cruſtam Panis albi veteris, Gallum (ſtrangulatum, deplumatum, eviſceratum, & propè contuſum) Coq. in Aq. Hord. ℔vj. ad ℔iij. Col. adde Vini Canar. ℔j. Elect. Saſſaph. Succi Chermes ā ℥ſs. Syr. Balſ. q. ſ. m.

### *Juſculum Phthiſicum.*

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥iv. Rad. Symph. maj. ℥ij. Raſ. CC. ℥j. Capil. Ven. M. j. Pulmonar. macul. M. ij. Plantag. M. ſs. Paſſul. maj. ℥ij. Dactyl. No. iv. Coq. cum Pullo Gallinaceo & Fruſtulo Colli Vervec. & Micæ Panis albi ℥iij. in Aq. q. ſ.

Poſt coctionem, colaturam, & pinguedinis ablationem, ſumatur ſcutellum bis terve in die.

### *Lapis Alexiterius.*

℞ Succini, Coral. rub. ā ʒſs. Antimon. diaphor. Rad. Contray. Ocul. Cancr. ā ʒj. Chel. Cancr. ℥ſs. f. Pulv. ſuper Porphyritim lævigandus, qui Gelatinâ CC. exceptus form. in Globulos. Addi poſſunt Amb. griſ. gr. xij.

*Lavamentum Hydropicum.*

℞ Sp. Vini rectif. ℥iij. Sp. Lavend. ℥j. Pil. Coch. maj. ℥ſs. Opii crudi ʒij. m. pro Lavamento.

Per ſe uſurpari poteſt; vel (quod melius) miſceatur cum æquali quantitate Ol. Fl. Sambuci per Infuſ.

Efficax habetur Remedium contra Tumores Aquoſos; Abdomen puerorum tumidum; & Pedes Hydropicè tumefactos; ſi benè inungantur Partes, coram igne luculento, bis in die. Neque ullum erit Gangrænæ periculum ex hujus uſu; quoniam (ob particulas ſpirituoſas) calorem nativum fovet; Poros partium aperit; & Lympham viſcoſam ſtagnantemque aut expirare facit; aut circulanti ſanguini reſtituit. Ita Communicator.

*Laudanum Hyſtericum.*

℞ Laud. Lond. Aſæ fæt. ā gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. Pilulæ ij.

*Linimentum Cephalicum*

℞ Ol. Nuc. Moſc. expreſſ. & Ol. Palm. ā ʒiſs. Ol. Garyoph. Roriſmar. Salv. ā ℈j. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitoſos, & Catarrhoſos. Utrùm verò externè applicata Cerebrum ipſum afficiant nec ne, equidem dubito: Illud enim intra Cranium (quaſi pixidem oſſeam) adeò ſecurè & ſtrictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem ſuſpicer: Utut verò iſta res ſe ha-

habuerit, multi tamen poſſunt eſſe Pericranii primario affecti caſus, qui externorum uſùm permittunt, & poſtulant; Atque licèt materia Catarrhi non defluat è Cerebro; nihilominùs Defluxionum origo ferè à Sincipite, & è ſummo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & ſubter Cutim, congeri ſolet, qui per Pericranium in adhærentem membranam deſtillat; ac demùm in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum verò tenues hoſce Humores ità deſcendere poſſe; cùm Sanguini etiam ipſi (quando ob contuſionem, & vaſorum rupturam ibi ſuffunditur) meatus ſat faciles patent. Ità enim Meekren (in Epiſt. ad Barbette.) In aperto Cranio P. Jacobi, ſententiam Tulpii veram inveni; In Vulneribus nempè Capitis, Sanguinem, per Aures copiosè ſæpiùs effluentem, à ſuperiori Capitis parte ſenſim intra Cranium & Pericranium deſcendere; ſicque ſimul ſpatium quod eſt inter Os Parietale & Petroſum intrare: inde ulteriùs tranſcolari (quaſi per cribrum) in meatum auditorium.

*Linimentum Frontale.*

℞ Ung. de Alabaſtro ℥ij. Ol. Roſ. ℥vj. Opii gr. xvj Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. m.

Fronti & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalalgiam demulcendam. Locum habet verò, non quando cauſa eſt in Cerebro ipſo, ſed in partibus duntaxat Externis: atque de eo certi ſimus, ſi Frons multum caleat, & Dolor ſit pulſatilis.

Li-

*Linim. Hæmorrhoidale.*

℞ Ung. Popul. ℥ij. Ol. Ovor. ℥vj. Sacch. Saturni ℈ij. Opii. gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt propter mucoſam, craſſam materiam, ſtagnantem, vaſa obſtruentem, & circulationem prohibentem; exindeque neceſſariò Tumorem, Tenſionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atque hoc Linimentum ideò multùm prodeſt, quòd attenuat, diſcutit, dolorem ſopit, inflammationem ſedat, & vaſa varicoſa ad juſtum tenorem contrahendo reducit.

*Linimentum Laterale.*

℞ Ung. Dialth. ℥vj. Ol. Lil. Ol. Laterit. ā ℥iij. Camph. ʒſs. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas, quæ (ob ſpaſmos dolorificos) tenſas, rigidas, & confusâ ſerie corrugatas ſe habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & ſpiracula cutanea ſtringendo obſerant. Dein porrò, liquat, exagitat, & diſcutit lympham gelatinoſam, minutilos partium tranſitus obſtipantem, Cruoris itinera præpedientem, & inflammationem inducentem. Atque his modis, cùm poros aperit, circulationem reſtituit, inflammationem tollit, & dolorem ſedat, ſummè conducat neceſſe eſt in cruciatibus lateralibus, quandò Muſculi præſertim, & partes externæ afficiuntur. In Verâ autem, internâ, membranosâ Pleuritide, & Peripneumoniâ, nunquàm vel minimum quidem opis attuliſſe adhuc memini;

ni; neque eò uſque pertingere poſſe veriſimile eſt. Pannus Wallicus hoc calido imbutus ſuper locum dolentem applicetur ; & illinitio bis in die repetatur.

Antequàm Linimentis aut Inunctionibus utemur, conducet fovere partem ſpongiâ Decoctis attenuantibus & diſcutientibus imbutâ ; ut & Inunctiones altiùs penetrent ; & materia ab actuali & potentiali calore attenuata, aut per ſe diſſipari poſſit; aut medicamentis è corpore educatur.

*Linimentum Paralyticum.*

℞. Ung. Martiati ℥ij. Petrol. Ol. Spicæ ā ʒiij. Pul. Euphorb. ℈j. Ol Succini ʒiſs. Ol. Roriſmar. ʒſs. m.

Membrum reſolutum hoc Linimento fortitèr affricetur bis terve quotidie ; ad Nervos ſc. ſucco viſcido obſtructos deobſtruendos ; & Spirituum irradiationem redintegrandam ; ad Fibras, laxè conniventes, in ordinem vindicandas ; & tenſionem ritè tonicam iis conciliandam ; atque ad Sanguinis curſum per partem promovendum ; & Calorem naturalem reſuſcitandum. Summè notandum verò, aliquando uſu venire, partem Paralyticè affectam, ab intenſè nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idque tunc præſertim evenire duxi, cùm temperamentum adeſt calidum ; & Reſolutionis cauſa non in parte Reſolutâ ipsâ, ſed in Cerebro, aut Membro longè diſſito ſubſiſtit; unde pars ſatis ex ſe ſana, & ritè conformata, ſolummodo per Eclypſeos modum patitur : in iſto enim caſu, ſi immoderata, & ultra quàm

quàm partis temperies ferre poteſt, adhibeantur calentia, & exſiccantia, Fibras motrices torrendo, ſiccando, & contrahendo, Spirituſque inſitos diſſipando, noxam illis ægrè curabilem inferre queant: ad Motum quippe illæ omninò ſunt ineptæ, niſi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ perſtent.

*Linim. Spinale.*

℞ Urinæ ſanæ, Vini Moſcatel. Ol. è Ped. Bov. ā ℥ij. Sperm. Ceti ʒij. Mac. ʒj. Coq. ad ℥iv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam Dorſi, à Nuchâ primùm ordiendo, atque deinceps ſucceſſivè deſcendendo, confricare ſolebat. Quoniam hic morbus à Medullæ Spinalis obſtructione & debilitate oritur, Unguenta Corroborantia, & Aperientia, proficua: ſed quoniàm Infantes ſolummodò tenellos, & carne flaccidâ donatos, invadere ſolet; non impensè calida in uſum duci debent.

*Linimentum Volatile.*

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥j. Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad conſiſtentiam continuâ agitatione in mortario marmoreo perfectè uniantur.

Mirè penetrat; & valet ad frigus, laxitatem, obſtructionem, & dolores partium nervoſarum.

*Lintea Somnifera.*

℞ Opii ʒj. Diſſol. in Aq. font. ℔ſs. Huic Lin-

Lintea mollia intinge, & ſicca, ad tertiam vicem.

Deinde ℞ Aq. Regin. Hungar. ℥iij. Spir. Lavend. comp. ℥j. Ol. Nuc. Moſc. Garyoph. ā gut. xvj. Ol. Rhod. gut. ij. m. & huic intinge eadem Lintea, & ſicca.

Fronti Linteum alligetur: & ſi Somnus juſto longior acciderit; Frons lavetur cum Aceto, vel Spiritu Sal. Armon.

*Litus Aluminoſus.*

℞ Pulv. Alum. crudi, & uſti ā ʒij. Boli, Ter. Japon. ā ʒj. Ol. Saſſafr. gut. vj. Mel. Roſ. q. ſ. m.

Ad Gingivas Scorbuticè affectas, putridas, flaccidas, fungoſas, cruentas, minuſque dentibus adhærentes.

*Litus ad Aphthas.*

℞ Sperm. Ceti ℈ij. Ol. Nuc. Moſc. expr. ℈j. Butyri recent. ſine ſale ℥ſs. Vitel. Ov. No. j. Cretæ albæ lotæ ʒj. Mel. Roſ. q. ſ. m. f. Litus.

*Litus Facialis*

℞ Fell. Bov. No. iij. Sp. Vin. rect. ℔iij. Extrah. Tinct. quæ ad Mellis conſiſt. exhal. Tùm diſſolve totum Extractum in Succi Limon. ℥ij. Adde Mercur. dulc. pul. ʒiij. Sal. Vitrioli ʒij. Borac. Ven. ʒj. Fæcul. Ari ʒiſs. Digere ad Solem 4 dies; f. col. quæ exhalet ad Mellis conſiſtentiam.

Ad Maculas Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Puſtulas, Guttam Roſaceam, & Facie

ciei quæcunque deturpamina, illinatur parti ter in die.

*Litus Infantum.*

℞ Aq. Roſar. Damaſc. ℥ij. Vitel. Ov. No. j. Sacch. alb. cribellati q. ſ. m.

Ad Oris eroſiones, & Aphthas.

*Litus Joëlis.*

℞ Ærugin. ʒj. Mell. Roſ. ℥j. Aceti ℥ſs. Ad Aceti conſumptionem coquantur; iiſque per ſe refrigeratis admiſceantur pul. Alum. uſti ℈ij. Maſtic. Thur. Myrrh. ā ℈j. m.

Ad Gingivas ulceroſas & putridas, poſt lotionem cum Gargariſmo (è fortioribus, & putredini reſiſtentibus parato) petia huic calenti intincta partibus àliquoties applicetur.

*Litus de Laccâ.*

℞ Pul. Gum. Laccæ ʒiſs. Boli Arm. ʒj. Alum. crudi, & uſti ā gr. xv. Aq. Regi Hungar. ʒiſs. Tinct. Benzo. ʒſs. Mel. Roſ. col. q. ſ. m.

Ad Dentes carioſas, & Gingivas purulentas.

*Lixiv. de Calce.*

℞ Ciner. Abſint. ℥xij. Aq. Calc. Vin. alb. ā ℔iv. Infunde levi calore xij. horas, & liquor ſæpè per pannum Wallicum tranſcolando depuretur.

Sanguinem Sale muriatico abundantem corrigit: & Diureſin promovet. Valet ad Hydropem, & præſertim in Phthiſi, ubi pedes tument.

*Lixivii Hydropici* ℔iv.

℞ Ciner. Geniſtæ, & Cort. Fabar. ā ℥ij. Succi Petroſel. ℥iv. Vini albi ℔iv. f. Lixiv. Col. adde Sal. Tart. ʒj. Lig. Saſſaf. ℥j. Bac. Lauri, Junip. Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymini, & Aniſi contuſ. ā ℥ſs. Infunde frigidè 2. dies. Col. adde Aq. Raph. comp. ℥iv. m.

Ebibantur ℥iv. bis in die, ſingulis Doſibus addendo Spir. Cochl. gut. xxx.

*Lohoch. de Allio* ℥ij.

℞ Lohoch ſan. ℥iſs. Allii cond. (ſecundùm Pharm. Bat.) ℥ſs. Gum. Ammon. (Vino albo ſolut. & col.) ʒj. Pul. Ari comp. & Myrrhæ ā ʒſs. m.

Materiam craſſam, Bronchiorum tubis, quinimò & Tracheæ veſiculis ultimis impactam, potentèr incidit; illamque dein, Fibras motrices pungendo, (Tuſſimque provocando) fortitèr exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tàm mirè penetrantibus, omnia pervadentibus, & ſtimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bonnet) exhalando Fonticulos pervadere, & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (obſervante Lowero) ſi Emplaſtra ex Allio contuſo Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium ſpirabit. Hoc verò remedium minimè convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum; Conſtitutio calida: Sanguiniſve aut Præcordiorum æſtuatio.

*Lohoch Anginoſum.*

℞ Alb. Canis ſubtiliter pulv. & creti ℥j. Mell. liqu. col. ℥iij. vel q. ſ. Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acorem intenſum. m. & quotiès acor. iſte exhalando perierit, addatur denuò Spiritus.

*Lohoch Apophlegmatici* ℥iv.

℞ Syr. Hyſſopi ℥iiſs. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Aniſi gut. ij. Tinct. Myrrhæ ʒj. Pul. Rad. Ireos Florent. ℈iv. Flor. Benzo. ℈ſs. Pul. Nicotianæ gr. iv. Spir. Sal. Armon. gut. xvj. m.

Partes pungendo, Salivam limpidam alliciendo, Pituitam craſſam incidendo, Glandulas exonerando, & vias lubricando, Phlegma viſcidum è Gulâ educit: atque uſui eſt, quandocunque Uvula, Parotides, & Gulæ partes internæ tument; Saburrâ mucoſâ aggravantur; & quando ſcreatus fuerit provocandus; & Tuſſis deficiens arte revocanda.

*Lohoch Aſthmatici* ℥ivſs

℞ Syr. Hed. terr. De Praſſio ā ℥iſs. Oxym. ſimpl. ℥j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (Aq. Cinnam. ſol. & col.) ā ʒj. Elix. Propr. cum Ol. Sulph. parati) ʒſs. Flor. Benzo gr. xij. m.

Viribus inſignitur iiſdem ac illud de Allio; nempe potentèr incîdit; Tuſſim provocat; & expectorat: hoc verò obtinet privilegii, quòd Sanguis maſſam non exacuat, aut accendat: atque id proptèr craſi calidâ conſtitutis, & actu febricitantibus (uti ſunt Aſtmatici) magis eſt idoneum.

Lo-

*Lohoch Balſamici* ℥iij.

℞ Balſ. Tolut. (pulv. & ſolut. in Vitello Ovi) ℥ſs. Lohoch ſan. ℥j. Balſ. Peruv. gut. iv. Syr. Tuſſilag. q. ſ. m.

Integrè poſſidet omnes illas dotes, quæ de Electuario Balſamico ſuprà memorantur; hoc tamen cum actuario, quòd quoniàm palato longè magis gratificatur, delicatulis, nauſeantibus, & Capivii amarorem horrentibus, commodiùs offertur.

*Lohoch Bechicum.*

℞ Troch. Bech. nig. pulv. & cribrat. ʒij. Lohoch ſan. ℥ſs. Syr. Jujub. q. ſ. m.

Acorem obtundit; irritationem ſedat; oblinit, lubricat, incraſſat, & maturat. Tunc præſertim ex uſu eſt, cùm Serum acre, & tenue, è glandulis extillans, Laryngem continuò titillat, & Tuſſi perpetim recurrenti crudelitèr fatigat.

*Lohoch Commune.*

℞ Troch. Bech. alb. pul. ʒiij. Ol. Amygd. dulc. Syr. de Alth. à ℥iſs. m.

Partes Gulæ, æſtuantes, torrefactas, & aſperas, magis refrigerat, humectat, & lubricat, quàm ſuperius illud Bechicum: momento minùs autem oblinit, incraſſat, & maturat. Febricitantibus, Gulæ aſperitate, deglutiendi difficultate, aut Raucedine affectis; item Tuſſi, à materiâ medio modo inter craſſam & tenuem conſtitutâ, vexatis, utiliſſimè præſcribitur.

*Lohoch Enulati* ℥iv.

℞ Pul. Rad. Enulæ. Ireos Florent. Glycyrrh. Terræ Japon ā ʒij. Ol. Aniſi gut. ij. Syr. de Mecon. ℥iij. vel. q. ſ. m.

Mixto modo operatur; ſc. primò materiam in Gulâ aggeſtam attenuat, & educit; deindè irritationem ſedat, ulterioremque ſeri acris extillationem refrænat; atque tunc præcipuè indicatur, quandò materia Catarrhalis lentè defluit; & aggeſtionis, potiùs quàm acoris, ratione, Tuſſim excitat: qualis eſt iſta Tuſſis, quæ manè potiſſimùm repetere ſolet; & ſaburrâ aggravante plenariè evacuatâ, per totum diem inducias concedit; neque multùm indè amplius antè fatigat, quàm nova colluvies ad turgeſcentiam depoſita eam denuò reſuſcitet.

*Lohoch Haly* ℥ij.

℞ Pul. Haly recens parati ℥ſs. Diacodii q. ſ. m.

Potentiſſimè incraſſat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tuſſim ſedat; atque ità Catarrho tenui præcisè appropriatur. Phthiſicis quidem confert, non diffitear; illud verò ſecundario tantùm, quatenùs nempe Tuſſim gutturalem placat, quæ continuâ ſuccuſſatione Pulmones aliàs exagitare, & (antliæ in modum) ſerum acre in eos attrahere ſolet; non verò primariò Pulmones afficit, in quos deſcendere nequit. Aſpera enim Arteria, quadam Naturæ providentiâ, nerveâ membranâ tàm exquiſiti ſensûs intùs cooperitur, ut nihil omnino ( præter aërem ) ne guttulam quidem

dem aquæ limpidæ, nedùm vel Salivæ ipſius (quamvis congeneris adeò liquoris) abſque gravi moleſtiâ, & renitentiâ, admittere poſſit; eamque ſtatim totis viribus, & ſtrangulatoriis nixibus, rejicere conetur. Ratum ergò habeatur, qùod nullum Eclegma, neque quicquam aliud medicamenti (præter Vapores, & Suffitus) in Pulmones directè & immediatè convehatur: & quodcunque remedium eos maximè afficit (uti Balſamica, & Volatilia) mediatè ſolùm, & per Sanguinis curriculum (neque Natura aliam novit viam) in Ductus Tracheales ſuffundatur.

*Lohoch Hæmoptoicum.*

℞ Aq. Roſ. Damaſc. Aceti acidiſſimi ā ℥ſs. Album. Ovor. conquaſſat. No. ij. Syr. Boyl ℥j. Inter commiſcendum in mortario, ſenſim adde pulv. Amyli q. ſ. ad conſiſtent. debitam. m.

*Lohoch Japonicum.*

℞ Pul. Ter. Japon ʒij. Album. Ovi conquaſſ. ʒvj. Syr. de Symph. q. ſ. m.

Optimè meretur adversùs Hæmoptoen; Sanguinem enim refrigerat. & incraſſat: Tuſſim catarrhalem, Pulmones lacerantem, ſiſtit; vaſorumque ora rupta, & dehiſcentia, claudit, & obſignat.

*Lohoch Incraſſans.*

℞ Pul. Rad. Alth. ʒiij. Flor Sulph. ʒj. Gum. Arab. pul. ʒſs. Alb. Ovi conquaſſ. ℥j. Syr. Alth. q. ſ. m.

Egregiè prodeſt in omnibus Defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & ſalſis, in Aſperam Arteriam ſuffuſis, & continuâ tuſſi inſomnium creantibus.

*Lohoch Lævigans.*

℞ Syr. Alth. Alb. Ovi conquaſſ. ā ℥j. Sacch. penid. ℥ſs. m.

Febricitantibus, contra Linguæ, Faucium, & Gutturis æſtum, ſiccitatem, ſcabritiem, rigiditatem, excoriationem, & dolorem, à Salivæ, vel deficientis, vel depravatæ, culpâ ortas, ſolatio eſt inſigni, & adjumento.

*Lohoch. de Lino.*

℞ Ol. Lini recens expreſ. Pul Sacch. candi albi, Syr. è ſucco Hed. terr. ā ℥ſs. Pul. Ireos Florent. ʒj. Flor. Sulph. ʒſs. Tinct. Gum. Ammon. gut. xij. Ol Aniſi gut. iv. Sal. CC. volat. gr. vj. m.

Phlegma craſſum incîdit; Expectorat: & optimè inſervit adversùs Pleuritidem, & Orthopnœam.

*Lohoch Lucatelli.*

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Conſ. Fruct. Cynosb. ℥j. Balſ. Lucatel. ʒiij. Syr. è Symph. q. ſ. m.

Quamvis Eclegmatum deſcenſum immediatum in Pulmones ſuprà pernegaverim; eorum tamen in eos (mediante ſanguine) admiſſionem animitùs aſtruxi: hicque jam ſubnectere libet, omnia vera Pulmonica ex ejuſmodi particulis conſtare, quæ in cruorem ſuffu-

fuſæ, à maſſâ ſanguineâ ſubigi, & aſſimilari nequeunt; & quià non miſcibiles ſunt, denuò ſtatim exterminatæ ex Arteriis Pneumonicis, in Ductus Tracheales penetrant; ibique variè, pro variâ quâ pollent indole, operationes edunt: ità Volatilia incîdunt, aperiunt, ſtimulant; & Balſamica Tubercula diſcutiunt, & diſtentiones rupturaſque ſanant. Sed ſpeciatim, ut de hujus Balſamici Linctûs virtutibus breviter dicam; Tuſſim gutturalem, Pulmones exagitantem, & lacerantem, ſiſtit; Veſiculaſque Tracheales tumidas, tenſas, & læſas, detergit, & ſanat.

*Lohoch Mucilaginoſum.*

℞ Sem. Pſylli, Cydon. ā ʒiſs. Decoq. in Aq. Roſ. q. ſ. ad Mucilaginis extractionem; col. ℥iv. adde Alb. Ov. conquaſſ. N° j. Sacch. candi albi pulv. ʒv. m.

Hoc viribus æquat, forſân & ſuperat, ſupradictum Lohoch Lævigans.

*Lohoch Myrrhiſatum.*

℞ Myrrhæ pulv. ʒij. Croci ℈ ſs. Nuc. Moſc. ʒſs. Mellis ℥ij. m.

Fido huic Thoracico conceſſum eſt; ut (mediante ſanguine) ad intima Pulmonum penetralia promptè admittatur; ibique materiam craſſam impactam reſolvat; putredinoſam corrigat; tubulos, & veſiculas detergat; tubercula diſſipet; excoriationes, minutilaſque continui ſolutiones ſanet; totos Pulmones balſamo condiat; fibriſque tonum roburque impertiat. Phthiſicis (ut compendio agam) pri-

mo adhùc ſtadio verſantibus optatiſſimum eſt, præſtantiſſimumque profectò remedium.

*Lohoch Oleoſi* ℥ivſs.

℞ Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Vener. ā ℥iſs. Pul. Sacch. candi albi creti ℥j. Glycyrrh. ℥ſs. m.

*Lohoch de Olibano.*

℞ Pul. Olib. ʒj. Fl. Balauſt. ℈j. Mel. Roſ. ℥ij. Sp. Vitrioli q. ſ. m.

Faucium & Gulæ excoriationibus ſanandis commodè inſervit.

*Lohoch. Peruvianum.*

℞ Lohoch ſani ℥iſs. Balſ. Peruv. ʒj. Vitel. Ov. ʒiij. m.

*Lohoch. Pleuriticum.*

℞ Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ā ℥ij. Ol. Aniſi gut. ij. Sacch. ʒij. m.

Idoneum eſt in vera Pleuritide, & Peripneumoniâ, (anhelitûs difficultate, & ſputo cruento comitatâ) dolorem lenit, aperit, maturat, vias lubricat, & expectorat.

*Lohoch. Puerperarum-*

℞ Sperm. Ceti ʒij. Pulv. Balſ. Tolut. ʒj. Balſ. Peruv. Tinct. Benzo. ā ʒſs. Vitel. Ov. No. j. Sacch. candi albi cribellati ℥ij. Syr. Alb. q. ſ. m.

*Lohoch ad Raucedinem.*

℞ Sperm. Ceti ℥ſs. Sacch. alb. ℥j. Optimè ſimul contuſis in mortario ſenſim adde Syr. Balſ. ℥iij. q. ſ. m. ſ. a.

*Lohoch Rubrum.*

℞ Conſ. Fruct. Cynosb. ℥ſs. Syr. Bac. Samb. Ol. Amygd. dulc. ā ℥j. m.

Elegantiſſimum viſui, & jucundiſſimum guſtui, hoc Lohoch, Fauces, & Gulam, torrefactas, aſperas, rigidas, contractas, ferè combuſtas, rimis, fiſſuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleoſitate leni imbuit; Sapores in ore perceptos odioſos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutitionemque facilitat. Memini cujuſdam Variolis miſerè decumbentis, qui avidiſſimè hunc Linctum devorabat; tamque ardentèr illi inhiabat, ut ſine ſuo Aureo remedio (quo titulo illum honeſtabat) ſe vivere non poſſe, clamanter ſæpe & urgenter profiteretur. Novi etiàm Infantulam unum annum natam, tuſſi violentiſſimâ ad internecionem ferè conflictantem, hoc unico Linctu citò & perfectè curatam.

*Lohoch de Spermate Ceti* ℥iv.

℞ Troch. Bech. alb. Sperm. Ceti ā ʒiſs. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balſam. ā ℥iſs. Conſ. Fruct. Cynosb. ʒvj. m.

Felici cum ſucceſſu exhibetur ad Tuſſim Catarrhalem ferinam, quæ acerbam Pectoris teneritudinem & excoriationem induxit. Aco-

rem namque obtundit; partes lubricat; & mirificè ſanat.

*Loboch Stypticum.*

℞ Syr. de Symph. Ol. Lini ā ℥j. Croc. Mart. aſtring. ℈iv. Sacch. Saturni ℈j. Sacch. candi albi pul. ʒiſs. m.

Ad Vomitum Sanguinis, Spùtumque cruentum apprimè utile. Cautiones verò circa Aſtringentium uſum in Hæmoptyſi vide ſub titulo Infuſ. Roſ. Comp.

*Loboch Viride.*

℞ Sapon. Ven. raſ. ℈ij. Ol. Amygd. dulc. Syr. Viol. ā ℥j. m.

Laryngem irritando, Tuſſim provocat; & (ultra omnia ferè quibus ditatur Reſpublica Medica) vias lubricat; & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit.

*Loboch Vitellinum.*

℞ Sperm. Ceti ʒijſs. Subigatur in mortario cum Vitel. Ov. N° j. & adde ſ. a. Ol. Amygd dulc. Syr. Alth. ā ℥j. m.

Uſui eſt contra Oris & Linguæ æſtum, ſiccitatem, eroſionem, fiſſuras: item contrà Tuſſim catarrhalem, & Raucedinem, cum fructu præſcribitur.

Atque hìc, ad calcem Eclegmatum, Notatiunculas quaſdam de Pectoralibus, forsàn non omnibus paſsìm clarè & diſtinctè perſpectas, nec Practicantibus omninò obſervatu inutiles, libentiſſimè ſubnectam.

Primò

Primò Dulcia, Mucilaginoſa, Incraſſantia, licèt Excreationem Pituitæ è Gulâ ipsâ juvare poſſint; licèt etiam Sanguinem molliorem reddant; Humoreſque ad Maturationem, & Evacuationem diſponere queant; Nil tamen omninò (propriè loquendo), è Thoracis profundo exhaurire valent: atque ideò quotiès Sanguis eſt effætus, & in Pulmonibus ſubſiſtit ſaburra craſſa eliminanda; perperàm & peſſimè præſcribuntur: Sanguinem enim mucoſo gravi chylo ulteriùs inquinabunt; Pulmoneſque ipſos copioſiori adhùc recrementorum colluvie refercient.

Secundò, Acria ſtimulantia, quæ in Pulmones non verè deſcendunt; ſed ſolummodò Laryngem titillando, pungendo, & irritando, Tuſſim excitant; exindeque Pulmones per conſenſum exagitando, humores ex iis ſecundariò excutiunt; hæc, inquam, materiam duntaxat fiſtulis pneumonicis laxè fluitantem exantlant: atque ideò fruſtrà tentantur, quotiès materia copioſa tenax Bronchiis & Veſiculis adeſt impacta: quinimò & ſæpe damnosè uſurpantur, quia Pulmones inutiliter fatigant; eorumque tonum necquicquàm labefactant.

Tertiò, Nulla dantur (propriè dicta) Expectorantia, præter Volatilia, & Balſamica: atque hæc non directè per Tracheam delapſa, ſed per Sanguinem circulantem advecta, in Pulmonum vaſa, & intimos receſſus, ſuffunduntur; eaque ſola penes eſt Phlegma tenax, & materiam purulentam gypſeamque, è Bronchiis, Veſiculis, & Tuberculis crudis ſubmovere, & exterminare: atque ideò ubicunque conjecturâ Medicus aſſequitur, Phthiſeos

ſeos veræ fundamina cuipiam jàm in Pulmonibus jacta eſſe: futilibus aliis quibuſcunque poſthabitis, his primariò & præcipuè inſiſtendum eſſe uſus poſtulat; atque ille qui ſecùs fecerit, Experientiæ ſcuticâ ſerò percutietur.

*Lotio Aromatica.*

℞ Sal. Tart. ℥ſs. Lig. Saſſaf. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔v. ad ℔iv. Col. adde Herb. Serpil. Majoranæ, Roriſmar. Lavend. ā M. j. Sem. Sinap. ℥ſs. Mac. Nuc. Moſch. ā ʒiſs. Garyoph. ʒj. Infunde ſuper ignem duas horas in vaſe clauſo.

Col. calida vel cum panno (aut ſpongiâ) Capiti applicetur. Vel per clepſhydram, (aut gutturnium) Capiti inſtilletur, vacuo ventriculo. Et lotione peractâ, pannus Linimento Cephalico illitus, ac Thure accenſo fumigatus, Capiti adhibeatur:

Ad Affectiones Capitis frigidas.

*Lotio Camphorata.*

℞ Camph. inciſ. ʒij. Teratur in Mortario vitreo, ſenſim affundendo Succi Limon ℥j. Dein adde Vini albi ℔j. Coletur; & Camphora reſidua, petiâ ligata, in vitro ſuſpendatur.

Ad Faciei Maculas, & dehoneſtamenta diſcutienda.

*Lotio Cephalica.*

℞ Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ, Roriſmar. Lavend. ā M. ij. Coq. in Lixiv. ℔vj. ad ℔iv. ſub finem addendo Garyo-

ryophyl. Nuc. Moſc. pul. ā ʒij. Col.

Vires petantur è Linimento Cephalico; potentiùs verò diſcutit, & per Diaphoreſin evacuat. Domina quædam perhoneſta mihi retulit ſe tribus ſuis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequentèr adhibuiſſe; exindeque factum eſſe, ut (Vocis Organis, proùt viſum, roboratis) inhæſitantèr, & rectè, poſteà loquelam edere potuerint. Spongiâ huic immersâ, & expreſſâ, Caput raſum calidè foveatur, per horæ quadrantem pro vice, horis matutinis; frigoris indè ſuſceptionem diligentèr cavendo.

*Lotio de Ceruſſâ.*

℞ Ceruſſæ ℔ſs. Aceti Aq. flor. Samb. ā ℔ij. Coq ad ℔iij. Per ſubſid. depur. col.

Hoc Decocto calido pars lavetur: vel linteolis duplicatis (aut triplicatis) illi intinctis contegatur.

Egregiè extinguit Inflammationes externas, Eryſipelas, &c. calidaſque cutis Eruptiones repellit.

*Lotio ad Eruptiones.*

℞ Vitrioli virid. Anglic. ℥ij. Alum. crudi ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℥xij. ad ℥viij. continuò deſpumando. Liquor clarus perfectè depuratus in lagenâ vitreâ diu poteſt aſſervari.

*Lotio ad Eryſipelas.*

℞ Spir. Vini ℔ſs. Sacch. Saturni ʒj. m. Expertus laudo.

*Lotio Facialis.*

℞ Litharg. Argenti pul ℥ſs. Aceti ℥iv. Coq. ad tertias; & in alio vaſe coq. Alum. & Salis ā ℥ſs in Aq. Roſ. ℔ſs. ad deſpumationem: dein miſce utroſque liquores.

Maculas diſpungit; Fermentum fœdum cutaneum deſtruit; Materiam repellit, & intùs adigit; poroſque occludit, nè denuò repullulescat. Facies bis in die lavetur; blandè confricetur; & per ſe ſiccari ſinatur.

*Lotio Mercurialis.*

℞ Pul. Mercur. ſublim. ℥j. Pone in vaſe ſtanneo cum Aq. ℔iij. Stent 24. horas (cum ſpalutâ ligneâ ſubindè agitando) donec liquor nigreſcat, ac ità perſtet; tandem coletur per chartam, ut fiat liquor limpidus.

Mercurius ſublimatus probetur, ſi affricetur illi Sal Tartari; vel ſi eidem guttæ aliquot Olei Tartari per deliquium affundantur: tunc enim Mercurius ſublimatus (aliàs candidus) ſi eſt legitimus, flavus fit; cum contrà, ſi de Arſenico is participet, fiet nigerrimus.

Medicamentum hoc contra Turpitudinem quamcumque Cutaneam inſignitèr juvat; quatenùs nempe humores intra porulos, & foramina (ut minutiſſima) impactos expedit; Salium & Sulphurum combinationes inveteratas, & pertinaces, diſſolvit; totamque ubi applicatur cutim, quòad meatus ejus malè conformatam, reſtituit, & εὔρων facit: quapropter non tantùm ad Faciei maculas abſtergendas; ſed etiam ad Puſtulas, & Ruborem ejus; nec non ad Affectus Eryſipelatώδεις, & Pun-

Puncta in facie nigricantia tollenda, & Animalcula ibi nidulantia necanda, utile eſt.

Attamen aliquandò male cedit, namque Hydrargyri particulæ unà cum Salibus (à quibus in minutias dividuntur, acuunturque) Faciei applicatæ, materiam inde noxiam, & defædatoriam, poris excutiunt, ac depellunt; eam verò intus repercuſſam inſequuntur, & propedièm Sanguini, & Nervis (quorum craſes lædunt) ſe facilè inſinuant: quinimò horum commeatu, ſæpiſſimè Cerebro, & nonnunquàm Præcordiis, Dentibus & Partibus aliis virulentiam ſuam, non rarò poſteà in delebilem, imprimunt.

Hoechſteterus Dec. 3. Caſ. 4. p. 233, aſſerit, quòd Rumlerus Decocto uſus Diaphoretico, & Diuretico, ut Mercurium nimìs illitum, in curâ Luis Venereæ, propulſaret.

℞ Rac. Enulæ Camp. ℥ij. Rad. Fœnic. ℥iſs. Vini ℔ijſs. Infuſa per diem naturalem coq. ad caſum tertiæ partis. ℔ij. col. in partès iv. Bibat partem unam manè, & alteram veſperi; ac ſudet coopertus; & exibit Sudor citrinus; quâ potione utendum, donec talis color non videatur amplius. Quidam Theriaca, ejus loco, utuntur.

Eſt ubi Mercurius; licèt Sanguinem haud ſubintret, tamen phlogoſin maculoſam tumoremque acrem, & periculoſum, externè concitat.

Hoc in caſu (venæ ſectione nequaquam omiſſâ) foveatur pars Lacte calido. Decocto Glycyrrhizæ & Malvæ; & poſtea ſequenti.

℞ Aq. Calc. ℥xiv. Sp. Vini ℥ij. Troch. alb. Rhaſ. ℥ſs. m.

Wep-

Wepferus de Cicutâ aq. cap. 20. p. 296. hæc habet. Memorabile eſt quod tradit Kunkelius, nimirùm cuidam tenellæ ætatis contra Pediculos ſuaſum fuit Linimentum.

℞ Mercur. dulc. ʒij. Mercur. vitæ ℈j. Ungu. Pomati ℥j.

Pharmacopæus imperitus, loco Mercurii dulcis, permiſcuit Sublimatum: inde Caput valde intumit cum Inflammatione, ut brevi infanti pereundum fuiſſet, niſi à Medico intellexiſſet præſentem antidotum Lixivium forte eſſe: quo cum linteo applicito, brevi convaluit: ità tamen ut Capilli deciderint.

## *Lotio Pedalis.*

℞ Capit. Papav albi (cum Sem. contuſ.) ℥iv. Fol. Salicis, Herb. Lactucæ, Malvæ, Viol. ā M. ij. Coq. in Aq. & Lact. ā ℔v. ad ℔viij. Col. diſſol Nitri ℥iv. m. In Pelluviis ponatur.

Æger in hâc calentiſſimâ factâ immiſſis pedibus ſedeat per horam dimidiam; deindè lectum petat; & quieti ſe componens ſomnum expectet.

Joel vult, ut poſt Lotionem Plantæ pedum Sale & Aceto ſimul mixtis aſperiùs confricentur; & Plantæ calido aſſeri querno applicentur; mirificè enim, eâ ratione, fluentes ex Cerebro humores deorsùm evelluntur.

In Febribus plurimùm æſtuoſis, quandò Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu facto, Cerebrum tumultuariè petit; & Spiritus accendit, inque Diſtractiones, & Furias agit; unde Capitis ardor, ſuſurri, bombi, ſtrepitus, conturbatio inexplicabilis, truculen-

tæ

tæ rerum imagines, terror, furor, Delirium, & Vigiliæ concitantur; in hoc inquam caſu Pedilavium, potentiâ frigidum, & actu calidum, ſuppetias afferre poteſt; propterea quòd Sanguinis motum Inferiora verſùs ſolicitet; nec tamen eum magis accendit, & conturbat; ſed potiùs è contrà, refrigerat, & ſedat.

Sciendum enim eſt primò, in Corpore noſtro, duos planè diſtinctos eſſe Sanguinis Magnos, & Provinciales, Circulos; unum nempè per Arteriam Aſcendentem in partes ſupra Cor ſitas; atque alterum per Deſcendentem, in ſupter ſitas. Secundò, Quò rapidiùs, & pleniori fluento, Sanguis in Inferiorem Provinciam irrui; eò placidiùs, & minori rivo in oppoſitam ſupperiorem influere neceſſe eſſe; & è contrà. Atque hoc fundamento nititur rationalis doctrina de Revulſione Univerſali.

At verò hic ſummè notandum, quòd in Febribus mali moris, quandò Sanguis non violentèr efferveſcit, & irruit; ſed potiùs Cerebrum vix ſatis irrigat, & vivificat; etiam & quandò Spirituum inopia, abrupta ſeries, ab invicèm diſtractio, & diſſipatio, Vigilias & Deliria pariunt; in hoc, Inquam, caſu Pedum Lotio prorsùs noxia eſſe deprehenditur; quia Circulum Inferiorem quô magis adauget; eodem dimenſo Superiorem minuit; exindeque Cerebrum ſanguine & Spiritibus defraudat.

*Miſticatoria*

℞ Pul. Rad. Pyreth. ℥ſs. Maſtich. ʒij, Ol. Garyoph. Origani ā gut. iij. Oxym. Scill. & Ceræ ā q. ſ. f. Pilæ juſtæ magnitudinis.

Conveniunt in Catarrhalibus Capitis, & vicino-

cinorum locorum Affectibus; item in Uvulæ prolapſu, Dentium doloribus. Licèt non immediatè evacuant è Cerebro, quià tamen lympham evacuant, & à Cerebro avertunt, ſecundariò opem ferunt in Cephalalgiâ, Hemicraniâ, Apoplexiâ, Paralyſi, Lethargo, &c.

Sæpe etiam Sternutatoriorum vicarii ſunt, ubi ea minùs tuta ſunt; & nihilominùs ſeri uberioris evacuatio per Nares, aut loca vicina, immediatè inſtitui debet.

*Mel Paſſulatum.*

℞ Uvar. Paſſ. Malacenſ. à ſtaminibus & acinis mundat. ℔ij. Uvar. Corinth. lot. ℔j. Jujub. ℔ſs. Terantur in mortario. Coq. in Aq. Hord. q. ſ. f. Expreſſio fortis, cui per ſubſidentiam depur. & rursùs col. adde Mellis deſpum. & Sacch. cryſtal ā ℥iv. Coq. lento igne, & reduc. ad Mellis conſiſtentiam.

Inter Pectoralia Incraſſantia, & Demulcentia præſtantiora, locum habere meretur.

*Mel Paſſulatum juxta Mayernæ.*

℞ Uvar. Paſſarum ℔iv. Aquæ ℔xij. Macerentur horas 24. Deinde coq. ad remanentiam tertiæ partis. Col. & colatura decoquatur ad Mellis conſiſtentiam.

Paſſulæ Solis dictæ propter Tartaream Aciditatem cum Saccharino Dulcore delectabiliter combinatam, magis quàm Malacenſes palato gratificantur, Sitim alleviant, Obſtructiones expediunt, atque in ſiticuloſâ Febre, & Affectione Hypochondriacâ commodius uſurpantur.

Ma-

Malacenſes fariùs quidem præſcribuntur; ſed tamen illas alteras Mucagine medicamentoſâ longè antecellunt; atque eo nomine, in Morbis Pectoralibus, & ubicunque vel Partes leniendæ; & lubricandæ; vel Serum acre crudum obtundendum, aut maturandum, venerint, multò expetibiliores ſunt habendæ.

*Mel Pectorale.*

℞ Mellis ℔j. Rad. Enulæ, Glycyrrh. ā ℥j. Sem. Cymini, Aniſi, Fænic. dulc. Flor. Sulph. ā ℥ſs. Ponantur omnia in vaſe figulino invitreato ℔vj. capaci: paſtâ obducatur; & in furno (poſt panes domeſticos extractos) xij. horas coquatur: per colum liquor clarus (fæcibus in fundo relictis) decantetur.

Doſ: cochl j. ſæpè.

*Miſtura Acoviſtica.*

℞ Tinct. Caſtor. ʒij. Ol. Salv. Roriſmar. Garyoph. Major. ā gut. ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum tonum reſtituit; Nervum Auditorium obſtructum aperit; Spirituumque commeatum liberiorem allicit: Multum valet contra Tinnitum, & Surditatem. Sin verò Auris cerumine & ſordibus inferciatur, ante hujus uſum debet, ope liquoris appropriati, per ſyringam injecti, repurgari. Gut. iij. Cotone, vel Lanâ exceptæ, in Aurem immittantur; & ſingulis diebus veſperi renoventur.

Aliquot (ex Sennerto) regulas generales, in omnibus Aurium morbis curandis obſervandas, proponam.

1. Medicamenta quæcunque Auribus immittuntur, ſint Tepida; non intensè Calida, vel Frigida.

2. Nova Medicamenta non imponantur, niſi Auris à ſorde præcedentis Medicamenti optimè expurgata ſit.

3. Unâ vice iij. vel iv. guttas immittere ſufficit.

4. Poſt Medicamenti in Aurem immiſſionem, æger ſuper Aure ſanâ jaceat.

5. Auribus immittenda ne ſint valdè Unctuoſa, aut Viſcoſa.

6. Caput in omni Surditate diligenter roborandum, tum Internis, tum Externis.

Et ex Wedelio ſequentes.

7. Suffitus magis exſiccant; Vaporoſa humida magìs demulcent: Oleoſa & Spirituoſa magis diſcutiunt, & roborant; ſed in ſingulis cavendum eſt ſemper ne quid nimis.

8. Immiſſis Topicis, Maſticare conſultum eſt, ut magis penetrare poſſit Medicamentum.

9. Si Aurium adfuerit Tinnitus, Tubæ Acoviſticæ rariùs prodeſſe ſolent; inquit Nuck. p. 55.

Oleum Amygdalarum amararum in Surditate, & Tinnitu quidem Aurium commendatur; ſed ob Aurium anfractus, in hujus uſu, cauto opus eſt. Id enim ad Tympani membranam ubi profluxit, cùm haud facilè extergi queat, laxat interim Membranam; atque ita gravi Auditui non modò non medetur, ſed porrò eum auget: Sim. Paulli Quadripat. de Amygd. p. 19.

*Miſt. Alcaliſata.*

℞ Coral. rub. in ſubtile Alcohol lævigando redacti ʒij. Sal. Abſint. ʒſs. Aqu. Lact. Alexit. Ment. Cinnam. Gent. comp. ā ℥ij. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. ā gut. 80. m.

Contra Vomitum, Angorem ſtomachalem & dolorem, dentur cochl. ij. ſingulis horis.

*Miſt. Ammoniata.*

℞ Gum. Ammon. Succi Glycyrrh. Hiſp. ā ʒij. Diſſolv. ſ. a. in Aq. Hyſſopi ℥ij. Col. adde Syr. è Succo Hed. terr. Oxym. ſimpl. ā ℥ij. Ol. Aniſi gut. ij. Tinc. Benzo. ʒij. m.

Adversùs ſpirandi difficultatem detur cochl. j. ſæpè.

*Miſt. Apoplectica.*

℞ Balſ. Peruv. gut. xxxij. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Sacch. alb. ʒij. Vitel. Ov. No. j. Ritè commiſtis adde Spir. Lavend. comp. ʒj. Spir. Cochl. ʒſs. Aq. Ceraſ. nig. ℥iſs. Aq. Pæon. comp. ℥ſs. Sp. Sal. Armon. gut. xviij. m.

Detur cochleatim.

*Miſt. ad Arenulas.*

℞ Syr. Alth. Ol. Amygd. dulc. ā ℥iij. Spir. Vini tartariſ. (vel Aq. Regin. Hungar.) ℥iſs. Vitel. Ov. No. ij. Ol. Aniſi gut. viij. Spir. Sal. Armon. gut. 60. vel 80. m.

Doſ. cochl. iij. alternis horis.

*Miſtura Aromatica.*

℞ Tinct. Sal. Tart. ℥vj. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Moſc. ā gut. vj. Piperis, Abſint. Ment. ā gut. iv. m.

Vel fieri poteſt Aromatica volatilis, Recipiendo Tinct. Tart. ℥ſs. Sp. Sal. Armon. ℥ij. & Olea dicta.

Stomacho apprimè utilis eſt; ejus Calorem, & Robur fovet; Inflationes diſcutit; Cibi faſtidium tollit; Appetentiam excitat; Concoctionem promovet. Doſ. gut. xx. vel xxx. ex hauſtu Vini Canar. vel albi.

*Miſtura Aſthmatica.*

℞ Aq. Papav. errat. ℥ix. Oxym. Scillit. ℥iij. m.

In hoc Affectu ut plurimùm deprehendere eſt, Sanguinem æſtuosè bullientem; Obſtructionem Bronchiorum phlegmaticam; Conſtrictionemque fibrarum ſpaſmodicam; quibus omnibus directè it obviàm hæc Miſtura. Dentur ℥iv. bis, terve in die, Paroxyſmo urgente.

Infantum Aſthma utplurimùm è Ventriculo onerato oritur; dum mucilagines acidæ coacervatæ, & flatulentâ turgeſcentiâ tumefactæ, irritant orificium ſuperius Ventriculi; unde per conſenſum firmiſſimæ connexionis Diaphragmatis, & Muſculorum Expirationi inſervientium, Pectus tenellum aggravatur. Ab hoc Aſthmate, provocato Vomitu, ſtatim liberabuntur, authore *Primeroſio*. *Etmull.*

*Miſtura Aurea.*

℞ Succi Chermes col. ℥ſs. Syr. Garyoph. & è Rubo Idæo ā ℥ij. Ol. Nuc. Moſch. gut. ij. Ol. Garyoph. gut j. Fol. Auri N°. v. m.

Virtutis magis quàm Subſtantiæ reſpectu verè Aureum hoc Remedium, tùm Matrem, tùm Fœtum, ſingulariter adeò reficit; vigoremque & vitalitatem utriſque impertit; ut ſi per Menſem ante Puerperium, ad cochl. j. bis in die uſurpetur, feliciſſimum Partum, vividumque Infantem reddere perhibeatur.

*Miſt. Balſamica*

℞ Balſ. Capiv. ℥ſs. Vitel. Ov. N° ij. Syr. albi ℥ij. Vini albi ℥viij. m. & col.

Copayba longè noliliſſimum eſſe remedium expertus ſum; ac inter Balſama præſtantiſſima primas obtinere dignum judico: Quoniàm verò nondùm ſatis pro merito paſſim omnibus innotuerit; quaſdem ejus proprietates hìc coràm ſiſtere, & breviter explicare lubens ſuſtinebo.

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthinaceo, admodùm penetranti, & in ore durabili: atque licèt videatur eſſe quædam Terebinthinæ ſpecies; Urinam tamen Odore violaceo minimè inficit; illam verò Sapore maniſeſtè amaro imbuit; ejuſque & Seri ſanguinis, & Salivæ, muriaticam ſalſedinem mirificè delet.

Sanguini Balſamicum characterem imprimit, illiuſque Cachexiæ ſcorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantùm externè applicatum, ſed & internè etiam exhi-

bitum) ad Ulcera ſananda; ad Paralyſin, Arthritidem. Dorſi debilitatem doloremque, necnon ad Fluorem album, & Gonorrhœam.

Renes, Ureteres, & Veſicam, Arenulis, Muco, aut Pure obſtructos, relaxatos, aut Ulceroſos, mirum quantum detergit, firmat, & ſanat.

Urinam ciet; ejus Ardorem extinguit: Contentaque cruenta, fæda, & purulenta, præ omnibus (quantum novi) aliis, efficacitèr expurgat. Novi quendam, chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integrè ſanitati reſtitutum.

Thoracicum juſtè audit Optimum; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & ſanitatem conciliat; atque (uti opinatus ſum) Tubercula cruda diſſolvit: Etenim obſervavi Tuſſes horrendum periculoſas, & Phthiſin apertè minitantes, hujus ſolius uſu (ultra omnium expectationem) penitùs percuratas: Atque licèt intensè amarum, & manifeſtè calidum ſit; Hecticis tamen optimè convenire notavi; quia ſalſedinem nempe, & acrimoniam tàm potentèr domat; putredinalemque inquinationem obliterat.

Si ad ℥ij. vel ℥iij. pro doſi, ſub formâ potionis albæ propinetur, æquè Catharſin molitur, ac ipſa Terebinthina.

Aliqui celebrant ad Diarrhœam & Dyſenteriam: de hiſce verò Virtutibus nihil adhuc habeo experientiâ compertum.

Ut finem tandem faciam; Nemo poteſt hanc Miſturam ullius culpæ cauſari; niſi forſan id illi vitio verterit, quod palato non nimiùm adblanditur. Detur cochl. j. manè & veſperi quotidiè, per ſat longum temporis cur-

curſum; ſi verò alvum juſto magis laxaverit; vel doſis minuatur; vel per vices aliquot ſubinde omittatur.

*Miſt. Balſam. Cephalicæ* ℥xij.

℞ Balſ. natural. Peruv. ʒj. Ol. Nuc. Moſch. Garyoph. ā gut. iij. Roriſmar. gut. vj. Ovi vitel. j. Subactis in mortario adde Sacch. alb. ʒvj. Spir. Lavend. comp. ʒij. Aq. Bryon. comp. Pæon. comp. ā ℥iſs. Aq. Ceraſ. nig. ℥viij. Spir. Sal. Armon. gut. ſexaginta. m.
Doſ. cochl. iv.

*Miſt. Balſam. Gileadenſis.*

℞ Balſ. Gilead. veri ʒj. Tinct. Benzo. Spir. Lavend. comp. ā ʒiſs. Vitello Ov. ritè malaxatis adde Syr. Balſ. Tolut ℥iſs. Vini Malacenſ. ℥iv. m.
Pro Phthiſicis doſis cochl. j. ex Lacte, alive idoneo vehiculo.

*Miſtura Balſamica Nephritica.*

℞ Balſ. Capiv. ℥ſs. Ol. Junip. chym. ʒſs. Vitel. Ov. No. ij. Syr. de Alth. comp. ℥iiſs. Aq. Perſicar. ℥x. m.
Nobliſſimis donatur viribus; ad Ulcera interna ſananda; ad Arthritidem; Dorſi debilitatem & dolorem; Fluorem album, & Gonorrhœam. Urinam ciet; & Calculos tam ex Veſiculâ felleâ, quàm ex Renibus, pellit, uti nuper, non ſine ſtupore, per experientiam edoctus fui exemplo cujuſdam Artificis in hoc Oppido (ſc. Peters fieldiâ) degentis, qui

doloribus Nephriticis & Colicis horrendis excruciatus, in motus Convulſivos omnium membrorum tam fortes incidit, ut à plurimis robuſtis viris in Cathedrâ ſuâ detineri non potuerit. Penſitatis morbi Symptomatis, Salia volatilia, & Remedia Antiepileptica fore inutilia credidi; ergo propinare Miſturam laudatam in animum induxi. Aſſumptis plurimis cochlearibus; Urinæ (cum ſabulo arenoſo) magnam quantitatem reddidit. Atque varios Lapillos (Capparum magnitudine) per anum excrevit; qui procul dubio per Ductum Bilarium ex Veſiculâ Felleâ deſcendebant: atque ità priſtinæ ſanitati fuit (plaudentibus Amicis) reſtitutus. Ita Communicator.

*Miſt Balſam. Pectoralis* ℔ij.

℞ Balſ. Capiv. ℈iv. Balſ. Peruv. gut. xvj. Ol. Nuc Moſch. gut. iv. Ol. Aniſi gut. ij. Tinct. Benzo. ℈viij. Vitel. Ovi j. ſimul triturando incorporatis adde Syr. Balſ. Tolut. ℥ij. Decoct. Pector. ℥xxx. m.

Doſ. ℥iv. cum. Spir. Sal. Armon. gut. xij.

*Miſt. Balſ. Peruviana.*

℞ Balſ. Peruv. Ol. Mac. expr. Tinct. Benzo. ā ℈iv. Ol Aniſi gut. j. Vitel Ovj j. perfectè ſubactis adde Tinct. Dulc. ℔ſs. (vel Vini Canar. ℔ſs & Sacch. albi ℥j.) m.

Balſamus Peruvianus cum Vitello Ovi ſolutus longè acrior, & penetrantior eſt, magiſque fauces vellicat, quàm per ſe guſtatus, inquit Ettmuller.

Doſ. cochl. j. in vehiculo grato & idoneo.

*Mi-*

*Miſtura Bechica.*

℞ Diacod. ℥iſs. Mithrid. Diaſcord ā ʒj. Lohoch. ſan. ʒij. Aq. Puleg. ℥iv. m.

Strenuè militat contra Tuſſim, à frigore ſuſcepto contractam, dùm adhùc recens eſt, tenueque rheuma è glandulis expuitur: Incraſſat enim, obtundit, lubricat, ſpirituum irritationes placat, & Diaphoreſin promovet. Detur pro hauſtu ſingulari lectum petituro.

*Miſt. de Bolo.*

℞ Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Aq. Ment. Syr. Myrt. (vel è Roſ. ſicc) ā ℥j. Boli pul. ℈ij. Diaſcord ʒij. Ol. Garyoph. gut. j. Laud. liq. gut. xxx. m. pro duabus doſibus.

Inteſtina confortat, roborat, & moderatè; conſtringit; eorum dolorem, nixuſque ſpaſmodicos conſopit; humorumque vaporumque acrium radios ad corporis circumferentiam, & foràs, per diaphoreſin amandat: atque ità ad Diarrhœam ſymptomaticam, Hypercatharſinque medicandam, remedium eſt omnibus numeris inſtructum.

Quoniam Bolus hunc Miſturam ingreditur, arreptâ obiter occaſione, paragraphum ſequentem ex Wedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) hùc transferre fert animus.

Notandum (inquit ille) teſte experientiâ, Terrea & Bilem præcipitare; ac Acidos Succos ipſoſque Seroſos abſorbere: Unde concludi abſolutè non valet, Ubicunque proſunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum, teſtatur enim Experientia, in plurimis ægris

&

& Affectibus, Terrea prodeſſe, ubi, omnium conſenſu, Acidum non peccat; ſed Bilis regurgitat, & ſpumeſcit; quam diſſociant, inhibent, & in motu ſuo præternaturale refrænant.

Quibus conſentaneum eſt hoc Domini Floyeri experimentum, quòd Species Decocti amari, Lixivio è Teſtis Oſtrearum parato incoctæ, Amaritudinem deponunt, & ſubdulceſcunt.

*Miſt. Cardiacæ Aquoſæ* ℔ij. ℥x.

℞ Aq. Ceraſ. nig. Aq. Lact. Alexit. ā ℥xij. Cinnam. hord. Epidem ā ℥viij. Aq. Cœleſt. ℥ij. m.

*Miſt. Cardiacæ Edulcorantis* ℥vj.

℞ Syr. Garyoph. ℥iv. Syr. è Rubo Idæo ℥iſs. Confect. Alkerm. ℥ſs. Ol. Nuc. Moſc. gt. iv. m.

Hæ duæ Miſturæ ideò ſunt excogitatæ, ut compendiosè agatur; & exinde ſubitò & extempore Julapium Cordiale diſpenſetur. Si enim in Officinis præſtò ſemper aſſerventur; vix horæ minutum exiget tota compoſitio in hunc modum præſcribenda. ℞ Miſt. Card. Aq. ℥xſs. Miſt. Card. Edulc. ℥iſs. m.

*Miſt. Cardiacæ Oleoſæ* ℥x.

℞ Vitel. Ov. No. j. Ol. Cinnam. Nuc. Moſc. ā gut. iv. Sacch. alb. ℥ſs. Succi Cherm. ʒij. Vini Canar. ℥viij. m. col. Ingerantur cochl iij. in Languoribus.

*Mi-*

*Miſt. Carminativæ* ℔j.

℞ Vin. Canar. & albi ā ℥vj. Spir. Vini opt. non rectif. ℥ij. Vitel. Ov. N°. j. Sacch. albi ℥j. Ol. Junip. gut. xxxij. Ol. Nuc. Moſc. Carui, Fœnic. Aniſi ā gut. viij. m.

Pro Doſi præbeantur cochl. v.

*Miſt. Carminativæ Anodynæ* ℔ij.

℞ Rad. Alth. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℔j. Col. Deinde.

℞ Sem. Aniſi, Fœnic. dulc. Carui, Coriandri. ā ʒij. Bac. Junip. ℥ſs. Contuſis affunde Aq. Rutæ, Puleg. Gent. comp. ā ℥iv. Bryon. comp. Pæon. comp. ā ℥ij. Macerentur in vaſe clauſo, & loco tepido, 4 horas. Col. & utriſque colaturis ſimul miſtis adde Syr. de Mecon. ℥iv. Laud. liqu. Sydenh. gut. xl. m.

Contra dolorem & vigilias ex Colicâ, aut Calculo.

Doſ. ℥iv. ad ℥vj.

*Miſtura Clyſteriſans.*

℞ Syr. è Spinâ Cerv. ℥ij. Elect. Lenit. ℥j. Spec. Hieræ ʒj. m.

Vide Enema Purgans.

1 *Miſt. Colica.*

℞ Tinct. Rhab ℥iſs. Pul. Rhab. ʒſs. Syr. Roſ. Sol. ℥ſs. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol. Aniſi gut. ij. m.

In enormi Vomitione, & horrendis Tormi-

minibus adjici debent Laud. Liq. gut. xx. vel xxx. & Sal. Abſint. ℈ſs.

## 2. *Miſt Colica.*

℞ Aq. Ment. ℥ſs. Cinnam fort. ℥iſs. Elix. Propriet. tartariſati ʒj. Ol Junip. gut. ij. Rhab. pul. ℈j. (vel ʒſs.) Sal Abſinth. ℈ſs. Spir. Sal. Armon. gut. xv. m. f. Hauſtus.

## *Miſt. ad Concretiones.*

℞ Aq. Hyſſopi, Fœnic. ā ℥ij. Aceti ſtill. ʒvj. Spir. Vini rectif ℥ſs. Ocul Cancr. ʒj. Sperm. Ceti, Mumiæ ā ℈j. Laud. Londin. gr. iv. Syr. è 5 Radicib. ℥iſs. m

Si Acetum in vaſe figulino invitreato coquatur ad quartæ partis evaporationem, erit inſtar Aceti deſtillati; iiſdemque uſibus inſerviet.

Hujus ope non tantùm impedietur Sanguinis effuſi concretio; ſed partes ipſius Craſſiores incidentur, attenuabunturque paulatim: Tenuiores autem unà cum Sudore, aut inſenſili Tranſpiratione, diſcutientur continuò; quin temperatis ejusdem partibus acrioribus. Dolor lenietur; tandemque in totum tolletur; ipſaque adeo ſolvetur ac diſſolvetur Obſtructio. Quali ſolâ, in tempore atque diligenter uſurpatâ, curatæ ſunt non ſemel incipientes Pleuritides, & Peripneumoniæ; aliarumque partium Inflammationes ſatis graves, atque anxietatibus, doloriſbuſque acutis moleſtæ. Sylv.

Aſſumat ſæpiùs æger cochl. j.

*Miſturæ Conſolantis* ℔j.

℞ Vini Xeroenſis ℔ſs. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Aq. Roſ. Sacch. candi albi ā ℥ij. Succi Chermes col. ℥j. Spec. Lætif. Galeni ʒij. Fol. Auri No. iv. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. m.

Hoc. Pharmacum expiſcatus ſum à Generoſo quodam perhonorando, in cujus familiâ pro ſacro depoſito, & ſummo ſecreto fuiſſet conſervatum; atque à Matre ad Filiam conſtanti ſucceſſione, per aliquot Generationes, religiosè traditum. Concoctionem juvat; Cruditates corrigit; Flatus diſſipat; Calorem naturalem fovet; Gravidas languentes ſpecificè recreat; Fœtum debilem conſolatur; Abortum à Spirituum dejectione oriturum præcavet; vireſque vigoremque, quo Partûs opus feliciter peragatur, optatò ſuppeditat. Solùm languentibus inſcribitur; & nullo modo ſuaderem Conſtitutione firmâ & calidâ utentibus, Plethoricis, & Menſium fluxioni obnoxiis uſurpandum. Propinentur ℥ij. manè. & veſperi, quoties virium lapſus expoſcerit; atque ultimo præſertim ingravidationis menſe, uſque ad Partum.

*Miſturæ Corallatæ* ℥vj.

℞ Coral. rub. ſutiliſſimè lævigati ʒij. Sal. Abſint. ℈iv. Succi Limon. ℥iv. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. m. Stent in vitro capaci.

Ventriculi ſubverſionem, nixumque Vomitorium, quaſi Θεὸς ἀπὸ μηχανῆς, mirè reprimit. In Febribus continuis, Angore Stoma-

cha-

chali, & Vomitione ſymptomaticâ affligentibus, ſæpiùs obſervavi plus levaminis ab hoc unico remedio, quàm ab omnibus aliis, quæ anxiè ſtudendo, & variè tentando, invenire potui. Dentur cochl. ij. ſingulis horis, vaſe priùs propè agitato.

*Miſtura Diaſulphuris,*

℞ Syr. è Succo Cynogl. ℥iv. Balſ. Sulph. Aniſati gut. 80. m. Doſ. cochl. j. veſp. & manè.

Contra Tuſſim veſpertinam, à ſero tenui acri ortam.

*Miſt. Diureticæ* ℥xij.

℞ Vini albi ℥xij. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Aniſi gut. xij. Sacch. ℥iſs. m

Pro 4 doſibus cum Sp. Sal. Armon. gut. xx. ad Arenulas.

Diuretica, non niſi præmiſſis Univerſalibus, primas vias abſtergentibus, & laxantibus, item cruditates Maſſæ Sanguineæ corrigentibus, aut nonnihil evacuantibus, ſunt uſurpanda. Ex uſu Terebinthinæ, poſt cibos crudos & viſcidos aſſumptæ, Urinam ſuppreſſam obſervavit Hildanus, Cent. 5. Obſ. 59.

*Miſturæ Ecphracticæ* ℔vj.

℞ Summit. Pini conciſ. M. vj. Coq. in Aq. ℔iv. ad ℔ij. Col. fortitèr expreſſæ adde Succi depurati Cochl. hort. ℔j. Becab. Naſturt. aq. Tarax. ā ℔ſs. Aq. Raph. comp. ℔iſs. Huic Miſturæ diſſolve Vitrioli Martis ℈viij. per noctem reponatur, ut ſubſideat fæx lutea; dein liquori claro effuſo adde Sal. Abſinth. ℈iv. Sacch. albi ℥xij. m.

San-

Sanguinem depauperatum exaltat; fæculentum depurat; in partes ſecedentem remiſcet; & cunctantem accelerat: dein ſaburram Scorbuticam, aut Atrabilariam, in Meſenterio, Liene, Hepate; Utero, vel Habitu corporis depoſitam, & obſtructiones figentem, diſſolvit; poros, & ſuccorum itinera aperit, detergit, & tranabiles reddit: Denique circuitionem per minimos machinæ humanæ meatulos liberiorem vindicat; omniumque functionum vitalium munia redintegrat, & commodè ut obeantur efficit. Doſ. ℥iv. manè, & quartâ pomeridianâ.

*Miſturæ Epilepticæ* ℥vj.

℞ Aq. flor. Tiliæ, Fœnic, ā ℥ij. Syr. Stæchad. Syr. de Mecon. ā ℥j. Spir. Sal. Armon. ℈j. m. pro duabus doſibus.

Vide Hauſtum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me tranſmittebatur hæc formula à Lugduno Batavorum: & dicebatur eſſe Secretum Fred. Deckers, quod plurimùm ille æſtimat, & frequentiſſimè præſcribit; Atque re verâ, quæ Flatus diſſipant; Spiritus depurant; & Exploſiones reprimunt (quæ hujus remedii manifeſtiſſimæ ſunt intentiones) ad Paroxyſmum Spaſmicum diſſolvendum ritè deſtinata eſſe videntur.

*Miſtura ad Eryſipelas.*

℞ Spir. Vini ℔ſs. Theriacæ Ven. ℥ij. Piperis longi, Garyoph. ā ʒij. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc eſt præſcriptum) Phlebotomiâ & Catharſi primùm celebratis,

Fotu utitur Emollienti, Diſcutienti, & Diaphoretico; dein chartâ emporeticâ hâc Miſturâ madefactâ partem affectam circumvolvit; nempè ad materiam impactam evocandam, diſcutiendamque. Emplaſtica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præſertim ſi Faciem, aut Caput, Eryſipelas occupaverit) longè ſunt periculoſiſſima.

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quià ſubtilitate, & particularum motu, diſtortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atque ità poros aperit; & materiam per Diaphoreſin educit.

Atque hìc obſervatiunculam quandam, nonnullius quidem momenti, adjiciam; quòd hujus applicatio nigrorem parti inducere ſolet, qui inexpertis, & cauſam neſcientibus, Gangrænæ terrorem incutere poteſt: at verò luridus iſte color nil mali ominatur; ſiquidem non Morbo ſpiritus perimenti, ſed Remedio cutim pingenti, omninò debetur.

## 1 *Miſtura Expectorantis* ℥xij.

℞ Tinct. Benzo. ℥ſs. Tinct. Croci (Sp. Vini paratæ) Tinct. Myrrhæ, Tinct. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ā ʒj. Aq. Hyſſopi ℥vj. Aq. Lumbricor. Magiſtr. ℥iij. Syr. de Praſſio ℥ij. m.

Evolatilibus, acribus, penetrantibus, Gummoſis, & Balſamicis conflatur. Tituluſque Vires ejus ſatis indicat. Sumantur cochl. ij. quoties Pituita tenax Guttur Thoracemve aggravat; & Anhelitum Tuſſimve laborioſam infert.

*2 Miſt. Expect.* ℥x.

℞ Aq. Hyſſopi ℥viij. Tinct. Benzo. ʒſs. Tinct. Gum. Ammon. Sp. Sal. Armon. ā gut. 40. Ol. Aniſi gut. viij. Sacch. ℥j. m.

*Miſt. de Glycyrrhizâ.*

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſpan. ʒij. Diſſolve ſuper ignem in Aq. Hyſſopi ℥iv. Col. admiſce Syr. de Mecon. ℥iv.

Subinde inter diſſolvendum adde Croci gr. xvj. & colaturæ Ol. Aniſi gut. ij. Tinc. Benzo. ʒij. atque loco Diacodii, Oxymel ſimplex.

Adversùs Tuſſim Catarrhalem dentur cochl. iv. veſp. vel cochl. j. per vices urgente tuſſi,

*Miſt. ad Gulam.*

℞ Sem. Pſyllii, Cydon. ā ʒij. Coq. in Aq. ℔ſs. Col. ℥iv. adde Alb. Ovi conquaſſ. N° j. Aq. Roſ. Dam. ℥ij. Syr. è Rubo Idæo ℥iſs. m.

Ad Gulæ Ardorem, Siccitatem, & Aſperitatem, ſumatur cochl. j. poſt ſingulas oris collutiones.

*Miſturæ Hyſtericæ Aquoſæ* ℔iij.

℞ Aq. Artemiſ. Ceraſ. nig. ā ℥xij. Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ā ℥viij. m.

In Officinis aſſervari vellem, ut exindè Julapia Hyſterica raptim, & ſine temporis diſpendio, hanc juxta formulam, parentur, ſcilicet.

℞ Miſt. Hyſt. Aq. ℥xij. Margarit. præp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Vel, ℞ Miſt. Hyſt. aq. ℥xſs. Tinct Caſtor. ℈iv. Syr. Garyoph. (vel Meliſſoph. de Artemiſ. Stœchad. Pœon. comp.) ℥iſs. m.

*Miſturæ Hyſtericæ Spirituoſæ* ℥ſs.

℞ Tinct. Aſæ fœt. (Spir. Vini extractæ) Tinct. Galb. Tinct. Caſtor. & Spir. Sal. Armon. (vel cc.) ā ʒj. Ol. Succini gt. xxxij. m.

Hujus Miſturæ elementa quoniàm heterogenea ſunt, non adeò ſtrictim aduniri poſſunt, quin facilè à ſe invicèm ſecedant, & poſt brevem quietem ſeparatim conſpiciantur: ſi verò paulùm vas agitetur, confeſtim denuò ſimul confundentur, & in liquorem lactis ſpecie albidum coaleſcent.

Hyſtericis ſummo eſt ſolamini: ſpeciatim verò Parturientibus, quotiès (ſpiritibus Hyſtericè conturbatis, & non vividè ſatis ad Muſculos Abdominis, Parteſque partum promoventes, influentibus) dolores neceſſarii deficiunt; & Uterus ad Expellendi conanima non fortitèr aſſurgit; in hoc inquam caſu, hujus uſus divinitùs quaſi opem ferre, & ſupra omnia penè auxilium miniſtrare ſolet. Præbeantur gut. xx. vel xxx. in vehiculo idoneo; & repetantur per debitas vices.

*Miſtura Juniperina.*

℞ Ol. Junip. ʒj. Vitel. Ovi No. j. Syr. albi ℥ij. m. & col.

Eodem artificio efficaciſſimæ poſſunt inſtitui Mi-

Miſturæ ex quibuſlibet Oleis Chymicis, pro variâ præſcribentis intentione.

Ventriculum & Inteſtina refrigerata, flatuoſa, tono fracta, & dolentia, ſummè relevat: Renes, & Ureteres, debilitatos, à muniis feriantes, & infarctos, egregiè reficit, ſtimulat, & purgat. Doſ. cochl. j. bis terve in die, vacuo ventriculo.

*Miſturæ Moſchatæ* ℥vj.

℞ Succi Ment. depur. ℥iv. Aq. Abſint. comp. Cinnam. fort. ā ℥j. Caſtor. pulv. ʒj. Moſch. gr. iv. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum inſtituitur. Vide Julap. Moſch. Miniſtrentur cochl. iij. per vices debitas.

*Miſt. ex Oculis Cancrorum* ℥xij.

℞ Aceti acidiſſimi ℥iv. Ocul. Cancr. in tenue Alcohol redact. ℥ſs. Miſce in mortario vitreo, & cum deferbuerint, adde Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Aq. Theriacal. ſtill. ℥ij. Col. edulc. cum Syr. Balſam. ℥ij. m.

In Febre Intermittenti, vagâ, anomalâ, vel vulnerariâ: itidem in Conturbationibus, & Doloribus Hypochondriacis; doſis ſit ℥iij.

*Miſt. ad Oris Ulcera.*

℞ Pul. Balauſt. Alum. crudi, & uſti ā ʒſs. Coq. in Aq. Plantag. q. ſ. Col. ℥v. adde Mel. Roſ. ℥j. Ung. Ægyptiaci ʒſs. m.

In Oris Ulceribus uſurpatur à multis Vitriolum, uſtum, & Ærugo, & Unguentum Ægyptiacum: monet tamen Fabr. Cancroſis il-

illud Ulceribus eſſe adverſiſſimum. Sennert. tom. 2. p. 647.

Unguentum Ægyptiacum in Cancro exulcerato nunquam uſurpandum eſt; mirum enim in modum nocet. Muys Podalyr. 71.

*Miſturæ Oleoſæ* ℥xij.

℞ Ol. Amygd. dulc. (vel potiùs Ol. Nuc. Jugland.) ℥ij. Syr. Alth. ℥iv. Aq. Parietar. ℥vj. Sal. Prunel. ʒj. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit, & moderatè Diureſin promovet. Univerſaliter obſervandum eſt, quòd in Paroxyſmo Nephritico, quò gravior eſt Dolor, eo minùs, & mitiora, ſunt adhibenda Diuretica; cujus ratio petenda eſt à ſupradictis ſub titulo Hauſtus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat. Doſ. ℥iij. vel ℥iv.

*Miſtura Pacifica.*

℞ Laud. liqu. tartariſ. ʒij. Ol. Nuc. Moſch. Cinnam. ā gut. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes: ſed ſpecialiùs reſpicit Vomitionem, & Diarrhœam Inſupèr hoc modo larva Laudano obducitur, ne facilè Patienti, aut Aſtantibus ſuboleat: quod quidem artificium ex uſu ſit perquàm neceſſario, quoties nimis ii vel curioſi, vel abhorrentes fuerint.

*Miſt. Papaverina.*

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ij. Aq. Cinnam. ℥j. Syr. de Mecon. ℥ ij. Fol. Auri No iij. m. Doſ. cochl. iv. ex vehiculo appropriato.

*Mi-*

*Miſturæ Paralyticæ* ℥ſs. *vel* ℨvj.

℞ Spir. Cochl. ℨij. Sp. Lavend. comp. & Caſtor. ā ℨſs. Elix. Prop. Tartariſ. ℨj. Ol. Nuc. Moſch. gt. iv. Cinnam. Garyoph. ā gt. ij. m. Addi poſſint Sp. Sal. Armon. vel cc. ℨij.

Ventriculi fermentum iners acuit; ejuſque collapſum tonum reſtituit: Sanguinem pituitosâ colluvie inquinatum attenuat; materiamque defæcatam, & ſubtilem, Cerebro ſuppeditandam, præparat: Spirituum elaſticitatem vindicat; Nervos obſtructos deoppilat; Fibraſque motorias detergit. Commodiſſimè exhibetur ad Ventriculi debilitatem, ſive reſolutionem, propter Nervos alicubi obſtructos, excitatam; ad Paralyſin præſertim Scorbuticam: atque ſummatim ad quoſcunque Functionum Animalium deficientium Affectus.

Paralyticis autem Bilioſis (nempè quorum Sanguini acri, & calido, multum Salis & Sulphuris, Serique perexiguum ineſt) hujusmodi Pharmaca calidiora, & particulis valdè activis prædita, minùs congruunt; imo ſæpius officiunt: quæ tamen Pituitoſis, quorum Sanguis frigidior plurimum Seri paucioraque elementa activata continet) maximè proſunt.

Concedantur gut. xxx. in vehiculo appropriato tèr in die.

*Miſturæ Pectoralis* ℔ij.

℞. Decoct. Pect. ℥xxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ℨvj. Tinct. Benzo. ℨij. Syr. Hed. terr. ℥iſs. Ol Aniſi gut. j. m.

Decoctum Pectorale (ob mucilaginoſam, in-

incraſſantem, & mitigantem, ſubſtantiam) ſuccos molles generat, Sanguinis acrimoniam retundit; ejuſque colliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Aniſum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balſamicas, & volatiles, particulas) Pulmones ipſos roborant, delicatulè ſuppungunt, & in nixus excretorios inſtigant: Atque ità hæc Miſtura & materiam Tuſſis præſcindit; & ſaburram impactam exterminat. Propinentur calidè ℥vj. ter in die.

*Miſturæ Peruvianæ* ℥xxiv.

℞ Pul. ſubtil. Cort. Peruv. ℥j. Aq. Lact. Alexit. ℥xij. Aq. Ment. Cinnam fort. Epidem. Syr. Garyoph. ā ℥iij. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Corticem in ſubſtantiâ, vix ulli unquam faſtidium, & non niſi rarò Diarrhœam excitat. Aſſumantur ℥iij. tertiis quartiſve horis durante lucido intervallo. Vide Elect. Peruv.

*Miſtura Plateri*

℞ Spir. Vini (vel Aq. Regin. Hung. vel Tinct. Caſtor.) ʒij. Succi Cep. ʒj. Ol. Spicæ gut. ij. m.

Ad Aurium Tinnitum, & Dolorem.

*Miſtura Pleuritica.*

℞ Aq. Hyſſopi ℥ij. Fænic. ℥j. Epidem. Theriacal. ſtill. ā ℥ſs. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Mineral. ā ℈j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Laud. Opiat. gr. ij. Syr. è Succ. Flor. Papav. errat. ℥j. m.

Poſt Venæſectiones debitas, Pleuritidi convenit; Dolorem punctorium & Tuſſiculam tollit. Æger ſumat cochl. unum alterumve ſingulis horis.

*Miſtura Puerperarum.*

℞ Sperm. Ceti ʒj. Balſ. Peruv. gut. x. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. Ol. Aniſi gut. j. Vitel. Ovi No j. Subactis in Mortario adde Sacch. alb. ʒiij. Aq. Ceraſ. nig. ℥iſs. Ment. Puleg. Theriacal. ā ℥j. Aq. Cinnam. ℥ſs. Spir. Sal. Armon. Laud. liq. ā gut. xxx. m. pro duabus doſibus.

*Miſtura Salina.*

℞ Aq. Puleg. ℥vj. Sal. Tart. ʒij. m.
Capiatur cochleatim in Juſculo contra Vomitionem.

*Miſturæ Saponaceæ* ℥vj.

℞ Sapon. Ven. raſ. ʒj. Diſſol. in Aq. Puleg. ℥ij. adde Syr. Capill. Ven. ℥iij. Syr. de Praſſio ℥j. Ol. Aniſi gut. iij. Col.
Efficaciſſimè lubricat, attenuat, dimovet, ſtimulat, ac è Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma tenax, Orthopnæam Tuſſimve laborioſam concitans, cochl. ij. ſæpiùs in die.

*Miſt Saturnina.*

℞ Spir. Terebint. ʒij. Sacch. Saturni ʒſs. Camph. ℈j. m.

In Gonorrhœâ (exturgeſcente Geniturâ) Nocturnâ Pollutione, Furore Uterino, dentur gut. à xv. ad xxx.

*Miſturæ Scorbuticæ*

℞ Aq. Raph. comp. ℥ſs. Sp. Cochl. ʒiij. Elix. Prop. Tartariſ. ʒij. Spir Sal. Armon. ʒj. Ol. Junip. gut. 40. m.

Scorbuticis, quoties Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, Βραδυπεπσίαν, Corporis languorem, & laſſitudinem, Membrorumque ſtuporem, aut reſolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis Miſtura multo cum fœnore miniſtratur. Capiantur gut. xxx. in vehiculo parco, ſolidiori, horâ j. ante Prandium, & Cœnam, ſi Ventriculo proſpiciendum fuerit: In copioſiori autem, liquido, & longè à paſtu, bis in die, ſi res Corporis publicæ magis curandæ venerint.

*Miſturæ de Spermate Ceti* ℥vj.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ℥iij. Ol. Terebint. gut. x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ā ʒſs. Sacch. albi ʒiij. m. calidè pro unico hauſtu.

Prodeſt (poſt Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis, contuſis, fractis, & quibus Sanguis in Corpore coagulatus, & extravaſatus ſubſiſtit.

*Miſtura Stomachica.*

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥j. Ol. Vitrioli ʒj. Ol. Garyoph. gut. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauſeam tollit; Vomitum ſedat; denique iiſdem pollet viribus ac operoſum illud Elixir

Vi-

Vitrioli Mynſichti. Dentur gut. xl. plus minus ex hauſtu Vini Canarini vacuo ventriculo.

*Miſt Succinata.*

℞ Vin. alb. Ulyſſopon. ℔j. Vin. Canar. Aq. Raph. comp. ā ℔ſs. Sal. Succini, Sal. cc. Prunel. tart. ā à ʒſs. ad ʒj. Ol. Terebint. gut. 40. Sacch. alb. ℥j. Syr. è 5 Rad. ℥ij. Spir. Cochl. gut. 160. m.

Ad Diureſin promovendam propin. ℥iv. manè & veſp. atque veſpertinis doſibus inſtill. Laud liqu. gut. xx.

*Miſt Tartarea.*

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥vj. Ol. Tart. per deliqu. ℥iij. Spir. Sal. Armon. gut. 90. m.

Cochleatim aſſumatur ex hauſtulo Vini Canarini, in Colicâ, poſt Purgationem; addendo Laud. liqu. q. ſ. pro re natâ.

*Miſt Terebinthinacea.*

℞ Terebint. Ven. ℥j. Vitel. Ov. No ij. Ol. Aniſi gut. iij. Solutis ſenſim admiſce Syr. Alth. Vini Malacenſ. ā ℥vj. m.

Ad Urinam ciendam, Arenulas, & Ulcus Renum aut Veſicæ, dentur cochl. iij. vel cum vel ſine Laudano.

*Miſt. Thebaica.*

℞ Laud. Lond. (vel Opii Thebaici( gr. xij. Diſſolve in Aq. Ceraſ. nig. ℥xij. & Sp. Vini rect. ℥ſs. Adde Sacch. ℥ſs. Col. inſtill. Spir Sal. Armon. gut. 36. m.

Pro

Pro vj. vel ix. doſibus, vaſe diligenter agitato.

*Miſt. ad Tormina.*

℞ Aq. Menth. Cinnam. Steph. ā ℥j. Syr. de Mecon. ℥ij. Vitel. Ov. N°j. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ā gut. xx. Sal, Abſint gr. xvj. m. pro duabus doſibus.

Ad Colicam Flatuoſam, & Ventris tormina.

*Miſtura Tubularis.*

℞ Cort. Piſtach. ʒvj. Nicot. ʒij. Fol. Tuſſilag. ℥j. Ol. Aniſi gt. viij. m.

Fumus ejus, inſtar Nicotianæ, ſuffletur, ad Catarrhum ſiſtendum, & Phthiſin præcavendam.

*Miſt. Volatilis* ℥vj.

℞ Syr. Balſ. Tolut. ℥v. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ā ℥ſs. Ol. Nuc. Moſch. gut. xij. Ol. Garyoph. gut. vj. m.

Cephalica eſt, Stomachica. Cardiaca. Detur cochl. j. ex vehiculo appropriato.

*Nodulus Hyſtericus.*

℞ Aſæ fœt. ℥ſs. Caſtor. Camph. ā ℈j. Ol. Succini ℈ſs. m. f. Nodulus.

Naribus admotus Hyſtericis ſuccurrit; namque Spiritus efferatos reprimit; ab excurſibus & exorbitantiis retrò cogit; in ordines compellit; & ne motus convulſivos concipiant, impedit.

*Oleum*

*Oleum Acoviſticum.*

℞ Ol. Amygd. amar. ʒj. Ol. Nuc. Moſc. Cymini, Majoranæ, Petrolei ā gut. iv. Zibethi gr. ij. m.

Iiſdem gaudet virtutibus ac Miſt. Acoviſtica.

*Oleum Cephalicum.*

℞ Balſ. Peruv. ʒj. Ol. Roriſmar. Salv. Majoranæ, Nuc. Moſch. ā gut. iv. Camph. ʒſs. m.

Externè uſurpatum calefacit, diſſipat, & roborat: Uſui eſt ad Capitis (præſertim Pericranii) Affectus frigidos, & Catarrhoſos.

*Oleum Paralyticum.*

℞ Ol. Succini, Saſſaph. ā ʒj. Ol. Roriſmar. Piperis ā ℈j. m.

Cum validâ frictione uſurpatur ad partem primariò affectam; nequaquàm verò ad ſecundariò patientem.

Partis autem affectæ dignotio ex Anatome deſumitur, in quâ Nervorum Origines & inſertiones docentur.

Si enim pars Faciei dextra vel ſiniſtra reſolvatur, reliquis partibus illæſis; Cerebrum tantum afficitur, ſecundùm eam partem à quà Nervi ad partes eas deferuntur.

Si verò partes Capiti ſubjectæ, unà cum Facie, lædantur; Spina Dorſi & Cerebrum afficiuntur.

Et ſi partes ſubjectæ lædantur, Facie illæſâ; in ſolâ Spinâ vitium conſiſtit.

Et quidem in principio illius, ſi omnes ſimul

mul lædantur: Si verò dimidia pars Corporis paralytica ſit, demidia, tantum Spinæ portio obſidetur. Cruribus reſolutis, affectio eſt circa finem Spinalis Medullæ juxta Vertebras Oſſis Sacri. Sic in cæteris, inquirendus eſt locus, quo nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur. Hæc à Riverio.

Vide Linim. Paralyt.

*Oleum Rhabarbari.*

℞ Ol. Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. ā q. v. Fiat ſtratum ſuper ſtratum in ollâ, digerantur per noctem tepide; dein prælo fortitèr exprimatur Oleum colore aureum.

Hidelburgi frequentèr (proùt audivi) uſurpatur ad Colicam, Dyſenteriam, & Vermes. Infanti dant ℨſs. Nunquàm ipſe quidem in uſum adhuc duxi; ſed quia ſingulare videtur, omittere nolui.

*Oxymel. Aſthmatici* ℔ij.

℞ Rad. Zedoar. ℥j. Coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℔iſs. Col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ℥iv. diſſoluti) ℥j. Col. adde Mellis ℥iv. Coque, deſpuma, & cola.

Hoc Domini & Doctoris J. F.) nuperi Authoris) experimentum contra Orthopnæam, & Aſthma, Pulmonum infarctus expedit: eorumque tonum ſtabilit. Dentur Cochl. iij. manè & veſperi per menſes aliquot.

*Oxymel Chalybeatum.*

℞ Aq. ℔ſs. Mellis ℔j. Coq. igne lento ad

ad deſpumationem: deinde adde Aceti Chalybeati (ſuprâ deſcripti) ℔ſs. Percoque dum Syrupi conſiſtentiam acquirat.

*Oxymyl de Peto.*

℞ Fol. Peti (pulv. & nodulo incluſ.) ℥iſs. Agar. (in nodulo) Glycyr. ā ℥j. Sennæ, Paſſul. ſol. ā ℥ij. Aceti iv. Coq. ad ℔ijſs. ſub finem addendo Thymi, Hyſſopi ā M. ij. Sem. Aniſi ℥ſs. Garyoph ʒiij. Col. clarificatæ adde Mellis ℔iſs. & percoquatur ad conſiſtentiam debitam.

Uſu poſtulante (inquit Quercetanus, qui Oxymel de Peto quoddam concinnavit operoſius, cujus hoc videtur Epitome præbe cochlearia aliquot, vel per ſe, vel cum aliquâ Aquâ Pectorali.

Sanè Medicamentum hoc optimè & validè purgat, è toto corpore, è Thorace, & Ventriculo, pravorum humorum ſaburram; & eluviem exhaurit, detergit, & extirpat. Aſthmaticis accommodatiſſimum; & maximè peculiare eſt.

In ejus uſu Cautione & Dioriſmo opus eſt; augenda enim vel minuenda doſis pro ægrorum ætate, & viribus. Aliquando (ratione Peti) Vomitum ciet. Sed alia Purgantia, quæ admiſcentur cum Aceto (quod primas dotes in corrigendo, & demulcendo obtinet) vehementiam ejus remittunt; & eorum ope, præſtantiſſimum, & efficaciſſimum remedium conſtituunt, ad pituitoſos Thoracis & Ventriculi Affectus. Hæc ille.

### *Oxymel Purgans Pectorale.*

℞ Paſſul. ſol. exacin. Rad. Ireos Florent. ā ℥j. Rad. Enulæ; Calami arom. ā ℥ſs. Sennæ ℥ij. Agar. ℥ſs. Herb. Marrub. albi, Satureiæ, Hyſſopi, Hed. terr. ā M. j. Zinzib. ʒiij. Nicotianæ ſicc. ʒj. Aq. font. ℔iiſs. Aceti ℔ſs. Coq. ad ℔ij. ſub finem adjiciendo Sem. Aniſi ʒij. Col. adde Mellis ℔j. Coq. iterùm ad conſiſtentiam, diligentèr deſpumando.

Pituitam craſſam tenacem, in Viſceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis diliteſcentem, varias Obſtructiones, Diatheſinque Oedematoſam, Catarrhoſam, Phthiſicam, Paralyticamve inducendam, potentèr attenuat, exturbat, & eliminat. Doſ. ℥iij. manè, ſingulis vel alternis diebus, pro re natâ.

### *Paſſulæ Anthelminthicæ.*

℞ Uvar. Paſſul. Corinth. (à fæcibus perpurgat.) ℔ſs. Rhabarb. (radulâ raſi, & linteo raro laxè ligati) ℥ſs. Corallinæ (pulv. & nod. incluſæ) ℥j. Aq. Portulacæ ℥iv. Ponantur in Ollâ fictili vitreatâ; paſtâ contegantur, in furno (poſt panes extractos) coquantur, dum Paſſulæ turgeſcant, & emolliantur. Cap. Puer cochl. j. manè per aliquot dies.

### *Paſſulæ Laxativæ.*

℞ Sennæ (à ſtipitibus repurgatæ, & fractæ) ℥iv. Bac. Junip. (contuſ. & telâ rarâ ligat.) ℥ij. Vini albi, Aq. font. ā ℔j. Fiat Infuſio calida, clauſaque ſex horas; col. ſubſidendo depuratæ adde Paſſul. Corinth. (mundat.) ℔j. Coq. ſu-

ſuper lenem focum, dum turgeſcant, & emolliantur: deinde cum liquore (per incerniculum, ſine expreſſione, tranſmiſſo) & Sacchari pari pondere paretur Syrupus tenuis, ſub finem coctionis addendo Rad. Zinzib. Sem. Coriand. ā ʒij. Denique Syrupus iſte col. affundatur ſupra Paſſulas dictas, & uſui ſimul recondantur.

Mannæ ℥iv. adhiberi poſſunt: ſed tunc ſacchari quantitas minor expetetur.

Doſ. cochl. circiter ij. Syrupi & Paſſularum unà ſumptarum.

*Paſſulæ Purgantes.*

℞ Caſſiæ cum ſiliquis contuſ. Sennæ ā ℥ſs. Rad. Calami aromat. Bac. Junip. ā ʒij. Sem. Coriand. Fœnic. dulc. ā ʒiij. Coq in Aq. q. ſ. ad tertias. Col. adde Paſſul. Corinth. ℥iv. Sacch. albi ℥j. Tart Vitriol ℈j.

Paſſulæ in col. ad turgeſcentiam lentè coquantur: exceptæ deindè in patinâ terreâ reponantur. Reſtitans verò liquor cum Saccharo ad Syrupi conſiſtentiam coctus ſuper Paſſulas fundatur; quâ factâ affuſione, Tartarum Vitriolatum admiſceatur, additis etiàm Ol. Aniſi gut. vj.

*Paſtæ ad Aphthas.*

℞ Butyri dulc. ſine ſale) loti in Aq. Roſ.) ℥iſs. Pul. Glycyrrh ʒiſs. Sacch cand. albi ſubtil. pulv. q. ſ. f. Paſta mollis. Hujus particula Ori indatur, quotiès adeſt Pituita lenta; Oris ſiccitas; aut Reſpirandi difficultas.

*Paſta Gallica.*

℞ Boli ℥j. Alum. uſti, Panis cremati, Pul. ſubtil. Laterum, Terræ figulinæ Chinenſis ā ʒij. Mellis deſpumati q. ſ. ad conficiendam Paſtam.

Ad Dentes à ſordibus fœdis, à lapide dentali, quibuſcunque & inquinationibus, & fœtoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, uſurpetur quotidiè manè; & frictio laciniâ laneâ adhibeatur. Dentes verò ipſi, potiùs quam Gingivæ, affrici debent; crebior enim, & durior, attritus Gingivarum eas atterere & abſumere ſolet.

*Paſtilli Odoriferi.*

℞ Rad. Cyperi ℥iſs. Calami arom. Carbon. è Salice ā ℥j. Styr. Calam. Benzo. ā ʒij. Mucilag. Gum. Tragac. (Sp. Vini extract.) q. ſ. f. Paſtilli ſ. a.

Super prunas ardentes conjecti, ſuaviſſimum odorem exhalando, conclavium pædorem corrigunt.

*Peſſaria.*

℞ Pul. Myrrh. ʒij. Rad. Helleb. nig. (vel Fol. Sabinæ) Ol. Aniſi ā ʒſs. (quibus grana aliquot addi poſſint vel Moſch. vel Zibet. ſi Medico viſum fuerit) Vitel. Ov. N°. j. m. f. inſtar Ungenti, quocum illinantur Radices Gentianæ raſæ, digitum Indicem longæ, & Pollicem craſſæ.

Inter utendum, filo coxæ alligentur, ut extrahi poſſint; quod fieri debet poſt 4 aut 6. horas,

horas, ne exulcerationem inferant.

Fr. Sylvius aſſerit ſolum Raphanum, in Peſſi fornam ſectum, in Uteri Cervicem intruſum, acrimoniâ, & halitibus aſſurgentibus Menſes ciere.

*Petum Phthiſicum.*

℞ Cort. Piſtach. ℥iij. Herb. ſicc. Hyſſopi, Marrub. alb. Roſæ foliis ā ℥ij. Auripigmenti ſcintillantis, Tabaci Indici ā ℥ſs. f. omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui Vitello Ovi exceptus, & ſupra Porphyritim lævigatus inſtar Pigmenti Pictoris, penicillo, vel cultro extendatur ſuper folia Tuſſilaginis ad partem villoſam.

Folia ſic delibuta, ſiccata, & forcipibus ſciſſa, ſufflentur per tubam (inſtar Nicotianæ) manè & veſperi; ità ut fumus ex ore (eo repleto) inſpirando attrahatur in Pulmones, ſedulò extuſſiendo.

Empirici (inquit Willis) ordinariè præſcribunt Auripigmenti (inſtar Nicotianæ) tubulo accenſi fumum ore hauriendum; adeoque interdum bono cum ſucceſſu: Porro apud vulgus in praxi eſt Panni cum Auripigmento picti (quo ſcilicet cauponarum parietes obducuntur) fruſtula minutim inciſa, inſtar Nicotianæ, in tubulo accendere, & Fumum in Pulmones Tabidos, curationis ergo, haurire.

*Pila Emmenagoga.*

℞ Theriacæ Ven. ℥j. Pul. Sabinæ ℈j. Ol. Aniſi gut. iv. Sal. volat. Armon. gr. ij. Cum hapſo lanæ compingantur in Pilam, vel Naſcale.

*Pila Odontalgica.*

℞ Aſæ fœt. gr. viij. Camph. Sang. Drac. ā gr. j. Ol. Piperis gut. ij. m.

Dentis carioſi cavernis immiſſa, atque ibi detenta, dolores acutiſſimos ſedare, ac ſolvere ſæpè ſolet.

*Pilulæ Alexiteriæ.*

℞ Pul. Serp. Virgin. ʒiſs. Camph. Sal. Succini ā ʒſs. Diaſcord. q. ſ. in Maſſam cogantur; & ex ſingulis Scrupulis Pil. iv. conficiantur.

*Pil. de Allio.*

℞ Succi Allii ℥ſs. Gum. Ammon. ʒiſs. Millep. præp. ʒj. Croci ℈j. Flor. Benzo. ℈ſs. Ol. Aniſi gut. iv. Rad. Enulæ pulv. q. ſ. ad conſiſtentiam Pilularem.

Potentiſſimè incidunt, attenuant, & expectorant.

*Pilulæ de Ambrâ.*

℞ Ambræ griſ. gr. ij. Moſchi, Sal. cc. Croci ā gr. j. Opii. gr. iij. Balſ. Peruv. q. ſ. m. f. Pil. N°. iij. pro 3. Doſibus.

Singultui compeſcendo inſerviunt; hoc verò ſymptoma ſi ſuperveniat Febribus continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Julap: Moſch.

Ettmullerus aſſerit, Senes ſubinde Doloribus Stomachi gravioribus corripi; ad quos, ut ad alias etiam Cardialgias, cum virium proſtatione, hujuſmodi Pilulas egregias eſſe.

Sunt quædam Mulieres Hyſtericæ, & Hypochon-

pochondriaci Mares, qui vix Odorem Moſchi ferre poſſunt; propter raram enim Spirituum Animalium texturam, nimis commoventur à talibus Odoribus; adeoque in inordinatos motus abrepti, facilè Spaſmos Viſcerum internorum patiuntur. Vide Pil, Solenandri.

*Pil, de Ammoniaco Stomachicæ.*

℞ Gum. Ammon. col. Aloes ā ʒj. Myrrh. Sennæ, Croci ā ʒſs. Oxym. Scill. q. ſ. m. Cogantur in juſtæ conſiſtentiæ Maſſam.

Addi poſſunt Sal Chalybis, Ol. Junip. Aniſi, Carui, Abſint. Ment. Caryoph. &c.

*Pil. Antemeticæ.*

℞ Pul. ſubtil. Ment. ʒij. Abſint. ℈ij. Balauſt. ℈j. Ol. Cinnam. gut. ij. Diaſcord. ʒj. Syr. Cydon, q. ſ. m. Reducantur in Maſſam.

*Pil. Antiphthiſicæ.*

℞ Sacch. Saturni ʒj. Sal. Chalyb. ʒſs. Sang. Drac. ʒiſs. Balſ. Capiv. q. ſ. m. f. Pil. No. 48. pro xij. Doſibus.

Vid. Tinct. Antiphthiſ.

*Pil. de Apibus.*

℞ Pulv. Apum, Rhab. ā ʒij. Ol. Aniſi. gut. vj. Terebinth. Ven, q. ſ. m. f. Pil. uſualis magnitudinis,

Ad Urinam ciendam detur ℈j. bis in die.

*Pilulæ Arthriticæ.*

℞ Pul. Chamæpit. ʒvj. Ent. Vener. ʒij. Terebint. Ven. q. ſ. m. f. maſſa, pro xvj. Doſibus.

Pepſeos, & Chylificationis munia juvant; fibrillas laxatas reſtituunt; Salia fermenteſcibilia ſubigunt, & per Urinam eliminant. Deglutiatur Doſis manè, & 4. pomerid. quotidie; ſuperbibaturque hauſtus Decocti Edulcorantis, vel è Lignis, vel Sacri, vel Trifolii fibrini.

*Pil. Aſthmaticæ.*

℞ Gum. Ammon. col. ʒj. Croci, Sal. cc. Sal. Succini, Flor. Benzo. ā ʒſs. Ol. Roriſm. gut. vj. Syr. Balſ. q. ſ. m. f. Pil No 48.

Doſ. No iij. ter in die.

*Pil. Aſtringentes.*

℞ Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini, Maſtich. Croci Martis aſtring. ā ʒj. Ol. Cinnam. Nuc. Moſch. ā gut. vj. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. ſ. cogatur in Maſſam: Pil No. iv. è ſingulis Scrupulis formentur; & Sanguinis Drac. pulvere obvolvantur.

Exſiccant, abſorbent, edulcorant, conſtipant, aſtringunt, & roborant: Diarrhœam & Dyſenteriam cohibent; Sputum, Vomitum, & Mictum cruentum ſiſtunt; Menſium & Lochiorum profluvium compeſcunt; Lumbaginem, à ſanguinis diſpendio, aut Fluore albo ortam, leniunt. Dentur No. iv. bis, vel ſæpius in die, donec Indicationi ſatisfiat.

*Pil. Balſamicæ.*

℞ Millep. præp. ʒiij. Gum. Ammon. col. ʒiſs. Flor. Benzo. ʒj. Pul. Croci, Balſ. Peruv. ā gr. xv. Balſ. Sulph. q. ſ. m. f. Maſſa, & Pil. iv. è ſingulis Scrupulis.

Probatiſſimæ, & præſtantiſſimæ ſunt, ubi datur Tuſſis Chronica, Scrophuloſa, & Phthiſica; Pulmonumque meatus & glandulæ phlegmate viſcoſo inferciuntur; atque Tubercula cruda ſuboritura ſuſpicari licet. Sumantur iij. tèr in die, ſuperbibendo hauſtum Decocti appropriati.

*Pil. Benedictæ.*

℞ Aloes ℥ſs. Sennæ ʒij. Aſæ fæt. Galb. Myrrh. ā ʒj. Sal. Martis ʒvj. Croci, Macis ā ʒſs. Ol. Succini gut. 40. Syr. de Artemiſ. q. ſ. f. Maſſa, & Pil. No. 160. pro 40. Doſibus, ſc. iv. pro Doſi.

Sanguinem depauperatum, & inertem, exaltant, & acuunt; Humores limoſos & ſubſiſtentes attenuant, & expurgant; Uteri vaſa muco infarcta, & à muniis ferientia, aperiunt, & ſtimulant. Fæminino ſexui ſunt appropriatæ; & Expertiſſimum Fidiſſimumque proſtant remedium, ad inveteratam Menſium Obſtructionem amovendam. Atque licèt alvum ſubducant, facilè tamen ferri ſolent, quià Vaporibus & Paſſioni Hyſtericæ adverſantur. Dentur ſingulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot ſeptimanas.

*Pil Cachecticæ.*

℞ Gum. Ammon puriſſimæ in granis, Aloes lucidæ ā ℥vj. Chalyb cum Sulph. præp. ℥v. Ol. Garyoph. & Aniſi ā ℈ſs. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartariſ. q. ſ. f. Maſſa.

Ex Pharmacopœiâ Leovardienſi deſumptæ hæ Pilulæ, Maribus potiùs quàm Fœminis dicantur; quià Vapores Hyſtericos non adeò reſpiciunt: niholominùs verò calidiores ſunt quàm ſuprà ſcriptæ Benedictæ; Sanguinem fortiùs exagitant, & evehunt; Obſtructiones æquè expediunt; Fibris laxatis tonum conciliant; Habitumqe corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac Doſi, ac Pil. Benedictæ.

Non ſum neſcius quidem, quòd cl. Sydenham toto illo ſpatio, quo Chalybeata ſumuntur, à Catharticis omninò abſiſtendum eſſe contendit, quià Chalybis vires à Cathartico infringuntur; & quandò id palmarium illi ſit, ut Spirituum ſyſtema redintegretur, firmeturque, quod toto vix octiduo reſuſciatur Chalybis ope, Cathartico (vel leniſſimo) exhibito, die unicâ rursùs demolitur: Et haud illi dubium eſt, quin Aquæ etiam Minerales ferreæ Purgantium intercalatorum uſu minùs reddantur efficaces.

E contrà verò ſæpiſſimè notavi Effectus ſatis felices ex Chalybeatis & Catharticis ſimul maritatis; ideoque ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo diſtinguendum eſſe judico

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio ſit unica, ut Sanguinis depreſſi craſis exaltetur,

&

& Spirituum Syſtema corroboretur; tunc quidem à Catharticis prorsùs abſtinendum erit.

Sin verò unà cum Sanguinis exaltatione, Obſtructiones inſupèr ſint amovendæ, & colluvies limoſa eliminanda; tùnc Cathartica Chalybeatis adjuta optimè operabuntur, & unitis viribus proſperè rem conficient. Atque huic opinioni conſtans Medicorum praxis abundè ſuffragatur; certaque & fidelis Experientia ſemper aſtipulatur.

Atque Authorem ipſum non ſemper & ubique à Purgantibus abhorrere liquidiſſimè conſtat Hoc modo enim conſulit, (Proceſs. integ. p. 10.) Si Chalybs juſto plus corpus calefaciat; tum per ejus uſum, quartâ quâque aurorâ, ſumantur Aq. Mineralium Purgantium ℔iv. quæ tametſi alvum moveant, haud tamen tumultum cient.

*Pil. Camphoratæ.*

℞ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ā ℈ij. f. pulv. ſubtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. ſ. concinnentur Pilulæ.

*Pil. Carminativæ.*

℞ Gum. Ammon. col. ℈ij. Myrrhæ, Succini, Maſt. ā ℈j. Olibani, Croci, Caſtor. ā ℈ſs. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ʒſs. Ol. Nuc. Moſch. gut. viii. Elix. Prop. q. ſ. m. f. Pil. № 40.

Sylvianæ hæ ſunt, & optimè quidèm comparatæ ad Pituitam (Ventriculum & Inteſtina aggravantem, Flatuſque, Dolores, & malorum Iliada excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus diſcutientia non diſtinguntur à Pituitam incidentibus, inquit Riverius; & rectè: nam Flatus generantur quandò Pituita conquaſſata in bullulas elevatur. Quæ ergò Pituitæ viſciditatem corrigunt, Flatuum parentem confodiunt. Dentur Pil. v. bis in die, vacuò Ventriculo.

*Pil. de Caſtoreo.*

℞ Pul. Caſtor. ℈ij. Sal. cc. Sal. Succini ā ℈j. Balſ. Peruv. gut. xvj. Diaſcord. q. ſ. m. f. Pil. No. xxx.

Amiciſſimæ ſunt Mulieribus Hyſtericè affectis.

Non poſſum non vehementer mirari quid Zwelfero in mentem venerit, cùm hoc modo (Pharm. Reg. claſ. 6. p. 546.) ſeſe expreſſerit. Ipſa teſtatur Experientia, quòd Caſtoreum odore tenus quidem Hyſtericis proſit Mulieribus; at intra corpus ſumptum magis ſit nocumento. —— Ergò contrarium morbo moliuntur ii, qui Caſtoreum Hyſtericis infundunt. Cujus facinoris felicem ſucceſſum videre mihi nondum licuit.

Singulis Doſibus addi poſſint (ſi Medico viſum fuerit) Sal. Chalybis gr. iij.

*Pil. Catarrhales.*

℞ Pil. Ruffi ℈j. Pil. de Styrace gr. vj. Ol. Aniſi gut. j. f. Pil. No. v.

Lymphæ tranſudationem prohibent; Serum acre vellicans mitigant; irritationis ſenſum obtundunt; Tuſſim ſiſtunt; & Somnum acerſunt: poſtero verò die, materiam par alvum

le-

lenitèr ſubducunt; novumque ejus influxum præcavent. Ab omnibus autem Catharticis fortioribus religiosè hoc in caſu abſtinendum eſt; quandoquidem iſta non tantum Naturam debilitant; verùm etiàm (ſanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent, Febremque accendunt. Sumantur veſperi, ſine regimine; & ſingulis, vel alternis noctibus repetantur.

*Pil Catholicæ.*

℞ Pil. Coch. maj. ℥j. Extracti Rudii ℈ij. Reſ. Jalap. ℈j. Ol. Aniſi gut. ij. Balſ. Peruv. q. ſ. m. f. Pil No xxiv. pro 4 Doſibus.

Optimè, & efficacitèr purgant; manè primo ſumantur. horam unam ſuper dormiendo

*Pil. Cephalicæ.*

℞ Pil. Fœt. gr. xv. Reſ. Jal. Caſtor. Sal. Succini ā gr. v. Ol. Succini gut. ij. Spir. Lavend. comp. q. ſ. f. Pil. No vj.

Vulgata apud plurimos invaluit opinio, Pilulas commodiùs, quàm Potiones, in Capite purgando exhiberi; nempè quià non ſtatim ſolubiles, Ventriculum diutiùs irritant; & conſequentèr fortiùs è Capite, & partibus remotioribus, humores alliciunt.

Mediocris hæ ſunt operationis; & apprimè conveniunt, ubi Capitis Dolori, Paralyſi, Affectibus Soporoſis, Convulſivis, aut Hyſtericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur iij. veſperi, & iij. manè ſequenti, cum levi regimine.

*Pil. Chalybeatæ.*

℞ Sal. Chalyb. ʒj. Chalyb. cum Sulph. præp, & ſubtil. lævig. Pul. Rad. Serp. Virg. ā ℥ij. Garyoph. Mac. Myrrh. Croci, Aloes ā ʒſs. Ol, Nuc. Moſc. gut. x. Ol, Aniſi gut. v. Mellis q. ſ, m. f. Pil. N°. lxxv. pro xv. Doſibus, ſc. v. pro Doſi.

*Pil. Chalybeatæ Balſamicæ.*

℞ Sal. Chalyb. ʒj. Gum. Guaiaci, Aloes ā ʒij. Scammon. Gum. Ammon. ā ʒſs. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. N°. 60. Doſ. N°. v.

*Pil. Chalybeatæ Fœtidæ.*

℞ Sal. Chalyb. ʒſs. Galb. ℈j. Aſ. fœt. ℈ſs. Myrrh. Caſtor. ā gr. xv. Pul. Rad. Zedoar. (Rad. Serp. Virg. vel. Cort. Peruv. pro intentione Medici) ʒiſs. Extrac. Gent. (vel Rutæ, vel Ther. Androm.) ʒij. Ol. Succini gut. iv. Syr. Pæon, q. ſ, f. Pil. N°. 60. pro xij. Doſibus.

*Pil. Chalyb. Volatiles.*

℞ Myrrh. ʒij. Croci, Sal. Chalyb. ā ℈ij. Sal. CC. Succini ā gr. xvj. Balſ. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. Ol. Cinnam. Garyoph. Roriſm. Origani ā gut. j. Syr. Balſ. q. ſ. m. f. Pil. No. 80. pro xvj. Doſibus.

1 *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℞ Pil. Ruffi ℈j. Sal. Chalyb. gr. v. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. N°. v.

2 *Pil.*

2 *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℞ Gum. Ammon. (mediante Vino Rhenano depurati) ℥ij. Vitrioli Martis (ad levem rubedinem calcinati) ℥ſs. Scammon. ſulphurati ʒx. Ol. Ment. gut. xij. Syr. de Spinâ Cerv. q. ſ. m. f. Maſſa.

In Melancholiâ Hypochondriacâ, Cachexiâ, & Obſtructionibus pertinacibus conducit.

Doſis à gr. v. ad ℈j. Sæpiùs enim minor Doſis præſtat.

*Pil. è Cinnabere.*

℞ Cinnab. nativ. in Alcohol redact. Cran. Hum. ā ʒij. Caſtor. Sal. Succini ā ʒj. f. Pulv. exquiſitè tenuis, cui adde Ol. Major. gut. xij. Balſ. Peruv. ʒj. & Syr. Pæon. q. ſ. Contundendo in Mortario, elaborentur in Maſſam Pilularem.

Ad Epilepſiam pro 24. Doſibus.

Cranium eſt (ſi quid ego judicem) non tantùm Os aridum, viribus caſſum; ſed inſuper cadaveroſum, ſed humanum; atque eo nomine ægris (ſi non Anthropophagis) horrificum, & execrandum: ideoque ſalubre eſſet & honeſtum ex Pharmacopoliis omnibus efferre, & Oſſa ſepulchrali contumulare domo.

*Pil. ad Colluviem.*

℞ Calomel. ʒij. Sacch. Saturni ʒj. Camph. Amyli ā ʒſs. Balſ. Capiv. q. ſ. f. Pil. No. 36. pro 12. Doſibus.

Con-

Contra Gonorrhœam, & Fluorem album.

*Pil. de Coccinellâ.*

℞ Coccinel. ʒij. Croci ʒj. Mellis q. ſ. f. Maſſa Pil.

Alexipharmacæ ſunt, & in Febribus Malignis (præcipuè Diarrhœâ Symptomaticâ comitatis) præſcribi poſſunt.

*Pil. Colicæ.*

℞ Pil. è duob. ʒſs. Calomel. ℈ſs. Ol. Succini gut. j. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. ſ. f. Pil. No v.

In Colicâ Hyſtericâ Purgatio quævis noxia eſſe deprehenditur. In Bilioſâ verò, quando dolor ſævus in uno quodam loco (præſertim Ventriculo, & Inteſtinis ſuperioribus) defigatur; Alvuſque ſit pertinaciſſimè clauſa, & nullum Clyſma poſſit Injici propter Spaſmum Inteſtina retrahentem; hæ Pilulæ in ſubſidium venire ſolent: primò enim dolorem ſedant, & Spaſmum ſolvunt; dein Motum Periſtalticum fortitèr ſtimulant; & Materiam Morboſam exterminant. Quodſi primâ vice exhibitæ (proùt ſæpè evenit) operationem non ſortiantur, (Fotibus Carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio ſequatur: quamprimùm enim per inteſtina viam ſibi faciunt, Spaſmus & Morbus ſolvitur.

*Pil. Cratonis.*

℞ Cubeb. Calamint. Nuc. Moſc. Garyoph. Maſtich. ā ʒj. Ambræ griſ. ʒſs. Moſc. gr. vj. Cum Succo Major. f. Pil.

Con-

Contra Apoplexiam detur ℈j. veſperi, & manè circa Novilunium, & Plenilunium.

*Pil Croceæ.*

℞ Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hiſp. ℈ijſs. Ol. Aniſi gut. ij. Elix. Prop. q. ſ. m. f. Pil. No xxiv.

Harum vis (ſanguinis vehiculo) in Pulmones ipſos transfertur; ibique partim lymphæ acrimoniam temperando, ejuſque tranſudationem præpediendo; partim pituitam craſſam attenuando, & ſtagnantem dimovendo; partimque demùm membranas Bronchiorum irritando, earumque tonum reſtituendo; Pulmonibus oppletis, & oppreſſis, fortiter ſuccurrunt. Sumantur Pil. ij. tèr in die, ſuperbibaturque hauſtus appropriatus.

*Pil. Diachalciteos.*

℞ Alum. rup. uſt. gr. xij. Vitrioli albi gr. viij. Terebint. Venet. q. ſ. m. f. Pil. No. xij. pro ſex Doſibus.

Ad enormen fluxum Menſium dentur per vices prout uſus fuerit.

Schroderus Pilulas exhibet Diureticas Cloſſæi ex Vitriolo albo & Terebinthinâ comparatas; quas ſumendas eſſe ait à ʒj. ad ʒij. (Doſin planè prodigioſam) aſſeritque Terebinthinam Vitriolo additam vim ejus Vomitivam refrænare, & Diureticam concitare. Sed credat Judæus Appella.

Novimus quoſdam (inquit Wedel. Amænit. lib. 2. Sect. 2. C. 16.) cum ſucceſſu uti Vitriolo albo, ſaltem ad gr. j. quotidiè dato, & per

per aliquot dies continuato; unde blanda quædam Salivatio oriebatur. Vitriolum enim eſt Emeticum juſta Doſi datum; minori verò continuatum, cùm movere Vomitum non poſſit, ſaltem Salivam in os movet, uti id ipſum fit in vomiturientibus.

*Pil. Diacurcumæ.*

℞ Pul. Rad. Curcùmæ ʒj. Croci gr. xviij. Sal. volat. Sal. Armon. Sal. Succini ā ʒſs. Piperis longi gr. xij. Theriacæ Ven. ʒiis. Ol. Roriſm. gut. iv. Spir. Lavend. comp. ʒſs. Syr. de ♃ Rad. q. ſ. m. f. Pil.

Valent in Cachexiâ, Ictero, Hepatis obſtructione.

Doſ. ā ℈j. ad ʒſs.

*Pil. Diaphoreticæ.*

℞ Rad. Serp. Virgin. ℈iv. Croci, Camph. Sal. CC. Succini ā ℈ſs. f. pulv. ſubtil. qui cum tenuioris partis Diaſcord. q. ſ. formetur in Pil. No. xxxv

Aliqui à Bolis, & Pulveribus (præſertim amaris) abhorrent, qui tamen Pilulas ſine faſtidio deglutire poſſunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoàd operandi modum verò conſulatur Decoct. Sacrum. Dentur No. v. tertiis, quartis, vel ſextis horis, cum vehiculo idoneo.

1 *Pil. Diureticæ.*

℞ Pul. Apum ʒij. Sal. Prunel. ʒj. Sal. Succin. volat. Sem. Sinap. ā ʒſs. Ol. Aniſi gut. xij. Terebint. Ven. q. ſ. f. Pil. pro xij. Doſibus.

San-

Sànguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis receſſus detergunt; Renes ſtimulant; Mucum & Arenulas expurgant; Urinamque potentèr cient. Porrò veſperi exhibitæ egregiè ſubveniunt & Aquarum Tunbrigentium potatoribus, quotiès Aquæ epotæ, aut propter pituitoſas Obſtructiones defixas, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu Corporis reſtitantes, non ſatis copiosè redduntur. Duo verò ſunt Practicis obſervandi caſus, in quibus hujuſmodi acria minimè conveniunt. Primò, quando Aquæ ſtagnant in Habitu Corporis, ob febrilem intemperiem, aliamve acrem ſanguinis diatheſin, quæ Spiritus turbando, fibrillaſque irritando, tubulos criſpat, & meatulos occludit: atque in hoc caſu opportuna veniunt Venæ ſectio. Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundò, quandò non in Corporis Habitu, ſed in Ventriculo ipſo, & primis viis moras nectunt Aquæ: minimè enim tunc Diuretica; ſed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia & Cathartica, rectiùs indicari, & Ratio ſuadet, & Uſus docuit.

2 *Pil. Diureticæ.*

℞ Teſt. Ovor. calcin. ℥ſs. Camph. Cantharid. ℈jſs. Tereb. q. ſ. form. Pil. Nº. ix.

Deglutiantur iij. tertiis horis.

Potentiſſimè omnium Urinam pellunt Cantharides; idque ob Sulphur volatile, atque ob Sal copioſum acre cauſticum, in Urinâ liquabile, quod in vaſa raptum, in Renibus & Veſicâ hinc adeo ſtimulat, ut & erodat, & Urinam cruentam efficiat.

Neque enim tam propter hiſpidas, aculeatas, partes agunt, quod nonnulli pro ratione allegant, nam tritu, & mixtione cum aliis viſcidis, rotundis, oleoſis, pereunte illâ figurâ, nihilominus potenter id præſtant. Sed cautè iis eſt utendum, ac Doſi refractâ, inquit Wedel.

*Pil. Dyſentericæ.*

℞ Boli pulv. ℥ij. Ol. Chartæ gut. iv. Galb. col. q. ſ. f. Maſſa Pil.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit; & harum vires in Hiberniâ ſe ſatis expertum eſſe ſanctè aſſeveravit. Bolus humorum acrimoniam retundere, & affluxum ſiſtere; deindè Galb. & Ol. Chartæ corrugationes dolorificas compeſcere poſſe videntur. Doſ. ℈j.

*Pil. Ecphracticæ.*

℞ Pil. Stom. cum Gum. Pil. Aloephang. Pul. Rhab. Gum. Guaiaci Sal. Chalyb. ā ℈iv. Sal. Abſint. Extrac. Gent. ā ℈ij. Elix. Prop. q. ſ. f. Pil. N°. 80. quarum Doſis ſit N°. v.

Vires obtinent Miſt. Ecphract. & Pil. Cachect. quas vide. Sumantur veſperi, vel quotidiè, vel alternis noctib. per menſem integrum.

*Pil. Emmenagogæ.*

℞ Borac. Ven. Myrrhæ ā gr. 45. Rad Ariſtol. rot. Croci ā gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ, Garyoph. ā gut. ij. Syr. è 5. Rad. q. ſ. m. f. Pil. xxiv. pro vj. Doſibus.

Ti-

Titulus vires edocet. Dentur (poſt Pilularum Benedict. uſum) Menſtruationis tempore, quotiès irritatio fortior requiritur, bis in die.

*Pil. Expectorantes.*

℞ Gum. Ammon. col. Millep. ā ʒſs. Caſtor. Flor. Benzo. Sal. Succini ā ʒſs. Camph. Croci ā gr. xv. Balſ. Sulph. q. ſ. Reduc. in Maſſam, & confice Pil. No. v. è ſingulis Scrupulis.

*Pil. Febrifugæ.*

℞ Pul. Flor. Chamæm. ʒiiſs. Antimon. diaph. ʒj. Sal. Abſint. ʒſs. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Pil. No. 60. pro xij. Doſibus.

Non ſemel (licèt non ſemper) efficaces novi ad Febrem intermittentem (ſine recidivâ) profligandam, quum Corticem Peruvianum fruſtrà priùs tentaſſem. Sumantur tertiis horis, abſente paroxyſmo.

*Pil. Gemmeæ.*

℞ Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Gem. Camph. Balſ. Peruv. ā ʒſs. Ol. Cymini gut. iv. Syr. de Mecon. q. ſ. m. f. Pil. Adversùs Colicam.

*Pil. Gentianæ.*

℞ Pul. Gent. ʒij. Sal. Abſint. ℈ij. Extrac. Gent. ʒj. Syr. è Roſ. ſic. q. ſ. f. Pil. No. 60. Doſ. No. v.

Contra Febres intermittentes; & ad Ventriculum roborandum.

*Pil. Gileadenſes.*

℞ Sacch. candi albi ℥ij. Spec. Diatrag. frig. ʒj. Balſ. Tolut. ℈ij. Flor. Benz. ℈j. f. pulv. qui Balſ. Gilead. q. ſ. exceptus formetur in Pilulas No. 60. pro xij. Doſibus.

In diatheſin Phthiſicam proclivibus, & chronico lateris Dolori Tuſſique obnoxiis, commodè præſcribuntur. Seri enim exſudantis acrimoniam corrigunt; Infarctus Pulmonares expediunt; Tubercula cruda diſcutiunt, Fibrillarum tonum ſtabiliunt; Vaſorumque rupturas reſarciunt. Dentur manè & veſp. cum vehiculo.

*Pil. de Guaiaco.*

℞ Gum. Guaiaci, Aloes ā ʒiſs. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. ſ. a.

MS. ex quo deſumpſi, vult Aloen, in hâc miſturâ, omnem ſuam amaritudinem deponere.

Ad Affectus Ventriculi frigidos. Doſ. ʒſs poſt cœnam.

His addi poſſit Sal Chalybis.

*Pil. Haloſanthinæ.*

℞ Sperm. Ceti ʒj. Sacch. alb. ʒij. Syr. Balſ. q. ſ. Contunde in mortario tepidè & conſice Pilulas.

Puerperis conveniunt, & contuſis. Doſ. ʒſs.

*Pil. Hydragogæ.*

℞ Gambog. pulv à gr. xij. ad xvj. Ol. Junip.

nip. gut. ij. Mithridat. q. ſ. m. f. Pil. N°. iij.

Hæ Pilulæ inaſſuetis operationem ordiri ſolent cum aliquali Patientis angore, & duabus tribuſve vomitionibus: poſt aliquot verò aſſumptas Doſes, vim ſuam Emeticam omninò deponunt, & per inferiora tantùm purgant. Tàm potentèr verò & confertim operantur, ut ſæpius (non ſine ſtupore) notavi 12. aut. 15. ſedes merè aquoſas ex earum uſu profluxiſſe; totalemque operationem intra duarum horarum, ab aſſumptione, ſpatium, penitùs peractam fuiſſe. Atque Neotericorum licèt jam paſſim invaluerit opinio, nullam uſpiam dari Electivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabilitèr & ad ſenſum teſtatur, has Pilulas humores præcipuè, & quaſi Specificè, aquoſos prolicere. Ideoque Anaſarcâ laborantibus mirum quantum opitulantur: Tumoribus aquoſis, & Ulceribus humidis validè medicantur: Sudores iſtos, qui non Febri criſin molienti, ſed Seri copiæ, Sanguiniſque fuſioni, debentur, mirabilitèr ſiſtunt. Habitu Oedematoſo præditis ritè appropriantur: Calidioris verò & ſiccioris temperamenti hominibus minimè congruunt. De modo purgandi Hydropicos vide Potionem Purg. Hydrop. infrà ſcriptam.

### *Pil. Hyſtericæ.*

℞ Galb. col. Aſæ fœt. Myrrh. ā ℥j. Caſtor. Camph. Sal. Succini ā ℈ſs. Ol. Succini gut. iv. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa. Cui (quotiès res poſtulaverit) adjici poſſunt Salis Chalybis ℈ij. exindeque dicantur Pilulæ Hyſtericæ Chalybeatæ.

Vires ſuas exſerere videntur. quatenus Spiritus exorbitantes, ac deſertores, in proprias ſtationes remandant; quod fuſiùs ſub titulo Julap. Hyſt. explicatur. Sin verò ventrem moverint (quod in corporibus facillimè purgatis, præ Gummata, quæ inſunt, quandoque fit) tunc ab iis omninò abſtinendum erit. Exhibeatur ℈j. pro Doſi cum Julap. Perl. Hyſt.

## *Pil. Japonicæ.*

℞ Ter. Japon. pulv. ℥ij. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Roſ. ſicc. q. ſ. m. f. Maſſa.

Inſigniter corrugant, & aſtringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem ſedant; Diarrhœam reprimunt; internaſque Sanguinis effuſiones ſiſtunt. Addi poteſt Laudanum pro re natâ. Doſ. ℈j. tèr in die.

## *Pil. Ictericæ.*

℞ Crem Tart. Coccinel ā ʒſs. Sapon. Ven. ʒiij. Contundendo f. Pil. N°. 45.

Præſtantes ſunt; expertus laudo. Dentur N°. vj, tèr in die, uſque adeo dùm devictus ſit Affectus; quod brevi fiet; niſi invincibilis ferè Jecoris Tumor, aut Obſtructio, obſtiterit.

## *Pil. Luteæ.*

℞ Reſ. Jalap. ʒj. Ol. Junip. gut. vj. Croci gr. viij. Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. ſ. m. f. Pil. N°. 20. pro 4. Doſibus.

Pil.

### *Pil. de Mercurio crudo.*

℞ Argenti vivi ℥vj. Turpet. ʒijſs. Aloes, Rhab. Colocynth. Diagryd. Agar. ā ʒij. Hermodact. Myrrh. Mithrid. ā ʒiſs. Moſch. Ambr. griſ. ā gr. xv. Fol. Auri N°. xij. Tereb. Ven. ʒiſs. Cum Syr. Limon. q. ſ. conficiatur Maſſa Pil.

Doſ. ā ℈ſs. ad ℈ij.

Argentum vivum ad uſum Medicum purgari debet, ut adhærentia concreta Saturnina, Antimonialia, Biſmuthina, Arſenicalia &c. ſeparentur; fitque variis modis.

1. Subigendo manibus cum medullâ panis adhuc calentis; ita Plumbaginem deponet.
2. Per corium ſæpiùs exprimendo.
3. Lavando cum Spiritu vini.
4. Optimè prùs triturando cum Sale & Aceto; deinde Aquâ calidâ abluendo, & denique Spiritu Vini perpurgando.
5. Deſtillando ex Retorta Mercurium vivum. cum pari pondere Salis Tartari, & Calcis vivæ, terque quaterve reiterando.
6. Optimus verò modus videtur reviviſcendo Mercurium currentem, per deſtillationem, ex Cinnaberi Sublimato, Præcipitato, aut Amalgamate.

### *Pil. de Mercurio dulci.*

℞ Mercur. dulc. pul. ℈ſs. Extrac. Rudii gr. xv. Reſ. Jal gr. v. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Roſ. ſol. q. ſ. f. Pil. N°. vj.

Manè aſſumptæ commodè operantur; atque exhiberi poſſunt ubicunque Phlegmatis onus

Inteſtina aggravat; Materia lenteſcens corporis Habitum obſidet; Serum ſalino fixum Scorbutum infert; Succi acres Ulcera vellicant; Ichor polluens cutim afficit; demumque ubi Vermes infeſtant.

Dubitare ſubeſt utrùm Sal Tartari & Mercurius dulcis aptè ſimul præſcribuntur. Cùm enim Sublimatus (ex quo paratur Dulcis) nil aliud eſt niſi Argentum vivum ab Acido coagulatum; ſi à Sale Alcali adjecto illud Acidum infringatur; concretionis vinculum probabiliter exindè diſſolvetur; & Mercurius, jam ſui juris factus emancipatus, dimittetur.

Notabile eſt quod habet Ettmullerus (in Ludovic. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optimè conferre ad præcavendas Variolas: pro 5 annorum Infante Recipit Merc. dulc. gr. v. Pul. Jalap. gr. j. Conſ. Roſ. parum, & facit Bolum. Hoc modo ſæpe (inquit ille) miratus ſum Mercurii effectum; cujus intuitu ſemper dedi eundum in principio Variolarum, ceu Laxans optimum: quia in hoc optimum Corrigens Variolarum conſiſtit.

### *Pil.* de *Myrrhâ.*

℞ Pul. Myrrh ʒj. Croci ℈j. Balſ. Peruv. ℈ſs Vitel. Ovi. q. ſ. f. Maſſa Pil.

Doſ. ℈ij. Stomachicæ ſunt; Pectorales; Alexiteriæ; Febrifugæ; & Emmenagogæ.

### *Pil. Nephriticæ.*

℞ Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven. ā ʒij. Gum. Hed. ʒiſs. Croci ʒſs. Ol. Junip. gut. xvj. Tereb, Ven. q. ſ. Maſſa. Cui-

Cuidam Practico hæ valde erant familliares, & plurimùm æſtimatæ, ad Urinam, Mucum & Sabulum expellendum. Hùc referantur quæ ſuprà dicta ſunt de Pil. Diuret. Doſ. ℥ſs.

*Pilulæ Nigræ.*

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Aniſi, Sacch. candi ā ℥j. Pic. liq. ℥ij. vel, q. ſ. f. Pil. No. 72.

Attenuant, incidunt, calefaciunt; Optimè conducunt, expertiſſimæque ſunt ad Phlegma crudum & tenax è Gulâ & Pectore educendum; tonumque Pulmonibus reſtituendum. Ubi verò datur Defluxio tenuis, aut Febris Catarrhoſa, minimè in uſum duci debent. Doſ. No. vj. manè & veſp.

*Pil. de Olibano.*

℞ Olib. pul. ℈iv. Sal. cc. ℈j. Vitel Oviq. ſ. f. Maſſa.

Ad Lateris Dolores flatulentos, ſine Febre & Inflammatione, vagè recurrentes, exquiſitè pungentes, & reſpirationem inhibentes (Stitches Anglicè dictos; (atque etiàm ad Pleuritidem ipſam (poſt debitas Sanguinis evacuationes) commodiſſimè præſcribuntur. Doſ. ℥ſs. tèr in die.

*Pil. Pectorales.*

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Glycyrrh. ā ℈j. Flor Benzo. Croci ā ℈ſs. Sacch. candi albi ℈ij. f. pulv. qui ope Balſ. Sulph. Aniſati cog. in Maſſam, & f. Pil. No. xxiv.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucoſo

 infarc-

infarctos, & impeditos, aperiunt, tergunt, liberant: Tuſſi anhelæ, Orthopnœæ, & Phthiſi (dùm adhuc in primo tantùm ſtadio verſatur, & antequàm Febris Hectica accenditur) aptiſſimè conveniunt. Doſ. No. vj. tèr in die.

*Pil. Piceæ.*

℞ Pul. Fuliginis ſplendentis ʒiſs. Sal. cc. ʒſ. Pic. liq. q. ſ. f. Maſſa.

Gelatinoſum Sanguinem liquant: Obſtructiones indè natas excutiunt; circulationem per partem affectam reſtituunt; Spiritus labantes reficiunt; & Expectorationem promovet: ideòque fructuosè (poſt debitas Venæ ſectiones) Pleuriticis exhibentur ad ℈j. quartis horis.

*Pil. Pleuriticæ.*

℞ Pul. Sang. Hirci ʒiſs. Sal. Vol. Sal. Armon. (vel cc.) Sal. Succini, Camph. ā ℈ſs Tereb. Ven. q. ſ. f. Maſſa, & Pil. v. ex ſingulis Scrupulis.

Eaſdem operandi intentiones implent, ac ſuperiores Piceæ. Porrò utiles eſſe videntur ad Caſum; Cruorem enim coagulatum diſſolvunt; & Urinam cient. Doſ. ℈j. quartis, vel ſextis horis.

*Pil. Polychreſtæ.*

℞ Aloes lucidæ, Scammon. præp. ā ʒiij. Troch. Alhand. ʒij. Maſtich. Croci opt. ā gr. 45.

Aloe, Maſtiche, & Scammonium ſeorſin in pulverem redacta cum Spiritu Vini in maſ-

ſam

ſam formentur; cui reliqua dein ſubtiliſſimè pulverata immiſceantur.

E Pharmacopæiâ Leovardienſi transferuntur, & fortitèr purgant. Exhiberi debent manè à gr. xv. ad xxv. vel ʒſs.

*Pil. Poterii*

℞ Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi albi ā ʒj. Balſ. Sulph. q. ſ. f. Maſſa.

Serum tenue, & acre, vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens, Tuſſimque moleſtam titillando acciens, corrigunt, edulcorant, attemperant, incraſſant; & expuitioni aptum reddunt: Sulphur enim Pulmonum Balſamum audit; & nil æquè Catarrhum ſiſtit, ac Sulphur & Sulphurata. A Sulphure ſputa quaſi globoſa redduntur; non altèr ac humidam aliquam maſſam à calore in rotunditatem converti videas, inquit Wallæus.

Mirabile eſt quod ſcribit Ettmullerus (Vol. 1. Pag. 717 b.) cum Spiritu Terebinthinæ parari Balſamum Sulphuris egregiè penetrans; adeo ut ſi aliquot guttæ inungantur Carpis pulſuum, paulò pòſt ſentiatur in Urinâ Sulphuris odor.

Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, nè iis Abortus concilietur, inquit Sennertus.

*Pil. Puerperarum.*

℞ Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. ā ʒj. Myrrh. Galb. Ammon. Caſtor. ā ʒij. Cum Syr. de Artemiſ. q. ſ. f. Maſſa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos; ad Secundinarum retentarum, & Lochio-

chiorum ſubſiſtentium expulſionem, valentiſſimæ ſunt hæ Pilulæ. Sed nè quid nimis; quamprimùm intentioni ſatisfiet, ab earum ulteriori uſu omninò abſiſtendum erit. Doſ. ℈j. vel ʒſs.

*Pil. Reſinoſæ.*

℞ Pul. Reſinæ commun. Sacch. Saturni ā ʒj. Camph. Balſ. Capiv. ā ʒſs. Ol. Tereb. gut. xij. Vitel. Ovi q. ſ. f. Pil. No. 48.

Ad Urinæ ardorem, Fluorem album, & Gonorrhœam dentur à ℈j. ad ʒſs.

*Pil. de Rheo.*

℞ Rhab. pulv. ʒj. Gum Guaiaci ℈ij. Sal. Succini ℈ij. Ol. Aniſi gut. vj. Terebint. Ven. q. ſ. m. f. Pil. No. xxx.

Doſ. v. veſp.

*Pil. è Sale Chalybis majores.*

℞ Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ā ʒſs. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ā ʒij. Syr. è 5. Rad. q. ſ. f. Maſſa, exindeque concinnentur Pil. No. 60.

Doſ. No. vj. bis in die.

*Pil. è Sale Chalybis minores.*

℞ Sal. Chalyb. pul. ʒij. Galb. col. (vel Mucilag. Gum. Tragac.) q. ſ. f. Pil. pro xxiv. Doſ.

Aliquando hunc Salem coegi in Pilulas Melle ſolo: atque tunc unica Pilula (ſummè delicatulis non ingrata) pro Doſi ſufficeret.

*Pil.*

*Pil. Salinæ.*

℞ Sal. Abſint. ℈ij. Ol. Aniſi, Garyoph. Succini ā gut. j. Tereb. Ven. q. ſ. f. Pil. No. viij. pro 4 Doſibus.

Contra Vomitum, Flatus & Ructus.

*Pil. Sanctæ.*

℞ Gum. Guaiaci, Reſ. Guaiaci ā ʒiſs. Ol. Guaiaci ℈j. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa Pilul.

Putredinem delent; Sudorem movent; in Arthriticâ ſpuriâ, Lue Venereâ, Phthiſi incipienti, bene faciunt; aliquibus ventrem laxant. Capiat æger ʒſs. veſp. ſuperbibatque hauſtum Decocti Sancti.

*Pil è Sanguine Draconis.*

℞ Sang Drac. ʒijſs. Sacch. Saturni, Alum. crudi ā gr. xv. Tereb. Ven. q. ſ. m. f. Maſſa, & formentur exinde Pil. No. 48. Inſignitèr Stypticæ ſunt. Doſ. No. iv.

*Pil. Saturninæ.*

℞ Sacch. Saturni, Camph. ā ʒij. Calomel. ℥ſs. Tereb. Venet. q. ſ. m. Pil. No. 120.

Abversùs Gonorrhœam, & Fluorem album. Doſ. No. v.

*Pil. de Scammonio.*

℞ Pul. Rad. Jal. gr. v. Scammon. præp. Mercur. dulc. ā ℈ſs. Ol. Carui gut. j. Mellis q. ſ. f. Pil. No. v.

Earun-

Earundem ferè ſunt virium ac Pil. de Mercurio dulci.

*Pil. ad Scrophulas.*

℞. Spong. uſtæ ʒj. Oſs. Sepiæ ʒſs. Sacch. Saturni gr. xxiv. Camph. gr. vj. Terebint. Venet. q. ſ. m. f. Pil. No. xxx. Doſ. N°. v.

*Pil. Smegmaticæ.*

℞. Sapon. Ven. ʒij. Ol. Aniſi gut. viij. Contundendo f. Pil. No. xxiv.

Renum & Ureterum vias ſingularitèr expurgant: contra Dyſuriam & Icterum egregiè valent. Doſ. N°. vj. & ſuperbibatur hauſtus Tinct. Croci, paratæ ex Croci ʒj. & Vini albi ℔j.

*Pil. Solenandri.*

℞. Moſchi gr. viij. Sang. Drac. Sacch. albi ā ℈j. Balſ. Gilead. q. ſ. f. Maſſa pro 4. Doſibus.

Conducunt Vomitionem, Singultum, Leipothymiam, nonnunquàm & Hyſtericam paſſionem patientibus. Moſchi Zibethique odor Hypochondriacæ Suffocationi obnoxias Mulieres repentinâ Syncope exanimat; tantum verò abeſt ut in ſubſtantiis aſſumpta talia hoſtilia ſint iſtiuſmodi Fœminis, ut etiàm paroxyſmos Hyſtericos efficacitèr ſiſtant, & refræнent, inquit Ettmullerus. Hæc verò tunc præcipuè convenire duxi, quotiès Spiritus non ob copiam & turgeſcentiam efferatò exploduntur; ſed ob penuriam, & vacillationem, in confuſiones labuntur: Moſchus enim Sanguinem potentèr exagitat; Spirituſque valdè reficit.

*1 Pil. Spleneticæ.*

℞ Spicæ Nardi ʒj. Aſæ fœt. Ent. Vener. ā ʒſs. Ol. Succini gut. viij. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. N°. iv. è ℈j.

*2 Pil. Spleneticæ.*

℞ Ent. Vener. ℈iv. Croci, Pip. longi, Rad. Serp. Virg. Spicæ Nardi ā ℈j. Galb. ℈iv. Tinct. Myrrh. q. ſ. f. Pil. No. 72.
Doſ. N°. vj.

*Pil. Stomachicæ.*

℞ Pul. Cinnam Mac. Nuc. Moſch. ā ℈j. Garyoph. Pip. longi, Fl. Balauſt. ā ℈ſs. Extrac. Gent. ʒiſs. Elix. Propr. Tartariſati q. ſ. f. Maſſa; & quò diutiùs in Ventriculo commorentur, Pilulæ formentur majores; ſc. iij. è ſingulis Scrupulis.

Ventriculum calefaciunt & roborant; Flatus diſcutiunt; Cibi appetentiam inſtaurant ejuſque faſtidium detrahunt; Coctionem Juvant; Vomitum ſedant.

Qui Ventriculo debili calefacientibus ſuccurrit, quamprimùm is viderit Urinam rubeſcentem, ſtatim à calidis abſtineat; alioquin Hydrops fit, inquit Wallæus. Hoc autem de Spiritibus Vinoſis, minimè verò de Aromatibus, aut Amaris, dictum opinor.

*Pil. Stomachicæ Purgantes.*

℞ Pil. Ruffi ℈j. Reſ. Julap. Sal. Abſint. ā gr. v. Ol. Abſint. Ment. ā gut. j. Elix. Prop. Tartariſ. q ſ. f. Pil. Nº. vj.

Non tantùm Phlegma viſcidum, Ventriculi plicis & villis adhærens, malorumque Iliada inducens, attenuant, excutiunt, & benignè expurgant; ſed & inſupèr Stomachum calefaciunt, roborant. Dentur vel omnes ſimul horâ decubitûs: vel ij. veſperi, & iij. manè proximo.

*Pil. Stypticæ.*

℞ Croci Mart. Aſtring. ℈ij. Sacch. Saturni, Camph. ā gr. xvj. Ol. Succini gut. j. Tereb. Ven. q. j. f. Pil. No. 24. quarum 3. ſint pro Doſi.

Contra enorme Menſium aut Lochiorum effluvium.

*Pil. Sulphureæ.*

℞ Pul. Maſtich. ℥ſs. Balſ. Sulph. Aniſati ℥iſs. Vitel. Ov. ℥ij. Pul. Glycyrrh. q. ſ. m. f. Maſſa Pilularis.

Ad Affectus Pectorales.

*Pil. Sylvii.*

℞ Gum. Ammon. col. ℈ij. Sal. Martis (ad albedinem. lento igne calcinati) ℈j. Myrrh. Caſtor. ā gr. xv, Croci ℈ſs. Troch. Alhand. ℥j. Reſ. Jal. Scammon. præp. ā ℈j. Ol. Fænic. gut. v. Elix. Propriet. q. ſ. m. f. Pil. No. 50.

Pituitæ viſcidæ incidendæ; Flatibus ex ipsâ ortis

ortis diſſolvendis; & materiæ blandè educendæ apprimè inſerviunt. Harum tres pluresve ſumat ſubindè poſt cœnam cubitum iturus æger, aut manè ſtomacho vacuo, 5. vel quot deſiderabuntur, ut lentè & benignè vitioſi humores expellantur.

*Pil. Syncopales.*

℞ Moſch. gr. vj. Cinnam. Nuc. Moſc. ā ℈j. Garyoph. Croci ā ℈ſs. Confec. Alkerm. q. ſ. f. Pil. pro 3. Doſibus, No. xv.

Spiritus circa Ventriculum hoſpitantes novo vigore inſpirant; exindeque undulatione facta, totam ſyſtaſin collapſam erigunt, & reficiunt.

*Pil. è Terebinthinâ.*

℞ Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad dibitàm conſiſt. coct.) ℥ſs. Succini, Sang. Drac. Boli Armenæ ā ʒiſs. f. Pil. No. 66. quarum Doſis ſit 6.

Stypticæ ſunt.

*Pil. Teſtaceæ.*

℞ Teſt. Ovor. recens calcinat. ʒj. Crem. Tart. Sal. Prunel. ā gr. xviij. Sal. Tart Sal. Succini ā gr. xij. Ol. Aniſi gut. iij. Terebint. Ven. q. ſ. m, f. Maſſa Pilul. pro 6. Doſibus.

Potenter movent Urinam.

*Pil. Tolutanæ.*

℞ Balſ. Tolut. pul. ʒj. Gum. Guaiaci ʒij. Flor. Benzo. Balſ. Peruv. ā ʒſs. Ol. Junip.

gut. viij. Vitel. Ov. q. ſ. m. f. Pil. N°. 60. Pro 12. Doſibus

*Pil. Volatiles.*

℞ Sal. CC. Sal. Succini ā ℈j. Micæ panis albi è furno nuper extracti ℈ij. Ol. Lavend. gut. iv. Syr. Balſ. q. ſ. m. f. Pil. 20. pro 4. Doſibus.

Spiritus extimulant, & Nervos deobſtruunt: valent in Affectionibus Soporoſis, Paralyticis, Hyſtericis.

*Pil. Volatiles Oleoſæ.*

℞ Ol. Roriſmar. Lavend. Nuc. Moſch. ā gut. x. Ol. Cinnam. gut. ij. Balſ. Peruv. gut. xvj. Sal. Abſint. Sal. volat. Sal. Armon. ā gr. xvj. Vitelli Ovi ʒj. Pul. Rad. Gent. q. ſ. f. Maſſa Pilul. & formentur Pil. N°. 5. è ſingulis Scrupulis, pro Doſi.

Ventriculi fibras debiles, paralyticè affectas, firmant; Phlegma viſcoſum incidunt: Cruſtam Villoſam deturgunt; Flatus diſcutiunt; Vomitum ſedant; Coctionem juvant: Et optimè inſerviunt ubi Caput malè patitur culpâ Ventriculi nimìs refrigerati & infirmi.

*Placentæ Purgantes.*

℞ Amygd. dulc. excort. ʒvj. Pul. Rad. Jalap. ʒiij. Reſ. Jalap. ʒſs. Sacc. ʒx. Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Placentæ pro vj. Doſibus addendo Ol. Cinnam. gut. iij.

*Po-*

*Potio Alba.*

℞ Tereb. Ven. ʒiij. (vel ℥ſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Ol. Aniſi gut. j. Diſſol. in Vitello Ovi: tunc adde Vini albi ʒiij. Syr. Alth. ʒj. m. & col.

*Potio de Ammoniaco.*

℞ Gum Ammon. ℈ij. Diſſol. in Aq. Hyſſopi ʒiiſs. Col. adde Elect. Lenit ℥ſs. Syr. Roſ. Sol. ℥j. Sal. Prunel. ℈ij. m.

In Potionibus, cùm purgandi ſunt Hypochondriaci, diſſolvi benè poteſt Ammoniacum: cùm vero Hyſtericæ, Aſa fœtida.

*Potio Colica.*

℞ Aq. Menth. ℥j. Steph. Cinnam. ā ℥ſs. Syr. Diacod. ʒj. Vitel. Ov. No. ſs. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. ā gut. x. Sal. Abſint. gr. ij. m.

*Potio Lenitiva.*

℞ Crem. Tart. Pul. ℈ij. Diſſol. ſuper prunas in Aq. Flor. Samb. ʒiij. adde Mannæ ʒiſs. Syr. Roſ. ſol. ℥ſs. Col. pro Doſi.

Gratum mitiſſimumque remedium eſt, ad Alvum emolliendam, & lenitèr exonerandam.

*Potio Purgans Hydropica.*

℞ Rad. Jalap. ʒſs. Zinz. gr. ij. Sal. Tart. gr. xij. Vini albi ʒiij. Syr. Roſ. Sol. ʒj. Syr. Domeſt. ʒſs. m.

Quoad Purgationem Hydropicis inſtituendam, cl. Sydenham vult, primò, ea ſolùm Cathartica eſſe uſurpanda, quæ & fortitèr & celeriter operantur. Secundò, ſingulis diebus eſſe exhibenda; niſi quòd (ob nimiam debilitatem corporis, ſive propter Cathartici præcedentis operationem plus ſatis violentam) dies unus aut alter nonnunquàm intercalari poſſit. Tertiò, à Purgatione (niſi urgente neceſſitate) non eſſe abſiſtendum, aut ceſſandum, donec omnis aquarum moles omninò exantlata fuerit. Neſcio an uſui ſit illud Ettmulleri dicentis, in Hydropicis commodiùs inſtitui Purgationes Lunâ decreſcente; creſcente enim malum accreſcit; decreſcente verò decreſcit: undè quo tempore habemus adjuvantem Naturam, Purgatio inſtituenda.

*Potio. Purgans Nephritica.*

℞ Herb. Malvæ M. j. Sennæ ʒij. Sal. Tart. ℈j. Coq. in Aq. font. ℔ſs. Col. ℥iij, diſſol. Mannæ ℥iſs. Ol. Amygd. dulc. ℥ſs. Ol. Junip. gut. x. m.

*Potio Purgans Reſinoſa.*

℞ Reſinæ Jalap. gr. xij. Vitel. Ovi No. j. Syr. Roſ. Sol. ʒvj. Ol. Aniſi gut. j. Vini albi ℥ij. m.

Addi poteſt Gum. Gamand. q. v.

*Potio de Rhabarbaro.*

℞ Rhab pulv. ℈j. vel ʒſs. Aq. Ment. Cinnam. fort. ā ℥iſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Syr. è Roſ. ſicc. ʒvj. m.

Reſolutas Inteſtinorum vires recreando; lubricitatem modicè corrigendo; & materiam Acrem lenitèr ſubducendo, Alvi Profluvio feliciſſimè medetur.

*Potio Sancta.*

℞ Gum. Guaiaci pulv. ℈iſs. Diſſolve in Vitello Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. ℥ſs. Aq. Fumar. ℥iſs. Syr. Roſ. Sol. ℥ſs. m.

Eodem modo ex quibuslibet Reſinis parari poſſunt Potiones.

Contra Arthriticos, alioſque Vagos Dolores ſpecificè valere dicitur. Purgat fortitèr, & cum aliquali moleſtiâ, per Inferiora; nonnunquam etiam per Superiora.

*Potio Vulneraria Arcæi.*

℞ Rhab. ʒſs. Rub. Tinctor. Mumiæ ā ℈j. Terræ Sigill. ℈ſs. Aq. Scabioſæ, Bugloſ. Succi Granator. ā ℥j. m.

*Potio Warwicenſis.*

℞ Scammon. Sulphurati, Antimon. Diaph. Crem. Tart. ā ℈ſs. Aq. Cichor. ℥iiſs. Aq. Cinnam. fort. ʒij. Syr. Roſ. Sol. ℥j. m. f. Potio albeſcens, jucunda.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zwelferus) tractu temporis aëri expoſitum, pravam, & quaſi malignam, induit naturam; ſumptumque intra corpus, Cordis anguſtias, Cardialgias, Leipothymias, Vomitus, & ſimilia prava Symptomata procreat. Quæ facilè tamen evitabimus, ſi vel ſingulis, duo-

 bus,

bus, vel tribus menſibus, recentèr illud conficiamus; vel jam paratum vetuſtum, additâ portiunculâ Nitri (aut etiam abſque illo) per unam vel alteram horam, Vulcano tradamus, penituſque igniemus; iterumque (ſi Nitrum additum fuerit) edulcoremus, & parùm reverberemus.

Certum eſt (inquit Hofman) Antimonium Diaphorericum, aliis ſociatum Purgantibus, minorem illorum doſin majori compenſare virtute, abſque ullis Ventris torminibus. v. g. Si Rad. Gialap. ℈ſs. adjungas gr. iij. vel iv. Antimonii Diaphoretici, energia Doſin æquabit ℈j. Radicis Gialappæ.

Adeo inviſa (inquit Reidlin Obſ. 91.) nonnullis fuere Medicamenta Antimonialia, ut Romæ Pulveris Cornachini uſum ſub pœnâ damnationis ad Triremes prohibitum fuiſſe Hier. Welſchius memoret: Atque tam variæ & incertæ operationis eſt Antimonium diaphoreticum, ut ſemiſcrupulus ejuſdem Mulierì exhibitus ſupra viginti ſedes, & aliquot Vomitiones concitaverit: Juveni vero eadem Doſis nil præter ſudorem moverit.

Hæc Potio Viribus haud multùm diſcrepat à Pulvere Warwicenſi: inter cætera verò, Febrium Tertianarum rarò fallax remedium eſt, ſi detur duas horas ante Paroxyſmum: aliquando Vomitionem ciet.

### *Potûs Vinoſi Refrigerantis* ℔ij.

℞ Vin. Rhen. (vel Alb. Gall.) ℔ſs. Aq. font. ℔j. Spir. Vini Gal. Rob. Ribium ā ℥j. Succ. Limon. recens expreſs. ℥ij. Syr. è Rub. Idæo ℥iv. m. Col.

Sola-

Solamini eſt febriticantibus æſtu & ſiti torrefactis.

*Ptiſana.*

℞ Rad. Gram. ℥iij. Glycyrrh Raſ. cc. Ebor. ā ʒij. Paſſul. Sol. ℥iſs. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔iv. ad ℔ij. Col. diſſol. Sal. Nitri ℈iv Syr. Viol. ℥j. m.

Febricitantium potus eſt ſatis jucundus, ſitim tollens, fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinam movens.

*Pulv. contra Abortum* ʒvj.

℞ Granor. Chermes ʒj. Sant. rub. Rad. Torment. ā ℈ſs. Garyoph. Margar. Coral. rub. ā ℈j. Manûs Chriſti perl. ʒiij. Fol. Aur. No. iij. m. f. Pulv.

*Pulvis Acidus.*

℞ Tart. Vitriolati ʒij. Crem. Tart. ℥ſs. Ol. Garyoph. gut. vj. Sacch. Roſ. ʒiij. m. f. Pulv. pro vj. Doſibus.

Hujuſmodi Pulveres plurimi habentur apud nuperum quendam, qui omnes ferè morbos Acidis expugnabiles eſſe credere videtur.

*Pulv. Alexipharmaci* ℈j.

℞ Lap. de Goâ, Lap. Contray. Pul. è Chel. Cancr. comp. Rad. Serp. Virg. ā gr. v. m. f. Pulv.

Malignis Peſtilentibuſque Febribus adverſatur: Spiritus erigit; & Sudorem ciet. Nollem ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quòd ex tam numeroſà rerum ſuppellectile ſit con-

flatum. Alexipharmaci enim vis non in hoc ſolum conſiſtit, quòd ſit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & totâ (ut ajunt) ſubſtantiâ ei adverſarium; ſed potiſſimùm quòd Fermentationem in corpore de novo excitat; indè Spiritus, ferè perempti, & ſubſidentes, denuò ſuſcitantur; & Sanguis in debitâ mixtione ſervatur, à coagulatione & putredine vindicatur, Materiamque deleteriam expellit. Ad hujuſmodi verò Fermentationem inducendam neceſſariò expetuntur particulæ heterogenæ ſanguini non miſcibiles; & quò major eſt numerus ingredientium, eò major identidèm erit heterogeneitas, & conſequentèr fermentatio. Ideoque præſtantiſſima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum, mirè diſcrepantium, farragine comparantur.

*Pul. Ambræ Comp.* ℥ij.

℞ Pul. è Chel. Cancr. comp. Spec. Diamb. à ʒj. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pul pro ij. Doſibus. Ad Cordis Tremorem, & Sycopen.

*Pulv. Angelicæ Comp.* ʒſs.

℞ Rad. Angel. Hiſpan. gr. v. Ter. Japon. gr. xv. Spec de Hyacint ℈ſs. Ol· Cinnam. gut j. m. f. Pulv.

Vires recreat; materiam ad extra pellit: Inteſtina conſortat; Diarrhœam ſymptomaticam, Variolis Febribuſve malignis ſupervenientem, egregiè reprimit.

*Pul.*

*Pul Aniſi Comp.* ℥ſs.

℞ Sem. Aniſi Fænic. dulc. ā ʒj. Cinnam. Nuc. Moſch. Garyoph. Croci à ʒſs. f Pul. pro iv. vel vj. Doſibus.

*Pulv. Anthelminthicus.*

℞ Corallinæ præp. ʒj. Æthiop. miner. (ſine igne parati) ʒſs. Ol. Abſint. gut. iij. m f. Pulv.

Omnes Pulveres ex Mercurio, vel Antimonio, confecti nunquam in liquoribus exhibendi ſunt; partim buoniam ad fundum pro priâ gravitate decidunt: partim etiam quoniam facillimè plicis Ventriculi, vel in Gutture, hærere, ſolent, unde noxiæ ſæpe Salivationes, vel continui Vomendi conatus, vel dejectio alvi; oriuntur. At ſub formâ ſolidâ recluſi facilius deglutiuntur, & poſtea (mediante Ventriculi fermento) imminuntur; unde Operationes ipſorum noxiæ præcaventur. Collect. Leyd.

Infantibus dentur gr. xv. manè & veſperi, per très dies ante Novilunium, & Plenilunium, ad Vermes è latibulis ſuis deturbandos, & enecandos; & poſteà Pulv. ſeq. Purg. ad illos, eorumque ſemen, è corpore penitus exterminandos.

*Pulv. Anthelminthicus. Purgans.*

℞ Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calomel. gr. v. m. f. Pnl. pro puero 6. vel 8. annos nato.

*Pul. Arabicus.*

℞ Gum. Arab, Sacch. candi albi ā ℥s. Ol. Amygd. dulc. gut. xvj. f. Pulv. pro viij. Doſibus. Vide Decoct. Malvæ, & Emulſ. Arab.

*Pul. Aromatici ℥ſs.*

℞ Cinnam. Mac. Nuc. Moſc. Garyoph. Zinzib. ā gr. viij. Sem. Aniſi, Carui, Fænic dulc. Coriand. Bac. Lauri ā gr. xvj. Sacch. alb. ʒij. f. Pul. pro viij. Doſibus.

Quoad vires, coincidit cum Pul. Peptico, quem vide.

*Pulv. Arthriticus.*

℞ Herb. Chæmæpit. Abrotani ā ℈ſs. Gum. Guaiaci, Sacch. albi ā ℈j. Ol. Saſſaph. gut. j. m.

Detur manê, & quartâ pomerid. cum Decocto Sancto, ſi patiens ſit temperamenti frigidioris; vel Decocto Sarſæ, ſi calidioris; per totum menſem Martium, & Septembrem; ad præcavendam Arthritidem.

*Pulv. Aſtringens.*

R Flor. Balauſt. ℈ſs. Cinnam. Nuc. Moſc. ā gr. iv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Roſ. ℈j. m. f. Pulv. Ad Diarrhœam ſiſtendam. Sed vide Julap. Aſtring.

*Pul. Aurantiorum Comp.*

R Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cymini ā gr. xij.

xij. Caſtor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip gut. j. m. f. Pulv.

Ventriculum & Inteſtina confortat; Pituitam corrigit; Flatus diſcutit; Spaſmum ſolvit; & Colicæ (poſt Purgantia, ubi ex uſu ſunt, præmiſſa) felicitèr medetur. Sumatur tèr in die; ſuperbibaturque hauſtus Decocti Febrifugi Amari.

*Pulv. Balſamicus.*

℞ Balſ. Tolut. ℈ſs. Benzo. Myrrh. ā gr. v. Balſ. Peruv. gut. j. Sacch. candi albi ℈j. m. f. Pul.

Cum fructu præſcribitur ad Phthiſin diſpoſitis, ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitûs fœtore, Orthopnœâ; Tuſſi ſiccâ; Thoracis Lateriſve dolore; Marcore, & virium Languore. Propinari optimè poteſt manè quotidiè cum hauſtu Lactis Aſinini.

*Pul. Bezoartici noſtri* ℈iv.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goâ, Lap. Contray. Bezoar. Oriental. ā ℈j. Fol. Auri ſs. m. f. Pulv.

*Pul. Capillaris* ℥ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥j. Rad. Pæon. mar. ʒſs. Angel. Hiſp. ʒij. Lig. Sant. citr. Nuc. Moſc. Mac. Garyoph. ā ʒſs. Styr. liqu. Balſ. Peruv. ā gut. iv. Ol. Roriſm. Lavend. ā gut. ij. m. f. Pul.

Suaviſſimum ſpirat odorem; & Cucuphæ (quam vide) vires æmulatur: (de Catarrho verò

verò conſulatur Linim. Cephal.) Singulis noctibus inter capillos copiosè inſpergatur; & poſt 24. horas pectine denuò eximatur.

*Pulv. Cardialgici* ℥j.

℞ Cretæ albæ (Aq. Roſ. lotæ.) ℥ſs. Ocul. Canc. Glycyrrh. Sacch. alb. ā ℈iv. Ol. Nuc. Moſc. Garyoph. ā gut. ij. f. Pulv. pro viij. Doſibus.

*Pulv. Carminativi* ʒij.

℞ Sem. Aniſi, Fœnic. dulc. ā gr. xxvj. Nuc. Moſch. Cinnam. ā gr. xviij. Pip. longi, Garyoph. ā gr. vj. Maſtic. ℈j. f. Pulv. pro vj. Doſibus.

Iidem uſibus inſervit ac Pul. Pepticus.

*Pul. ad Caſum.*

℞ Tegul Hibern. Mumiæ ā gr. xij. Sal. Succini, Sal. cc. ā gr. iij. m. f. Pulv.

Zwelfer verò abhorret à vulgari Mumiâ, dum ait, quòd Mumia, quæ ad nos hodiernâ die tranſportatur, Cadavera ſc. nigricantia linteo involuta, ſæpiſſimè fœdiſſimâ morte defuncta, nil minus ſunt quàm vera Mumia Ægyptorum; quæ ipſa etiàm tantum abeſt ut utilitèr in corpus humanum aſſumi, quin magis plurimùm obeſſe, poſſint.

Vide Decoctum Traumat. & Miſt de Sperm. Ceti, quibus quoad vires affinis eſt, niſi quòd Spiritus magis reficit, & Syncope ſubvenit.

*Pul. Catabrticus.*

℞ Reſ. Jalap. Scammon. præp. ā gr. v. Sennæ,

næ, Crem. Tart. ā ℈ſs. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. Pulv.

Haud multùm differt à Pulvere Diaſennæ. ſed contractior eſt, & me judice, præſtantior.

*Pulv. Catholici ℥j.*

℞ Sennæ ʒij. Rhab. Jalap. Turpet. Diagryd. ā ʒj. Caryoph. Mac. Cinnam. Zinzib. ā ʒſs.

Doſ. à ℈ij. ad ℈iv.

*Pulvis Cephalicus.*

℞ Pul. de Guttetâ, Cinnab. nativ. præp. ā ℥ſs. m. f. Pul.

Pulvis hic eſt ſpecificus in Morbis Convulſivis, Vertigine, Gravedine Capitis, & Cephalalgiâ.

Experientiâ compertum eſt Dolores Capitis pertinaciſſimos, & ferè ad Maniam accedentes (irritis aliis Remediis) ſoli Pulveri de Guttetâ ad ʒj. exhibito cum Brodio è floribus Primulæ Veris, Decocto Betonicæ, aut Infuſione Theæ ceſſiſſe.

Satis nota & memorabilis eſt hiſtoria de Puellâ quâdam apud nos, quæ cum Melitæum Canem ſcabioſum, rabidumque, in lectum ſibi admiſiſſet, ejuſque Salivâ venenosâ, Effluviiſque inſanis contaminatâ, Motibus Convulſivis correpta fuiſſet, Hydrophobiâ laboravit, & nocte dieque, inſtar Canis, involuntariè latravit; plures Medicos conſuluit; ac tandem (inter alia Remedia) hunc Pulverem cum emolumento ſumpſit; & poſtea priſtinam integramque Sanitatem recuperavit. Hæc Communicator.

*Pul. Chalybeati.* ℥x.

℞ Rubig. Martis ℈viij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz. ā ℈j. Sem. Aniſi ℈v. Mac. ℈iv. Sacch. albi ℈x. m. f. Pulv. pro xx. Doſibus.

Ad Cachexiam, Chloroſin, Obſtructiones, Icterum, Hydropem, & quoſcunque id genus Morbos, qui à Sanguinis cruditate & pauperie proſapiam ducunt, Chalybeata ſunt inſtar omnium: eorum enim eſt, novâ fermentatione accensâ, adeò Maſſam ſanguineam agitare, conquaſſare, commiſcere, depurare, & exaltare, ut quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) ferè pallebat, ſenſim fiat coccinea, rutilans, ſpirituoſa, & ſpumans. Inſupèr quæ (ob ſemicoctam pituitam ubique obſtructiones figentem) inæqualitèr, hic raptim, illic ægrè circulabat jam liberè, & vividè, per vel minimos uſquequaque canaliculos fluens refluenſque, omnibus corporis particulis nutrimentum, calorem, & vitam benignè impertiat. At verò ea ſi ſit Sanguinis conditio, ut juvenilis iſtius fermentationis omninò ſit incapax, ob principia ſcilicèt inveterata, fibras attritas, tonum laxatum, meatus collapſos, & Machinæ corporeæ ſtatum ſeneſcentem, & ruinoſum; fruſtrà tunc à Remedio (licèt generoſo, & præpotenti) multum adjumenti expectandum. Idem quippè opus eſſet, ac ſi quis Acetum vappidum in Vinum dulce, aut Roſam emarcidam in florentem reducere conaretur. Atque quoad me, ingenuè profiteor, quod Praxeos meæ ſeriem attentè retroſpiciens, raró, aut nunquàm, inſignem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum uſu Senio confectis uſpiàm obtigiſſe memini.

1. *Pul.*

1 *Pul. Colicus*

℞ Rad. Zedoar. ℥vj. Balſ. Peruv. gut. xij. f. Pul. pro xij. Doſibus.

2 *Pul. Colicus.*

℞ Sperm. Ceti loti, Sacch. albi ā ʒſs. Pul. Caſtor. gr. iij. m. f. Pulv. j. Doſi.

*Pulv. Conſolidæ Comp.*

℞ Rad Conſolidæ maj. flore rubro, Muris in clibano ſiccati, Ungulæ Porcinæ, Priapi Cervini ā q. ſ. f. Pulv.

Ad Mictionem in lecto percurandam dicitur expertum & infallibile ſecretum. Detur ℈j. vel ʒſs. in hauſtulo Vini albi manè & veſperi per 3. vel 4. dies juxta Novilunium & Plenilunium; atque inſupèr Lumborum & Pectinis regioni applicetur Emplaſtrum corroborans.

Urinæ Incontinentia in Senibus utplurimùm eſt immedicabilis; in Pueris verò ſubindè ſponte ſuâ, ætatis progreſſu, curatur: Sed neceſſe eſt ut fiat intra 25 anum: Nam ubi tunc non ceſſat, periculum eſt, ne immedicabile malum evadat.

*pulv. Contrayervæ Comp.* ℈viij.

℞ Lap. Contray. ℈iv. Rad. Contray. ℈ij. Bezo. Orient. gr. xxiv. Croci gr. xvj. m. f. Pulv. pro viij. Doſibus.

*Pulv.*

*Pulv. Dentalgicus.*

℞ Nicot. ℈j. Zinz. Flor. Sulph. ā ℈ſs. f. Pulv.

Parum hujus in narem dolori oppoſitam Patiens attrahat; & protinùs ſuper lectum ſe conjiciat; tantâ enim acredine illum primò percellet, ut Cerebrum quaſi ictu penetrare, & concutere illi videbitur: vix ſternutarionem tamen excitabit, ſed ingentem ſeri quantitatem extrahet: mox ſtuporem leviculum inducet; & Dentium Dolorem profligare tarò fallet.

*Pulv. Dentrificius Schroderi.*

℞ Pul. Laterum ℥ſs. Humectetur per vices Olei Tartari pari quantitate; fiat Paſta; cui adde Tartari albi ʒiij. Panis ad nigredinem uſti ʒij. m. f. Pulv. quo dentes nigrore aut virore infecti confricentur; & vino calenti abluantur.

Nunquàm ſanæ Gingivæ, & quæ cuſpidali figurâ ad Dentis medium aſſurgunt, huncque firmo amplexu retinent; Dentalem lapidem generare ſolent: ſed laxæ, flaccidæ, cruentæ, minuſque aptè Dentibus adhærentes; adeòque externis injuriis ad ſenſilem Dentis partem aditum permittentes; nec commodum nutrimentum ſuppeditantes, ſed prorsùs laudabile pervertentes, hoc malum inducunt.

*Pul. Diaphoretici* ℈j.

℞ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hiſpan. ā gr. v. Myrrh. gr. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.

*Pulv.*

*Pulv. Diaſulphuris* ℥vj.

℞ Flor. Sulph. Tart. alb. Benzo. ā ʒj. Sem. Aniſi, Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. ā ʒſs. Enulæ, Croci ā gr. xv. Sacch. candi albi ʒij. m. f. Pulv. pro ix. Doſibus.

1 *Pul. Diuretici* ℥ſs.

℞ Lap. Prunel. ʒj. Teſt. Ovor. calcin. ℈ij. Sal. Succini ℈j. Sacch. albi ʒij. m. f. Pulv. cujus Doſis ʒſs. vel ℈ij. Vide Julap. Diuret. Nitroſum.

2 *Pul. Diuretici* ʒij.

℞ Sem. Aniſi ʒiſs. Sal. Succini ʒſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. iij. m. f. Pul. pro iij. Doſibus. Optimus Salem Succini tum conſervandi, tum exhibendi modus eſt, ut cum Salis Nitri duplo miſceatur, inquit Willis.

*Pulv. Edulcorans.*

℞ Ter. Lemn. ℈j. Coral. rub. Ocul. Cancr. Teſt. Ovor. Teſt. Oſtrear. ā gr. v. m. f. Pulv.

Ubicunque datur Acidum in Ventriculo, & Inteſtinis, hujuſmodi Abſorbentia, & Concentrantia, locum habent: Utrùm verò illud unquàm deprehendatur extra primas vias, necnè, nondùm ſatis compertum habeo. Obſervabile quidem eſt Juſcula carnea, ſi diù ſint (ad corruptionem) aſſervata, aceſcere; exindeque probabile forsàn ducatur argumentum, ſuccos in corporis receſſibus occluſos & cor-

ruptos aciditatem contrahere. Hoc verò ſi conceſſerim, nullatenus tamen ſequitur, Edulcorantia Terrea tales ſuccos tam longè diſſitos corrigendo paria eſſe; quippè quorum vis omninò in primis viis abſumi ſolet: adeòque in ſanguinis maſſam, & corporis habitum pervenire nequit. Si Experientiam conſulamus, certiſſimum eſt; Infantes Acido nocivo in Viſceribus abundare ſolere; magnamque partem morborum eos affligentium ab hoc fonte eſſe deducendam; eorumque Curationem conſequentèr à Teſtaceis, & Cretaceis, omninò eſſe petendam; atque tàm peculiaria huic ætati hæcce eſſe medicamenta, ut raró Pueris conſultò, & ſufficienti quantitate exhibita noverim, quin laudabilis exindè effectus ſequeretur. E contrà verò æquè raró Adultis utilitèr data memini Ratum ergò habeo, Teſtacea Pueris, & primis viis; minimè autem Adultis, Sanguini & Succis appropriata eſſe remedia.

*Pulv. Emmenagogus.*

℞ Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Garyoph. gut j. m. f. Pulv.

Iiſdem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

*Pul. Epidemii* ℥ij.

℞ Troch. Viper. ℥j. Rad. Serp. Virg. Contrayv. ā ʒſs. m. f. Pulv.

Valet non tantùm ad Febres malignas reprimendas; ſed etiàm ante Paroxyſmum exhibitus ad Intermittentes profligandas.

Doſ. à ℈j. ad ℈ij.

Pul.

*Pul. Euphragii Comp.*

℞ Euphrag. ʒiij. Mac. ʒj. m. f. Pulv. ſubtilis, de quo cochlear medium ante cibum deglutiatur.

Magis compoſitus ſit hoc modo: ℞ Euphrag. ℥ſs. Sem. Fænic. dulc. ʒij. Mac. Nuc. Moſch. ā ʒj. Sacch. ℥j. m. f. Pul.

Vidi homines, & decrepitos, ferè ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Viſioni reſtitutos, inquit Montagnana. Sed præter Visûs debilitatem, eximiè valet etiam ad Capitis Dolorem, ſi quotidiè ſub ingreſſum in lectum aſſumatur cum hauſtulo Vini albi.

Caput enim medicamenta inbibit maximè Somni tempore; quia tunc Cerebri pori & meatus ā Spirituum excurſibus immunes & vacui, ſuccis è Sanguine allatis liberum præbent aditum.

*Pul. Febrifugi ℥ſs.*

℞ Sal. Abſint. ʒſs. Antimon. Diaphor. ʒj. Flor. Chamæm ʒiiſs. m. f. Pul. pro viij. Doſibus.

*Pul. Filipendulæ Comp. ℥ſs.*

℞ Rad. Filipend. Sem. Aniſi ā ʒj. Teſt. Ovor. ʒij. f. omnium Pulv.

*Pul. Gravidarum.*

℞ Croc. Mart. aſtring. ℈ſs. Spicæ Nardi Spec. de Hyacint. ā gr. v. m. f. Pulv.

Ad Uteri Laxitatem corrigendam; Sanguinis Profluvium prohibendum, & Abortum con-

ſequentèr præcavendum, optimè inſervit. Detur manè & veſperi, cum hauſtu Vini rubri Liſbonenſis.

*Pulvis de Guttetâ.*

℞ Rad. Pæon. Sem. ejuſdem, Dictam. albi, Viſci Querc. ā ℥ſs. Sem. Atriplic. ʒij. Cran. Hum. ʒiij. Coral. rub. præp. Hyacint. præp. ā ʒiſs. Ungul Alcis præp. ℥ſs. Moſch. ℈j. Fol. Auri ℥j. m. f. Pulv.

*Pul. Hæmoptoici ℥iſs.*

℞ Sem. Hyoſcy. Papav. albi ā ʒij. Ter. Sigil. Lap. Hæmatit. ā ʒj. Sacch. Roſ. ʒvj. m. f. Pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes; & exhiberi poteſt commodiſſimè ad ʒj. cum Lacte Aſinino bis in dies.

*Pul. contra Hæmorrhagiam ℈j.*

℞ Croci Mart. aſtring. ℈ſs. Sang. Drac. gr. v. Alum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. Pulv.

*Pul. Haloſanthini ʒij.*

℞ Sacch. alb. cryſtallini, Sperm. Ceti ā ℈ij. Ocul. Cancr. ʒſs. Sal. Volat. CC. gr. vj. Sal. Succini gr. iv. Laud. Lond. gr. iij. m. f. Pulv. ſ. a. pro 2. Doſibus.

Pro Contuſis; & Puerperis.

*Pul. ad Herniam.*

℞ Rad. Sigil. Salom. Rad. Symph. maj. Sem. Aniſi ā ʒj. m. f. Pulv.

Effe-

Effectum edit, quatenùs Flatus diſcutit, Tormina ſedat, & partes conſolidat. Infans capiat gr. xv. ter in die. Eximiè valet etiam adversùs tùm Dolorem, tùm Fluxum Hæmorrhoidalem. Adulti capiant ʒſs. ex hauſtu Decocti Millefol. aut Stypt. noſt.

*Pul. Hibernicus.*

℞ Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. Succini gr. iij. Sal. volat CC. gr. ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m. f. Pulv.

Adversùs Pleuritidem Rheumatiſmum, Contuſionem, & quoſcunque Affectùs, ubi Serum Sanguinis in gelatinam concreſcit.

*Pul. Hyſterici* ℥ſs.

℞ Rad. Bryon. albæ ʒj. Rad. Pæoniæ flor. albicanti ʒij. Caſtorei ℈ij. Sal. Succini ℈j. Ol. Succini gut. iv. m. f. Pulv.

Non tantùm Spiritus irritat, & flagellat (quod ſuprà dicitur de Julapio Hyſterico) ſed & inſuper eos à copulâ heterogeneâ extricat, & depurat; Cerebrum ipſum firmat; totamque Syſtaſin Nervoſam roborat: atque ideò iſtiuſmodi Hyſtericis, quibus Cerebrum præcipuè affici videtur, & morbus in Epilepſiam tendere minatur, ſummo ſolet eſſe emolumento. Doſ. ʒſs.

*Pulv. Incraſſans.*

℞ Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac Glycyrrh ā gr. v. m. f. Pulv.

Conſulatur Decoctum Incraſſans.

*Pulv. Laccæ Comp.* ℥vj.

℞ Croci Mart. aſtring. ℥iij. Gum. Laccæ ℥ij. Sang. Drac. ℥j. m. f. Pulv.

Inſigni Stypticitate gaudet; & propterea contra quaſcunque Hæmorrhagias internas præſcribitur: ſpeciatim verò ob notabilem vim ſiſtendi Urinam ſanguineam, miris elogiis celebratur. Doſ. ʒſs.

*Pul. Laxans.*

℞ Sennæ, & Crem. Tart. ā q. v. m. f. Pulv.

Pharmacum eſt benigniſſimum, alvum lenitèr & ſine moleſtiâ ſubducens. Cremor Tartari enim optimum eſt Sennæ Correctorium. Doſ. à ʒſs. ad ℈ij. veſperi.

*Pulv. Majoranæ Comp.* gr. xv.

℞ Herb. Majoranæ, Flor. Stæchad. ā gr. v. Nuc. Moſc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Saſſaph. gut. j. m. f. Pulv.

Cerebri Nervorumque meatus, laxè ſubſidentes, aperit; & Pituitâ obſtructos reſerat: Spiritus ſaburrâ onuſtos depurat, & torpidè ſtagnantes exſuſcitat. Ideoque ad Affectus Soporoſos, & Paralyticos, exoptatiſſimum eſt remedium, veſperi & manè exhibendum.

*Pul. de Maſtiche Comp.* ℈ij.

℞ Maſtich. Olib. Ter. Japon. Flor. Sulph. ā gr. v. Sacch. candi albi ℈j. m. f. Pulv.

Egregii uſus eſt in Catarrho; & vires Elect.

Ma-

Maſtich. æmulatur. Detur horâ 4. pomerid. & horâ decubitûs, cum hauſtu Decocti Cynogloſſi, vel Sancti.

*Pulv. Millepedum Comp.* ℈j.

℞ Millep. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor. Benzo. Salis Succini ā gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol. Aniſi gut. j. m. f. Pulv.

Præſcriptum novi ad Aſthma, ſed inutiliter; forsàn quià bulliens Sanguis & fervidi Pulmones frigidiora poſcebant. Attamen verò in Orthopnœâ à frigidâ tenacique colluvie (Bronchia opplente) ortâ, efficax omninò eſt, & optatiſſimum remedium: Potentiſſimè enim Pituitam incîdit, dimovet, expectorat. De his verò conſul. Decoct. & Elect. Expector.

*Pulv. Montagnanæ.*

℞ Membranæ internæ Stomachi Galli ℥ſs. Erinac. combuſti ʒvj. Herb. Agrimon. ʒij. m. f. Pulv.

Ad Urinæ incontinentiam in lecto detur ʒj. cum Vini hauſtulo.

*Pulv. Myrrhæ Comp.* ℈j.

℞ Myrrhæ, Sabinæ. Gran. Parad. ā gr. v. Croci gr. iij. Caſtor. gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. Pulv.

Eſt inſtar Pil. Puerperarum, quas vide.

*Pul. Nephriticus.*

℞ Rad. Apii, Saxifrag. ā ʒij. Ocul. Cancr. præp. ʒj. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ā ℈ij.

Crem, Tart, ℈iv. Ol. Junip. gut. iv. m. f. Pulv,

Urinam ciet; Calculum pellit; Menſes movet &c. Doſis à ℈j. ad ʒj. in Dec. Rad. Althææ.

*Pulv. Nitroſi* ʒvj.

℞ Lap. Prunel. ʒiſs. Cinnab. Antimon. ʒſs. Sacch. albi ℥ſs. m. f. Pul.

In Febribus præſcribitur, ad fervorem & ſitim temperandum; Urinamque ciendam. Doſ. ʒj. ex vehiculo grato.

*Pulv. de Nuce Moſchatâ Comp.* ℥iſs.

℞ Nuc. Moſch. ℥ſs. Cinnam. ʒij. Mac. Garyoph. Herb. Major. Betonicæ, Roriſmar. Flor. Lavend. ā ʒj. f. omn. Pulv.

Stomachum roborat; Pepſin juvat; Cerebrum confortat; & egregii usûs eſt ubicunque Caput ſympatheticè malè patitur à Ventriculo. Sumatur ʒj. poſt paſtus; & veſperi immediatè ante ſomnum.

*Pul. Ocul. Cancr. Comp.* ʒij.

℞ Ocul. Cancr. ſubtil lævigat. ʒj. Crem. Tart. ʒſs. Sal. Abſinth. Sal. Prunel. ā gr. xij. Sal. Succini gr. vj. m. f. Pul. in vj. Doſes dividendus, bis terve in die exhibendas.

Sanguinis & Viſcerum fermenta ferè deperdita reſtituit; Cruoris liquorem fundit; materiæ Febrilis ſecretionem promovet; & velut præcipitando, versùs Emunctoria deturbat.

*Pulv. Odoriferi* ℥iſs.

℞ Ligni Rhod. ℥ſs. Sant. citr. Flor. Roſ. Damaſc. Rad. Ireos Florent. ā ʒij Rad. Angel. Hiſp. ℈iv. Mac. ʒſs. Balſ. Apoplect. ℈ſs. Ol. Garyoph. gut. vj. m. f. Pulv. craſſus. Ad Spiritus recreandos; & ad Delitias.

*Pulv. Odori Damaſceni* ℔ij. ℥v.

℞ Rad. Irid. Florent. ℔j. Cal. arom Cyperi ā ℥iv. Majoranæ ℥j. Flor. Roſ. Damaſc. Nuc. Moſc. Garyoph. Styr. Calam. Benzo. Labd. ā ℥ij. m. f. Pulv.

*Pulv. Panchymagogi* ℥iſs.

℞ Crem. Tart. ʒij. Sennæ ℥ſs. Rhab. ʒiij. Scammon. ʒj. Maceris ʒij. f. omnium Pulv.

Hujus Pulveris è Pharmac. Leovard. tranſcripti Doſis ſit à ℈j. ad ʒj.

*Pulv. Pavonius.*

℞ Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m. f. Pulv.

Specificè valet contra Vertiginem. Exhibeatur veſperi & manè cum hauſtu Decocti Cephalici.

*Pulv. Pectoralis* ℈ij.

℞ Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. Sem. Aniſi ā gr. v. Sacch. candi. ℈j. m. f. Pulv. Viribus certat cum Julapio Pectorali.

*Pulv. Peptici* ℥ij.

℞ Sem. Coriand ℥ſs. Sem. Aniſi, Fœnic dulc. ā ℈iv. Nuc. Moſch. ʒſs. Cinnam. Garyoph. ā ℈j. Pip. longi ℈ſs. Sacch. albi ℥j. m. f. Pulv. pro 16. Doſibus.

Commodiſſimè uſurpatur, quando poſt Paſtus adfuerint ægritudo, nauſea, ructus, gravitas, tenſio, inflatio Ventriculi; item Genarum ſuffuſio, Segnities, Somnolentia, Capitis dolor, & cætera id genus Coctionis læſæ & malè peractæ ſigna. Aromatica enim corrigunt Pituitam mucaginoſam in Ventriculo; eamque Sale volatili oleoſo (plus minus acri) incîdunt, attenuant; rugas Stomachi blandè detergunt; Caloremque nativum reſuſcitant; quibus factis, ſponte redit Appetitus, & Digeſtio. Sumendi modus mihi frequentiſſimus eſt, ut ſuper panem toſtum Vino madefactum inſpergatur, & ſtatim à Prandio & Cænâ comedatur.

*Pulv. Peptici Tartariſati* ℥iſs.

℞ Crem. Tart. ʒiij. Sem. Aniſi ʒij. Garyoph. ʒj. Sacch. Roſ. ʒvj. m. f. Pulv. pro xij. Doſibus.

*Pulv. Perlati* ℥ij.

℞ Ocul. Cancr. ℥j. Coral. alb. Margarit. ā ℥ſs. m. f. Pulv. ſuper Porphyritim in ſubtiliſſimum pollinem lævigandus.

Uſurpatur in Julapiis Perlatis.

*Pul-*

*Pulvis Peſtilentialis.*

℞ Antimon. Diaphoret. gr. xv. Sal. CC. gr. iij. Camph. gr. ij. m. f. Pulv.

*Pul Pleuriticus.*

℞ Olib. ℈ſs. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ā gr. v. m. f. Pu l.

*Pulv. Pæoniæ Comp.* ℈j.

℞ Cran. Hum. Rad. Pæon. mar. ā gr. v. Cinnab. nativ. ℈ſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m.

E triplici Regno, ſcilicet Animali, Vegetabili, & Minerali, coactus hic Pulvis, adversùs Puerorum Affectus Convulſivos egregiam præſtat opem.

*Pulv. Puerorum.*

℞ Ocul. Cancr. ſubtiliſſime lævigat. Sacch. candi albi, Calomel. ā gr. v. Reſinæ Jalap. gr. viij. Ol. Aniſi gutt. j. Simul optimè conterantur.

Inter operandum, detur pulv Ocul. Cancr. in Juſculo Avenacei, ad Tormina præcavenda.

*Pulv. Puerperarum* ʒij.

℞ Borac. Ven. Sperm. Ceti ā ℈ij. Myrrh. ʒſs. Croci ℈ſs. m. f. Pulv. pro iv. Doſibus.

*Pulv. Rhabarb. Comp.* ℥j.

℞ Rhabarb. Crem. Tart. Sem. Aniſi, Gly-

cyrrh. ā ʒj. Sacch. candi albi ℥ſs. m. f. Pulv.

Ad Flatus Hypochondriacos. Detur ℈j. bis terve in die.

*Pul. Salini Majoris* ℥j.

℞ Crem. Tart. ℥iſs. Sal. Tart. Sal. Nitri, Sal. Armon. crudi, Sal. Succini, Sal. CC. ā ʒſs. Teſt. Ovor crud. & recens calcin. ā ʒij. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. m. f. Pulv. pro viij. xij. vel xvj. Doſibus.

Urinam potenter ciet.

*Pul. Salini Minoris* ʒiij.

℞ Sal. Abſint CC. ā ʒj. Sal. Succini gr. xxxvj. Camph. Croci ā gr. xij. Ol. Nuc. Moſch. gut. iij. m. f. Pulv. pro xij. Doſibus.

Uſui eſt in Febribus Malignis.

*Pulv. Salivam movens.*

℞ Cryſtal. mineral. ʒiij. Sal. Succini ʒj. Sacch. Cryſtall. ℥ſs. m. & divide in partes æquales N°. xxiv.

Teneatur in ore dum diſſolvatur; deinde cum Salivâ expuatur.

*Pulv. Sinapeos Comp.* ʒvj.

℞ Sem. Sinap. Garyoph. ā gr. xv. Nuc. Moſch. ʒij. Cinnam. Mac. ā ʒj. Herb. Major. Flor. Lavend. Sem. Fœnic. dulc. ā ʒſs. m. f. Pulv. pro xij. Doſibus.

Et Ventriculo & Capiti bene facit. Detur poſt paſtus è pane toſto vinoſo.

*Pul.*

*Pul. Splanchnici* ℈j.

℞ Cort. Fraxini ℈ſs. Rhab. gr. v. Spicæ Nardi, Croci ā gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viſcerum obſtructiones amovet; Fermenta depravata corrigit; Exploſiones ſpaſmodicas reprimit; languidam cibi Appetentiam exſuſcitat; Hypochondriorum dolorem & tenſionem alleviat.

Quemadmodùm Porrigo Lepra. &c. mineras habent in Glandulis cutaneis; atque, licèt externæ ſint, & Remediorum applicationi ſat pateant, nihilominus admodùm ſunt pertinaces, & curatu difficiles; ità paritèr exiſtimare fas eſt, Affectionem Hypochondriacam mineras habere in Glandulis tùm Ventriculi, tùm interioris receſsûs juxta Arteriarum fines; inibique (ob fermentum aliquod vitioſum eructatum) Chylificationem depravare, & conturbationes ciere. Atque deinde, cùm interna ſit Affectio, & immediatarum applicationum omninò incapax, nil mirum ſi pertinaciſſima ſit, & ferè immedicabilis.

Aſſumatur Doſis manè & quartâ pomerid. quotidiè per aliquot ſeptimanas ex hauſtu Vini albi.

*Pulv. Sternutatorius.*

℞ Rad. Irid. Florent. ℈j. Helleb. albi ℈ſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m. f. Pulv. Cui addi poteſt Vitriolum alb. ad gr. v.

Sternutatoria Cerebrum purgant, irritando Spiritus nidulantes in Nervis, quorum extremitates Naribus diſſeminantur: Spiritus enim commoti ſpaſmos & motus tumultuoſos ineunt; atque ità humores viſcoſas, anteà impactos,

tos, è locis ſuis excutiunt; & per Infundibulum & Glandulam Pituitariam, è Cerebro in Venas eliminant. Pus verò & putrilago, quæ è Naribus per ſternutationem ejiciuntur; è glandulis tantum & vicinis partibus eliciuntur.

In Rheumaticis Oculorum Affectibus, ſine multo rubore & dolore, non eſt cur Errhina prohibeantur. Sternutatoria verò, niſi patiens ſit junior, Oculi firmi, malum adhuc recens, Defluxio mitis, & Inflammatio nulla, peſſimè audiunt, & omninò vitanda ſunt.

Sternutatoria fortiora manifeſtè Aures lædunt. Wedel. de Medic. fac. p. 88.

*Pul. Stomachici* ℈viij.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Herb. Ment. Cinnam. ā ℈j. Mac. gr. xij. Fl. Balauſt. Piper. longi ā gr. iv. Ol. Abſint. gut j. Sacch. albi ℈iv. m. f. Pulv. pro 4. Doſibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. inſtar Elect. Stomachici.

*Pulv Stomachicus Amarus*

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ ā gr. v. Ol. Nuc. Moſch. gut. j. m. f. Pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvamen afferre ſolet, quando propter aſſiduas compotationes, fibræ ſtomachi nimium dilutæ debilitantur; & villæ ejus putrilagine viſcosà illitæ aggravantur; exindeque cibi faſtidium, & vomitiones matutinæ ſuboriuntur. Detur manè quotidiè cum hauſtu Decocti Amari.

*Pulv. ad Strumas.*

℞ Sem. Erucæ, Oſſium Gallinæ in clibano ſiccat. ā q. v. m. f. Pulv.

Empiricum hoc remedium nunquàm ipſe quidèm præſcripſi; ſed quià quandam novi, cui certiſſimè multum opis attulit, aliis non ſuadere, ſed communicare volui. Sumpſit illa quantum è cuſpide cultelli capi poteſt, bis in die, per longum tempus.

Ettmullerus præcipit Medicamenta contra Strumas exhiberi præcipuè circa Lunæ decrementa.

1 *Pul. Styptici* ℥ſs.

℞ Troch. de Terrâ Lemn. Boli ā ʒj. Lap. Hæmatit. Sang. Drac. Maſtich. Gum. Arab. ā ʒſs. m. f. Pul. Ad internas Hæmorrhagias.

2 *Pul. Styptici* ℥ſs.

℞ Croci Mart. Aſtring. Sem. Papav. albi, Hyoſcy ā ʒj. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv. m. f. Pulv. pro viij. Doſibus.

*Pul. Tartari Comp.*

℞ Crem. Tart. ʒv Flor Balauſt. ʒj. Sp. Vitrioli gut. vj. m. f. Pulv.

Illioſos humores in Ventriculum ſuffuſos corrigit; Acidum naturale reſtituit; & tonum laxatum firmat: atque ideò probati uſus eſt quandò colluvies amaricans Nauſeam, Inappetentiam, Bradypepſiam, Vomitum, aut Diarrhœam intulit.

Ri-

Riverius (capite de Concoctione læsâ) ſingularem refert hiſtoriam de ſe ipſo, quòd Alvi fluxum per 4 menſes paſſus, tandèm intra paucos dies uſu Aceti integrè liberatus erat. Ille quidem Pituitam & Melancholiam cauſatur, deceptus (uti opinor) à Dejectionibus, quæ (ob humorum acredinem, ramenta Inteſtinorum abradentem) pituitosâ ſpecie ſpectabantur; cùm re verâ ad Bilem acerrimam, copioſius ſuffuſam, totum malum fuit rectius referendum.

*Pulv. è duplici Tartaro* ℥ij.

℞ Crem. Tart. ℈ij. Sal. Tart. ℈j. Ol. Junip. gut. iij. Sacch. alb. ʒj. m. f. Pulv. pro iij. Doſibus.

Ad Febres intermittentes profligandas & ad Urinam ciendam.

*Pulv. Theriacalis* ℥v.

℞ Rad. Tormentil. ʒij. Angel. Hiſp. Contray. Serp. Virgin. Zedoar. Spicæ Nardi, Croci, ā ℈j. Mac. ʒſs. Camph. Opii ā gr. xv. m. f. Pulv.

Per Maliginitatem (inquit Ettmullerus) nil aliud concipere poſſumus, quàm ſummam Acrimoniam, etiàm in minimis interdùm efficaciſſimam; Nervoſis partibus ſenſiliſſimam, & ſummam præternaturalem impreſſionem; Humoribus verò in ſingulari texturâ ſuâ Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ. ℈j. continet Opii gr. j.

*Pulv.*

*Pulv. Tilingii* ℥vij.

℞ Cryſtal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr. ā ʒj. Sal. Succini ʒſs. Sacch. albi ʒiiiſs. m. f. Pulv. addendo Ol. Aniſi gut. v.

Pulvis hic (ut loquitur Tillingius) Nephriticos ocularitèr juvat; Tartarum enim, & Lapidem Renum & Veſicæ, cæterorumque membrorum, frangit, & mirabilitèr expellit. Doſ. à ʒſ. ad ʒj.

*Pulv. Viperarum Comp.* ℈j.

℞ Trochiſc. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adverſùs Ictérum.

*Pulv. Uvularis* ʒſs.

℞ Terr. Japon. Flor. Balauſt. ā ℈ſs. Alum. Pip. longi ā gr. v. m. f. Pulv.

Vide Gargar. pro Uvulâ. Modus uſurpandi eſt, ut Linguâ ſpeculo oris depreſſâ, Pulvis, (ope fiſtulæ (inſuffletur Uvulæ; & operatio pro re natâ repetatur.

*Rob Acaciæ.*

℞ Fruct. Prunellorum ſylveſtrium nondùm perfectè maturorum, q. v. Macerentur in aquâ ad mollitiem: trajiciatur pulpa per cribrum; factâque ſuperfluæ humiditatis evaporatione, additoque Sacchari medio pondere; coq. in conſiſtentiam debitam.

Inter potentiſſima Aſtringentia locum (non infimum) tenere, jure merito debet.

*Sacchari Nitrati* ℥iv.

℞ Sal. Prunel. ℥j. Sacch. alb. ℥iij. m. f. Pulv.

*Saccharum Perlatum noſtrum.*

R Sacch. candi albi ℥iij. Margar. præp. ℥j. m. f. Pul.

Hujus uſus eſt ad Julapia Perlata minimoperè paranda ad hunc modum; ℞ Aq. quarumvis ℥xij. Sacch. Perl. noſt. ℥ſs. m.

*Saccharum Antiſcorbuticum.*

℞ Succi Cochlear. expreſſi q. ſ. Servetur in vaſe clauſo ad ſeceſſum fæcum: hic Succus imbuatur Saccharo ſuper lapidem marmoreum poſito; lenitèr exſiccetur; & iterum imbuatur; & hoc aliquotiès, ſemper leniſſimè exſiccando. Sic habebis Viride Saccharum, aſſervandum in phiolà anguſti colli, quod irroretur ſæpe cum Spiritu & Oleo deſtillato Cochleariæ: ſic habetur Magiſterium egregium.

Pro Doſi quantum capiat cuſpis cultelli in vino diſſolvitur: Inde fit Hauſtus gratiſſimus Antiſcorbuticus.

Hoc modo cum Abſinthio quoque, & aliis, procedendum eſt. Ettmuller Vol. 1. p. 1003.

*Saccul. Aromatic.* ℥j.

℞ Cinnam. Nuc. Moſc. ā ʒij. Mac. Garyoph. Sem. Carui, Fænic. d. ā ʒj. f. Pul. craſſus pro Sacculo rotundo. His addi poſſunt Menth. ſicc. M.ij. Abſint. ſicc. Mſs.

Vino Canarino vel Rubro aſperſus & calefac-

factus, Ventriculo applicetur; ad Calorem naturalem reſuſcitandum; Appetitum & Digeſtionem juvandum; Vomitumque ſedandum.

*Saccul. de Cymino* ℥v.

℞ Sem. Cymini, Sem. Mil. ſol ā ℥ij. Salis ℥j. f. Pulv. craſſus pro Sacculo, cum quo calido affricetur Caput.

Ad Catarrhum, Amygdalarum Tumorem, Uvulæ Relaxationem, & Gulæ Inflammationem, uſui eſt.

Præter Serum intra Cranium, aliud præterea in externis partibus Capitis Excrementum colligitur; maximeque ſub cute Verticis, quò Venarum per Faciem & Tempora in Caput irrepentium extrema deſinunt. Quoties enim hæ vel Sero, vel Humore multo turgent, alimenti reliquias & ſupervacua ſub cute affundunt, quæ præ cutis craſſitie atque denſitate vaporare vix queunt. Horum coagmentatione tantus interdum cumulus fit, ut Tumor mollis promineat, cutem condenſans, eamque à Calvâ plurimum disjungens.

Hic certè fons, hic fomes eſt omnis externæ Deſtillationis, quem miror neminem omnium Veterum animadvertiſſe.

Hinc in externas corporis Partes fertur Deſtillatio, in Oculos, in Maxillas, in Dentes, in Cervicem, in Scapulas, in Brachia, in Latera, in Dorſum, & Lumbos, in Coxendicem, in Crura, in omnes denique Articulos; eaque omnis ferè externi Doloris cauſa eſſe deprehenditur. Hæc Fernelius.

*Sacculus Lateralis.*

℞ Bac. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr. Flor. Chamæm. ā M.j. Furfur. Sal. ā M.ij. f. Saculi duo.

Ad Lateris Dolorem externum, calefiant, & alternatim applicentur. Ubi verò adeſt Sanguinis ſputum, ab externis calidis cavendum eſt.

*Saccul. Stomachic.* ℥ij.

℞ Herb. ſicc. Menthæ ℥ſs. Abſint. Thymi, Flor. Roſ. rub. ā ʒij. Balauſt. Rad. Angel. Hiſp. Sem. Carui, Nuc. Moſc. Mac. Garyoph. ā ʒj. Pulv. craſſ. pro Sacc.

Iiſdem uſibus inſervit ac Fot. Stomach. Vino rubro auſtero immerſus calidiſſimè adhibeatur.

*Sacculus ad Uvulæ Relaxationem.*

℞ Sem. Cymini ℥ij. Rad. Irid. Pip. longi, ā ʒſs. f. Pulv. craſſus, Sacculo indendus, & ſuper Caput applicandus. Vide Linim. Cephal.

*Scuti Cardiac.* ℥iſs.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Calami arom. ā ℥ſs. Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. Croci, Sem. Carui, Garyoph. Mac. Benzo. Styr. Calam. ā ʒſs. f. omnium Pulvis craſſiuſculus, carpto goſſypio excipiendus quocùm & panno ſericeo rubro interpuncto fiat Sacculus, qui Collo appenſus geſtetur ſupra regionem Cordis.

*Scut. Pectoral.* ℥iſs.

℞. Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Florent. Cami

lami arom. ā ʒij. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc. Moſch. Mác. Benzo. Styr. Calam. an. ʒj. Ol. Aniſi, Ol. Garyoph. ā gut. iij. f. Pulvis craſſus.

2 *Scut. Stomachic.* ℥iſs.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Cal. arom. ā ʒiſs. Herb. ſicc. Ment. Abſint. ā ʒij. Sem. Coriand. Carui ā ʒj. Styr. Calam. Benzo. Cinnam. Nuc. Moſch. Macis, Garyoph. ā ʒſs. f. Pul. craſſ.

2 *Scut. Stomach.* ʒx.

℞ Rad. Ireos Flor. Cal. Arom. ā ʒij. Cubeb. Nuc. Moſc. Mac. Garyoph. Styr. Cal. Benzo. ā ʒj. Ol. Carui, Ment. Rhod. ā gut ij. Abſint. gut. j. f. Pulv. craſſus.

*Serum Deoppilantis Cong.* ij.

℞ Rad. Polypod. Oxylap. ā ℥iv. Herb. Hepat. Agrim. Cichor. Summit. Lupulor. ā M.ij. Succi Fumar. ℔j. Sennæ ℥j. Tamarind ℥ij. Seri Lact. Cong. iiſs. Coq. ad ij. & ritè depuretur.

*Serum Diæteticum.*

℞ Seri Lactis ope Coaguli Vitulini ſepareti ℔iv. Succi Limon. ℥j. Succi Pomor. acidodulc. recens expreſſ. ℥iv. Sacch. alb. ℥ij. m. & clarific. cum Album. Ovor. No. ij.

Medicamentum eſt jucundiſſimum, & excellentiſſimum ad Effectus ab atrâ Bile aut Sero muriatico ſubortos. Ventriculum, Par-

teſque Nutritioni dicatas nimiùm æſtuantes, aut inflammatas, humectat, & refrigerat.

Doſis ſit ℔j. quotidie manè per menſem integrum.

Non debet major pro vice parari quantitas quàm quæ ſufficiat tribus diebus. Nimis diu namque aſſervatum ſitum & acedinem contrahet.

*Serum Lujulatum.*

℞ Lact. ℔ij. Cereviſ. tenuis ℔j. Vini albi ℔ſs. f. Serum poſſeticum, cui incoque Herb. Lujul. M.ij. Col.

In Febribus ardentibus. non tantùm bilioſos acres humores, Ventriculum miſerè torrentes, ſitimque intolerandam cum languore acerbo excitantes, optimè diluit, & attemperat; ſed etiàm Sanguinem ferventem refrigerat; bullientem reprimit; craſſè contextum liquat; & recrementa aduſta per urinam exterminat. Bibatur affatim ad libitum.

*Serum Purgans Hyſtericum.*

℞ Rad. Bryon. albæ ℥j. Sennæ, Agar. ā ℥ſs. Infunde leni tepore per noctem in Seri Lact. ℔iſs. manè coq. ad ℔j. ſub finem addendo Sem. Carui ℥ſs. Mannæ ℥ij. Col. diſſol. Syr. de Artemiſ. ℥ij. m. pro iv. Doſibus.

*Serum Scorbuticum.*

℞ Cochlear. Plantag. ā M.ij. Becab. Fumar. Naſturt. aq. Acetoſæ ā M.j. Contuſ. adde Seri Lact. ℔ij. Libuor expreſſus coquendo depuretur.

Suc-

*Serum Spleneticum.*

℞ Seri Lact. ℔iij. Epith. ℥ij. Rad. Helleb. nig. ʒiſs. Mellis ℥ij. Infunde xij. horas, deinde coq. ad ℔ij. Col. adde Aq. Cinnam. ℥ij. m. Doſ. ℥vj. bis in die.

*Serum Tamarindinatum.*

℞ Tamarind ℥ij. Affuſis cochlearibus aliquot Lactis, agitetur in mortario donec emolleſcat: dein injiciatur in Lactis bullientis ℔ij. & ſeparetur (per colaturam) coagulum.

Aliquantò acidius eſt, quàm illud Lujulatum; ideoque potentiùs ſitim tollit; ſed quià minori quantitate ſumi debet, non tàm efficacitèr Sanguinem diluit. Porrò prius illud magis eſt ex uſu, ſi metuatur Diarrhœa; uti hoc, ſi alvus ſit nimis occluſa. Propinentur ℥iv: tèr vel quatèr in die.

*Sinapiſmus.*

℞ Medullæ Panis albi ℥ij. Farinæ Sem. Sinap. ℥j. Ol. Garyoph. gut. xxxij. Aceti ℥iij. Mellis q. ſ. m. f. Catapl.

Hodiè ob frequentem Epiſpaſticorum uſum, Sinapiſmi in deſuetudinem ferè abierunt; ſed (ſi quid ego judicem) immeritò; ſiquidem.

1. Advocant Spiritus & Humores ad Partem vacillantem; illiuſque tonum reſtituunt; atque adeò in Paralyſi, Atrophià, Gangrænâ &c. magnoperè proſunt.

2. Attrahunt ex alto ad ſuperficiem: ideoque in Doloribus Iſchiaticis, altè jactis, Tumoribus Peſtilentialibus, &c. ex uſu ſunt.

3. Revellunt à parte affectâ; atque hoc nomine, Dolore Capitis, Dentium, Oculorum, affectis; item Hyſtericè & Convulſivè membro aliquo particulari laborantibus, ſubſidio ſunt. Et (quod nonnihil eſt) quotieſcunque Arthritis, Metaſtaſi factâ, ἀθρόως & periculosè in Caput, aut Ventriculum irruit, Sinapiſmi Pedibus applicati, ad illos eam fortiter (ſi quid aliud) revocare poſſunt.

N. Ab applicato Sinapiſmo pars eſt ſæpè inſpicienda; namque non tamdiu ſuper partem relinquendus erit, dum Tumorem, Dolorem vehementem, aut Veſicas excitet; ſed ſolummodò donec pars digito preſſa non albeſcat; ſed rubicunda permaneat.

*Smegma Cephalicum.*

℞ Sapon. Venet. raſ. ℥ij. Ol. Roriſm. Lavend. Nuc. Moſch. ā gut. xvj. Ol. Caryoph. Orig. ā gut. viij. Aquæ parum; ſtrenuè diuque contundantur in Mortario marmoreo; & formentur Pilæ ad Caput lavandum manè quotidiè.

*Spiritus Antiſcorbuticus.*

℞ Cort. Guaiaci ℥vij. Cort. Aurant. ℥v. Bac. Junip. ℔j. Sem. Dauci vulg. ℥vj. Sacchari ℔vj. Aq. com. ℔ L. Fæcum Cereviſiæ q. ſ. Fermententur ſimul 12. dies, poſtmodum adde Sem. 4. Calid. major. ā ℥j. deinde peractâ fere fermentatione, adjice Herb. Cochlear. M.xij. Becab. M.iij. Naſturt. aq & Indici ā M.iv. Rad. Raph. Ruſt. ℥ij. Lig. Saſſafr. ℥iij. Poſtea fiat Deſtillatio, & Rectificatio ſ. a.

In

In Scorbuto frigido convenit. Acidum infringit; Flatus diſcutit, &c. Doſis à ℈j. ad ʒj. in vehiculo.

*Spiritus Carui Comp.*

℞ Spir. Vini Gal. ℔ij. Sem. Carui candefact. ℔ſs. Spec. Arom. Roſ. Lætif. Galeni ā ℈ij. Infunde 14 dies. Col. adde Moſch. & Ambr. griſ. (in nod. lig.) ā gr. ij. Aq. Naphæ ℥iv. denique admiſce Fol. Auri q. v.

*Spiritus Vini Camphoratus.*

℞ Spir. Vini rect. ℔j. Camph. (cum parum ejuſdem Spiritûs ſuper porphyritim tritæ) ℥iſs. Stent in digeſtione leniſſimâ, donec Camphora tota ſit ſoluta, & cum Spiritu exactè unita.

Quidam addunt Spiritum Salis Armoniaci.

In Febribus Malignis cum Vigiliis, Delirio, Convulſionibus, Camphora Spiritus debitè & ordinatè expandere, eoſque ad blandam quietem diſponere, creditur. Diaphoreſin & Diureſin promovet. In Furore Uterino, Gonorrhæâ, & Urinæ ardore paſſim præſcribitur.

Externè valet in Colerâ, Iliacâ paſſione, Colicâ: in Inflammatione, Eryſipelate, Ambuſtione, Gangrænâ, Odontalgiâ, Faciei Maculis, & Articulorum Doloribus.

*Succus Attemperans.*

℞ Herb. Tarax. q. ſ. In maſſam contuſ. pon. In oſlâ fictili vitreatâ cum operculo, quæ clibano (poſt panes extractos) indita ſtet 6. ho-

ras; dein maſsâ in colum effusâ, liquor clarus effluat.

Quibus contingit Ventriculum habere frigidum, imbecillem, cruditatibus & ructibus obnoxium; ii omnes à ſuccis crudis abſtinere debent: ideoque talibus convenientiſſima Succorum parandi ratio eſt, ut in clibano coquantur.

Hoc ſimplex medicamentum Sanguinem & Humores diluit; eorumque acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum eſt; & Affectibus Cutaneis egregiè medetur. Bibantur ℥iv. vel vj. tèr, vel ſæpiùs, in die.

*Succus Cochleariæ Vinoſus.*

℞ Fol. Cochlear. hort. ſub ſereno cœlo collect. q. v. Succo è contuſis expreſſo dolium iv. Congiorum impleatur; floribus Cereviſiæ cochl. ij. impoſitis, per duos dies fermentare ſinatur: deinde vas occluſum in cellâ vinariâ per ſex menſes collocetur: tunc liquor clarus, ac inſtar Vini Hiſpanici flaveſcens, in Utres exhauriatur: ac uſui ſervetur Per plures annos incorruptos perdurat, inquit Willis.

Ad Affectus Scorbuticos à Sanguinis ranciditate ortos, Paralyſin, Hydropem, Vagoſque Dolores, propin. ℥iij. vel. ℥iv. bis in die.

*Succus Hæmorrhoidalis.*

℞ Succi Millefol. depur. ℔j. Sacch. albi ℥ij. m.

Si ex virium proſtratione, ſqualenti corporis habitu, & colore ad citrinum vergente,

certò

certò cognoſcatur, Hæmorrhoïdum fluxum eſſe immodicum; & moderari debere, hoc parabile Stypticum (debitis aliis non omiſſis) in ſubſidium venire poteſt: atque magni cujuſdam Medici magnum fuit Secretum. Doſ. ℥iij. bis in die. River. ait Decoct. Millefolii in potu ordinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. dolorem felicitèr diſcutere.

### *Succus Hydropicus.*

℞ Fol. Plantag. virentium M.iv. Hepaticæ, Becabungæ ā M.ij. Simul contuſis affunde Aq. Raph. comp. tenuis ℔ſs. f. expreſ. fortis.

Cl. Willis aſſerit, ſe ſæpè cum ſucceſſu præſcripſiſſe ℥iij. tèr in die.

Succi pro uſu Medico aſſervantur tribus imprimis modis.

1. Affuſo Oleo Olivarum, mediante quo à mucore per tempus præſervantur.

2. Poſt aliqualem Phlegmatis exhalationem, & deſpumationem, & ad quartæ partis (coquendo) conſumptionem, addendo Succi ℔j. Spir. Vini ℥ij. vel ℥iij.

3. Per reſidentiam ſpontaneam depurati Succi immittantur vaſis halitu Sulphureo conditis. Nimirùm tœda Sulphurea incenſa immittatur vaſi; ita nebula alba totam lagenam implebit. Hoc tamdiu fiat, donec à fumo Sulphuris extinguatur; inde claudatur. Ità per longum tempus Succi commodè conſervari poſſint. Hic modus omnium optimus eſt.

Se-

*Succorum Scorbuticorum* ℔v.

℞ Suc. Plant. Becab. Naſt. aq. Dent. Leon. ā ℔j. Acetoſæ, Limon. Vini albi ā ℔ſs. Stent in frigido ad ſubſidentiam: liquori limpido per Incerniculum decantato adde Aq. Raph. comp. Ap. Lumbric. Magiſtr. Sacch. albi ā ℥iv. Sp. Cochl. ʒvj. m.

Herbarum Succi Sanguinem ſalſum, aſperum, torridum, irritabilem, egregiè diluunt, edulcorant, purificant, emolliunt; Recrementa Salina & Bilioſa per Urinam amandant; Hypochondria valde æſtuantia refrigerio perfundunt; Habitum Corporis arefactum, & ſtrigoſum, molli humore reficiunt: Atque (me judice) in Antiſcorbuticorum familiâ facilè primas obtinent; eoque magis quòd nullâ coctione, aliove artificio nequam detorti, in Sanguinem naturali indole & integrâ virtute transferuntur.

Ver autem magis ſunt proficui, quàm aliis anni temporibus; ideoque non tantùm quià tunc Natura in corporibus humanis *ζύμωσιν* & renovationem ſanguinis ex ſe inſtituens, facili renovationem ſanguinis ex ſe inſtituens, facili negotio poteſt adjuvari; ſed & inſuper quià Succi ipſi ſunt reverà longè efficaciores; uti obſervat Sim. Paulli, inquiens; Quod Verno tempore Scorbuticæ Herbæ maximè ſeſe ſale volatili commendant; veluti *δοκιμασία* eſt, quòd ubi Eſſentiam, Tincturamve ex iis ſub finem Aprilis, aut initium Maji, præparemus; ea inſtar Vini Chii aut Malvatici rubeſcat; aliis anni temporibus non itèm. Propin. ℥iv. manè & 4. pomerid.

*Suf-*

*Suffitus ad Ani procidentiam.*

℞ Thuris Maſc. Succini Garyoph. ā ʒſs. Flor. Roſ. rub. Balauſt. ā ʒij. f. Pulv. craſſus, cujus accenſi fumus per ſellam perforatam accipiatur.

Ita uſus & conſuetudo voluerunt; quoad me vero, vix animum adduxi, ut credam Fumum Balauſtiorum, aliorumve quorumvis Aſtringentium Vegetabilium, vim Aſtringentem retinere poſſe.

1 *Suff. ad Catarrhum* ℥ſs.

℞ Olib. Succini, Benz Styr. Calam. Gum. Guaiaci, Balſ. Tolut. ā ℈ij. f. Pulv. craſſus.

Si Catarrhus induxerit Aſthma, vitentur Suffitus, ob Suffocationis periculum.

2 *Suffit. ad Catarrhum* ℥j.

℞ Gum. Guaiaci, Gum. Junip. Maſtic. Benzo: Myrrhæ, Auripigmenti ā ʒj. Balſ. Peruv. gut. xvj. Garyoph. ʒij. m. f. Pulv. craſſus pro Suffumigio Capitis.

*Suff. Odoriferus.*

℞ Benz. ℥j. Styr. calam. ℥ſs. Labdani ʒij. Moſch. Ambr. griſ. ā gr. iſs. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Trochiſci, ex quibus pro libitu, additis ſolummodò Carbonibus Salicis, Candelæ Odoriferæ formari poſſunt.

Nonnulla (inquit Zwelferus) ſunt per ſe ſatis odorata, quæ carbonibus vivis inſperſa tamen Fætorem penè ſpirant: ità Cinnamomum,

mum, Garyophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Roſæ, imò & Moſchus ipſe, ſi vivis carbonibus immiſſus citò comburatur, malè olere ſolet.

*Suffitus Phthiſicus.*

℞ Cort. Piſtach. Myrrhæ, Succini ā ℥ij. Sulph. vivi, Auripigmenti ā ℥j. f. Pulv. craſſus, cujus, in prunas candentes conjecti, fumus, ope infundibuli inverſi, in Pulmones inſpiretur.

Dùm extraneis ſuccis perfundentur & replentur Pulmonum parenchymata; Suffitus fortiores neutiquàm uſurpandi: leniorum verò uſus, eo tempore, non prætermitttendus, inquit Bonnet.

Suffitus non ſtatim ab eroſo vaſculo, aut Viſceris parenchymate, ſubmoveantur; ſed poſt dies 14. ad minimum, à ſedatâ Hæmoptyſi, inquit idem.

Suffituum & Vaporationum adminiſtrationes interdum (inquit Willis) in Phthiſi nondum deploratâ, plus quàm alia quævis remedia prodeſſe ſolent; quatenus nempè Pulmonem ipſum attingunt; adeoque affectione immediata, expurgant, exſiccant, à putredine vendicant, corroborant; ejuſque ductus aperiunt.

*Suffitus ad Teneſmum.*

℞ Capit Papav. albi ℥ſs. Herb. Verbaſci Mſs. Flor. Roſ. rub. Balauſt. Thuris ā ʒſs. Maſtich. ʒj. f. Pulv. craſſiuſculus, cujus in prunas conjecti fumus excipiatur per Cathedram perforatam.

*Suf-*

*Suffitus ad Uteri Prolapſum.*

℞ Scarabæor. ℥iij. Pellicul. Anguill. minutim conciſ. ℥j. f. Pulv.

Opinio communis de Procidentiâ Uteri falſa eſt; revera enim hic affectus nil aliud eſt quàm, 1. vel Vagina Uteri tota nimis relaxata, aut extenſa foors propendens: vel 2. Membrana Vaginæ adeo relaxata, exeſa, aut eroſa, ut extra Vulvæ Labia repræſentet corpus amplum rotundum, anguſto collo annexum; quod Collum ulteriùs intra Sinum pudoris ſe abſcondit.

*Suppoſitoria.*

℞ Mellis ad conſiſtentiam juſtam, (id eſt, uſque eo dum digitos amplius non inquinet) Sal. communis, (vel Gemmæ) Pul. Aloes (vel Hieræ pic.) ā q. ſ. f. Suppoſitiora duo.

Suppoſitoria & Clyſteres Motum Periſtalticum Inteſtinorum, ſurſum vergentem, deorſum proliciunt; unâque operâ efficiunt, ut minùs arctè Ventriculi fibræ circulares conſtringantur.

Non ſemel obſervavi in vivorum ſectione, (& in Fæmınâ cui (ab annis) Inteſtini portio extra Abdomen nuda propendebat) inteſtinorum motum ſursùm, deorſumque tendiſſe, prout vel in parte ſupernâ, vel infernâ etiam, leviculè illa pupugi ſtylo citra vulneris inflictionem.

Wepfer. de Cicutâ aq. 325.

*Syrupus Albus.*

℞ Aq. font. puriſſ. ℔ij. Sacch. alb. probè de-

depurati ℔iij. Coque (diligentèr deſpumando) ad debitâm conſiſtentiam.

Syrupum hunc ſimplicem in Officinâ ſempèr aſſervandum jubeo: idque non propter medicamentoſam aliquam ejus qualitatem; ſed partim (quià vilis eſt pretii) ut cum eo Formulas componerem; ſc. Electuarium de Cortice, Miſt. Junip. M. A. Pilul. & ſexcenta alia ejuſmodi, ubi nil de Syrupo vellem præter Conſiſtentiam, aut Edulcorationem.

Et partim ut Medicamenti colorem præſervarem; ideòque cum illo Emulſionem Balſamicam paro; atque ut alios proferam caſus. Si quandò Spiritum cc. aut Sp. * alicui Julapio immiſcendum præſcriberem; cùm Syrupus Garyophyllorum turpitèr nigrum, Violarum viridem, Fl. Paralyſeos fuſcum, liquorem redderet; hic, è contrà, Syrupus nullum colorem ingratum inducet, aut Medicamenti faciem immutabit.

Aliqui volunt, ut inter coquendos Syrupos, dum bulliunt, parum Mellis addatur: ità ſiquidem, optimè deſpumabuntur; durabilem conſiſtentiam tuebuntur; & à Sacchari coagulatione præſervabuntur.

*Syr. de Allio.*

℞ Radac. Allii (pellicul. denudat. & in taleolas inciſ.) Sem. Aniſi contuſ. à ℥ſs. Rad. Enulæ ʒiij. Glycyrrh. ʒij. Spir. Vini Gall. ℔iſs. Digere clausè, & calidè, 2 vel 3 dies. Colaturam claram & ferventem inde diſculo argenteo: adde Sacchari albiſſ. ℔iſs. Vaſe prunis ardentibus ſuperpoſito, liquorem flammâ admotâ accende; & dum efflagrat, agita radicu-

dicula. Tandèm trajice per colum laneum Wallicum.

Williſianus eſt: ſæpè paratum curavi: & utilem deprehendi. De Allii verò viribus conſule Lohoch de Allio.

*Syr. de Ammoniaco Simplex.*

℞ Gum. Ammon. (ſuper ignem in Aq. font. ℥j. ſolut. & col.) ℥ſs. Syr. Alb. ℥ix. Senſim & ſ. a. commiſceantur.

Validiſſimè incîdit, attenuat, detergit, expurgatque Pulmones; Strenuè confert inveteratis Affectibus, craſſæ lentæque pituitæ ortum debentibus. Tuſſi laborioſæ, Empyemati, quin etiàm Peripneumoniæ, & Pleuritidi jam inclinatæ occurrit. In Aſthmate verò ſpecificè opem ferre perhibetur.

*Syrupus Aſthmaticus.*

℞ Flor. Digital. (menſe Maio collect. & non ſiccat.) No. 200. (vel ℥ij.) Aq. Hyſſopi, Puleg. ā ℔ſs. f. Infuſ. calida & clauſa hor. j. Col. adde Glycyrrh. ℥ſs. Rad. Enulæ Camp. Sem. Aniſi ā ʒj. Agar. (nodulo ligati) ʒij. f. denuo infuſio calida hor. j. Col. ejus ℥xj. diſſolve Sacch. alb. ℥xviij. & in col. ſine ſaccharo aſſervatæ ℥j. diſſolve Gum. Ammon. ℥ſs. Denique utraſque colaturas miſce, & adde Tinct. Benzo. ʒiij. m.

Doſ. cochl. j.

*Syr. Balſamicus.*

℞ Balſ. Tolut. ʒvj. Coq. (non deſpumando)

do) in Aq. font. ℥xx. ad ℥xij. tunc adjice Sacch. depuratiſſimi ℔j. & ſine ulteriori coctione f. Syrupus, qui cum refrixerit coletur.

*Syr. Boyleanus.*

℞ Rad. Symph. maj. ℥vj. Herb. Plantag. M.xij. Contuſis exprimatur ſuccus, cui adde Sacch. pondus æquale, & f. Syr. ſ. a.

Hoſpitem in Medicinâ eum eſſe oportet, cui non innoteſcit quàm fortiter hic Syrupus Hæmoptoicis ſubvenire ſolet.

*Syrupus Chalybeatus.*

℞ Vini albi ℔iſs. Limat. Chalyb. ℥iſs. Tart. alb. pulv. ʒvj. Cinnam. Nuc. Moſc. ā ʒiſs Mac. Garyoph. ā ʒſs. Infunde calidè & clausè in vaſe valdè capaci (alitèr diſſiliet) 4 dies. Col. claræ ℔j. adde Sacch. albi ℔j. f. Syr. ſ. a.

Ferrum (ſecundùm Lemery) ad uſus Medicinales longè præſtat Chalybi; quia facilius in corpore diſſolvitur, & copioſiùs Virtutem exſerit.

*Syr. è Chalybis Sale.*

℞ Aq. Cichor. ℥viij. Sal. Chalyb. pulv. ʒij. Diſſolve ſuper ignem; dein repone per biduum, ut præcipitetur Crocus: liquori claro effuſo adde Sacch. alb. ℥viij. Ol. Cinnam. & Nuc. Moſc. ā gut. ij. f. Syr. ſ. a.

Solutio Salis Chalybis in Aquâ facta, Lacti affuſa, illud minimè coagulat. Ideoque Sal iſtud, licèt cum Oleo Vitrioli (acido acidiſſimo)

ſimo) paretur, nullam tamen in ſe continet Aciditatem; quod ſatis notabile.

*Syr. è Chalyb. Sale Hyſtericus.*

℞ Aſæ fæt. ʒiiſs. Diſſolve in Mortario ſine calore in Aq. Hyſter. ℥j. Col. adde Syr. è Chalybis Sale ℥xj. m. ſ. a.

*Syr. è Cynogloſſo.*

℞ Succ. Herb. Cynogl. ℔iſs. Coquendo purgetur dum inclareſcat; & cum Sacchari albi ℔iſs. f. Syrupus.

Populus Medicorum uno ore vim Soporiferam attribuit Cynogloſſo: Ipſe verò hunc Syrupum licèt millies in uſum duxerim, nullam tamen ejuſmodi ejus virtutem adhuc obſervare potui. Nihilominus egregium eum agnovi, nullique cedentem, ad Defluxiones calidas, acres, tenues, Catarrhoſas; Tuſſimque indè oriundam.

*Syr. Diagrydii.*

℞ Diagryd. pulv. ʒvj. Pul. Cinnam. ʒij. Sp. Vini ℔j. Uſtulando coq. ad dimid. Col. adde Sacch. Cryſtallini ℔ſs. f. Syr. ſ. a. Cujus doſis ſit ℥j.

*Syr. Diureticus.*

℞ Aq. Perſicar. ℔ij. Lap. Prunel. ℥ij. Sacch. alb. ℔ij. Coq. in Syr. Vires habet Julapii Diuretici Nitroſi

Si Spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitri

ipſius, ſimileſve, Nitro affundantur; fumum, inſtar Aquæ Fortis, excitabunt. Ideoque videndum, ne huic Syrupo unquàm, aliiſve Nitroſis, Chymicorum Spiritus Acidi admiſceantur; quià liquorem acerrimum, Ventriculo noxium, conficient.

*Syr. de Helenio.*

℞ Rad. Helen. Polypod. Paſſul. Corinth. ā ℥ij. Rad. Glycyrrh. ℥ſs. Herb. Nicot. Virg. ſiccat. ʒij. Tuſſilag. Pulmonar. macul. Satureiæ, Calamint. ā M.j. Coq. in Mulso, ad ℔iſs. & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Magna hujus vis Craſſa attenuandi, Lenta incidendi, Viſcida detergendi, Obſtructa aperiendi: Convenit ergo in Tuſſi laborioſâ pectorali; Orthopnœâ, & Aſtmate humorali; Empyemate, &c.

*Syr. Incraſſans.*

℞ Aq. Plantag. ℔j. Gum. Arab. ℥iſs. Diſſolve, & adde Sacch. albi ℔j. f. Syr. ſ. a. Vid. Decoct. Incraſſ. cujus vires æmulatur. Inſuper externè illitus valet contra Herpetem.

*Syr. de Liquiritiâ.*

℞ Tinct. dulc. Mellis ā ℔j. Ol. Aniſi gut. viij. f. Syr. ſ. a.

Incraſſat, emollit, maturat, acredinem obtundit, Tuſſi Catarrhoſæ medetur. Ubi verò Pulmones exindè patiuntur, Attenuantia & Incidentia (qualis eſt Syr. de Helenio( magis ex uſu fuerint.

Syr.

*Syr. de Malvâ.*

℞ Decocti Malvæ Magiſtral. Sacch. albi ā ℔j. f. Syr. ſ. a. Vires petantur ex Dec. Malvæ.

*Syr. de Myrrhâ.*

℞ Myrrhæ ℥ij. (vel ad ſummum ℥ſs.) Teratur cum Sacch. candi rub. ℥iv. Fiat in Albuminibus Ovorum diſſolutio, eodem modo ac paratur Ol. Myrrhæ per deliquium.

Optimus eſt ad Tuſſim inveteratam, Aſthma, & Ulcus Renum.

*Syr. Nicotianæ.*

℞ Glycyrrh. ℥ſs. Herb. Nicotianæ Virgin. opt. ſicc. & conciſ. ʒj. Aq. font. ℥vj. f. Infuſ. calida duas horas. Col. clar. ℥iv. adde Mellis ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. f. Syrup. ſ. a. Cui adde Ol. Aniſi gut. j. Tinct. Benzo ʒij. m.

*Syr. de Ovis.*

℞ Alb. Ovor. No. iij. Aq. Plantag. ℥vj. Simul quaſſatis adde Sacch. alb. optimè depurati pulverati & creti ℥vj. Diu & laborioſè conquaſſando f. Syrupus ſine calore.

Valet contra Tuſſim à Sero tenui & acri oriundam.

*Syr. de Saſſafrâ.*

℞ Raſ. Ligni Saſſafr. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. in fine addendo Cinnamomi,

Sem. Fænic. dulc, ā ℥ſs. Cum col. & Sacch. albiſs. ad Tabulat. coct. ℔ij. f. Syr. ſ. a.

Cephalicus, Pectoralis, Cordialis, Stomachicus eſt; & valet contra Catarrhos, & Affectiones à phlegmate & frigore ortas.

*Syr. Theriacalis.*

℞ Rad. Contray. contuſ. Theriacæ Androm. ā ℥ſs. Mithrid. Diaſcord. ā ʒij. Sem. Angel. ʒj. Croci, Coccinel. ā ʒſs. Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Aq. Theriacal. Epidem. ā ℥j. Aceti Vini ℥iv. f. Infuſ. calida, & clauſa in vaſe vitreo xij. horas: liquori per ſubſidentiam & multiplicem tranſcolationem depurato adde Sacch. alb. ad Tabulat. cocti ℔ſs. f. Syr. ſine coctione.

Optimè ingreditur Julapia Alexipharmaca, vel dentur cochl. ij. in vehiculo appropriato.

*Syr. ad Tuſſim Convulſivam.*

℞ Muſci Quercini Pulmonar. M.iv. Rad. Symph. maj. ℥vj. Paſſul. Sol. exacin. ℥ij. Glycyrrh. raſ. ʒiij. Balſ. Tolut. ʒij. Coq. in Mulſo ad ℔iſs. & cum Sacch. q. ſ. f. Syrupus conſiſtentiæ ſpiſſioris.

Celebris & efficax eſt contra Tuſſes clangoſas & convulſivas Puerorum (Anglicè *Hooping-Coughs*) ſi cochl. j. vel. ij. propinetur ſæpè in die ante & poſt ſingulos tuſſiendi conatus, vel in Aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies. Ita Communicator.

*Tab. Cardiacæ.*

℞ Rad. Angel. Pul. Diamb ā ʒſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ā gut. ij. Sacch. (Aq. Mirab. ſolut) ℥iij. f. Tab.

Languidas & reſolutas vires reparant: frigidis Ventriculi Affectibus medentur; Cordis Palpitatione, & Tremore, laborantibus ſuccurrunt.

*Tab. Hyſtericæ.*

℞ Ol. Succini gut. viij. Sacch. alb. ℥iv. f. Tab. ſ. a.

*Thermæ Sulphureæ.*

℞ Sulph. ℔iij. Tartari cum. Nitro calcin. ℔iſs. Sal. com. ℥xij. Coq. in Aq. font. Modiis vij. ſub. finem addendo Bac. Lauri contuſ. ℥xij. Herb. Roriſmar. Lavend. Majoran. Beton. ā M.xij. Col. ad uſum.

N. B. Baccæ & Herbæ commodè coqui in Sacculo, & quotidie renovari, poſſunt; poſt Balneationem liquor in dolio aſſervetur.

*Tinctura Alexiteria.*

℞ Rad. Serp. Virgin. Contray. Angel. Hiſp. Ther. Ven. ā ʒſs. Myrrh. Croci ℈iv. Coccinel. ℈ij. Tinct. Sal. Tart. ℔j. m. & digere ſ. a.

*Tinct. Antiphthiſica.*

℞ Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis ā ℥j. Spir. Vini rectif. ℥viij. Repone in frigido donec rubeſcat. Spiritus.

Bronchiorum tonum laxatum reſtituit: Seri acris admiſſionem inhibet: Vaſorum rupturas reſarcit: Fermentum putredinale delet: Calorem Hecticum reprimit: Et Chirurgicis quibuſdam uſibus (hic non dicendis) egregiè inſervit.

Dentur gut. xx. vel xxx. bis in die in vehiculo appropriato.

*Tinct. Aromatica.*

℞ Spir. Lavend. comp. ℥j. Garyoph. pulv. ʒj. Croci gr. xvj. Pip. nigr. gr. iv. m. Dies aliquot ſine calore digerantur. Col. Doſ. gut. xx. ex vehiculo idoneo.

Cephalica eſt, Cordialis, Stomachica.

*Tinct. Balſamica.*

℞ Balſ. Gilead. Capiv. Peruv. Tolut. an. ʒij. Spir. Vin. rect. ℔ſs. Tinct. Benzo. ℥j. Digere in M. B. duos dies.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut delicatulis exhibeantur Balſama in compendio, & ſine nauſeâ. Valet ad Pulmonum excoriationes ſanandas, eorumque Infarctus expediendos: ad Mictum ſanguineum, & Affectus Nephriticos. Doſ. gut. xxx. ter in die in vehiculo idoneo.

*Tinct. Cantharidum.*

℞ Pul. Cantharid. ℥ſs. Spir. Nitri. opt. ℥j. Digere hor. 24. deinde adde Spir. Vini Camphorati ℥iij. f. digeſtio per aliquot dies; poſtea filtratio.

Uſur-

Uſurpatur ad Urinam ciendam; ad Renum & Veſicæ Ulcera; Gonorrhæam; & Arthritidem vagam Scorbuticam.

Potentiſſimè omnium (inquit Wedelius Amænit. p. 387 Urinam pellunt Cantharides, ob Sal volatile copioſum erodens & ſtimulans. Neque enim tam propter hiſpidas aculeatas partes agunt; quod nonnulli pro ratione allegant: nam tritu, & mixtione cum aliis, viſcidis, rotundis, oleoſis, pereunte illâ figurâ, nihilominùs potenter id præſtant: ſed cautè iis eſt utendum, & Doſi refractâ. Groenvelt aſſerit Camphoram præſtantiſſimum, veriſſimum, ipſiſſimumque præ aliis, eſſe Cantharidum correctorium.

Doſ. à gut. iv. ad xx. bis in die, ex hauſtu Decocti Malvæ, Syrupo Violarum edulcorati.

### *Tinct. Dulcis.*

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſp. tenuitèr inciſ. ℥j. Coccinel. ℈ij. Vin. Canar ℔ij. Digere.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem eſt & utile medicamentum: hoc tamen illi vituperio vertitur. quòd ſucco conſtat tàm ſpiſſo, & inerti, ut Nauſeam Ventriculo creet; & in ſanguinem ægrè perferatur. Hæc verò Tinctura integras virtutes, ſine vitiis Glycyrrhizæ, felicitèr poſſidet; nullas quippè Stomacho moleſtias faceſſit; atque in ſanguinem, & (illius commeatu) in intima Pulmonum, facili negotio, ſubintrat: Serum acre emollit, & obtundit; proindeque vanos fatiganteſque tuſſiendi nixus refrænat: Atque crudum Phlegma, Veſiculas & Tubulos Pulmonares obſidens, optimè digerit, maturat, & expectora-

 tioni

tioni aptum reddit. Detur vel cochleatim per ſe; vel in Julapio Pectorali.

*Tinct. Epileptica.*

℞ Caſtor. opt. ℥ſs. Succini flavi in tenuiſſ. pulv. redacti, Croci Angl ā ʒij. Fl. recent. Lil. Convall. ℥j. His affund. Spir. Vini Camphor. Spir. Lavend. Comp Spir. Sal. Armon. ā ℥iv. Digerantur abſque calore 6 dies in vitro clauſo. Poſtea filtretur Tinctura, vel decantetur à fæcibus, per colum.

Et ante, & poſt paroxyſmum propinata, atque prope Novilunium, & Plenilunium repetita, Epilepſiam, & Paſſionem Hyſtericam, integrè, & miraculi inſtar eradicat. Doſis à ℈j. ad ʒj. in Aq. Ceraſ. nig Fl. Tiliæ, vel Julap. Cephalico. Ita Communicator.

*Tinct. Gentianæ.*

℞ Rad. Gent. inciſ. ℥ij. Vini Canar. ℔ij. Digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antapoplectica, & Febrifuga eſt; atque contra Morſum Canis rabidi experta eſſe dicitur.

Doſ. ℥iij. bis in die.

*Tinct. Hyſterica.*

℞ Laud. liqu. Sydenhamenſ. Tinct. Caſtor. ā ℥ſs. Aſæ fæt. ʒij. m. Diger. & f. Tinct. ſ. a.

Doſ. gut. xx ad xxx.

*Tinct.*

*Tinct. Japonica.*

℞ Terr. Japon. pulv. ℥j. Cort. Peruv. pul. ℥ſs. Fl. Balauſt. ʒij. Cort. Granat. ʒj. Garyoph. Coccinel. ā ʒſs. Spir. Vini rect. ℔ſs. Aq. Cinnam. ℥iv. m. f. Digeſtio tepida & clauſa ſ. a.

*Tinct. Gum. Laccæ.*

℞ Pul. Gum. Lacc. ℥ſs. Alum. uſti ʒj. Spir. Cochlear. ultimò extillantis ℥viij. Phialâ arctè incluſa digerantur, donec Tinctura ſatis rubicunda appareat, quæ leniter effundatur.

Ad Gingivas Scorbuto corruptas ſingulare.

*Tinct. Odontalgica.*

℞ Rad. Pyreth. ℥ſs. Herb. Nicot. ſicc. Flor. Balauſt. ā ʒj. Garyoph. ʒiſs. Pip. nig. Camph. ℈ſs. Aq. Regin. Hungar. ℔ſs. Aceti ℥ij. f. Tinct. Col. adde Laud. liqu. (ſine Tart.) ʒij. m.

Uſurpari poteſt unà cum Decocto Sabinæ, cavendo ne deglutiatur.

*Tinct. Pectoralis.*

℞ Liquidambari, Styrac. liqu. Balſ. Peruv. Terebint. Venet. ā ʒij. Aq. Calc. viv. ℔ij. Ad medietatem evaporetur; deinde liquor filtratus ad Mellaginem coquatur: cui Tinct. Sal. Tart. ℔ſs. affundatur: & ad Tincturæ extractionem digeratur.

Ad Pulmones exonerandos, ſanandos, & roborandos. Doſ.

Doſ. gut. xx. ad xxx. cum hauſtu appropriato.

*Tinct. Purgans.*

℞ Sennæ ℥iij. Rhab. ℥j. Scammon. ℈iv. Spir. Vini Gall. ℔iv. digere. Doſ. ℥ij. ad ℥iv.

*Tinct. Purgans Cephalica.*

℞ Sennæ ℥ſs. Rhab. Agar. Spec. Hieræ Pic. ā ℈ij. Vini albi ℔j. Macera.

Egregiè profeciſſe novi ad Cephalalgiam, & Vertiginem, à Stomachi cruditate inductam. Dentur cochl. iij. veſperi, & iv. manè proximo; alternis, vel tertiis diebus, cum levi regimine.

*Tinct. Rhabarbari ſimplex.*

℞ Rhabarb. inciſi ℥ij. Spir. Vini Gal. ℔ij. Infunde in frigido.

Ad Colicam expertiſſimum & optimum. Doſ. ℥iij. vel ℥iv.

*Tinctura Stomachica.*

℞ Cinnam. ʒij. Mac. Nuc. Moſc. ā ʒiſs. Garyoph. gr. 45. Gran. Parad. ℈j. Flaved. Cort. Aurant. recent. ʒj. Croci ℈ij. Coccinel. gr. xv. Tinct. Sal. Tart. ℥xij. Digere ſ. a.

*Trochiſci Apoplectici.*

℞ Ambr. griſ. ʒſs. Ol. Roriſm. Cinnam. Nuc. Moſch. ā gut. ij. Ol. Garyoph. Aniſi ā gut. j. Spir. Lavend. comp. ℈iv. Sacch. alb. ℥iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Trochiſci drachmales, quorum uno veſcatur Patiens ad libitum, præſertim manè & veſp.

*Tra-*

*Trochiſci Balſamici.*

℞ Sang. Drac. (in guttulis) ℈ij. Flor. Benzo. gr. xvj. Balſ. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. ℥iv. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. pro Phthiſicis.

*Troch. Catarrhales.*

℞ Succi Glycyrrh. ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. Opii ʒj. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. ſ. a. Drachma j. continet unum circiter granum Opii.

*Troch. Cephalici.*

℞ Pul. de Guttetâ, Cinnab. Antimon. ā ℈ij. Ol. Roriſmar. Nuc. Moſch. ā gut. ij. Sacch. alb. ℥ij. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. Troch. ſ. a.

Ad Cephalalgiam idiopathicam, Vertiginem, Epilepſiam, & affectus Convulſivos.

*Troch. Hæmoptoici.*

℞ Terr. Japon. ʒij. Croc. Mart. aſtring. ʒj. Sacch. Saturni, Sang. Drac. ā ʒſs. Sacch. alb. ℥iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. m. f. Troch.

*Troch. Moſchati.*

℞ Moſch. gr. vj. Ambr. griſ. gr. iv. Sacch. candi albi ℈ſs. Omnia ſuper marmor ferantur cum Spir. Roſar. gut. x. deinde adde Rad. Ireos Florent. ℈iv. Amyli ℥ij. Sacch. ℥iv. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch.

*Troch.*

*Troch. Paralytici.*

℞ Sacch. ℥j. alb. Sp. Lavend. comp. gut. 60. Ol. Roriſmar. gut. iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. parvi.

*Troch. Pectorales.*

℞ Rad. Ireos Flor. Glycyrrh. Enulæ ā ʒſs. Flor. Sulph. ℈j. Flor. Benzo. ℈ſs. Ol. Succini gut. ij. Ol. Aniſi gut. iv. Sacch. alb. ℥iv. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. Præſtantiſſimi.

*Troch. Pectorales nigri.*

℞ Sacch. albi ℔j. Succi Glycyrrh. Hiſpan. ℥iv. Balſ. Sulph. Aniſati ʒj. Cum Mucagine Gum. Tragac. Aq. Fænic. extractâ f. Troch. parvi, & rotundi.

*Troch. Peruviani.*

℞ Pul. ſubtil. Cort. Peruv. ℥iſs. Balſ. Copiv. ʒij. Sacch. Roſ. (Aq. Abſint. ſolut.) ℥viij. Cum Mucilag. Gum. Tragac. f. Trochiſci didrachmales.

Febres Hecticas, Tuſſes Phthiſicas, Dyſpnœam, & reliquorum ejuſmodi Symptomatum ſatellitium ſuperant, (inquit Communicator) præmiſſâ venæ ſectione, ſi opus fuerit.

Patiens veſcatur uno quater in die; ſuperbibatque ℥iv. Decocti Pectoralis.

*Trochiſci Phthiſici.*

℞ Succini, Myrrhæ ā ℨj. Styr. Calam. Benzo. Sulph. vivi, Auripigm. ā ℨj. Cum ſolut. Gum. Tragac. f. Troch. pro ſuffitu.

*Troch. Stomachici.*

℞ Pul. Rad. Angel. Hiſp. Sang. Drac. ā ℨj. Ol. Cinnam. Nuc. Moſch. Caryoph. ā gut. ij. Ol. Ment bſint. ā gut. j. Sacch. ℥iv. Aq. Naphæ q. ſ. Cum Mucil. Gum. Tragac. f. Troch.

*Trochiſci è Tamarindis.*

℞ Tamarind. (ope Mucilag. Tragac. tenuis diſſol. & per ſetaceum traject.) ℥j. Suc. Glycyrr. Hiſpan. paritèr in eâdem Mucilagine ſolut. ℨij. m. & f. Troch. qui in lamellas tenues rotundas inſtar rotularum obſerendis Epiſtolis confectarum (Anglicè *Wafers*) concinnentur; & in furno ſiccentur.

Expetibles & Utiles ſunt, ad Sitim fallendam in Febribus.

*Vapor. ad Anginam.*

℞ Piperis pulv. ℥j. Lactis ℔ij. Coq. ad ℔iſs. dein ponatur in lagenâ ſtricti orificii, & vapor calidiſſimus ore hianti excipiatur.

Remedium hoc facilè parabile Pituitam lentam, Glandulas & carnem ſpongioſam obſtruentem; Sanguinis & humorum motum impedientem; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem, potentiùs quàm quævis Gargariſmata, attenuat, liquat, educit

cit; atque ità periculoſum Affectum efficaciùs ſolvit.

*Vapor Auricularis.*

℞ Rad. Helleb. albi, & nigri ā ℥j. Bac. Junip. Lauri ā ʒvj. Sem. Cymini ℥ſs. Herb. Rutæ, Abſint. Flor. Chamæm. ā M.j. Aq. font. ℔iij. Aceti ℔iſs. Coq. ad ℔iv. pro Vapore.

Subtilis hic & accerrimus Vapor ad Tympanum uſque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Auriſque tonum egregiè firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro ſummo ſecreto ad Surditatem tenuit, & mirè decantavit.

*Vapor è Colocynthide.*

℞ Pomi Colocynth. ℥ſs. Summit. Sabinæ M.ij. Herb Matricar. Puleg. ā M.j. Bac. Lauri, Junip. ā ℥j. Coq. ſ. a. in Aq. font. ℔v. ad ℔iv. Cola; & uſus tempore adde Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acrem exhalationem.

Ad Menſes evocandos, hujus Vapor fervidus accipiatur per Infundibulum in ſellâ perforatâ undique clausâ: & cum defervet, iterùm calefiat, injiciendo Silices ignitos, & Spiritum Salis Armoniaci.

Spiritus Salis Armoniaci artificiosè à Rhumelio & Glaubero per Inſtrumentum quoddam ligneum, ſuperiori parte perforatum, in Menſtruorum Obſtructione Fæminis cum ſucceſſu adhibetur. Sed aliud (inquit Ettmullerus Tom. 2. p. 1589.) adhuc proſtat Inſtrumentum efficacius longè; ſc. Phiola oblongi & tenuis colli, cujus capitulo Spiritus Salis Armoniaci

moniaci infunditur. hinc collo linteis obvoluto, & Vaginæ Uteri intruſo, capitulum phialæ lenioris ignis carbonibus (vel Arenæ calefactæ) imponatur, ut incaleſcat, & Spiritus atque Sal volatile exitum quærat, & penetret. Halitus enim aſcendentes Reſolvendo, Incidendo, Corrigendo, ac demum Educendo humores noxios ibidem ſtabulantes, vel contentos, optimè operabuntur. Et profectò hac ratione reſpondebit Eventus ſpe felicior.

*Vapor Emmenagogus.*

℞ Scoriarum Reguli Antimonii pulv. ℥iv. Coq. in Lixivii cinerum ſaturati q. ſ. ut extrahatur rubedo. Col. ℥iv admiſce Vini Malvatici ℥j. (vel potiùs Spir. Vini ℥ſs.)

Hujus Mixturæ cochleare unum alterumve ſuper ſilices ignitos affundatur, & patiens fumum aſcendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen juſto tempore; & Menſes proſilient (inquit Hartman, cujus hoc eſt Experimentum) proſpero cum ſucceſſu: potentiùs verò agitur (ait Zwelfer) ſi illa Uteri Vaginæ ſyringe injiciatur.

*Vapor Hæmorrhoidalis.*

℞ Herb. Verbaſci, & Hyoſcyami ā M.iv. Coq. in Aq ℔viij. ad ℔vj. Vapor calidus per ſellam perforatam accipiatur.

Ad Hæmorrhoides tumentes diſſolvendas, & dolentes demulcendas, optatiſſimum remedium.

*Vapor Pectoralis.*

℞ Balſ. Tolut. Gum. Benzo. ā ℥ij. Herb. Hyſſopi, Puleg. ā M.j. Sem. Aniſi ℥ſs. Coq. in Lact. ℔iij. ad ℔ij. tandem adde Spir. Sal. Armon. ℥ij. m.

Hujus Decocti effervèntis Vapor, per foramen chartæ in conum convolutæ, in Pulmones hauriatur; atque manè, & veſperi, per horæ quadrantem, adhibeatur.

Quamvis Aſpera Arteria nullos admittat liquores (ut ſub titulo Lohoch Haly dictum) ſine reluctatione tamen Vaporibus concedit, ut immediatè, & integrè, in Pulmonum tubulos, & veſiculas, ſeſe inſinuent. Hoc remedium Phthiſicis multifariàm prodeſſe ſolet; namque ob calorem confortativum, & digerentem, partium tonum reficit, cruditateſque maturat: ob vim incidentem, & irritantem, ſaburram viſcidam attenuat, excutitque; deñique ob qualitatem balſamicam, & ſanativam, diſpoſitionem putredinalem corrigit; vaſorumque rupturas reſarcit.

*Vapor ad Urinam ciendam.*

℞ Rad. Raph. ſylv. contuſ. ℥viij. Coq. clausè in MB. in Cereviſ. fort. ℔iv. Vaporque ejus calidus accipiatur per ſellam perforatam.

Quandò fit Iſchuria propter dolorem calculoſum, fibras carneas Veſicæ vel rigidè conſtringentem, vel Paralyticè relaxantem; hujuſmodi Vapor acris Urinæ emiſſionem egregiè promovet. Spaſmum enim ſolvendo, ſpirituſ-

ac ſque ſuſcitando, efficit ut Fibræ dictæ ad
na ceſſarium opus Compreſſionis ſeſe iterùm
ingant. Quandò autèm ſupprimitur Uri-
propter Calculum os Urethræ opplentem,
& meatum obſtuentem; parùm tunc, aut
nihil juvaminis ab eo expectare licet.

*Vinum Amarum.*

℞ Vini albi ℔ij. Spir. Vini ℥iv. Rad. Gent. ℈iv. Summit. Card. Centaur. min. Flor. Chamæm. ā ℈viij. Cort. exter flav. Aurant. recent. ʒij. Mac. Nuc. Moſc. Garyoph. Coccinel. ā ℈ij. Macera duos dies, & cola. Vide Infuſum Amarum.

*Vinum Amar. Catharticum.*

℞ Vini Amari ℔j. Sennæ ℥j, Rhab. ʒij. f Infuſio, & col.

Doſ. cochl. v. vj. vij.

*Vinum. Amar. Chalybeatum.*

℞ Vini Amari & Chalybeati ā ℔j. m.

*Vinum Catharticum.*

℞ Sennæ ℥ij. Tart. albi ℈viij. Vini albi ℔ij. Spir. Vini Gall. ℥iv. Frigidâ, triduanâque, factâ maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel poteſt per ſe exhiberi ad ℥iv. vel ex eo parari poſſunt extemporaneæ Potiones purgantes; addendo ſc. Ol. Aniſi gut. j. Syr. Roſ. Scammon. præp. &c pro re natâ.

### *Vinum Chalybeatum.*

℞ Limat. Chalyb. ℥ij. Succi Aurant. acid. No. viij. (vel potiùs ℥iv.) Stent ſimul 24. horas; dein adde Vini albi ℔iv. Cinnam. ℥ſs. Garyoph. ʒij. Mac. ℈iv. Stent tepidè 4. dies.

Quicquid virtutis Chalybs poteſt Vino impertire, hoc integrè poſſidet. Aliqui, quoniàm Chalybis uſum volunt eſſe primarium, ut Acida deſtruat, vehementèr nolunt eum cum Acido præparari. Si verò Hypotheſi ſuæ minùs inſervirent; & Experientiam magis conſulerent; certò diſcerent, clavem Acidam, præ aliis omnibus, ad Ferrum reſerandum aptam eſſe. De viribus autem Chalybis conſulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen adjiciam, quòd ſi Fermentum Ventriculi depravatum corrigere prima eſſet mihi intentio; Electuario, vel Pulvere uterer: Sin verò Sanguinem ipſum, & Corporis habitum præcipuè reſpicerem, tunc Vinum libentiùs eligerem. Doſ. ℥iij. bis quotidiè.

### *Vinum Diureticum.*

℞ Vini albi ℔ij. Sal. Abſinth. ʒij. m.

Nemini non totum eſt remedium ad Hydropem, ex Cineribus Abſinthii, aut Geniſtæ ℔ſs. & Vini albi ℔iiſs. paratum: Cùm verò Vinum illud nil poteſt ex Cineribus extrahere, præter Salem fixum; liquidò patet hoc idem eſſe remedium extempore partum. Præter Hydropem, valet etiàm ad Nauſeam Vomitum, & Febres Intermittentes. Doſ. ℥iv. vel ℥vj. bis in die.

*Vinum Enulatum.*

℞ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. inciſ. ā ℥iv. Vini albi ℔iv. Infunde frigidè.

Pulmones exonerat; Stomachum roborat; Vermes necat; Obſtructiones amovet; Sanguinem depurat. Doſ. ℥iij. bis in die.

1 *Vinum Hydropicum.*

℞ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. ā ℥ij. Cort. inter. Alni nigræ bacciferæ exſic. ℥iſs. Rad. Enulæ Camp. Scill. ā ℥ſs. Bac. Junip. ʒiiſs. Rad. Jalap. ℥ſs. Helleb. nig. ʒij. Fol. Sennæ ℥ij. Sal. Abſint. ℈iv. Vini albi ℔iv. Digerantur frigidè per aliquot dies, deinde filtretur liquor.

Vinum planè excellens exiſtit contra Hydropem Anaſarcam; nam Lympham viſcoſam, in partium poris, vel circa Valvulas lymphaticas hærentem, inundationes cauſantem, & rupturam Vaſorum minantem, incidit, attenuat; & poſtea per Renum Cataractas præcipitat; necnon per Sedes evacuat.

In ſectione aliquorum ex Hydrope mortuorum vidimus, primo intuitu, Hepar & Lienem candidiſſimum in ſuperficie; quoniam Pituita alba incraſſata, albumen ovi coctum repræſentans, undequaque hæc duo Viſcera cingebat. Panaroli Petecoſt. 4. Obſ. 20. p. 123.

2 *Vinum Hydropicum.*

℞ Rad. Irid Florent ℥ij. Enulæ, Scill. ā ℥ſs. Cort. Samb. Ebuli ā ℥j. Cort. Wint. ʒij. Sen-

Sennæ ℥ij. Helleb. nig. Agar. Jalap. ā ʒij. Vini albi ℔iv. Infunde frigidè.

Præſtantiſſimum, & milliès expertum, eſt Pharmacum: Colluviem quippè gelatinoſam in Corporis habitu ſtagnantem; indeque circulationis filum per tubulos abrumpentem; & lymphæ ſuffuſioni occaſionem præbentem; attenuat, exturbat, & circulanti ſanguini primò reddit; poſteaque per ſeceſſum, & urinam, foras eliminat. Doſ. ℥iv. manè.

*Vinum Ictericum.*

℞. Rad. Curc. ℥ji. Croci ℈ij. Coccinel ℈iv. Millep. No. 320. Vin. Canar. ℔iiſs. Infunde frigidè.

Iiſdem viribus inſignitur, ac Decoct. Icter. & Elect. de Curcumâ. Doſ. ℥iv. bis in die.

*Vinum Mirabile.*

℞ Vini Canar. (vel potiùs Vini Xerani) ℔ij. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Garyoph. Mac. Nuc. Moſch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ, Coccinel. Croci ā ʒj. Digere.

*Vinum Pectorale.*

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſp. ℥j. Croci ℈j. Sem. Coriand. Carui, Aniſi ā ʒij. Sal. Tart. ℥ſs. Aq. Puleg. Hyſſopi ā ℥iv. Vini Canar. ℔ij. Digere frigidè.

Tincturæ Dulci eſt affine; magis verò incîdit; & potentiùs expectorat. Dentur ℥ij. quatèr, vel ſæpiùs in die.

*Vinum Scorbuticum.*

℞ Herb. Cochl. hort. integr. M.j. Rad. Raph. ſylv. raſ. ℥ſs. Cort. Winter. ʒij. Vini albi, Aq. Ari ā ℔j. Stent frigidè.

Titulus vires monſtrat. Vid. Cerev. Scorb. Calid. Propinari poſſunt ℥iij. bis in die, cum hauſtulo Cereviſiæ.

*Vinum Stomachicum.*

℞ Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc. Moſch. Croci ā ʒj. Cocchinil. ʒſs. Vini Canar. ℔iij. Fiat infuſio frigida.

Ad Imbecillitatem, Cruditatem, Ructus, Appetitûs proſtrationem, Coctionis vitium, & quoſcunque frigidos Ventriculi Affectus, detur hauſtulus ante & poſt Paſtus.

*Unguentum Aloeticum.*

℞ Aloes pulv. ℥ij. Scammon. Troch. Alhand. ā ʒſs. Fel. Tauri ʒj. Butyri q. ſ. m. f. Ung.

Puerorum Umblico adhibeatur ad Vermes. Neſcio an illud Riverii (cap. de Hydrope) Experientiæ fundamento innitatur necne, ſcribentis, Ungenta ex validioribus Purgantibus comparata periculoſa eſſe; inſerta enim muſculis, & membranis, vis purgatiora lethale ſæpe alvi profluvium ciet.

*Unguentum Aperitivum.*

℞ Ol. Lil. alb. Tamariſ. ā ℥ij. Succi Rad. Bryoniæ albæ, Apii ā ℥j. Bulliant ad ſucco-

rum conſumptionem, addendo Ung. Dialth. & Butyri inſulſi ā ℥j. Gum. Ammon. col. ʒſs. Ceræ q. ſ. m. f. Ung. ſ. a.

Omnis Tumor fit propter Obſtructionem alicubi jactam, quæ humorum influentium curſui obicem ponens, inundationem concitat. Aperientia ergò talia eſſe debent, quæ propter particularum ſubtilitatem, caloriſque gradum parti conſentaneum, iſtiuſmodi concretiones diſſolvant; Fibras rigidas lubricent; Interſtitia, & meatus internos deoppilent; Cutim tenſam relaxant; Poroſque conſtrictos patefaciant; indeque fiet, ut Sanguine perfluente in rivum ſuum, craſſius liquamen reſorbente, Poriſque patulis per Diaphoreſin liquidiorem partem amandantibus, debitus rerum ſtatus denuò reſtituatur.

Communis fert Authorum Opinio, Pinguia poros obſtruere; Tranſpirationem inhibere; & Vapores in parte affectâ retinere. Hujus autem contrarium (nî multum fallor) eſt verum; namque pro modo quo Fibrillæ (Cutis tegmen conſtituentes) vel contrahuntur, vel relaxantur, Tranſpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando ob Tumorem dolentem, tenſæ ſunt illæ, rigidæ, aut conſtrictæ; tunc Poros occludunt, nilque tranſpirare permittunt. Cùm autem ob lene fovens Oleum, fibrillæ dictæ molles, lubricæ, & relaxatæ denuò redduntur; poros iterùm reſtituunt, & Diaphoreſin facilitant.

Inſignitèr valet hoc Unguentum ad Tumorem Tenſivum (non autem Aquoſum, Glanduloſum, & Scirrhoſum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

*Ung.*

*Ung. ad Atrophiam.*

℞ Pingued. Human. ℥j. Ol. Lauri ℥ſs. Pip. alb. ʒſs. Euphorb. ℈j. Alum. plumoſi (Spiritu Vini diſſoluti) ℥ſs. Ol. Junip. Petrol. ā ʒj. m.

Videatur Linim. Ætii apud Riverium Prax. Lib. 17. c. 1. p. 540.

Quotidiè fricetur membrum, donec rubeſcat, ac intumeſcat; & tunc ceſſandum, inquit Communicator.

*Ung. de Bills.*

℞ Ung. alb. ℥ſs. Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. ſol.) & Flor. Sulph. ā gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xij. Aq. Regin. Hung. gut. 40. Ol. Rhodii gut. viij. Ol. Garyoph. gut. iv. m. f. Ung. Ad Puſtulas, & Faciei deturpamina perutile.

*Ung. de Biſmuth.*

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥ij. Sperm. Ceti ʒiij. Magiſter. de Biſmuth. ʒj. m. f. Ung.

Ad Ruborem faciei Varioloſum delendum.

*Ung. ad Calculum.*

℞ Ung. Alth. ℥j. Ol. Terebint. ℈ij. Ol. Aniſi ℈j. m.

Eo inungatur regio Pubis, & Perinæi, in gravi paroxyſmo calculoſo, ad partes (propter cruciatum) vacillantes confortandas, earumque tenſionem dolorificam relaxandam.

### *Ung. ad Contracturas* ℥iij.

℞ Ung. Nerv. ℥j. Ol. è ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ā ℥ſs. Terebint. ʒij. Styr. liq. Sperm. Ceti ā ʒj Ol. Aniſi gut. xij. m. f. Ung.

Quando Membrum, Paralyſi affectum, extenuari, infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc caſu, hujuſmodi remedium cum validâ frictione adhibitum nonnunquàm juvare poteſt. Namque ob particulas lenes & oleoſas, emollit, & relaxat fibras carneas arefactas, & contractas: obque particulas balſamicas & aromaticas, calefacit, & roborat fibras nerveas topidas, & vacillantes: Hiſque cùm accedit etiàm valida frictio; exindè ſperandum erit, ut Sanguinis & Spirituum influxus liberior eò alliciatur; Calorque naturalis, Tonus, & Nutrimentum, Parti denuò reſtituantur.

### *Ung. Cordiale.*

℞ Ung. è flor. Aurant. Ol. Palmæ ā ʒij. Balſ. Apoplect. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Moſch. ā gut. iv. m.

### *Ung. Crinificum.*

℞ Cinerum Apum, Sterc. Mur. ā ℥ſs. Balſ. Peruv. ʒij. Mellis q. ſ. m. f. Ung.

Sinciput ferè ſolum fit calvum, inquit Ariſtoteles. Nam inter Cutim & Cranium in Sincipite, non mediant Muſculi, aut Pinguedo, ſicut in Occipite: Ideò ibi, Cute quaſi teſtaceâ redditâ, Capilli decidunt.

*Ung.*

*Ung. Diſſipans.*

℞ Ung. Dialth. ℥j. Gum. Ammon. ʒiſs. Mercurii crudi ʒſs. Ol. Abſint. chym. gut. iv. m.

*Ung. ad Eryſipelas.*

℞ Succi fol. Samb. Ol. Lini ā ℥ij. Coq. ad ſucci conſump. dein adde Pul. Litharg. q.ſm.

*Ung. Frontale.*

℞ Ung. de Alabaſt. ʒiſs. Ol. Mac. expreſ. ℈j. Opii (ſolut. Aq. Roſ.) ℈ſs. m. Vid. Epith. Frontale.

*Ung. Hæmorrhoidale.*

℞ Ung. Popul. ℥j. Ol. Succini ʒij. m. Ad Hæmorrh. tumidas, & dolentes.

*Ung. ad Lac Repellendum.*

℞ Alum. pulv. ℥ſs. Butyri ℥ij. Ceræ ʒij. m. ſ. a.

*Ung. Pectorale.*

℞ Ceræ flavæ ʒvj. Sperm. Ceti, Ol. Mac. expr. ā ʒij. Ol. Amygd. dulc. ℥iij. Ol. Nuc. Moſch. gut. xvj. Ol Garyoph. gut. viij. m.

Elegantiſſimum eſt, & iiſdem pollet viribus ac Empl. Pect.

Circa Oleorum Chymicorum externum uſum, hoc communitèr obſervandum; ut non ſola uſurpentur; ſed cum Cerâ & Pinguibus miſceantur, ut Cuti tenaciùs adhæreant; Sola enim

enim adhibita facilè diſſipantur, & in auras evaporant.

*Ung. Pleuriticum.*

℞ Ung. Dialth. Ol. Lini ℥ſs. Ol. Cymin. ʒſs. Camph. ℈ſs. Spir. Sal. Armon. ʒiſs. m.

In Tumoribus Inflammatoriis datur congeſtio Lymphæ gelatinoſæ, quæ vaſcula comprimendo, Sanguini à tergo appellenti obſtructionem ponit, eumque extravaſari cogit: exindeque fibræ carneæ (quaſi cuneis adactis) è loco invicem detruſæ, confuſo ordine intricatæ, & ſupra tonum tenſæ, Doloris ſenſum pariunt. Jàm verò ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipuè agenda. Primò, Gelatinoſa illa concretio eſt (Volatilium ope) adeò diſſolvenda, & eliquanda, ut facilè in Venas denuò remandetur. Secundò, Fibræ ipſæ (Oleoſorum ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ità enim Sanguinis motu pulſifico jugitèr protrudente, facillimè in naturales & directas acies iterum explicentur; Circulatio per partem debita redintegretur; Humor congeſtus reſorbeatur; & Affectus conſequentèr ſolvatur.

Multo uſu compertum eſt, Spirituoſa Unctuoſis admiſta, longè potentiùs, & efficaciùs, mederi doloribus, quàm per ſe ſola uſurpata.

*Ung. Podragicum.*

℞ Sapon. nigr. ℥iv. Piſſelæi Indici, Mellis liquidi ā ℥iſs. Alb. Ovi No. j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid. Empl. Arthrit. & Fot. Podagr. Hoc ſæpè

ju-

juvamen attulit. Super petiam extendatur, partique láboranti applicetur.

*Ung. Puerperarum.*

℞ Butyri Gelſemini, Ung. è Florib. Aurant. ā ℥iſs. Ol. Amygd. dulc. ʒvj. Sperm. Ceti ʒij. m.

Ad Rugas Ventris poſt Partum.

*Ung. Refrigerans.*

℞ Sacch. Saturni ʒiij. Solv. Aq. Sperm. Rotar. ʒvj. Ung. Roſat. ℥iij. m. ſ. a.

Pro Dorſi Dolore, Æſtu, & Pruritu.

*Ung. Renale.*

℞ Ung. Popul. ℥iſs. Ol. Scorp. Succi Limon. ā ℥ſs. Opii ℈j. Camph. ℈ſs. m. f. Ung. Ad Dolores Nephriticos levandos.

*Ung. Salino-Volatile.*

℞ Sapon. Venet. raſ. ℥ij. Ol. Caſtor. Spir. Vini Camph. ā ʒiij. Ol. Junip. ʒj. Spir. Sal. Armon. ʒij. m.

Ad Dolores Arthriticos, Rheumaticos, &c.

*Ung. Saponaceum.*

℞ Sapon. Caſtill. ℥iſs. Ol. Tart. per deliq. ℥j. Terr. Cimol. ℥iij. Rad. Helleb. alb. & nig. ā ʒiſs. Ung. Samb ℥ij. m. f. Ung.

Ad Faciei Cutiſque Maculas, Puſtulas, Scabiem, & quaſcunque fœditates.

*Ung.*

*Ung. Splanchnicum.*

℞ Ung. Dialth. ℥ij. Gum. Ammon. col. ʒſs. Ol. Junip. gut. xx. m. ſ. a.

Craſſos lentoſque humores, alicubi congeſtos, optime attenuat, & diſſolvit; atque ad Abdominis & Hypochondriorum Tumores apprimè convenit.

*Ung. Spleneticum.*

℞ Gum. Ammon. col. ℥ſs. Labd. Balſ. Peruv. ā ʒij. Adip. Gall. ℥j. Ol. Roſ. ℥iv. Succi Cicutæ ℥iij. Coq. ad ſucci conſumptionem. Ad eoſdem uſus cum ſuperiori, ſed vid. Ung. Aperitiv.

*Ung. Stomachicum.*

℞ Terebinth. Ven. Spir. Sal. Armon. ā ʒj. Ceræ, Ol. Junip. ā ʒij. Ol. Garyoph. ʒj. Ol. Menth. ℈ij. Ol. Abſinth. ℈j. m. ſ. a. & f. Unguentum elegans & nobile.

INDEX

# I N D E X

## Morborum, & Rerum præcipuarum.

### A.


Contra *Abortum*, *Externa*, Empl. Dorſale ɪ E Gravidar. ɪ E Punic. ɪ Fot. Aſtring. ɪ F. Stomach.

*Contra Abortum*, *Interna*. Elec. contra Abort. ɪ. Infuſ. Roſ. ɪ Miſt. Aur. ɪ M. Conſol. ɪ Pul contra Abort. ɪ. P. Gravidar.

*Contra Abortum intentiones.* Elec. contra Abort. ɪ Miſt. Conſol. ɪ Pul. Gravid.

*Abſinthium vulgare non eſſe ſubſtituendum Romano* Elec. Hydrop:

*Acetum coctum eſſe inſtar Aceti deſtillati.* Miſt. ad Concretiones.

*Acida ad Diarrhœam.* Pul. Tart.

*Acida ad totalem Urinæ ſuppreſſionem.* Miſt. ad Concret.

*Acida quando vitanda.* Julap. Acido-dulce ɪ J. Diuret. acid. ɪ J. Refrig. ɪ Syr. Diuret.

*Acidum Corrigentia.* Elect. Cretac. ɪ Juſc. Cancr. ɪ Pul. Cardialg. ɪ P. Edulc ɪ P. Perlat.

*De Acido Humano.* Pul Edulc.

*Ægyptiacum Cancroſis adverſari.* Miſt. ad Oris Ulc.

*De Acido, & Alcali.* Pul. Edulc.

*Alcalia rarò prodeſſe Adultis* Pul. Edulc.

*Alexipharmaca* Bol. Sudorif. ɪ Dec. Antiloim. ɪ D. Fracaſt. 2. ɪ D. Sacr. ɪ. Hauſt Alexiph. ɪ H. Amar. ɪ Julap. Alexiter. ɪ Lap. Alexit. ɪ Pil. Camph. ɪ P. è Coccin. ɪ Pul. Alexiph. ɪ. P Angel. ɪ P. Bezoart. ɪ P. Contray. ɪ. P. Epidem. ɪ P. Theriacal. ɪ. Syr. Theriac. ɪ Tinct. Alexiph. *V. Diaph. ad Feb. Malig.*

*Alexipharmaca è multis conflari.* Pul. Alexiph.

*Allii vires mirabiles.* Loh. de Allio.

*Alterantia cum Alimentis.* Cerev. ad Cancrum.

*Alvi Flux. V. Diarrrh.*

*Alvi aſtrictio. V. Laxantia.*

*Amara.* Bol. Sudor. ɪ Cerev. Amar. arom. ɪ Dec. amar. arom. ɪ D. Bard. ɪ D. Chamæp. ɪ D. Febr. amar. ɪ D. F. Magiſt. ɪ D. Jugland. 2. ɪ D. Sacr. ɪ D. ad Scroph. ɪ. D. Trifol. ɪ Elec. Peruv. ɪ Elix. Stom. ɪ Hauſt. amar. ɪ H. Peruv. ɪ Infuſ. amar. 2. ɪ J. Arthrit. ɪ I. Chamæm. ɪ I. Colic. ɪ Miſt. Peruv. ɪ Pil. Alexit. P. Arthrit. ɪ P. Diaphoret. ɪ P. Febrif. ɪ P. Gent. ɪ Pul. Arthrit. ɪ Pul. Stom-

Stom. amar. | Tinc. Alexit. | T. Gent. | V. Amar. | V. Enul.

*Amara dulcorari Acidis.* Jul. Acido-dulce.

*Amara dulcorari Lixivioſis.* Miſt. de Bolo.

*Ad Ambuſtiones.* Catapl. Sambuc. | Fot. Sambuc. | Lotio de Ceruſſâ | Sp. Vini Camph. | Ung. ad Eryſip. | U. Refrig.

*Amygdal. Tumor. & Inflam. V. Uvula Relax.*

*Analeptica.* Caud. Cord. | C. Reſtaur. 2. | Cib. alb. | Dec. Phthiſ. | Elect. Analept. 2. | E. de Satyrio | En. Nutriens | Gelat Analept. | Hauſt. Lact. | Juſc. Cancror. | J. Conſum. | J. Galli | J. Phthiſ.

*Analepticorum Ratio.* Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phthiſ. | Juſc. Cancr. | J. Conſumm.

*Contra Anginam.* Catap. Angin. | C. de Caſſiâ | C. de Iride | Elect. Apophlegm. | Empl. Angin. | E. Epiſpaſt. | E. Pleurit. | Garg. Angin. | G. ad Pituit. | Vapor ad Angin. *V. Uvula Relax.*

*Contra Anginam Intentiones.* Catapl. Angin. | Garg. Angin. | G. ad Pituit. | Vap. Ad Ang.

*In Anginâ Repellentia mala.* Catapl. Angin.

*Ad Ani procid. V. Procid. Ani.*

*Animi deliq. V. Syncope.*

*Anodyna Externa.* Catapl. Papaver. | Empl. Anod. | Epith. Anod. | E. Front. Lact. | Fot. Anod. | F. ad Inflam | F. Lateral. | F. Pacific. | Lint. Somnif. | Tinct. Odontalg. | Ung. Front.

*Anodyn. Ext. Ratio.* Empl. Anod. | Fot. Anod. | F. Later. | F. Scorb.

*Anodyna Interna. V. Somnifera.*

*Anthelminthica. V. contra Vermes.*

*Antimonialium incertam eſſe operationem.* Potio Warw.

*Antimonium in Cerev. aceſcenti malum.* Cerev. ad Cancr.

*De Antimonio Diaph.* Hauſt. Diaph, | Potio Warw.

*Aperientia.* Cerev. Aperit. | C. Diur. | C. ad Rachit. | C. Scorb. attemp. | Dec. Aperit. | D. Depur. | D. Diuret. | D. Emmenag. D. Jugland. 2. | D. ad Scroph. | Ung. Aperit. *V. Chalyb. Ecphract. Emmenag. Icter. Splanch. Splenet. ad Obſtruct.*

*Aperientium Ratio.* Dec. Splanch. | Miſt. Ecphract. | Ung. Aperit.

*Aphrodyſiacum.* El. de Satyrio *V. Analeptica.*

*Ad Aphthas.* Dec. Malv. | D. Rapar. | Elec. ad Aphth. | E. de Mannâ | E. Sanans | Garg. com. | G. Deterg. | G. ad Ling. ardor. | G. Refrig. | G. de Vite. | Lit. ad Aphth. | Loh. com. | L. Olib. | L. Mucil. | L. Rub. | L. Vitell. | Paſta ad Aphth.

*Ape-*

*Apophlegmatica.* Elec. Apophleg. | Errhina omnia | Garg. Paralyt. | G. ad Pituit. | G. de Pyreth. | G. Sinap. | Loh. Apophleg. | Maſticat. | Pul. Saliv. mov. | Vapor ad Angin.

*Apophlegm. Ratio.* Elect. Apophl. | Garg. ad Pituit. | Loh. Apophleg.

*Apoplexia. V. Cephal. Morb. Sopor.*

*In Apoplexiâ Enemata eſſe reiteranda.* Enem. Apopl.

*Ad Appetentiam.* Dec. Amar. arom. | Elix. Stomac. | Infuſ. Amar. | Julap. Propr. | Miſt. Stom. | Pul. Acid. | P. Pept. Tart | P. Salin. 2. | P. Tart. 2. | Tinct. Stomach. | Vin. Amar | V. Mirab. | V. Stomach. *V. Carminat. Stomach.*

*Aquæ fontanæ Sal Acidum ineſſe.* Emulſ. CCC.

*Aq. font. Sal Alcali ineſſe.* Aq. Junip.

*Aquam Lactis non eſſe Aquam ſimplicem.* Aq. Lim. Scorb.

*Aq. Tunbridg.* Pil Diuret.

*Ad Arenulas.* Bol. de Caſſiâ | Cerev. de Bacc. | C. de Dauco | C Diuret. | Dec. Alth. | D. Diuret. 2. | D. Incraſs. | D. Junip. | D Malvæ | D. Nephrit. | D. Urticæ. 2. | El. Nephrit | Emulſ. Arab. | E Com. | E Diuret. | Enema Anod. | E è 4. Ol. | E. Sapon. | E. Terebinth. | Hauſt. ad Aren. | H. Diuret. 2. | Hydrom. Diuret | Infuſ. Urticæ | Julap. Diuret. 3. | Miſt. ad Arenulas | M. Diuret. | M Terebint | Pil. de Apib. | P. Diur. 2. | P. Nephrit. | P. Salinæ | P. è Tereb. | P. Teſt. | Pot. Purg. Nephr. | Pul. Aniſi comp. | P. Diuret. 2. | P, Filipend | P. Nephrit. | P. Nitroſ. | P. Tiling. | Syr. Diuret. | S. Incraſs. | S. de Malvâ | Tinc. Canthar. |

*Ad Arenulas Externa.* Catapl. Papaver. | C. de ſuccis | Emp. Anodyn. | E Nephrit. | Epit. Anod. | E. de Sacc. Saturni | Fot. Diuret. | Vapor. ad Urin. ciend. | Ung. ad Calc. | U. Refrig. | U Renale.

*Arthritica Externa.* Balſ. Arthrit. | Emp. Arthrit | E. Carminat. | E. Iſchiat. | E. Pleurit. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr. | Ung. Pleurit. | U. Podagr. *V. Anodyna.*

*Arthrit. Extern. Ratio.* Empl. Arthrit. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr.

*Arthritica Intern.* Aq. Millep. | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D. Chamæp. | D è Lignis | Exp. Millep. | Infuſ. Arthrit. | I. Zedo. | Miſt. Balſam. Nephrit. | Pil. Arthrit. | P. Sanctæ | Pul. Arthrit. *V. Amara. Chalybeata. Scorbutica. Somnifera.*

*Arthriticorum Internorum* Ratio. Pil. Arthrit.

*Arthritidem ad Pedes revocare.* Sinapiſm.

*Aſcaridum indoles, & curatio.* En. Amar. | E, dulce | Fot. Amar.

*Aſciten* exacerbari à Diureticis. Cerev. Hydrop.
*Aſthmatica.* Aq. Millep. | Dec. Expect. | Emulſ. Aſthmat. | E. Brunneri | Expr. Aſthmat. | | E. Millep. | Hydr. Aſthm. | H. Joelis | H. Simp. | Loh. Aſthm. | L. Viride | Miſt. Ammon. | M. Aſth. | M. Expect. 2. | Oxym. Aſth. | O. de Peto | Pil. Aſthm. | P. Expect. | P. Smeg. | Syr. de Ammon. | S. Aſthm. | S. de Helen. | S. de Myr. | S. Nicot.
*Aſthmaticorum Ratio.* Miſt. Aſthmat.
*In Aſthmate cavenda eſſe Calida, & Suffitus.* Hydrom. Joel. | Suffit. ad Catarrh. | S. Phthiſ.
*Aſtringentia Externa.* Catap. Vom. Sed. | Empl. Dorſale | E. ad Hern. | E. Stom. | Fot. Aſtring. | F. Dyſent. | F. ad Hæmor. flux. | F. Stomach. | Rob. Acaciæ | Saccul. Stomach. | Tinc. Antiphth. | Ung. ad Lac repell.
*Aſtringentium Extern. Ratio.* Empl. Gravid. Fot. Aſtring. |
*Aſtringentia Interna.* Cerev. Aſtring. | Dec. Aſtring. | D. Equiſeti | D. Fracaſt. 2. | D. Maſtich. | D. Milleſol. | D. Quercin. | D. Roſar. | D. Siſtens | Elect. Aſtr. | E. de Cinnam. | E. Corinth. | E. Cretac. | E. ad Hern. | E. Per. Aſtr. | E. de Rhab. | Emulſ. de CC. | Enema de Malicor. | Expr. Roſ. | Hauſt. Aſtring. | H. Japon. | Infus. Roſ. 2. | I. Rub. | Julap. Aſtr. | Miſt. de Bolo | Pil. Aſtr. | P. Diacalcit. | P. Japon. | P. de Rheo | Potio de Rhab. | Pul. Aſtr. | P. Rhab. c. | Rob. Acaciæ | Tinc. Antiphth. | T. Japon. | T. Rhab.
*Aſtringent. Internorum Ratio.* El. Aſtr. | Hauſt. Aſtr.
*Circa Aſtringentia Cautiones.* Jul. Aſtr.
*Aſtringentia Sputationem non inhibere.* Garg. de Vite.
*Aſtringentium Fumum non aſtringere.* Suff. ad Ani P.
*Ad Atrophiam.* Sinapiſm. | Ung. ap Atroph. | *V. Analeptica. Scorbutica.*
*Ad Aurium Morbos Regula.* Miſt. Acoviſt.
*Ad Aurium dolorem & tinnitum.* Balſ. Mirabile | Catap. de Cymino | Miſt. Acoviſt. | M. Plateri | Ol. Acoviſt. | Vapor Auricul.
*Auriculariorum Ratio.* Miſt. Acoviſt. | Vapor Auric.
*Auribus Opium ſuſpectum.* Catap. de Cymino.
*Auribus nocere Sternutationem.* Pul. Sternut.
*Auripigmenti Fumus pro Phthiſicis.* Petum Phthiſ. | Suffit. Phth. | Troch. Phthiſ.

B.

*Contra Balbutiem.* Empl. Ceph. | Lot. Ceph.
*Balneorum Ratio.* Baln.
*Balſamica.* Aq. Balſ. | Bol. Balſ. | Dec. Balſ. | D. Junip.

nip.

nip. 2. ‖ D. Tolut. ‖. Elect. Balſ. ‖ E. Lucatell. ‖ E. de Myr. ‖ E. San. ‖ E. Terebint. ‖ Emulſ. Balſ. ‖ Enema. Balſ. ‖ E. Tereb. ‖ Jul. Perl. Phthis. ‖ Loh. Balſ. ‖ L. Lucat. ‖ L. Myrr. ‖ Miſt. Balſ. 6. ‖ M. Juniper. ‖ Pil. Balſ. ‖ P. Chalyb. Balſ. ‖ P. Gilead. ‖ P. de Guaiaco ‖ P. de Myr. ‖ P. Tereb. ‖ P. Tolut. ‖ Pul. Balſ. ‖ Syr. Balſ. ‖ S. de Myr. ‖ Tinc. Balſ. ‖ T. Pect. ‖ Troh. Balſ. ‖ Troch. Pect.

*Balſamicorum Ratio.* Loh. Lucatel. ‖ L. Myrr. ‖ L. Viride ‖ Pil. Gilead. ‖ Pul. Balſ.

*Balſami Capivii vires.* Miſt. Balſ.

*Balſ. Peruv. vitell. ſolutum acrius fieri.*

*Bechica.* Cerev. Pector. ‖ Dec. Cereviſ. ‖ D. Cynogl. ‖ D. Rapar ‖ El. Diaſulph. ‖ Extr. Pect. ‖ Hauſt. Bech. ‖ Hydrom. Pect. ‖ Infuſ. Hiſp. ‖ Jul. Pect. ‖ Loch. Enulat. ‖ Miſt. Pect. ‖ Pil. Sulph. ‖ Pul. Pect. ‖ Syr. de Liquir. ‖ Tinct. Dulc. ‖ Troch. Pect. ‖ Vin. Pect.

*Bilem Corrigentia. V. Acida. Refriger. Ad Sitim.*

C

*Cachectica.* Dec. Cachect. ‖ D. è Lignis ‖ D. Sanct. ‖ D. Sarſæ ‖ Oxym. Purg. Pect. ‖ Pil. Cachect. ‖ P. Diacurc. ‖ P. Ecphract. ‖ Tinc. Gent. ‖ Vin. Enul. *V. Chalyb. Purgten. Sang. fæcul. depur. Scorb. Splanch.*

*Cachecticorum Ratio.* Miſt. Ecphract. ‖ Oxym. Pect. Purg. ‖ Pil. Cachect.

*Calcis vivæ vires.* Hydrom. Calc.

*Ad Calculum Externa.* Catapl. de Succis ‖ Empl. Anod. ‖ E. Nephrit. &c. *V. Ad Arenulas.*

*Ad Calc. Externorum Ratio.* Fot. Diuret. ‖ Vap. ad Urinam.

*Ad Calc. Interna. V. ad Arenulas. Carminat. Diuret. Somnif.*

*In Calculi paroxyſmo Diuretica deberi mitia.* Miſt. Oleoſa.

*In Calculo noxia eſſe Diuretica.* Hauſt. ad Aren.

*Calculoſos uti debere medicamento quodam familiari.* Dec. Paſſul.

*Cancror. fluviat. vires.* Juſc. Cancr. fluv.

*Ad Cancrum.* Aq. Bard. ‖ Balſ. Mirab. ‖ Cerev. ad Cancr. ‖ C. ad Scroph. ‖ Dec. ad Cancr. ‖ Expr. Millep. *V. Alexiph. Diuret.*

*Cancro obeſſe Ægyptiacum.* &c. Miſt. ad Oris Ulc.

*Cancro adverſari Mercurialia.* Garg. ad Ulcera.

*Ad Canis rabidi Morſum. V. Morſ. Venen.*

*Cantharides.* Pil. Diuret. ‖ Tinc. Canthar.

*Capit. Dol. V. Dol. Cap.*

*Ad Carbunculum.* Balſ. Mirab.

*Cardiaca Externa. V. Cord. Palp. &c.*

*Cardiaca Interna.* Bol Card. ɪ D. Antiloim. ɪ D. Fracaſt. 2 ɪ D. S cr ɪ D Scorzon. ɪ Elæoſach. Card. ɪ Elect. Card. 2. ɪ E. Magn. ɪ E. Reg. ɪ E. Spirituoſ ɪ E. Stom. ɪ E è Zinzib. ɪ Elix Cinnam ɪ E. Gar. ɪ E Stom. ɪ E. Vol ɪ Emulſ. Cord. ɪ Enema Confort. ɪ Eſſenti. Cord. Hyſt. ɪ Hauſt Alexiph. ɪ H. Amar. ɪ H. Card. ɪ H Conſol ɪ H. è Sale Vol. ɪ Infuſ. Cardiac. ɪ Julap. Alexit. ɪ J. Aur. ɪ J. Caryoph. ɪ J. Cord. 2 ɪ J. Crocat. ɪ J. Idæum ɪ J. Moſch. ɪ J. Perl. Cord. ɪ J. Volat. ɪ Lap. Alexit. ɪ Miſt. Aur ɪ M. Card 3. ɪ M. Conſol. ɪ M. Moſch. ɪ M. Volat. ɪ Pil. Alexit. ɪ P. de Ambrâ ɪ P. Diaphor. ɪ P. Solenand. ɪ P. Syncop. ɪ P. Vol. 2. ɪ Pul. Alexiph ɪ P. Amb. Comp. ɪ P. Angel. ɪ P. Bez. n. ɪ P. Contray. ɪ P Diaphor. ɪ P. Epidem. ɪ P. Peſtilent. ɪ P. Theriacal. ɪ Syr. Balſam. ɪ S. de Saſſaf. ɪ S. Theriacal ɪ Tab. Card. ɪ Tinct. Alex. ɪ Tinct. Aromat. ɪ Vin. Mirab. ɪ V. Stomach.

*Cardiacorum Ratio.* Elect. Card. ɪ Jul. Cord. ɪ J. Moſc. ɪ J. Perl. Cord

*Cardiaca temperata.* Dec. Luſitan. ɪ D. Scorzon. ɪ D. Variol. ɪ Elect. Acid ɪ E. Card. temp. ɪ E. Scorb. temp. ɪ Emulſ. com. ɪ E. Variol. ɪ Infuſ. Card. ɪ Jul. Acido dulce ɪ J. Cord. temp ɪ J. Perl. Attemp. ɪ Miſt. Coral. ɪ Pil Diuret. 2. ɪ Pot. Vin. Refrig ɪ Pul. Edulc. ɪ P. de Ocul. Cancr ɪ P. Perl. ɪ Sacch. Perl. ɪ Syr Balſ.

*Cardiacorum. temp. Ratio.* El. Card. temp. ɪ Jul. Card. tem. ɪ J. Perl. attemp.

*Ad Cardialgiam.* Elec. Cretac. ɪ Pul. Cardialg. ɪ P, ex Oc. Cancr. ɪ P. Edulcor.

*Carminativa.* Aq. Junip. ɪ Cerev. Amara Arom. ɪ C. de Baccis ɪ C. de Dauco. ɪ C. Junip. ɪ Elec. Carmin. ɪ E. Spirit. ɪ E. Stom. ɪ E è Zed. 2. ɪ E. è Zinz. ɪ Elix. Stom. ɪ Infuſ. Zedoar. ɪ Julap. Carmin ɪ J. Diur. Aromat. ɪ Miſt. Arom ɪ M. Carmin. ɪ M. Col. 2. ɪ M. Junip. ɪ M. Volat. ɪ Pil. Carmin. ɪ P Stom. ɪ Pil. Vol. 2. ɪ Potio Col. ɪ Pul. Aniſi ɪ P. Carmin. ɪ P. de Nuc. Moſc. ɪ P. Pept. ɪ P. Stom. ɪ Sp. Carui c ɪ Sp. de Saſſaf ɪ Tinct. Aromat. ɪ T. Stom. ɪ Vin Amar ɪ V. Mirab. ɪ V. Stom.

*Carminativorum Ratio.* Jul. Carmin.

*Ad Caſum.* Bol. Balſ. ɪ B. ad Caſum ɪ Dec. Traumat. ɪ Hauſt. ad Caſum. ɪ Infuſ. Traumat, ɪ Miſt. ad Concretiones ɪ M. de Sperm. Ceti ɪ Pil. Haloſant. ɪ P. Volat. 2. ɪ Pul. ad Caſum ɪ P. Haloſanth. ɪ P. Hibern.

*Ad Caſum Intentiones.* Dec. Traumat. ɪ Hauſt. ad Caſ. ɪ H. ad Febr. Vuln. ɪ Infuſ. Traumat.

*Ca-*

*Catarrhalia Externa.* Cucupha | Empl. Cephal | E. Epiſpaſt. | E. Nuchale | Sacc. de Cymino. | Pulv. Capillar. | Suffit. Catarr. 2: | S. Phthiſ. | Troch. Phthiſ.

*Catarrhal. Extern. Ratio.* Empl. Maſtic. | Lin. Cephal.

*Catarrhalia Interna.* Cerev. è Lign. | Dec. Catarrh. | D. Catechu. 2. | D. Cynogl. | D. Glycyrrh. | D. Liber. | D. Roſar. | D. Sanct. | Elect. San. | E. Quadr. | Hauſt. Bech. | H. ad Catarrh. | H. è Cynogl. | H. Sacchar. | Hydr. Calc. | Loh. Haly | L. Japon. | L. Incraſs. | L. Vitell. | Miſt. de Glyc. | Pil. Catarrh. | P. Poterii | Syr. è Cynogl. | S. de Ovis | Troch. Catarrh. *V. Incraſs. Pect. Somnif.*

*Catarrhalium Intern. Ratio.* Hauſt, Bechic. | H. ad Catarrh. | H. Sacchar. | Loh Haly | Pil. Catarrh. | P Poterii.

*Catarrhos è Pericranio depluere.* Lin. Ceph. | Sacc. de Cymino.

*In Catarrho cavenda eſſe Incidentia, & Purg. fortiora.* Hydrom. Pect. | Pil. Catarrh.

*Cephalica Externa.* Cucupha | Empl. Apopl. | E. Ceph. | E. Major. | E. Maſt. | E. Tunic. | Epith. Avicennæ | Fot. Robor. | Linim. Ceph. | Lot. Aromat. | L. Cephal. | Ol. Ceph. | Pul. Capillaris | Smegma Ceph. | *V. Apophleg. Dol. Cap. Sopor. Morb. Vertig. Vigil.*

*Cephalic. Extern. Ratio.* Empl. Maſt. | Lin. Cephal.

*Cephalica Externa vix afficere Cerebrum.* Catap. de Terrâ Cimol. | Lin. Cephal.

*Cephalica Interna..* Aq. Millep. | Balſ. Schefferi | Cerev. Ceph. | Dec. Cephal. | D. Chamæp. | D. Junip. c. | D. Neurotic. | D. Pæon. c. | Dec. Sanct. | El. Cephal. | E Magn. | E Peruv. Epilept. | E de Pæon. | E Quadrat. | E Spirituoſ. | E de Viſco | Elixir. volat. | Hauſt. Cephal. | H. Epilept. | H. è Sale vol. | Infuſ. Arald. | I. Cephal. | I. Epil. | I Zedoar. | Julap. Caryoph. | J. de Caſtor | J. Cephal | J. Epilept. | J. Volat. | Miſt. Apopl. | M. Bell. Ceph. | M. Epilept. | M. Juniper. | M. Volat. | Pil. de Caſt | P. Ceph. | P. è Cinnab. | P. Cratonis | P. Solenand. | P. Vol. 2 | Pulv. P. Millep. c. | P. de N. Moſc. | P. Pavon. | P. Pæon. c. | Cephal. | P. Euphrag. c. | P de Guttetâ | P. Pæon. c. | P. Sinap. | Tinc. Aromat. | T. Epilept. | T. Gent. | T. Purg. Ceph. | Troch. Apopl | T. Ceph. | T. Paralyt.

*Cephalic. Intern. Ratio.* Cerev. Ceph. | Infuſ. Cephal. | Pul. Major.

*Cephalicorum temp. Ratio.* Jul. Ceph. | Pul. Euphrag.

*Cerebrum in Plenilunio turgere.* Jul. Cephal.

*Cereviſiam Antimonialem & Purgantem non debere Aceſcere.* Cerev. ad Cancr. | C. Purgans.

*Chalybeata.* Acet. Chalyb. | Aq. Chalyb. | Bol. Chal. |

Cerev. Chal. | Elect. Martis | Infus. Amar. Chalyb. | Jul. Chal. | Miſt. Ecphract. | Oxym. Chal. | Pil. Bened. | P. Cacheſt. | Pil. Chalyb. 6. | P. Ecphract. | P. | Hyſt. | P. è Sale Chal. 2. | Pul. Chalyb. | Syr. Chal. | S. è Chal. Sale | Vin. Amar. Chal. | V. Chal.

*Chalybeatorum Ratio.* Miſt. Ecphract. | Pul. Chalyb.

*Chalybeatorum Regimen.* El. Mart | Julap. Chalyb.

*Chalybeatorum Formula eligenda.* Vin. Chalyb.

*Chalybi præſtare Ferrum.* Syr. Chal.

*Chalyb. Sal. nullam continere Aciditatem.* Syr. è Sale Chal.

*Chalybeata ab Acidis non deſtrui.* Vin. Chal.

*Chalybeatis Amara optimè conjungi.* Vin. Chal. Amar.

*De Chalybeatis & Purgantibus.* Pil. Cacheſt.

*Chalybeata non multùm prodeſſe Senibus.* Pul. Chalyb.

*Contra Chloroſin.* Cerev. Chlorot. *V. Cacheſt. Chalyb. Emmenag.*

*Ad Choream S. Viti.* Elect. Peruv. Epilept.

*De Cinnaberi.* Elect. Cinnab.

*Clyſteres. V. Enemata.*

*Coctionem Juvantia. V. Peptica.*

*Ad Colicam, Externa.* Empl. Cephal. | E. Punic. | E. Stomach. | Fot. Colic. | Fot. Spirituoſ. | Lin. Volat. | Miſt. Junip. | Saccul. Aromat. | Spir. Vin. Camph. | Ung. Sal. vol.

*In Colica Fotuum Ratio.* Fot. ad Colic.

*Ad Colicam, Interna.* Dec. Amaro-Aromat. | D. Coprogog. | D. Febr. Amar. | D. Junip. 2. | D. Sacr. | Elect. de Zedoar. 2. | Elix. Anod. | E. Cathart. | Enema Carmin. | E. Col. | E. Confort. | E. Corrob. | E. Terebinth. Hauſt. è Diagrydio | H. contra Vom. | Infuſ. Chamæm. | I. Colicum. | I. Zedoar. | Julap. Antemet. | J. Carmin. | Miſt. Carmin. 2. | M. Colica. 2. | M. Junip. | M. Tart. | Pil. Col. | P. Gem. | Potio Colica | Potio de Rhab. | Pul. Aurant. | P. Colic. 2. | Tinct. Gent. | T. Rhab. | Vin. Amar. |

*Ad Colicam Intentiones.* En. Ol. | E. Ol. Amar. | Pil. Col.

*In Colicâ Enematum uſus.* En. ad Col.

*In Colicâ Folliumuſus.* En. Ol. Amar.

*Ad Colicam Pictonum.* Elect. Zed. | Infuſ. Zedo. | Miſt. Junip.

*De Colocynthide nota.* En. Apopl.

*Conceptui reſiſtens.* Elec. de Ment.

*Ad Contuſiones. V. ad Caſum. Traumatica.*

*Contra Convulſiones.* Balſ. Schef. | Cerev. Ceph. | C. Epilept. | Dec. Ceph. | D. Pæon. | Elect. Camphor. | E. Ceph. | E. Cinnab. | E. Peruv. Epilept. | E. de Pœoniâ | E.

E. Spirit. | E. de Viſco | Emulſ. Pæon. | Enema Hyſter. | Expr. Pæon. | Hauſt. Cephal. | H. Epilept. | H. Saponac. | Infuſ. Arald. | I. Cephal. | I. Epilept. | Jul. Camph. | J. de Caſt. | J. Cephal. | J. Epilept. | J. Hyſter. | J. Moſch. | J. Perl. Hyſt. | J. Volat. | Miſt. Balſ. Ceph. | M. Epilept. | M. Hyſt. 2. | M. Moſch. | Pil. de Caſt. | P. Ceph. | P. è Cinnab. | P. Hyſter. | Pul. Cephal. | P. de Guttetâ | P. Hyſt. | P. Pæon. | Tab. Hyſter. | Tinct. Epilept. | Troch. Apopl. | T. Ceph.

*In Convulſionib. Turturis applicatio.* Julap. Epilep.

*In Convulſ. Intentiones.* Hauſt. Cephal. | Jul. Perl. Hyſt. | Miſt. Epilept.

*Cordialia. V. Cardiaca.*

*Ad Cordis Palp. Trem. Syncop. &c. Externa.* Catapl. Stomach. | C. Theriac. | Empl. Balſam. | E. Icter. | E. ad Languores | E. Pect. | E. Punic. | E. Stom. 2. | E. Volat. | Epith. Cord. | E. Stomach. | Fot. Spirit. | F. Stom. | Lin. Ceph. | Ol. Ceph. | O. Paralyt. | Saccul. Arom. | S. Stomach. | Scut. Card. | Sp. Vini Camph. | Tinc. Alexit. | Ung. Cord. | U. Pect. | U. Puerp.

*Ad Cordis Palp. Trem. Sync. Interna.* Balſ. Scheff. | Bol. Card. | B. Sudor. | D. Fracaſt. | D. Sacr. | Elec. Camph. | E. Card. c. | E. Cinnab. | E. Magn. | E. Reg. | E. Spirit. | E. Stom. | Hauſt. Alexiph. | H. Card. | H. è Sale Vol. | Infuſ. Card. | Jul. Camph. | J. Caryoph. | J. de Caſt. | J. Crocat. | J. Moſchat. | J. Perl. Hyſt. | Miſt. Balſ. Ceph. | M. Moſch. | M. Paralyt. | M. Volat. | Pil. de Ambrâ | P. de Caſt. | P. Chal. fat. | P. Hyſt. | P. Solen. | P. Splen. 2. | P. Syncop. | P. Vol. 2. | Pul. Amb. c. | P. Angel. c. | P. de Gutt. | P. Pœon. c. | P. Theriacal. | Syr. de Saſſaf. | S. Theriac | Tinc. Alexit. | T. Epilept. | T. Hyſt. | Troch. Apoplect. | T. Moſch. | Vin. Stom. *V. Chalybeata. Hyſter.*

*De CCC.* Emulſ. de CCC.

*Cortex Aurant. virens præſtat ſiccato* Aq. Millep.

*Cort. Peruv. decoquendi modus.* Dec. Feb. Magiſtr.

*Corticis Per. modus exhibendi conveniens.* Dec. Feb. Magiſtr.

*A Cortice Peruv. excitata Diarrhœa ut ſiſtenda.* El. Peruv.

*Corticem. Per. non obſtruere. Aliquando noxium eſſe* Elect. Per. Epilept.

*Cranium Humanum horridum eſſe, & inane Medicamentum.* Pul. de Cinnab.

*Ad Cutaneos Affectus, Externa.* Baln. | Lit. Facial. | Lotio Camph. | L. de Ceruſſâ | L. ad Eruption. | L. ad Eryſip. | L. Facial. | L. Mercur. | Spir. Vini Camph. | Thermæ | Tinct.

Antiphth. I Ung. de Biſmuth.

*Ad Cutaneos Affectus Interna.* Aq. Limac. Scorb. I A. Scelotyrb. I Cerev. Antimon. I C. Diuret. I C. Purg. Antim. I C. Scorb. 3. I Dec. Cacheƈt I D. Coccin. I D. Depur. I D. Diuret. I D. Edulc. I D. Luſitan. I D. Pſoricum I D. Sarſæ I D. Scelotyrb. I D. Tart. 2. I D. Urticæ 2 I Eleƈt. Acid. I E. Cinnab. I E. Minerale I E. Tartariſ. I Emulſ. Diuret. I Expr. Becab. I E. Refrig. I E. Millep. I E. Scorb. 2. I Infuſ. Urticæ I Jul. Diur. Acid. I J. D. Nitr. J. Refrig. I P. de Merc. 2. I Pul. Acid. I P. Diaſulph. I P. Diuret. I P. Millep. c I P. Nitroſ. I Ser. Diætet. I S. Scorb. I Suc. Attemp. I S. Cochl. I S. Scorb. I Syr. Diur I Vin. Scorb.

*Cymini mira vis penetrans.* Catapl. Later.

*Cynogloſſi vis Soporifera ſuſpecta.* Syr. de Cynogl.

D.

*Dauci vis Diuretica.* Cerev. de Dauco.

*Ad Delir.* Empl. Epiſp. *V. Dol. Cap. Sang. Refrig. Somnif.*

*De Dentali lapide.* Pul Dentrific.

*Dentalgia. V. Dol. Den.*

*Ad Dentes detergendos.* Paſta Gall. I Pul. Dentifric. I Tinc. G. Laccæ.

*Ad Dentitionem Infantum Intentiones.* En. ad Tormina.

*Ad Dentium Stuporem.* Garg. ad Hæmod.

*Ad Diabetem.* Dec. Incraſs. I D. Liber. I Emulſ. Arab. I Hydr. Calc. I Pul. Arab. I | P. Incraſs.

*Diaphoretica.* Bol. Card. I B Sudor. I D. Fracaſt. 2. I D. Sacr. 2. I D. Sanƈt. 1. I Elec. Spirit. I Enema. Confort. I Hauſt. Alexiph. I H. Amar. I H. Diaphoret. I H. Oleoſ. I H. Febrif. I H. è Sale Vol. I Jul. Volat. I Miſt. Volat. I Pil. Alexit I P. Diaphor. I Pul. Alexiph. I P. Bezoart I P. Contray. I P. Diaphor. I P. Epidem. I P. Peſtil. I P. Theriac. I Sp. Vini Camph. I Syr. de Saſſaf. I S. Theriacal. I

*Ad Diarrhœam Externa.* Catap. Stom. I C. Vom. ſed. I Empl. Punic. I E. Stom. 2. I Epith. Stomach. I Fot. Aſtring. I F. Dyſenter. I F. ad Hæmorrh. I F. Stom. I Saccul. Arom. I S. Stomach. I Spir. Vini Camph. I Ung. Stomach.

*Ad Diarrh. Interna.* Bol. Luteus I Cerev. Aſtr. I Dec. Aſtring. I D. Catechu. 2. I D. Fracaſt. 2. I D. Maſtich. I D. Querc. I D. Roſar. I D. Sacr. 2. I D. Siſtens. I El. Aſtring. I E. de Cinnam. I E. Corinth. I E. Cretac. I E. Per. Aſtring. I E. de Rhab. I E. Stom. I Emulſ. de CC. I

En. de Malicor. ‖ Expreſ. Roſ. ‖ Hauſt. Aſtring. ‖ Hydrog. Chart. ‖ Infuſ. Rhab. ‖ I. Roſ. ‖ I. Rub. ‖ Julap. Aſtring. ‖ Miſt. de Bolo ‖ M. Corall. ‖ M. Pacif. ‖ Pil. Aſtring. ‖ Pot. de Rhab. ‖ Pul. Aſtr. ‖ Tinct. Rhab.

*In Diarrhœâ intentiones.* Elect. Aſtring. ‖ Emulſ. de CCC ‖ Hauſt. Aſtring. ‖ Infuſ. Rhabarb. ‖ Miſt. de Bolo ‖ Potio de Rhab. ‖

*Diarrhœa quando non nocet.* El. Aſtring.

*De Diarrhœâ Symptomaticâ ſiſtendâ.* Jul. Aſtr. ‖ Infuſ. Roſ. Comp.

*Diſcutientia.* Catap. de Cymino ‖ C. de Iride ‖ Empl. Iſchiat ‖ E. Laterale ‖ E. Splenet. 2. ‖ E. Volat. ‖ Fot. ad Col. ‖ F. Emmenag. ‖ Ung. Aperit. ‖ U. Diſſip. ‖ U. Splanchn. ‖ U. Splenet.

*Diuretica Externa.* Catapl. de Succis. ‖ Empl. Nephrit ‖ Fot. Diuret. ‖ Saccul. Later. ‖ Vapor. ad Urin. ciend. ‖ Ung. ad Calc. ‖ Ung, Renale.

*Diuret. Extern Ratio.* Fot. Diuret.

*Diuretica Interna.* Aq. Junip. ‖ A. Millep. ‖ A. Scelotyrb. ‖ Balneum ‖ Balſ. Nephrit. ‖ Bol de Caſſiâ ‖ Cerev. Aper. ‖ C. de Baccis ‖ C. de Dauco ‖ C. Diuret. ‖ C. Junip, ‖ C. Scorb. ‖ D. Allii ‖ D. Aper. ‖ D. Coccin. ‖ D. Diuret. 2. ‖ D. Fab. Salſ. ‖ D. Junip. 2. ‖ D. Liber. ‖ D. Luſitan. ‖ D. Malvæ ‖ D. Nephrit. ‖ D. Urt. 2. ‖ Elect. Acid. ‖ E. Nephrit ‖ E. de Sinapi ‖ E Tereb. ‖ Emulſ. Diuret. ‖ Enema è 4. Oleis ‖ E. Tereb. ‖ Expr. Becab. ‖ E. Millep. ſimpl. ‖ Hauſt. ad Aren. ‖ H. Diuret. Acid. ‖ H. Diur. oleoſ. ‖ H. Nitroſ. ‖ Hydrom. Diur. 2. ‖ Infuſ. Urticæ ‖ Julap. Diur. 3 ‖ D. de Sedo ‖ Miſt. ad Aren. ‖ M. Balſ. Neph. ‖ M. Diur. ‖ M. Junip. ‖ M. ex Oc. Cancr. ‖ M. Succinata ‖ M. Tereb. ‖ M. Vol. ‖ Pil. de Allio ‖ P. de Apib. ‖ P. Diur. 2. ‖ P. Nephr. ‖ P. Salinæ ‖ P è Tereb. ‖ P. Teſt. ‖ Pot. Purg. Neph. ‖ Pul. Aniſi ‖ P. Diuret 2. ‖ P. Filip. ‖ P. Millep ‖ P. Nephr. ‖ P. Nitroſ. ‖ P. Salin. ‖ P. Sinap. ‖ P. Tart. 2. ‖ P. Tilingii ‖ Serum Tamar. ‖ Syr. Diuret. ‖ S. de Malvâ ‖ Tinct. Cantharid. ‖ Vin. Diuret.

*Diuret. Intern. Ratio.* Pil. Diuret.

*Diur. Acid. Ratio.* Hauſt. Diur. Acid. ‖ Pil. Diur. acid.

*Diur. Arom. Ratio.* Jul. Diur. Arom.

*Diur. Nitroſ. Ratio.* Jul. Diur. Nitr.

*Diur. Oleoſ. Ratio.* Hauſt. Diur. Oleoſ.

*Diuretica deberi Mitia in Calculo.* Miſt. Oleoſ.

*Diureticis præmittenda eſſe Univerſalia.* Miſt. Diuret.

*Ad Dolores. V. Anodyna, Somnifera.*

*Ad Dolores Articulorum.* Epith. de Calce ‖ Fot. ad Artic. Dol. ‖ F. Spirituos. ‖ Spir. Vin. Camph. ‖ Tinct. O-

dont. ] Ung. Sal. Vol. ] *V. Arthrit. Dol. Vag. Scorb.*

*Ad Dol. Capitis Externa.* Catapl. Papav. ] C. Supped. ] C. de Ter. Cimol. ] Empl. Cephal. ] E. Epiſpaſt. ] E. Maſtic. ] E. Nuchale ] E. Supped. ] E. pro Temporib. ] Epithema Avicen. ] E. Cephal. ] E. Front. 2. ] Errhina omnia ] Fot. Pacif. ] F. Robor. ] Frontale ] Linim. Ceph. ] L. Front. ] Lint. Somnif. ] Lotio Ceph. ] L. Ped. ] Maſticat. ] Ol. Cephal. ] Smegma Ceph. ] Sinapiſmus ] Ung. Front. ]

*Ad Dol. Cap. Interna.* Bal. Scheff, ] Cerev. Cephal. ] C. Epilept ] D. Cephal. ] D. Chamæp. ] D. Pacif. 2. ] D. Pæon. ] Elect. Apophlegm. ] E. Cephal. ] E. de Pæon. ] E. de Viſco. ] Elix. Volat. ] Emulſ. Pæon. ] Enemata ] Expr. Millep. ſ. ] E. Pæon. ] Garg. ad Pituit. ] Hauſt. Cephal. ] Infuſ, Cephal. ] I. Epilept. ] Jul. de Caſt. ] J. Ceph. ] Miſt. Epilept. ] M. Volat. ] Pil. de Ambrâ ] P. de Caſt. ] P. Ceph. ] P. Craton. ] P. Volat. 2. ] Pul. Ambræ ] P. Ceph. ] P. Euphr. ] P. de Gut. ] P. Major. C. ] P. Nuc. Moſch. ] P. Pavon. ] P. Pæon. ] P. Sinap. C. ] P. Sternutat. ] Syr. de Saſſaf. ] Tinc. Epilep. ] T. Purg. Ceph. ] Troch. Apopl. ] T. Ceph. *V. Somnif.*

*Dolor Capitis quando Externus.* Lin. Front.

*Ad Dolorem Dentium.* Catapl. Papaver. ] D. Pacif. ] D. Sanct. ] Elect. Apophlegm. ] Empl. Epiſp. ] E. de Major. ] E. Maſt. ] E. Nuchale ] E. de Pyreth. ] E. pro Temporib. ] Epith. Alumin. ] E. Anod. ] E. Front. 2. ] Errhin. Chym. ] Fot. Aſtring. ] F. ad Inflam. ] F. Ophthalm. ] F. Spirit. ] Garg. ad Pituit. ] G. de Pyret. ] G. Sedativ. ] Maſticat. ] Pila Odontalg. ] Pil. Catarrh. ] P. de Guaiaco ] Pul. Dentalg. ] Sinapiſm. ] Sp. Vini Camph. ] Tinc. Odontalg. ] *V. Anod. Catarrh.*

*In Dolore Dentium Intentiones.* Garg. de Pyreth.

*In Dol. Dent. cur Temporib. applic. remedia.* Empl. pro Tempor.

*Ad Dolorem Dorſi.* Empl. de Albo. ] E. Anod. ] E. Balſam. ] E. Dorſ. ] E. Farin. ] E. ad Lumbag. ] E. Spinale ] Miſt. Balſ. Nephr. ] *V. Ad Arenulas. Lumbag.*

*Ad Dolorem Lateris.* Elect. Carmin. ] Lin. Later. ] Miſt. Arom. ] ] M. Carmin. ] Pil. de Olib. ] Spir. Vini Camph. ] Ung, Pleurit. *V. Pleuritica. Carminat.*

*Doloris Lateris Ratio.* Linim. Later. ] Ung. Pleurit.

*Ad Dolores poſt Partum.* Bol. Card. ] Dec. Pacif. Hyſter. ] Elec. Spirit. ] Empl. Anod. ] E. Dorſ. ] E. ad Languor. ] E. Punic. ] Jul. Carmin. ] J. de Caſt. ] J. Perl. Hyſt. ] J. Puerper. ] Miſt. Carmin. ] M. Puerper. ] M. è Sperm. Ceti. ] M. Thebaica. ] Pil. de Caſt. ] P. Halo-ſanth. ] P. de Myrr. ] P. Puerp. ] Potio Colica ] Pul. de Gutteta ] P. Hibern. ] Syr. de Myrr.

*Doloris poſt Partum Ratio.* Julap. Puerp.

*Ad Dolores profundè inſidentes.* Empl. è Mercur.

*Ad Dol. vagos Scorbut.* Aq. Limac. Scorb. | Aq. Scelotyrb. | Balneum | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D. Gacheſt. | D. Chamæp. | D. Edulc. | D. Liber. | D. è Lign. | D. Sanct. 2. | D. Sarſæ | D. Scelotyrb. | D. Trifol. | Elec. Hydrop. | E. Miner. | E. de Sarsâ | E. Scorb. cal. | Empl. Arthrit. | E. Epiſpaſt. | E. Iſchiat. | E. Volat. | Epith. de Calce | E. Sapon. | Expr. Scorb. cal. | Fot. Podag. | F. Scorb. | Hauſt. Diaphor. | Inf. Arthrit. | I. Rhab. C. | I. Traumat. | Linim. volat. | Miſt. ex Oc. Cancr. | Pil. de Merc. d. | Potio Purg. Hydrop. | P. Sancta | Pil. Sancta. | Pul. Arthrit. | Sp. Vini Camph. | Succus Cochlear. | S. Scorbut. | Vin. Hydrop. 2. | V. Scorb. | Ung. Diſſipans.

*Ad Dolorem Ventris. V. ad Colicam. Tormina.*

*Ad Dyſenteriam.* Bol. Balſ. | Catap. Stom. | Dec. Antiloim. | D. Fracaſt. 2. | D. Sac. 2. | D. Siſtens | D. Traumat. | Elect. Aſtr. | E. Lucatelli | E. San. | Empl. Stomach. | Emulſ. de CC. | En. Anod. | E. Balſam. | E. Confort. | E. è Malicor. | E. Nutr. | E. Somnif. | E. Tereb. | E. ad Torm. | Epith. Stomach. | Fot. Colicus | F. Dyſenter. | F. Spirituoſ. | Infuſ. Roſ. 2. | I. Rhab. | I. Rub. | Miſt. de Bolo | M. Colica. | M. Corall. | M. Junip. | M. Theb. | Ol. Rhab. | Pil. Antemet. | P. Dyſenter | P. è Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul. Incraſ. | P. Laccæ comp. | Tinct. Japon. | T. Rhab.

*In Dyſenteria Intentiones.* En. Balſ. | Pil. Dyſenter.

*Ad Dyſpnœam.* Emulſ. Brunneri | Hauſt. è Sal. Vol. | Hydr. Aſthmat. | H. Joelis | Pil. de Allio | P. Pect. | Pul. Millep. C. | Syr. de Ammon. | S. Aſthmat. | S. de Helen. | Syr. Nicot. | Tinc. Balſ. | T. Pect. | *V. Aſthmatica. Pect. Incid.*

*Ad Dyſuriam. V. Arenul. Ad Urina Ard.*

E

*Ad Ebrietatem Diſcutiendam.* Fot. Camphor.

*Ecphractica.* Miſt. Ecphract. | Pil. Bened. | P. Cacheſt. | P. Chal. purg. | P. de Guai. | *V. Aperien. Chalybeata. Splanchnica.*

*Electuaria ut in Ventriculo detineantur.* Elect. Stom.

*Emeticorum Formulæ.*

*Emmenagoga externa.* Balneum | Empl. ad Languor. | E. Volat. fæt. | Fot. Emmenag. | F. Spirituoſ. | Peſſaria | Pila Emmenag. | Vapor è Colocynth. | V. Emmenag. | Ung. Salino. Volat.

*Em-*

*Emmenag. Extern. Ratio.* Fot. Emmenag.

*Emmenagoga Interna.* Cerev. Chlorot. | Dec. Diuret. | D. Emmenag. | D. Febr. Amar. | D. Junip. 2. | Elec. Scorb. cal. | E. de Zed 2. | En. Hyſter. | E. Tereb. | Eſſ. Cord. Hyſt. | Hauſt. Hyſter | Inf. Chamæm | I. Zedoar | Jul. de Caſtor. | J. Emmenag. | J. Hyſter | J. Propriet. | Pil. Bened. | P. Emmenag. | P. de Myrrh. | P. Puerp. | Syr. Vol. 2. | Pul. Emmenag. | P. de Myrrh. | P. Puerp. | Syr. de Myrr. | Vin. Amar. *V. Chalybeata.*

*Emmenag. Internorum Ratio.* Dec. Emmen. | Jul. Diur. Arom. | J. Emmenag. | Pil. Bened.

*Ad Emplaſtra adhærentia detrahenda.* Empl. Dorſale.

*Ad Empyema.* Dec. Liber. *V. Pect. Balſam. & Incidentia.*

*Emulſionum uſus varii.* Emulſ. com.

*Emulſionibus non admiſcenda eſſe Acida.* Emulſ. com.

*Enemata non omnibus convenire.* En. Col. | E. Emoll. | E. Ol. Amar.

*Enemata in Apoplexiâ eſſe reiteranda.* En. Apopl.

*Enem. ut diu retineantur.* En. Com. | E. de Malicor.

*Enemata poſſe Nutrire.* En Nutriens.

*En. expurgare omnia Inteſt.na.* En. Purg.

*Enemata actu frigida.* En. Refrig.

*Enematum Cordialium Ratio.* En. Confort.

*Enemata ex Flatu per Folliem. Ex Tabaci Fumo, aut Decocto* En. Oleoſ. Amar.

*In Enemate Ol. Chym. Sal. volatile, Spir. vini.* En. Apopl.

*In Enemate Opium.* En. Somnif.

*In Enemate Terebinthinæ & Urinæ Ratio.* En. Tereb.

*Epileptica. V. Cephal & ad Convulſiones.*

*Epiſpaſticorum uſus.* Emp. Epiſpaſt.

*Errhinorum Effectus.* Errhin. Chym. | Pul. Sternutat.

*Ad Eryſipelas.* Catapl. Sambuc. | Fot Sambuc. | Miſt. ad Eryſip. | Lotio de Ceruſſâ | L. ad Eryſip. | Spir. Vini Camph, | Ung ad Eryſip,

*In Eryſipelate Repellentia eſſe mala.* Miſt. ad Eryſip.

*Expectorantia.* Dec. Allii | D. Expect. | Elect. Expect. | E. de Myrr | E. Spirituoſ. | E. Terebint. | Emetic. | Emulſ. Aſthmat. | E. Brunneri | Exp. Aſthmat. | E. Millep. 2. | Hauſt. è Sale Vol. | H. Sapon. | Hydrom. Aſthmat. | H. Joelis | H 2. Pect. | Lon. de Allio | L. Apophleg. | L. Aſthmat. | L. Myrrh | L. Viride | Miſt. Ammon. | M. Aſthmat. | M. Balſam. | M. Expect. 2. | M. Sapon. | M. Tereb. | Oxym Aſthmat. | O. de Peto | O. Purg. Pect. | Petum Phthiſ. | Pil. de Allio | P. Aſthmat. | P. Balſam | P. Expector. | P. de Myrr. | P. Nig. | P. Pect. | P. Volat. 2. | Potio de Ammon | Pul. Balſ. | P. Millep. c. | Syr. de Allio | S. de Ammon. |

S.

S. Áſthmat. ‖ S. de Helen ‖ S. de Myrr. ‖ S. Nicot. ‖ Tinct. Balſ. ‖ T. Pect ‖ Vin. Enulat.

*Expectorantium Ratio.* Dec. Expect.

F.

*Ad Febrem Anomalam.* Dec. Febr. Salſ. ‖ D. Sacr. ‖ En. Confort. ‖ Hauſt Febr. ‖ H. F. River. ‖ H. è Sale vol. ‖ Infuſ Amar. ‖ I Chamæm ‖ I Zedoar. ‖ Miſt. Alcaliſ. ‖ M. ex Oc. Cancr. ‖ Pil. Febr. ‖ P. Gent. ‖ P. Sal. ‖ P. Volat. 2. ‖ Pulv- Epidem. ‖ P. Febr.

*Ad Febrem Ardentem. V. Ling. Ardor. Oris Fiſſ. Ad Sitim. Vigil.*

*In Febre Ardenti Intentiones.* Serum Lujul.

*De Febre Catarrhali. V. Infuſ Hiſpan.*

*Ad Febr. Continuam Externa. V. Dol. Cap. Vigil.*

*Ad Feb. Contin. Interna* Hauſt. ad Feb. Vulner. ‖ Pul. Acidis. *V. Alexiph. Diarrh. Diaphoret. Singult. Sitis. Syncope. Vigil.*

*Ad Febrem Hecticam.* Aq. Balſam. ‖ A. Limac. Scorb. ‖ A. L. Pect. ‖ Dec. Balſ. ‖ D Cerev ‖ D. Malacenſe ‖ D. Pect. Balſ. ‖ D Phthiſ. ‖ Elect Cinnaber. ‖ E. Poterii ‖ Emulſ. Arab. ‖ E. Balſ ‖ E. Commun. ‖ E Edulc. ‖ Expr. Roſ. ‖ Hauſt. Lact. ‖ Infuſ Roſ ‖ Jul. Perl. Phthiſ. ‖ Loh. Haly ‖ Pil. Antiphth. ‖ Tinct. Antiphth. ‖ T. Pect. ‖ Troch. Peruv. ‖ *V. Analeptica.*

*In Febre Hecticâ Intentiones* Aq. Limac. Scorb. ‖ Dec. Phth ‖ Elect. Poter ‖ Juſc. Cancr. ‖ J Conſum.

*Ad Febres Intermittentes Externa.* Catap. de Telis. ‖ Empl. Febrif ‖ E è Thure.

*Ad Feb. Intermittentes Interna.* Dec. Febr. ‖ D. Sacr. ‖ El. Peruv ‖ Emetica. ‖ Enema Febrif ‖ Hauſt. Febrif. 2. ‖ H. Peruv. ‖ Infuſ. Amar. ‖ I. Chamæm. ‖ I. Zedoar. ‖ Miſt. ex Oc. Cancr. ‖ M. Peruv. ‖ Pil. Febr. ‖ P. Gent. ‖ Pul. Febrif. ‖ P. Salin. 2. ‖ P. è Tart. dupl. ‖ Tinc. Gent ‖ Vin. Amar.

*Ad Febr. Malignam Externa.* Catapl. de Halec ‖ C de Raph. ‖ C. Supped. ‖ C. Theriac. ‖ Empl. Epiſpaſt. ‖ E. Supped. ‖ Epith. Cephal. ‖ E. Front. 2. ‖ Frontale ‖ Linim. Front ‖ *Vid Dol. Cap Singult Vigil.*

*Ad Feb. Malig Interna.* Bol. Card. ‖ B. Sudorif. ‖ Dec. Acetoſæ ‖ D. Antiloim. ‖ D. Fracaſt. 2, ‖ D Sacr. ‖ D. Scorzon. ‖ D Variolos. ‖ Elect. Spiritaoſ. ‖ Emulſ. Cord. ‖ E. Variol ‖ Enema Confort. ‖ Garg. Com &c. ‖ Hauſt. Alexiph. ‖ H. Amar. ‖ H. Diaphor. ‖ H. Varioloſ. ‖ Julap. Alexit ‖ J, Caryoph. ‖ J. Cord. ‖ J. Perl. Cord. ‖ J. Volat. ‖ Lap. Alexit. ‖ Lohoch. Com. &c. ‖

Pil.

Pil. Alexit. | P. è Coccin. | P. Diaphor. | P. Volat, 2. | Pulv. Alexiph. | P. Bezoart. | P. Contray. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Perl. | P. Peſtil. | P. Theriac. | Syr. Theriac. | Tinct. Alexit.

*In Febr. Malignis Intentiones.* Dec. Sac. | Jul. Alexit. | J. Perl. Cord. | J. P. Hyſter. | Pul. Alexip. | P. Theriacal.

*In Febre Malig. Fotus, Lotion. Pedales, & Somnifera vitanda eſſe.* Dec, Sacr. | D. Sedat. | Epith. Front. | Fot. Pacif. | Lotio Pedalis.

*Ad Febrem Scorbuticam.* Aq. Limac. Scorb. | Dec. Sarſæ. V. Scorb. temper.

*Ad Febr. Vulnerariam.* Hauſt. ad Febr. Vuln. | Miſt. ad Concret. | M. ex Oc. Cancr.

*Fel Tauri in Clyſteribus.* En. Purg.

*Ferrum præſtare Chalybi.* Syr. Chal.

*De Flatibus & Vaporibus.* Enema. Carmin.

*Contra Flatus.* V. Carminativa.

*Contra Flatus Intentiones.* Jul. Carmin. | Pil. Carmin.

*Contra Fluorem album.* Cerev. Aſtring. | Dec. Aſtring. | D. Equiſeti | D. Millefol. | Elec. de Coloph | E. Stypt. | Empl. de Albo | E. Balſam. | Emulſ. Stypt | Hauſt. contra Fluor. | H. Japon. | H. Saturn. | Hydrom de Symph. | Balſ. Nephrit. | Pil. Antiphthiſ. | P. ad Colluv. | P. Diacalcit, | P. Reſin. | P. Saturninæ.

*Fluorem Diſtinguere ab Vlcere, & Gonorrhœa.* Elect. de Coloph.

*Fluorem inveteratum vix curabilem eſſe.* Elect. de Coloph.

*Fœtum roborantia.* Miſt. Aur. | M. Conſol. | *V. Analeptica.*

*Fellis uſus in Volvulo.* En. Ol. Amar.

*Fotus ante Linimenta.* Lin. Later.

*Ad Frigidos Affectus. V. Cardiaca. Chalybeata. Hydropica. Paralytica. Pectoralia. Incidentia. Scorbutica calida. Splanchnica. Stomachica.*

*Frontalium Ratio.* Frontale.

*Fumum Aſtringentium non Aſtringere.* Suffit. ad Ani procid.

*Ad Furorem Uterinum.* Miſt. Saturnina.

## G.

*Ad Gangrænam.* Catapl. Theriac. | Dec. Sacr. | Sinapiſm. | Spir. Vini Camph. | *V. Alexipharm.*

*Gargariſmorum Ratio.* Garg. pro Uvulâ.

*Gargariſmos acres non adverſari Inflammationibus.* Garg. ad Pituit.

*Garg. Aſtringentes non inhibere Salivationem.* Garg. de Vite.

De

*De Gelatinâ Lymphaticâ.* Jul. Succin. ‖ Vin. Hydrop.

*De Gingivis.* Pul. Dentifr.

*Ad Gingivarum Affectus.* Garg. Myrr. ‖ G. Prunel ‖ G. Scorb. ‖ G. de Vite ‖ G. ad Ulc. ‖ Lit. Alum. ‖ L. Joel ‖ L. de Laccâ ‖ Tinct. Japon. ‖ T. Laccæ ‖ T. Pect.

*De Glycyrrhizâ.* Tinc. Dulc.

*Ad Gonorrhœam.* Bol. de Caſſiâ ‖ Cib. alb. ‖ Emulſ. com. ‖ Miſt. Balſ. ‖ M. B. Nephr. ‖ M. Saturnina ‖ Pil. ad Colluv. ‖ P. Diacalcit. ‖ P. Gilead ‖ P. de Merc. dulc. ‖ P. Reſinoſa ‖ P. Saturn. ‖ P. de Scammon. ‖ Spir. Vini Camph. ‖ Tinc. Antiphth. ‖ T. Balſ. ‖ T. Cantharid. ‖ T. Japon. ‖ T. Pect.

*Gonorrhœam à Fluore albo diſtinguere.* Elect. de Coloph.

*Ad Gravidarum Affectus. V. Contra Abortum. Fœtum Roborantia. Hyſterica.*

*Gravidarum recreandarum Ratio.* Miſt. Conſolans.

*Gravidis nocere Sulphurea.* Pil. Poterii. *Et Mentham.* El. de Ment.

## H.

*Hæmodia. V. Dent. Stupor.*

*Contra Hæmoptœn.* Bol. Bal. ‖ Dec. Catechu. Simp. ‖ D. Coccin. ‖ Elec. Boyl. ‖ E. Peruv. Aſt. ‖ E Stypt. ‖ Emulſ. Stypt. ‖ Expr. Stypt. ‖ Hauſt. Hæmopt. ‖ H. Japon. ‖ Infuſ Roſ. ‖ I. Stypt ‖ Jul. Stypt. ‖ Loh. Hæmopt. ‖ L. Japon. ‖ L. Stypt ‖ Pil. Antiphthiſ. ‖ P. Diacalcit. ‖ P. Japon. ‖ P. è Sang. Drac. ‖ P. Stypt. ‖ Pulv. Hæmopt. ‖ P, contra Hæmorrhag. ‖ P. Laccæ comp. ‖ Syr. Boyl. ‖ S, Incraſs ‖ S. de Ovis. ‖ Tinct. Antiphth. ‖ T. Japon. ‖ Troch. Hæmopt.

*Hæmoptoicorum Ratio* Emulſ. Stypt. ‖ Expr. Stypt. ‖ Jul. Stypt. ‖ Loh. Japon.

*In Hæmoptoe Aſtringenda eſſe cavenda.* Infuſ. Roſ. comp. & *Suffitus.* Suffit. Phthiſ.

*Hæmorrhagiam Narium ſiſtentia Externa.* Epith. Front. Aq. ‖ E. de Sacch. Saturni ‖ Frontale.

*Hæmorrhagiam ſiſtentia Interna.* Dec. Catechu Simpl. ‖ D. Coccin. ‖ D. Equiſeti ‖ D. Incraſſ. ‖ D. Luſitan. ‖ D. Millefol. ‖ D. Stypt. ‖ D. Urticæ acid. ‖ Elect. Boyl. ‖ E. Stypt, ‖ Emulſ. Stypt. ‖ Expreſ. Becab. ‖ E. Stypt. ‖ Hauſt. Camph. ‖ H. Hæmopt. ‖ H. Stypt. ‖ Hydr. de Symph. ‖ Inf. Roſ. ‖ I. Stypt. ‖ Jul. Acido-dulce ‖ J. Refrig. ‖ J. Stypt. ‖ Pil. Camph. ‖ P. Diacalcit. ‖ P. de Sang. Drac. ‖ P. Stypt. ‖ Pul. Hæmopt. ‖ P. contra Hæmorrhag. ‖ P. Laccæ ‖ P. Stypt. ‖ Syr. Boyl. ‖ Tinc. Antiph. ‖ T. Japon. ‖ *V. Somnifera.*

*Contra Hæmorrhagiam Imitationes.* Dec. Stypt. ‖ Elect. Boyl. ‖

Boyl. | Expreſ. Stypt. | Jul. Stypt.

*Ad Hæmorrhoidum fluxum Externa.* Fot. ad Hæmorrh. flux.

*Ad Hæmorhoidum fluxum Interna.* Cerev. Aſtring. | Dec. Stypt. | Elec. Stypt. | Expreſ. Stypt. | Hauſt. Saturnin. | H. Stypticus | Infuſ. Styptica | Pil. Stypt. | P. è Terebint. | Pul. contra Hæmorrhag. | P. ad Hern. | P. Stypt. | Succ. Hæmorrh.

*Hæmorrhoid. fluxûs noxii Signa.* Succ. Hæmorrh.

*Ad Hæmorrhoidum Dolorem, & Tumorem.* Catap. de Ovis | En. de Verbaſco | Fot. ad Hæmorrh. dol. | Linim. Hæmorrh. | Vapor Hæmorrh. | Ung. Hæmorrh.

*Hæmorrhoidalium Ratio.* Linim. Hæmorrh.

*Hectica Feb. V. Feb. Hect.*

*Hepatica. V. Ecphractica. Icterica. Splanchnica.*

*Ad Herniam* Elect. ad Hern. | Empl. Dorſal. | E. Punic. | Fot. Aſtring. | Pulv. ad Herniam.

*Ad Herpetem.* Lotio ad Eruptiones | Syr. Incraſſans. | Tinc. Antiphth.

*De Hydragogis.* Pil. Hydrag.

*Hydropica Externa.* Catapl. Hydrop. | Empl. Hydrop. | Fot. ad Tympan. | Lavam. Hydrop.

*Hydropica Interna.* Cerev. Arthrit. | C. Diuret. | C. Hydrop. | C. Purg. Hydrop. | C. Junip. | Dec. Allii | D. Junip. 2. | Dec. è Lignis | Elect. Hydrop | Enema Carmin. | E. è Terebint. | Hauſt. Hydragog | H è Sale Vol. | Jul. Diur. arom. | J. Succin. | Lixiv. de Calce | L. Hydrop. | Pil. Hydrag. | Pot. Purg. Hydr. | Succ. Hydrop. | Vin. Diuret. *V. Chalybeata. Scorbutica.*

*In Hydrope Intentiones.* Cerev. Hydrop. | Jul. Diuret. arom. | J. Succin. | Vin. Hydrop.

*Hydropici ut Purgandi.* Potio Purg. Hydrop.

*Contra Hypercatharſin Externa.* Catapl. Stomach. | C. Vom. ſedans | Fot. ad Colicam | F. Stomach. | Sacc. Aromat. | S. Stomach.

*Contra Hypercath. Interna.* Dec. Aſtring. | D. Fracaſt. 2. | D Siſtens | Elect. Aſtring. | E. Stomach. | E. Magn. | E. Stomach. | E. de Zinzib. | Enema Confort. | E. de Malicor. | E. Somnif. | Jul. Stomach. | Miſt. de Bolo | M. Pacif. | Pul. Aſtring. | *V. Somnif. Stomach.*

*Hypochondriaca.* Aq. Millep. | Bol. Hypochond. | Cerev. Junip. | Dec. Cort. Jugl. 2. | D. Junip. 2. | D. Paſſul. | D. Pæon. c. | D. Splenet. | Elix. Stom. | E. Volat. | Expreſ. Refrig. | Infuſ. Amar. Chalyb. | Julap. Propriet. | Miſt. Junip. | Pil de Rheo. | P. Splenet. | Pul Rhabarb. c. | P. Splachnic. | Serum Deoppilans | S. Diæter. | S. Splenet. | Succus Attemp. | Vin. Amar. | *V. Cha-*

*V. Chalybeata. Scorbutica attemp. Splanchnica.*

*Hypochondriacorum Ratio.* Dec. Splanchin. | En. Carminat. | Pul. Splanchn.

*Hypnotica. V. Somnifera.*

*Hyſterica Externa.* Empl. Epiſpaſt. | E. ad Languores. | E. Volat. | E. V. Fætid. | Fot. Spirituoſ. | Nodul. Hyſter. | Sinapiſm. | Sp. Vini Camph.

*Hyſterica Interna.* Cerev. Hyſt. | Dec. Hyſter. | Dec. Pacif. Hyſter. | Dec. Sacr. Sedat. | Elect Camphor. | E. Hyſter. | E. Peruv. Epilept. | E. Spirituoſ. | Emulſ. Hyſter. | Enema Carmin. | E. Hyſter. | Eſſent. Cord. Hyſter. | Hauſt. Camph. | H. Hyſter. | H. e Sale Volat. | Jul. Camph. | J. de Caſt. | J. Hyſter. | J. Perl. Hyſt. | Miſt. Balſ. Peruv. | M. Hyſter. 2. | M. Moſch. | Pil. Camph. | P. Caſtor. | P. Hyſter. | P. Solenand. | P. Vol. 2. | Pul. de Guttetâ | P. Hyſter. | P. Pæon. Comp. | Spir. Vini Camph. | Tabel. Hyſt. | Tinct. Epilept. | T. Hyſter. | *V. Calybeata.*

*Hyſtericorum Ratio.* Elect. Camph. | Jul. Hyſter. | J. Perl. Hyſt. | Nodul. Hyſt. | Pul. Hyſter.

*Hyſterica Purgantia.* Dec. Agar. | Pil. Cephal. | P. Chalyb. Fæt. | Serum Purg. Hyſter. | Tinct. Purg. Cephal.

*Hyſtericas, & Hypochondriacas, Affectiones non eſſe eaſdem.* Pul. Splanchn.

*Hyſterica quales Moſchum ferant.* Pil. Solenand.

I.

*Icterica.* Cerev, Icter. | Dec. Berber. | D. Cannab. | D. Icter. | D. Sacr. | D. Tartar. | D. Urticæ Alcal. | Elect. de Curc. | E. Icter. | Empl. Icter. | Exp. Icter. | E. Millep. Icter. | Hauſt. Sapon. | Miſt. Alcaliſ. | M. ex Ocul. Cancr. | M. Sapon. | M. Tart. | Pil. Diacurc. | P. Icter. | P. Smegmat. | P. Rhab. | P. è Tart. dupl. | P. Viperar. | Tinct. Gent. | T. Purg. Ceph. | T. Rhab. | Vin. Amar. | V. Icter. | *V. Chalybeata.*

*In Ictero Intentiones.* Dec. Icter. | Elect. de Curcumâ.

*De Ictero Lethali.* Dec. Berber.

*Ad Iliacam paſſionem.* En. Oleoſ. Amar. | Epith. Anod. | Fot. Spirituoſ. | Hauſt. contra Vom. | Jul. Antemet. | Miſt. Corall. | Spir. Vini Camph. *V. Ad Colicam. Somnifera.*

*In Iliacâ paſſione uſus Follis.* En. Ol. Amar.

*Contra Inappetentiam. V. Stomachica.*

*Incraſſantia.* Cerev. Aſtring. | Dec. Incraſſ. | D. Malvæ. | Emulſ. Arab. | Pul. Arab. | P. Incraſſ. | Syr. Incraſſ. | S. de Ovis. | *V. Analeptica. Pect. Incraſſ.*

*Incraſſantia, Menſtruationis tempore Mala.* Jul. Stypt.

*Incraſſantia in Tuſſi Thoracicâ mala.* Hauſt. ad Catarrh.
*Infantibus Teſtacea eſſe optima.* Pulv. Edulc.
*Ad Infantum Nares emungendas.* Errhin. Vitrioli.
*Ad Infantes moroſos Inſtrumentum.* Infuſ. Anthelminth.
*Ad Inflammationes.* Fot. Aſtring. ‖ F. ad Hæmorrh. flux, ‖ *V. Angin. Anodyna. Eryſip. Pleurit.*
*Inſtrumentum pro Infantibus moroſis.* Infuſ. Anthelm.
*Ad Inteſtina Confortanda.* En. Carminat. ‖ E. Confort. ‖ E. Corrob. ‖ E. de Malicorio.
*Inteſtinorum motus.* Suppoſit.
*Inteſtinorum Remediorum Ratio.* En. Anod. ‖ E. Balſam. ‖ E. Carmin. ‖ E. Colic. ‖ E. Confort. ‖ E. Terebinth.
*Ad Inteſtinorum prolapſum.* Fot. Aſtring. ‖ Suffit. ad Ani procid.
*Iſchiatica. V. Arthritica.*
*Ad Iſchuriam. V. ad Arenulas. Diuret. Urinæ Ard.*
*Iſchuriæ Ratio.* Vapor ad Urinam ciendam.
*Julap. Cordiale Extemporaneum.* Miſt. Card. Edulc.
*Julap. Hyſter. Extemp.* Miſt. Hyſt. Aq.
*Juniperi Baccarum Vires.* Dec. Junip. Comp.
*Juſculorum Vires* Juſc. Conſum.

L.

*Ad Lac Repellendum.* Ung. ad Lac rep.
*De Lacte deſtillato.* Aq. Limac. Scorb.
*Lateralia Externa.* Catap. de Iride. ‖ C. Later. ‖ Emp. Carminat. ‖ E. Later. ‖ E. Nephrit. ‖ E. Pleurit. ‖ Fot. Anod. ‖ Fot. ad Colic. ‖ F. ad Inflam. ‖ F. Later. ‖ Linim. Later. ‖ Saccul. Lateral. ‖ Sp. Vini Camph. ‖ Ung. Pleurit.
*Lateralium Externa. Ratio.* Fot. Later. ‖ Lin. Later.
*Lateralia Interna. V. Carm. Dol. Later. Pleur.*
*Laudanum celare.* Miſt. Pacif.
*Laxantia.* Dec. Paſſul. ‖ D. Tamarind. ‖ Elec. Laxans. ‖ E. de Mannâ. ‖ Enema Emoll. ‖ E. pro Infant. ‖ E. Laxans. ‖ Miſt. Tereb. ‖ Paſſulæ Laxat. ‖ Pil. de Guai. ‖ Potio Lenit. ‖ Pul. Laxans. ‖ P. Rhab. c. ‖ Ser. Deop. ‖ S. Diætet. ‖ S. Tamarind. ‖ Tinc. Purg. Ceph. ‖ T. Rhab. ‖ Suppoſit.
*Ad Lethargum. V. Morb. Soporoſ.*
*Limaces deſtill.* Aq. Limac. Pect.
*Linctuum genera, & Ratio.* Loh. Viride.
*Ad Linguæ Ardorem. Fiſſur. &c.* Elec. Sanans. ‖ Gargar. varia. ‖ Loh. com. ‖ L. Lævig. ‖ L. Mucilag. ‖ L. Rub. ‖ L. Vitell. ‖ Miſt. ad Gulam. *V. Ad Aphthas. Oris fiſſur. Ad Sitim.*
*Ad Linguæ Paralyſin.* Elect. Apophleg. ‖ Empl. Epiſpaſt. ‖

paſt. ❙ Errhin. de Elater. ❙ E. de Euphorb. ❙ Garg. Paralyt. ❙ G. ad Pituit. ❙ G. Sinap. ❙ Loh. Apophlegm. ❙ Maſticator. *V. Paralytica.*

*Linguæ Sordes unde.* Garg. deterg.

*Lochiorum fluxum cientia. V. Emmenagoga.*

*Lochior. fl. cohibentia. V. Hæmorrh. ſiſt.*

*Lochia non inhiberi ab Opio* Jul. Puerp.

*Ad Luem Veneream.* Dec. Sanct. ❙ Pil. Sanct. *V. Gonorrh.*

*Ad Lumbaginem. V. Dol. Dorſi.*

*Ad Lumbaginem Intentiones.* Empl. ad Lumbag.

*Lumbis applic. Ratio.* Empl. Dorſale.

M.

*Malignitas quid.* Pul. Theriacal.

*Mellis Vires & Depuratio.* Hydrom. Sinap.

*Melancholia. V. Hypochond. Splanchn.*

*Contra Melancholiam Intentiones.* Expreſ. Refrig. ❙ Infuſ. Card.

*Menſes cientia. V. Emmenagoga.*

*Menſes ſiſtentia.* Fot. ad Hæmorr. fl. ❙ Hauſt. Japon. ❙ H. Stypt. ❙ Hydrogala Chart. ❙ Infuſ. Stypt. ❙ Jul. Stypt. ❙ Pil. Aſtring. ❙ P. Diacalcit. I. P. è Sang. Drac. ❙ P. Stypt. ❙ Pul. Hæmopt. ❙ P. contra Hæmorrh. ❙ P. Laccæ Comp. ❙ P. Stypt. 2. ❙ Syr. Incraſſ. ❙ S. de Ovis. ❙ Tinct. Japon. ❙ Troch. Hæmopt. *V. Ad Hæmorrag. Incraſſantia.*

*Mercurialia.* Bol. Vermif. ❙ Dec. Corallinæ. ❙ Empl. de Merc crudo ❙ Errhin. Chym. ❙ Garg. ad Ulcera ❙ Lotio Mercur. ❙ Pil. de Merc. crudo ❙ P. de Merc. dulci ❙ P. de Scammon. ❙ Pul. Anthelmint. 2. ❙ Ung. Diſſip.

*Mercurialium Vires, Noxæ, & Remedia.* Elect. Miner. ❙ Lot. Merc.

*Mercurialia Cancro obeſſe.* Garg. ad Ulc.

*Mercurii Purgatio.* Pil. de Merc. crudo.

*Mercurium dulcem malè præſcribi ſimùl cum Sale Alcaliſato.* Pil. de Merc. dulci.

*Mercurium dulcem corrigere Variolas.* Pil. de Merc. dulci.

*Mercurium dulcem non dandum in Hauſtu.* Pul. Anthelm. Purg.

*Mercurii ſublimati Probatio. Effectus boni, mali, & eorum remedia.* Lotio Merc.

*Contra Mictionem in lecto.* Dec. Cannab. ❙ Empl. Punic ❙ Pul. Conſol. Comp. ❙ P. Montagn. ❙ Tinct. Japon.

*Contra Micturitionem.* Hauſt. Camph. ❙ Pil Camph. ❙ *V. Incraſſantia.*

*Millepedum Vires.* Expr. Millep. ſimp.

*Ad Morbos Soporoſos Externa.* Catapl. Diaſinap. ɪ C. de Halec. ɪ C. de Raph. ɪ C. Supped. ɪ Empl. Apopl. ɪ E. Cephal. ɪ E. Epiſpaſt. ɪ E. Excit. ɪ E, Nuchale ɪ E. de Pyreth. ɪ E. Supped. ɪ E. Volat. 2 ɪ Errhina omnia ɪ Fot. Spirituoſ. ɪ Linim. Volat. ɪ Pul. Sternut.

*Ad Morb. Sopor. Interna.* Cerev. Ceph. ɪ Dec. Ceph. ɪ D. è Lignis ɪ D. Neurot. ɪ D. Sanct. 2. ɪ Elect. Apophlegm. ɪ E. Scorb. cal. ɪ E. de Sinapi ɪ E. Spirit. ɪ Elix. Volat. ɪ Emetica ɪ Enema Apopl. ɪ E. Hyſter.. ɪ Garg. Paralyl. ɪ G. ad Pituit. ɪ G. Sinap. ɪ Hauſt. Epilept. ɪ H. Hyſter. ɪ H. è Sal. Vol. ɪ Infuſ. Cephal. ɪ Jul. de Caſt. ɪ J. Cephal. ɪ J. Hyſter. ɪ J. Volat. ɪ Miſt. Apoplect. ɪ M. Paralyt. ɪ M. Volat. ɪ Pil. de Amb. ɪ P. de Caſt. ɪ P. Volat. 2. ɪ Pul. Ambræ c. ɪ P, Major. c. ɪ P. Sinap, ɪ Tinct. Epilept. ɪ T. Gent. ɪ T. Purg Cephal. ɪ Troch. Apopl. ɪ Vin. Amar.

*Ad Morb. Sopor. Intentiones.* Pul. Major. comp.

*Ad Morſum Venenatum.* Catapl. Theriac. ɪ Dec. ad Morſ. Canis. ɪ Pul. Cephal. ɪ Spir. Vini Camph. ɪ Tinct. Alexit. ɪ T. Gent. *V. Alexiph.*

*Moſchus quibus Hyſtericis conveniens.* Pil. Solenand.

*Mumia uſus damnatus.* Pul. ad Caſum.

## N.

*Narcotica. V. Somnifera.*

*Nephritica. V. Ad Arenulas.*

*In Nephritide Cautio.* Jul. Diur. Acid.

*Neurotica.* Balſ. Mirab. ɪ Dec. Neurot. ɪ Expreſs. Millep. *V. Paralytica.*

*Nitri Vires.* Dec. Coccin. ɪ Hauſt. Nitroſ. ɪ Jul. Pleurit. ɪ Pul. Nitroſ.

*Nitri abuſus.* Jul. Diur. Nitroſ.

*Nitroſa non miſcenda Spiritibus Acidis.* Syr. Diuret.

*Nitroſa non convenire in Feb. Malignis cum Diarrhaâ, aut Vomitu.* Dec. Coccin.

*Nitri modus exhibendi.* Dec. Coccin.

*Nocturna Pollut. V. Ad Gonorrh.*

## O.

*Ad Obſtructiones.* Cerev. Aper. ɪ C. Icter. ɪ C. Purg. Hydrop. ɪ Dec. Aper. ɪ D. Cacheċt. ɪ Elect. Tartaris. ɪ Infuſ. Reſerans. ɪ Julap. Propr. ɪ Miſt. Ecphract. ɪ Pil. Ammon. Stomach. ɪ P. Ecphract. ɪ P. de Guaiaco ɪ Pul. Pept. Tartar. ɪ P. Rhab. c. ɪ Serum Deop. ɪ S. Scorb. ɪ Succ. Cochl. ɪ S. Scorb. ɪ Syr. de Ammon. ɪ Tinc. Gent. ɪ

Vin. Amar. ɪ V. Scorb. ɪ Ung. Aper. ɪ U. Splanch. ɪ V. *Chalybeata. Diuretica. Emmenag. Icterica. Scorbut. Splanchnica.*

*Obſtructiones non fieri à Cortice Per.* Elect. Peruv. Epilept.

*De Oculis.* Frontale. ɪ Pul. Sternutat.

*De Oculis Cancr. & Acidis.* Hauſt. ad Febr. Vulner.

*Oculor. Cancr. præp.* Emulſ. Edulc.

*Odorifera.* Paſtil. Odorif. ɪ Pul. Capilar. ɪ P. Odor. ɪ P. O. Damaſc. ɪ Suffit. Odor. ɪ Troch. Moſch.

*Odorifera uſta fatere.* Suffit. Odor.

*Odorifera quibus & quare nocent.* Pil. de Ambrâ.

*Oleum Amygdal. cautè Aurib. immittendum.* Miſt Acoviſt.

*Oleor. Chymic. Probatio.* Olæoſacch. Card.

*Oleor. Chym. miſcendi modus.* Miſt. Junip.

*Olea Chym. in Enemat.* En. Anod.

*Ol. Chym. Uſus externus.* Ung. Pect.

*Olei Lini depuratio.* Hauſt. Oleoſ.

*Ab Oleoſis non ſtatim bibendum.* Hauſt. Oleoſ.

*Oleoſa non occludere poros.* Ung. Aperit.

*Ophthalmica Externa.* Balſ. Mirab. ɪ Catap. de Pomis ɪ C. de Sedo ɪ Empl. Cephal ɪ E. Epiſpaſt. ɪ E. de Major. ɪ Epith. Front. Lact. ɪ Fot Ophthalm. ɪ Frontale ɪ Linim. Front. ɪ Pul. Capill. ɪ Ung. Front. *V. Catarrh. Cephal. Refrig.*

*Ophthalm. Interna.* Dec. Neurot. ɪ Expr. Millep. ſ. ɪ Pul. Euphrag. c. ɪ P. Major. c. ɪ P. Millep. c. ɪ P. de Nuce Moſc. c. ɪ P. Pept. *V. Cephalica. Refrigerantia.*

*Opiata. V. Somnifera.*

*Opiata Purperis convenire.* Jul. Puerp.

*Opiata celare.* Miſt. Pacif.

*Cum Opiatis Cardiaca.* Hauſt. Diaphor.

*Opium cautè Auribus indendum.* Catap. de Cymino.

*Opium in Enemate.* En. Somnif.

*Opium externè applic. forſan non Anodynum.* Empl. Anod.

*Oris Medicamenta. V. Stomatica.*

*Ad Orthopnœam. V. Aſthma. Dyſpnœa.*

*Otica. V. Aurium Morb.*

*Ad Ozænam.* Garg. Myrrh. ɪ Tinc. Antiphth. ɪ T. Japon.

## P.

*Ad Palp. Trem. &c. Cordis. V. Cordis Palp.*

*Panis deſtillatus.* Aq. Limac. Pect.

*Paralytica Externa.* Balneum ɪ Catap. Diaſinap. ɪ C. de

de Rapis ǀ Empl. Apoplect. ǀ E. Carminat. ǀ E. Epiſpaſt. ǀ E. Nuchale ǀ E. de Pyreth. ǀ E. Volat ǀ Fot. ad Artic. dol. ǀ F. Robor. ǀ F. Spirit. ǀ Linim. Paralyt. ǀ L. Volat. ǀ Lotio Ceph. ǀ Ol. Paralyt. ǀ Sinapiſmus ǀ Smegma Ceph. ǀ Spir. Vini Camph. ǀ Thermæ Sulph. ǀ Tinct. Canthar. ǀ Ung. ad Atroph. ǀ U. Salino-volat.

*Paralyticorum Externorum Ratio.* Empl. de Pyreth. ǀ Linim. Paralyt.

*Paralytica interna.* Balſ. Mirab. ǀ B. Schefferi ǀ Cerev. Ceph. ǀ C. Diuret. ǀ C. è Lignis ǀ C. Scorb. cal. ǀ Dec. Cephal. ǀ D. Chamæp. ǀ D. Junip. ǀ D. è Lignis ǀ D. Neurot. ǀ D. Pæon. c. ǀ D. Sanct. 2. ǀ Elec. Apophleg. ǀ E. Mag. ǀ E. de Sinapi ǀ E. Spirit. ǀ Elix. Volat. ǀ Emetica ǀ Enema Apoplect. ǀ E. Carmin. ǀ E. Hyſter. ǀ E. Terebinth. ǀ Garg. Paralyt. ǀ G. Sinapin. ǀ Hauſt. Hyſter. ǀ H. è Sal. vol. ǀ Infuſ. Ceph. ǀ I. Zed. comp. ǀ Jul. de Caſt. ǀ J. Ceph. ǀ J. Volat. ǀ Loh. Apopleg. ǀ Miſt. Apopl. ǀ M. Balſ. Ceph. ǀ M. Junip. ǀ M. Paralyt. ǀ M. Tereb. ǀ M. Volat. ǀ Oxym. Purg. Pect. ǀ Pil. de Caſtor. ǀ P. Craton. ǀ P. Solenand. ǀ P. Volat. 2. ǀ Pul. Euphrag. c. ǀ P. de Guttetâ ǀ P. Majori c. ǀ P. Millep. c. ǀ P. Sinap. c. ǀ P. Sternutat. ǀ Succ. Scorbut. ǀ Tinc. Epilept. ǀ Troch. Paralyt. ǀ V. Mirab.

*Paralyt. Internorum Ratio.* Miſt. Paralyt.

*Paralyticis qualia conveniunt.* Miſt. Paralyt.

*Paralyſeos Diagnoſtica.* Ol. Paralyt.

*Ad Partum; & Puerperas.* Bol. ad Caſum ǀ Elect. de Cinnam. ǀ Miſt. Aur. ǀ M Hyſter. Spir. ǀ M Puerper. ǀ Pil. Puerp. ǀ Pul. ad Caſum ǀ P. Myrr. comp. ǀ P. Puerp. ǀ Vapor ad Partum ǀ Ung. Puerper. ǀ *V. Dol. poſt Partum. Emmenag. Puerp.*

*Ad Partum promovendum Intentiones.* Miſt. Hyſter. Spir. ǀ Pil. Puerp.

*Paſſularum Vires. & differentiæ.* Dec. Pect. Balſam.

*Pectoralia Externa.* Catapl. de Iride ǀ Empl. Pect. ǀ E. Stomach. ǀ Saccul. Later. ǀ Scut. Pect. ǀ Ungu. Pect.

*Pectoralium Extern. Ratio.* Empl. Pect.

*Pectoralia Balſamica.* Aq. Balſ. ǀ Decoct. Balſam. ǀ D. Pect. Balſ. ǀ D. Tolut. ǀ Elec. Balſ. ǀ E. Diaſulph. ǀ E. Lucatel. ǀ E. de Myrr. ǀ E. Terebinth. ǀ Emulſ. Balſam. ǀ Loh. Balſam. ǀ L. Lucatel. ǀ L. Myrrh. ǀ L. Peruv. ǀ Miſt. Balſam. ǀ M. B. Pect. ǀ M. B. Peruv. ǀ M. Terebint. ǀ Pil. Balſam. ǀ P. Gilead. ǀ P. de Myrrhâ ǀ P. Sulph. P. Tolut. ǀ Pul. Balſam. ǀ Syr. Balſam. ǀ S. de Myrr. ǀ Tinc. Balſ. ǀ T. Pect. ǀ Troch. Balſ.

*Pect. Balſ. Ratio.* Dec. Balſ. ǀ Elec. Balſ. ǀ Loh. Myrr. ǀ Pil. Gilead.

Pe-

*Pectoralia Incidentia.* Dec. Expect. ‖ Elect. Expect. ‖ E Spirituoſ. ‖ Emulſ. Aſthmat. ‖ E. Brun. ‖ Hauſt è Sale Vol. ‖ Hydrom. Aſthmat. ‖ H. Joel. ‖ H. Pect. ‖ Jul. Diuret. Aromat. ‖ J. Pect. ‖ Loh. de Allio ‖ L. Apophlegm. ‖ L. Aſthmat. ‖ L. Enul. ‖ L. de Lino ‖ L. Myrr. ‖ L. Peruv. ‖ L. Vir. ‖ Miſt. Ammon. ‖ M. Aſthmat. ‖ M. Expect. 2. ‖ M. Sapon. ‖ M. Tereb. ‖ Oxym. Aſth. ‖ O. de Peto ‖ O. Purg. Pect. ‖ Pil. de Allio ‖ P. Aſthmat. ‖ P. Croc. ‖ P. Expect. ‖ P. Nig. ‖ P. Pect. ‖ P. Volat. 2. ‖ Potio de Ammon. ‖ P. Diaſulph. ‖ P. Millep. comp. ‖ Syr. de Allio ‖ S. de Ammon. ſ. ‖ S. Aſthmat. ‖ S. de Helen. ‖ S. de Myrr. ‖ S. Nicot. ‖ Tinc. Pector. ‖ Vin. Enul.

*Pector. Incid. Ratio.* Dec. Expect.

*Pectoralia Incraſſantia.* Decoct. Catarrh. ‖ D. Catechu 2. ‖ D. Cerev. ‖ D. Cynogl. ‖ D. Glycyrr. ‖ D. Incraſſ. ‖ D. Malacenſe ‖ D. Pect. ‖ D. Rapar. ‖ D. Roſ. ‖ Elect. de Malvâ ‖ E. de Mannâ ‖ E. Maſtich. ‖ E. Pect. ‖ E. Quadrat. ‖ E. Roſat. ‖ E. Sanans ‖ Extract. Pect. ‖ Hauſt. Bech ‖ H. ad Catar. ‖ H. è Cynogl. ‖ H. Lact. ‖ H. Sacchar. ‖ Infuſ. Hiſpan. ‖ Loh. Bech. ‖ L. Com. ‖ L. Haly ‖ L. Incraſſ. ‖ L. Oleoſ. ‖ L. ad Rauced. ‖ L. è Sperm. Ceti ‖ L. Vitell. ‖ Mel Paſſul. 2. ‖ M. Pect. ‖ Miſt. Diaſulph. ‖ M. de Glycyr. ‖ Pil. Sulph. ‖ Pul. Arab. ‖ P. Incraſſans ‖ Syr. Cynogl. ‖ S. Incraſſ. ‖ S. de Liquir. ‖ S. de Ovis ‖ Tinct. dulc. ‖ Troch. Catarrh. ‖ Troch. Pect. n.

*Pectoral. Incraſſant. Ratio.* Dec. Pect. ‖ El. Balſ. ‖ Loh. Bech.

*Pectoralia mixta.* V. Bechica.

*Pectoralium Ratio.* Jul. Pect. ‖ Loh. Lucatel. ‖ Miſt. Pect. ‖ Pil. Croc.

*Pectoralia quæ ſunt vera.* Loh. Lucatel.

*Pectoralium exhibendorum modus.* Infuſ. Hiſpan.

*Pectoralia non immediatè deſcendere in Pulmones.* Loh. Haly.

*Ad Pedum Tumores.* Lavament. Hydrop. ‖ Lixiv. de Calce.

*Peptica.* Elix. Cinnam. ‖ E. Garyoph. ‖ E. Stom. ‖ Infuſ. Zedoar. ‖ Pul. Aniſi c. ‖ P. Aromat. ‖ P. Carminat. ‖ P. Nuc Moſc. c. ‖ P. Pept. 2. ‖ P. Stom. 2. ‖ P. Tart. ‖ Tinc. Aromat. ‖ T. Gent. ‖ T. Stom. ‖ Troch. Stom. ‖ Vin. Amar. ‖ V. Mirab. ‖ V. Stômach. *V. Carminat. Stomach.*

*Pepticorum Ratio.* Pul. Pept.

*Perlata.* Jul. Perl. 4. ‖ Pul. Perl. ‖ Sacch. Perl.

*Ad Perniones.* Epith. de Calce.

*Ad Pertuſſim Infantum.* Expr. Millep. ad Pertuſ. ‖ Jul. Moſch. ‖ Miſt. Moſch. ‖ Syr. ad Tuſſim Conv.

*Ad Phrenit. V. ad Febr. Ardent. Sitim. Vigilias.*

*Phthiſica.* Aq. Balſam. ɪ A. Limac. Scorb. ɪ A. L. Pector. ɪ A. Millep. ɪ Balſ. Mirab. ɪ Cerev. Pect. ɪ Dec. Cereviſ. ɪ D. Edulc. ɪ D. Phthiſ. ɪ Elect. Diaſulph. ɪ E. de Myrr. ɪ Expreſſ. Millep. ɪ Jul. Perl. Phthiſ. ɪ Juſc. Galli ɪ J. Phthiſ. ɪ Lixiv. de Calce ɪ Loh. Myrr. ɪ Pet. Phth. ɪ Suffit. Phthiſ. ɪ Syr. Balſ. ɪ S. de Myrr. ɪ Tinct. Antiphth. ɪ Troch. Catarr. ɪ T. Phthiſ. ɪ Vapor. Pect. ɪ *V. Analept. Balſam. Catarrhal. Hæmopt. Pectoral.*

*Ad Phthiſin Intentiones.* Aq. Limac. Scorb. ɪ Dec. Phthiſ. ɪ Jul. Perl. Phthiſ. ɪ Loh. Myrr. ɪ Tinct. Antiphthiſ. ɪ Vapor Pect.

*Pilulas Cephalicas præſtare Potionibus.* Pil. Ceph.

*Pituitam in Corporis Habitu ſtagnantem Attenuantia, Digerentia, & Educentia.* Dec. Cachect. ɪ Oxym. Purg. Pect. ɪ *V. Cachectica. Ad Obſtructiones. Scorbut. Splanchn.*

*Pituitam in Pulmonibus Corrigentia, & Expurgantia. V. Aſthmat. Pector. Balſam. Pector. Incid.*

*Pituitam in Ventric. & Inteſtinis Attenuantia, & Evacuantia.* Emet. ɪ Oxym. Purg. Pect. ɪ Pil. de Ammon. Stom. ɪ P. Sylv. ɪ Tinc. Purg. Cephal. ɪ *V. Carminat. Purg. Stomach.*

*Pituitam ex Ore educentia. V. Apophlegm.*

*Pleuritica Externa.* Catap. Later. ɪ Empl. Pleur. ɪ Fot. Later. ɪ Lin. Later. ɪ Sacch. Later. ɪ Ung. Pleurit.

*Pleuriticor. Externorum Ratio.* Fot. Later. ɪ Ung. Pleur.

*In Pleuritide verâ Externa non prodeſſe.* Lin. Later.

*Pleuritica Interna.* Aq. Fimi ɪ Dec. Coccin. ɪ D. Pect. ɪ D. Pleurit. ɪ Emulſ. com. ɪ Expr. Pleurit. ɪ Hauſt. Pleur. ɪ H. Nitroſ. ɪ H. Oleoſ. ɪ H. è Sal. Vol. ɪ Jul. Pleur. ɪ Loh. de Lino ɪ L. Pleur. ɪ Miſt. ad Concret. ɪ M. Pleurit. ɪ Pil. de Olib. ɪ P. Pic. ɪ P. Pleurit. ɪ Pul. Hibern. ɪ Sacch. Nitrat.

*Pleuriticorum Internorum Ratio.* Expr. Pleurit. ɪ Jul. Pleur. ɪ Miſt. ad Concret. ɪ Pil. Piceæ.

*Podagrica. V. Arthritica.*

*Potus Febricitantium.* Dec. Acetoſæ ɪ D. Coccin. ɪ D. Fracaſt. ten, ɪ D. Luſitan. ɪ D. Paſſul. ɪ D. Roſ. ɪ D. Tamarind. ɪ Emulſ. Com. ɪ Hydr. cum Ceraſ. ɪ Infuſ. Roſat. ɪ Julap. Acido-dulce ɪ J. Diur. Acid. ɪ J. Refrig. ɪ Pot. Vinoſ. Refrig. ɪ Ptiſana ɪ Serum Lujul. ɪ S. Tamarind.

*Præparans.* Hauſt. Præp. ɪ Pul. Acidus.

*Præp. Ocul. Cancr. Cretac. Teſtac. &c.* Emulſ. Edulc.

*Ad Procidentiam Ani vel Uteri.* Empl. Punic. ɪ Fot. Aſtring. ɪ Suffit. ad Ani procid. ɪ S. ad Uteri prolapſum.

*Uterum non procidere.* Suffit. ad Uteri prolapſ.

*Pſo-*

*Pſorica. V. Ad Cutaneos Affectus.*

*Pro Puerperis.* Loh. Puerper. *V. Dol. poſt. Partum. Ad Partum. Feb. Malig. Emmenag. Hæmorrhag. ſiſt. Hyſter.*

*Puerperis non ſemper obeſſe Opium.* Jul. Puerp.

*Purgans Externum.* Ung. Aloet.

*Purgantia Lenia, & Media.* Bol. de Caſs. | B. Lut. | Cerev. Purg. Puerilis | C. Scorb. cal. | Dec. Agar. | D. Cacheꝯ. | D. Coprogog. | D. Diur. Cathart. | D. Cort. Jugl. Purg. | D. Purg. com. | D. Sanꝯ. Purg | D. Tart. Purg. | Eleꝯ. Corinth. | E. Laxans | E. de Mannâ | E. de Rhab. | E. Tamarind. | E. Tart. | Enema Commune | E. Laxans. | E. Purg. | E. Terebint. | Infuſ. Purg. || I. Rhab. c. | Miſt. Tereb. | Ol. Rhab. | Paſtillæ Anthelm. | P. Laxat. | P. Purg. | Pil. Ammon. Stom. | P. Bened | P. Cachec. | P. Catarrh. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | P. de Rheo | P. Sanctæ | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Lenit. | P. Purg. Nephr. | P. de Rhab. | Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Serum Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T. Rhab. | Vin. Amar. Cath. | V. Cathart.

*Purgantia fortiora.* Bol. Purg. Com. | Cerev. Purg. Hydrop. | Dec. Cort. Jugl. purg. | Eleꝯ. Hydrop | E. Purg. | Elix. Cathart. | Emulſ. Cath. | Eſſent. Citrina | Hauſt. è Diagryd. | H. Hydrag. | Oxym. de Pet. | Pil. Cathol. | Pil. Col. | P. Hydrag. | P. Luteæ | P. de Merc. 2. | P. de Scammon. | Potio Purg. Hydr. | P. P. Reſin. | P. Sancta | P. Warwic. | Pulv. Cathart. | P. Cathol. | P. Panchymag. | Syr. Diagryd. | Tinc. Purg. | Vin. Hydr.. 2.

*Purgantia Hyſterica, & Splenica.* Dec. Agar. | D. Jugl. purg. | Pil. Bened. | P. Cacheꝯ. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco. | Potio de Ammon. | Serum Purg. Hyſter. | Tinc. Purg. Cephal.

*Purgantia Pectoralia.* Bol. de Caſſiâ | Dec. Agar. | D. Peꝯ. | D. Sanꝯ. Purg. | Elec. de Mannâ | Miſt. Tereb.. | Pil. Catarrh. | P. de Guaiaco | Potio de Ammon. | P. Sancta.

*Purgantium Reſinoſorum. noxa.* Emulſ. Cathart.

R.

*Ad Rachitidem* Aq. Limac. Peꝯ. | Cerev. *Purg.* pro Puer. | C. ad Rachit. | Dec. Aper. | D. Edulc. | D. Peꝯ. | Empl. Spinale | Jul. Perl. Phth. | Linim. Spin. | Syr. ad Tuſſim | Ung. Aperit.

*Rachitis quando maximè occurrit.* Cerev. ad Rachit.

*Ad Raucedinem.* Eleꝯ. Lucatel. | E. Roſat. | Extr. Peꝯ. | Loh. Com. | L. ad Rauced. | L. Vitell. *V. Analept. Catarrh.*

*Refrigerantia Interna.* Dec. Acetoſæ | D. Coccin. | D. Luſitan. | D. Tamarind. | D. Urticæ acin. | Elect. Acid. | Emulſ. Com. | En. Refrig. | Expr. Beccab. | E. Refrig. | E. Scorb. temp. | Garg. Deterg. | G. ad Ling. Ard. | G. Refrig. | G. de Sedo | Hauſt. Nitroſ. | H. Pareg. Refrig. | Julap. Acido-dulce | J. Refrig. | J. de Sedo | Pul. Nitroſ. | P. Saliv. mov. | Sacch. Nitroſ. | Serum Lujul. | Syr. Diuret.

*Refrigerantium Internorum Ratio.* Infuſ. Roſ. | Jul. Refrig. | Serum Lujul.

*Refrigerantia Externa.* Catapl. Papav. | C. de Pomis | C. Sambuc. | C. de Sedo | C. de Ter. Cimol. | Emp. de Albo | Epith. Cephal. | E. Front. | E. de Sacch. Saturni | Fot. Ophthal. | F. Pacif. | Lin. Front. | Lotio de Ceruſſâ | Ung. ad Eryſip. | U. Refrig. | U. Renale.

*Repellentia.* Catapl. de Sedo | Epith. Alum. | E. de Sacch. Saturni | Fot. Aſtring. | F. Dyſenter. | F. ad Hæmorrh. flux. | Lotio de Ceruſsâ | L. ad Erupt. | Tinct. Antipht. | T. Japon. | Ung. ad Lac repell. | U. Refrig.

*Repellentia in Anginâ, & Eryſipelate mala.* Catapl. Angin. | Miſt. ad Eryſip.

*Revulſionis Ratio.* Lotio Ped.

*Ad Rheumatiſmum.* Dec. Depur. | D. Edulc. | D. Pect | D. Sarſæ | Emulſ. Com. | Epith. de Calce | Infuſ. Traumat. | Pul ad Caſum | P. Hibern. *V. Refrigerantia.*

*Ad Ructus. V. Carminativa. Peptica.*

S.

*Sacchari nimium uſum eſſe pernicioſum.* Elect. Pect. | Hauſt. ad Catarr.

*Salis Prunellæ modus exhibendi.* Dec. Coccin.

*Sal Succini.* Pul. Diuret.

*Salia volatilia in Clyſteribus.* En. Anod.

*Salium volatilium operationes* Hauſt. è Sal. vol.

*Salivam educentia.* Elect. Apophl. | Garg. ad Pituit. | G. Paralyt. | G. de Pyret. | G. Sinap. | Loh. Apophlegm. | Maſticator. | Pil. Diacalcit. | Pul. Saliv. mov. | Sacch. Nitrat. | Tinct. Odontalg. | Vapor ad Ang.

*Salivationem non impediri ab Aſtringentibus.* Garg. de Vite.

*Sanguinem Acrem Diluentia, & Edulcorantia.* Cerev. Pect. | C. Scorb. Attemp. | Dec. Edulc. | D. Incraſs. | D. Liber. | D. Malv. | D. Paſſul. | D. Pect. Balſ. | D. Sarſæ. | Emulſ. Arab. | E. Com. | Juſc. Cancr. fluv. | Pul. Arab. | P. Edulc.

*Sanguinem Coagulatum Diſſolventia.* Bol ad Caſum | Dec. Traumat. | Expr. Millep. ſ. | Hauſt. ad Caſum | H. è Sal. vol. | Hydrom. ſimp. | Infuſ. Reſer. | I. Traumat,

mat. ſ Jul. volat. ſ Miſt. ad Concret. ſ M. è Sperm. Ceti ſ M. ex Oc. Cancr. ſ M. Succinata ſ Oxym. Purg. Pector. ſ Pil. Aſthmat. ſ P. Haloſanth. ſ Potio Vuln. ſ Pul. ad Caſum ſ P. Haloſanth. ſ P. Hibern.

*Sanguinem Craſſum Attenuantia. V. Amara. Pectoralia Incid. Scorbut. calida.*

*Sanguinem Depreſſum Exaltantia. V. Chalybeata. Icterica. Scorbutica.*

*Sanguinem Faculentum Depurantia.* Aq. Millep. ſ Cerev. Antimon. ſ C. Aper. ſ C. ad Cancr. ſ C. Hydrop. ſ C. P. Antimon. ſ C. Scorb. ſ Dec. Aper. ſ D. Cachect. ſ D. Chamæp. ſ D. Depur. ſ Edulc. ſ D. Pſoric. ſ D. Sarſæ ſ Elect. Cinnab. ſ E. Miner. ſ E. de Sarsâ ſ E. Tartar. ſ Expr. Becab. c. ſ E. Millep. ſ. ſ E. Scorb. ſ Miſt. Tereb. ſ Pulv. Edulc. ſ P. Ocul. Cancr. ſ Serum Deop. ſ S Diætet. ſ Suc. Attemp. ſ S. Scorb.

*Sanguinem Ferventem Refrigerantia. V. Refrigerantia. Ad Sitim.*

*Sanguinem Attenuatum Incraſſantia. V. Sang. Acrem.*

*Sanguinis Fluxum ſiſtentia. V. Hæmorrhagiam ſiſtentia.*

*Ad Sanguinis Mictum. V. Hæmorrh.*

*Ad Sanguinis Sputum. V. Hæmopt.*

*Sarſæ, & Chinæ vires ſuſpectæ.* Dec. Sarſæ.

*Ad Scabiem, V. Pſorica.*

*Scorbutica Externa.* Balneum ſ Empl. Arthrit. ſ E. Epiſpaſt. ſ E. de Merc. crudo ſ E. volat. ſ Epith. de Calce ſ Fot. ad Artic. dol. ſ F. Podagr. ſ F. Scorb. ſ F. Spir. ſ Sinapiſmus ſ Spir. Vini Camp. ſ Tinct. Cantharid. ſ T. Laccæ.

*Scorbuticorum Externorum Ratio.* Fot. Scorb.

*Scorbutica Interna Calida.* Aq. Scelotyrb. ſ Cerev. Diuret. ſ C. Scorb. cal. ſ C. S. Extemp. ſ Dec. Junip. 2. ſ D. Scelotyrb. ſ D. Trifol. ſ Elect Scorb. cal. ſ E. de Sinapi ſ Expr. Scorb. cal. ſ Gargar. contra Fætorem. ſ G. Myrrh. ſ G. Prunell. ſ G. Scorb. ſ G. ad Ulcera. ſ Jul. Scorb. ſ Miſt. Scorb. ſ Sacch. Scorb. ſ Serum Scorb. ſ Spir. Antiſcorb. ſ Succ. Cochl. ſ S Scorb. ſ Tinc. Gent ſ Vin. Scorb.

*Scorbuticorum Calidorum Ratio.* Cerev. Scorb. cal. ſ Dec. Scelotyrb. ſ Elect. Scorb. cal.

*Scorbutica Temperata.* Aq Fimi ſ Aq. Limac. Scorb. ſ Cerev. Aper. ſ C. Scorb. Attemp. ſ Dec. Aper. ſ D. Depur. ſ D. Paſſul. ſ D. Sarſæ ſ Elec. Acid. ſ E. Scorb. temp. ſ E. Tartariſ. ſ Expr. Becab. c. ſ E. Refrig. ſ E. Scorb. temp. ſ Miſt. ex Ocul. Cancr. ſ Pulv. Acid. ſ P. Edulc. ſ Sacch. Nitrat. ſ Serum Diætet. ſ Succ. Attemp. ſ S. Scorb.

*Scorbuticorum temp. Ratio.* Cerev. Scorb. attemp. ſ Succ. Scorb.

*Scorzonera vires ſuſpecta.* Dec. Varioloſ.

*Ad Scrophulas.* Aq. Bard. Comp. ] Aq. Millep. ] Cerev. ad Cancr. 2. ] C. ad Scroph. ] Dec. Liber. ] D. ad Scroph. ] Expr. Millep. ] P. Balſam. ] P. de Merc. 2. ] Pul. ad Scroph. ] P. ad Strumas.

*Ad Scrophulas Intentiones.* Dec. ad Scrophulas.

*Ad Scrophulas Remedia quando potiſſimum exhibenda.* Pul. ad Strumas.

*Ad Scybalos expellendos.* Dec. Coprogog.

*Ad Secundinas retentas. V. Emmenag. Puerper.*

*De Sennâ.* Infuſ. Purg. ] Pul. Laxans.

*Serum Deſtillationi commodius eſſe Lacte.* Aq. Bard.

*Sinapiſmorum Vires.* Sinapiſmus.

*Ad Singultum.* Catap. Stomach. ] Elæoſach. card. ] Empl. volat. ] Fot. Spirit. ] F. Stom. ] Jul. Moſch. ] J. M. Infant. ] Pil de Ambrâ ] P. Solenand. ] Saccul. A. rom. ] Spir. Vini Camph.

*De Singultu.* Jul. Moſch.

*Ad Sitim.* Dec. Acetoſæ ] D. Coccinel. ] D. Depur. ] D. Luſitan. ] D. Paſſul. ] D. Scorz. ] D. Tamarind. ] Elect. Acid. ] E. Tartar. ] Emulſ. Com. ] Expr. Becab. c. ] E. Refrig. ] Garg. Com. ] G. Deterg. ] G. ad Linguæ ard. ] G. Refrig. ] Hauſt. Nitroſ. ] Hydrom. cum Ceraſis ] Infuſ. Roſ. 2. ] Jul. Acido-dulce ] J. Card. temp. ] J. Refocill. ] J. Refrig. ] J. de Sedo ] Potus vinoſ. Refrig. ] Ptiſana ] Pul. Nitroſ. ] Sacchar. Nitrat. ] Ser. Lujul. ] S. Tamarind. ] Syr. Diuret. ] Troch. è Tamarind.

*Somnifera Externa.* Catapl. Papav. ] C. Supped. ] C. de Ter. Cimol. ] E. Epiſpaſt. ] E. Suppedale ] E. pro Temporib. ] Epith. Cephalalg. ] E. Front. 2. ] Fot. Pacif. ] Linim. Front. ] Lint. Somnif. ] Lotio Ped. ] Ung. Front.

*Somnifera Interna.* Dec. Fracaſt. ] D. Pacif. 2. ] D. Sacr. Sedat. ] Emulſ. Com. ] E. Pacif. ] Enema Col. ] D. Somnif. ] Hauſt. Pareg. 2. ] H. Varioloſ. ] Miſt. Pacif. ] M. Papav. ] M. Theb. ] Pil. Catarrh. ] Potio Colica.

*Ad Soporoſos Morb. V. Morb. Sopor.*

*Ad Spaſmum. V. Contra Convulſ. Paralytica.*

*Specificorum Ratio.* Dec. Cort Jugl.

*Spiritûs Sal. Armon. Halitus ad Menſes evocandos.* Vapor è Colocynt.

*Spir. Vini Externa operatio.* Miſt. ad Eryſip.

*Spir. Vini, & Sal. Volat. in Enemate.* En Anod.

*Spirituoſa cum Unctuoſis.* Ung. Pleur.

*Splanchnica & Splenetica Externa.* Empl. Carminat. ] E. ad Languores ] E. Splenet. ] Fot. Splenet. ] Ung. Aperir. ] U. Diſſip. ] U. Splanch. ] U. Splenet.

*Splan-*

*Splanchnica , & Splenetica Interna.* Aq. Millep.. I Cerev. Splanchn. I C. Splenet. I Dec. Chamæp. I D. Cort. Jugl. 2. I D. Junip. 2. I D Pæon. c. I D. Splanchn. I D. Splenet. I Elect. Camphor. I E. Corinth. I E. de Curcumâ I E. Splanchn. I Enema Carmin. I Expr. Refrig. I Infuſ. Zedo. c. I Jul. Carminat. I J. Propr. I J. Splanchn. I Miſt. Arom. I M. Carmin. I M. Ecphractica I M. Junip. I M. Volat. I Paſſulæ Laxat. I Pil. de Caſtor. I P. Ecphract. I P. de Rheo I P. Splenet. 2. I Potio de Ammon. I Pulv. Arthrit. I P. Carminat. I P. Rhab. comp. I P. Splanchn. I Serum Deopp. I S. Splenet. I Tinc. Gent. I Vin. Amar. I V. Enul. I *V. Aper. Chalybeata. Scorbutica.*

*Splanchnicorum Ratio.* Dec. Splanch. I Miſt. Ecphract. I Empl. Splenet.

*Stercoris Pavonis partes duæ.* Cerev. Epilept.

*Sternutatoriorum Ratio.* Pul. Sternut.

*Sternutatoria in Aurium , & Oculorum affectibus mala.* Pul. Sternut.

*Stomachica Externa.* Catapl. Stomach. I Empl. Punic. I E. Robor. I E. Stomach. 2. I Epith. Stomach. I Fot. Aſtring. I F. Spirit. I F. Stomach. I Saccul. Stomach. I Scut. Stom. 2. I Spir. Vini Camph. I Ung. Stomach.

*Stomach. Externorum Ratio , & Locus.* Empl. Stom.

*Stomachica Interna.* Aq. Junip. I Cerev. Junip. I Dec. Junip. 2. I Dec. Maſtic. I Elæoſac. I Elect. Acid. I E. Card. cal. I E. de Cinnam. I E. Cretac. I E. Magn. I E. de Ment. I E Spirit. I E. Stomach. I E. de Zedo. 2. I E. è. Zinzib. I Elix. Cinnam. I E. Stom. I Expr. Roſ. I Hauſt. contra Vom. I Infuſ. Zedoar. I Julep. Antemet. I J. Garyoph. I J. Cord. I J. Stomach. I J. Volat. I Miſt. Alcaliſata I M. Arom I M. Corall. I M. Junip. I M. ex Ocul. Cancr. I M. Stomach. I M. Volat. I Pil. de Ammon. Stom. I P. Antemet. I P. Japon. I P. Stom. 2. I P. Vol. 2. Pul. Major. c. I. P. Nuc Moſch. 2. I P. Rhab. c. I P. Sinap. c. I P. Stom. 2. I. P. Tart. c. I Sp. Carui I Tinct. Aromat. I T. Japon. I T. Stomach. I Troch. Stom. I Vin. Mirab. I V. Stom. *V. Amara. Carminativa. Peptica.*

*Stomachicorum Internorum Ratio.* Elect. Stom. I Jul. Carmin. I J. Stom. I Pil. Stom. I Pul. Stom. amar. I P. Tart. c.

*De Stomachicis Aromaticis.* Pul. Pept.

*De Stomach. Spirituoſis.* Pil Stomach.

*Stomachica Purgantia.* Pil de Ammon. Stom. I Pil. de Guaiaco I P. de Rheo I P. Stom. Purg. I Tinc. Purg. Cephal.

*Stomatica ad Oris Aſperitatem , Eroſiones , Fiſſuras.* Garg. Angin. I G. Emoll. I G. Lævig. I G. ad Linguæ ard. I G. Refrig. I G. de Sedo I G. Varioloſ. I *V. Ad Linguæ ardorem. Ad Aphthas,*

Sto-

*Stomatica ad Oris Ulcera.* Garg. com. ‖ G. Maſt. ‖ G. Myrr. 2. ‖ U. Prunell. ‖ G. Roſ. ‖ G. Rub. Tinctor. ‖ G. Scorb. ‖ G. de Vite ‖ G. ad Ulcera ‖ Litus ad Aphth. ‖ L. Infant. ‖ Loh. de Olib. ‖ Lo. Vitell. ‖ Miſt. ad Oris Ulcera.

*Stomaticorum Ratio.* Garg. deterg. ‖ G. pro Uvulâ.

*Stomaticorum Acrium Ratio.* Garg. de Pituit. ‖ G. de Pyreth. ‖ G. pro Uvulâ.

*Stomaticorum Aſtringentium Ratio.* Garg. Prunell. ‖ G. de Vite.

*Styptica. V. Hæmorrhag. Siſt.*

*Ad Subſultus Tendinum.* Empl. Epiſpaſt. ‖ Jul. Perl. Hyſter. *V. Alexiph. Cardiaca. Ad Feb. Malig.*

*Succorum Herb. Vires.* Succ. Scorb.

*Succi quibus incongrui.* Succ. Attemp.

*Ad Succos conſervandos.* Succ. Hydrop.

*Adverſus Sudores Nocturnos.* Cerev. Aſtring. ‖ El. de Curc. ‖ Hauſt. Hydrag. ‖ Hydrogal. ch. ‖ Pil. Hydrag. ‖ *V. Analeptica Sanguinem Edulcorantia, Depurantia, Exaltantia.*

*Suffituum, & Vaporationum Ratio.* Suffit. Phthiſ. ‖ Vapor Pect.

*Suffitus quando vitandi.* Suffit. ad Catarrh. ‖ S. Phthiſ.

*Sulphuris vires & penetratio. Sulphur non convenire Gravidis.* Pil. Poterii.

*Ad vaſa Sulphure condienda.* Succ. Hydrop.

*Suppedanea.* Catapl. de Halec. ‖ C. de Raph. ‖ C. Supped. ‖ Empl. Apopl. ‖ E. Excitans ‖ E. Nuchale ‖ E. de Pyreth. ‖ E. Supped. ‖ E. Volat ‖ Fot. Pacif. ‖ Lotio Ped.

*Suppedaneorum Ratio.* Catapl. Supped. ‖ Fot. Pacif. ‖ Lot. Ped.

*Suppoſitoriorum, & Enematum Ratio.* Suppoſitor.

*Ad Surditatem. V. Ad Aurium Morbos.*

*Ad Syncopen. V. Ad Cord. Palpit. &c. Cardiaca. Hyſterica. Stomachica.*

*Ad Syncopen Intentiones.* Pil. Syncop.

*Mel in Syrupis.* Syr. Alb.

**T.**

*Tabaci Fumus, & Decoctum pro Enemate.* En. Ol. Amar.

*Tartari Vires.* Elect. Tartariſ.

*Ad Teneſmum.* Fot. ad Inflam. ‖ Suffit. ad Teneſm.

*Terebinthinæ Vires.* Enema Tereb.

*Terebinthinæ noxa.* Bol. de Caſſiâ ‖ Miſt. Diuret.

*Ad Teſticulorum Tumorem.* Catap. de Rapis.

*Ad Tormina Ventris.* Elec. Cretac. ‖ En. Anod. ‖ E. Carmin. ‖ E. Leniens ‖ E. ad Tormina ‖ Pul. Edulc. ‖ Spir. Vini Camph. ‖ *V. Colic. Somnif.*

*Traumatica. V. Balſamica. Ad Caſum.*

*Traumaticorum Ratio.* Dec. Traumat. ‖ Hauſt. ad Caſum. ‖ Infuſ. Traumat.

*Ad Tremorem. V. Paralytic.*
*De Tubis Acouiſticis.* Miſt. Acoviſt.
*Ad Tumores Tonſillarum V. Ad Anginam.*
*Tumorum Ratio* Ung. Aperit. | U. Pleurit.
*Ad Tuſſim. V. Becchica Catarrhalia. Pectoralia.*
*Ad Tuſſim Ferinam.* Expr. Millep. ad Pertuſ. | Jul. Moſch Infant | Pil. Solenand. | Syr. ad Tuſſim.
*Ad Tuſſim Laborioſam. V. Pect. Incid.*
*Ad Tuſſim Siccam.* El. de Mannâ | Loh. Com. | Pil. Balſ.
*De Tuſſi Gutterali, & Pectorali.* Hauſt. ad Catarrh. | Infuſ. Hiſp.
*Tuſſes Variæ.* Loh. Enul.
*Ad Tuſſim revocandam.* Loh. Apophleg.
*Ad Tympanitim.* Fot. ad Tymp.

U.

*Ad Variolas.* Dec. Fracaſt. 2. | D. Malac. | D. Pacif. | D. Paſſul. | D. Pect. | D. Scorz. | D. Varioloſ. | Emulſ. com. | E. Cord. | E. de CC. | E. Pacif. | E. Variol. | Enema Confort. | Garg. Varioloſ. | Hauſt. Paregor. 2. | H. Variol. | Infuſ. Rub. | Jul. Cord. temp. | J. Perl. attemp. | Loh. com. | L. Rub. | Miſt. Coral. | M. ad Gulam. | M. Pacif. | M. Papav. | M. Theb. | Paſta ad Aphthas | Ptiſana | Pulv. Angel. comp. | P. de Ocul. Cancr. | Ung. de Biſmuth. *V. ad Feb. Malig.*
*Variolas raro ferre Calida.* En. Confort.
*De Variolis obſervatio mira.* Julap. Acido-dulce.
*Variolas corrigere Mercurium dulcem.* Pil. de Merc. dulci.
*Ad Variolarum ruborem delendum.* Ung de Biſmuth.
*Ad Venenatos Morſus. V. ad Morſum.*
*Contra Vermes Externa.* Catapl. Amar. | Empl. Aloet. | Fot. Amar. | Ung. Aloet.
*Contra Vermes interna.* Bol Vermif. | Dec. Corallinæ | D. Sacr. | En. Amar. | E. Dulce | Infuſ. Anthelmint. | Paſſulæ Anthelm. | Pil. de Merc. 2. | Pul. Anthelm. | Pot. Purg. | Vin. Enul.
*Contra Vermes quomodo Remedia exhibenda.* Pul. Anthelmint.
*Vermium Indoles.* En. Amar. | E. Dulce | Fot. Amar.
*Contra Vertiginem.* Cerev. Ceph. | C. Epilept. | Elec. Cephal. | E. de Pæon. | Expr. Pæon. | Infuſ. Ceph. | Pil. Gent. | Pul. Ceph. | P. Euphr. | P. Pavon. | Tab. Ceph. | Tinc. Purg. Ceph. | Vin. Amar. | V. Stom.
*Ad Veſicæ Ulcera.* Bol. Balſ. | B. de Caſſ. | Cerev. Aſtr. | Dec. Balſ. | D. Equiſet. | D. Incraſſ. | D. Malvæ Mag. | D. Traumat. | Elec. Diaſulph. | E. Lucatel. | E. de Myrr. | E. San. | E. de Rhab. | E. de Sarſâ | E. Tereb. | En. Tereb. | Infuſ. Urticæ. | Miſt. Balſ. | M. Junip. |

nip. | M. Tereb. | Pil. Camph. | P. Gilead. | P. Sulph. | P. Tereb. | Potio Alba | P. Vuln. Arcæi | Pul. Arab. | Syr. Balſ. | Syr. de Myr. | Tinc. Antiphth. | T. Balſ. | T. Cantharid.

*Contra Vigilias: V. Somnifera.*

*Ad Viſum acuendum.* Pul Euphr. Comp.

*De Vitriolo albo.* Pil. Diacalcit.

*Ad Vlcera, & Vulnera. V. Oris & Veſicæ Vlcera.*

*Ad Vomitionem ſiſtendam Externa. V. Stomach. Externa.*

*Ad Vomitionem ſiſtendam Interna.* Dec. Febr. Salſ. | D. Fracaſt. 2. | Elect. Cinnam. | E. Cretac. | E. de Ment. | E. è Zinzib. | Elix. Cinnam. | E. Stom. | Hauſt. cont. Vom. | Infuſ. Roſ. 2. | Julap. Antemet. | J. Stom. | Miſt. Alcaliſ. | M. Coral. | M. ex Ocul. Cancr. | M. Salina | M. Pacif. | M. Stom. | Pil. Antemet. | P. Salinæ | Pul. Stom. | Syr. Theriacal. | Tinc. Aromat. | T. Gent. | T. Japon. | T. Stom. | Troch. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stom. *V. Somnifera. Stomach.*

*Ad Vrinam ciendam V. Diuretica.*

*Ad Vrinæ Ardorem.* Dec. Incraſſ. | D. Malvæ | Elec. de Malvâ | Emulſ. Arab. | E. Com. | En. Balſ. | E. Emoll | E. Leniens | E. Refrig. | E. Somnif. | Hauſt. Camph. | Pil. Camph. | P. Reſin. | Pul. Arab. | P. Incraſſ. | Syr. Incraſſ. | S. de Malvâ.

*Ad Vrinam cruentam. V. Hæmorr. ſiſt.*

*Vrina cruenta in Variolis Hiſtoria oppido rata.* Julap. Acidodulce.

*Ad Vrinæ Incontinentiam.* Decoct. Cannab. | Pul. Conſol. | P. Montagn.

*Ad Vrinæ Supreſſionem.* Hauſt. Diuret. Acid. *V. Ad Arenul. Diuret.*

*Urina in Enematibus.* En. Tereb.

*Ad Vteri Prolapſum. V. Ad Procident.*

*Vterum non poſſe prolabi.* Suffit ad Uteri prolapſ.

*Ad Vvulæ Inflammationem* & *Relaxationem.* Catapl. Angin. | Dec. Malac. | D. Pect. | Elect. Apophleg. | E. de Mannâ | E. Sanans | Empl. Angin. | E. Epiſpaſt. | E. de Major. | E. Maſt. | E. Nuchale | Enema com. | Garg. Angin. | G. ad Pituit. | G. pro Uvulâ | Loh. Angin. | L. Apophl. | L. Mucilag. | L. Ol. | L. ad Rauced. | L. Rub. | L. de Sperm. Cet. | L. Viride | Maſticat. | Oxym. de Peto | Pul. Uvul. | Suffit. Catarrh. 2. | Vapor ad Angin.

*Ad Vvulæ Inflam. Intentiones.* Garg. pro Uvulâ.

F I N I S.